

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 679	4 485	5 194	2 408	2 654	2 077	2 540
	55-59 ans	9 795	4 412	5 383	671	658	3 741	4 725
	60-64 ans	11 214	5 073	6 141	470	481	4 603	5 660
	65-69 ans	11 841	5 213	6 628	310	354	4 903	6 274
	70-74 ans	10 020	4 576	5 444	207	203	4 369	5 241
	50-74 ans	52 549	23 759	28 790	4 066	4 350	19 693	24 440
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	845	427	418	291	275	136	143
	55-59 ans	856	397	459	108	116	289	343
	60-64 ans	859	388	471	51	56	337	415
	65-69 ans	800	343	457	25	40	318	417
	70-74 ans	698	329	369	31	22	298	347
	50-74 ans	4 058	1 884	2 174	506	509	1 378	1 665
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	642	335	307	220	197	115	110
	55-59 ans	648	294	354	75	74	219	280
	60-64 ans	708	324	384	38	43	286	341
	65-69 ans	644	288	356	19	27	269	329
	70-74 ans	535	248	287	17	14	231	273
	50-74 ans	3 177	1 489	1 688	369	355	1 120	1 333
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	203	92	111	71	78	21	33
	55-59 ans	208	103	105	33	42	70	63
	60-64 ans	151	64	87	13	13	51	74
	65-69 ans	156	55	101	6	13	49	88
	70-74 ans	163	81	82	14	8	67	74
	50-74 ans	881	395	486	137	154	258	332
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 476	4 393	5 083	2 337	2 576	2 056	2 507
	55-59 ans	9 587	4 309	5 278	638	616	3 671	4 662
	60-64 ans	11 063	5 009	6 054	457	468	4 552	5 586
	65-69 ans	11 685	5 158	6 527	304	341	4 854	6 186
	70-74 ans	9 857	4 495	5 362	193	195	4 302	5 167
	50-74 ans	51 668	23 364	28 304	3 929	4 196	19 435	24 108
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	294	182	112	111	70	71	42
	55-59 ans	316	167	149	39	41	128	108
	60-64 ans	383	209	174	35	20	174	154
	65-69 ans	459	250	209	26	14	224	195
	70-74 ans	444	249	195	26	15	223	180

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 896	1 057	839	237	160	820	679
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	291	180	111	109	70	71	41
	55-59 ans	312	164	148	38	41	126	107
	60-64 ans	376	206	170	35	20	171	150
	65-69 ans	450	246	204	26	14	220	190
	70-74 ans	439	247	192	26	15	221	177
	50-74 ans	1 868	1 043	825	234	160	809	665
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	248	160	88	94	57	66	31
	55-59 ans	281	144	137	32	37	112	100
	60-64 ans	320	177	143	28	15	149	128
	65-69 ans	403	221	182	20	11	201	171
	70-74 ans	394	224	170	20	11	204	159
	50-74 ans	1 646	926	720	194	131	732	589
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	243	158	85	92	56	66	29
	55-59 ans	272	138	134	30	35	108	99
	60-64 ans	308	168	140	25	15	143	125
	65-69 ans	390	216	174	19	11	197	163
	70-74 ans	376	214	162	18	11	196	151
	50-74 ans	1 589	894	695	184	128	710	567
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	246	159	87	93	56	66	31

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	281	144	137	32	37	112	100
	60-64 ans	320	177	143	28	15	149	128
	65-69 ans	399	219	180	20	11	199	169
	70-74 ans	388	222	166	20	11	202	155
	50-74 ans	1 634	921	713	193	130	728	583
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	12	5	7	1	1	4	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	0	4	0	0	0	4
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	1	5	0	0	1	5
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	248	160	88	94	57	66	31
	55-59 ans	277	141	136	32	37	109	99
	60-64 ans	317	175	142	28	15	147	127
	65-69 ans	399	221	178	20	11	201	167
	70-74 ans	392	223	169	20	11	203	158
	50-74 ans	1 633	920	713	194	131	726	582
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	248	160	88	94	57	66	31
	55-59 ans	282	145	137	32	37	113	100
	60-64 ans	320	177	143	28	15	149	128
	65-69 ans	407	221	186	20	11	201	175
	70-74 ans	395	224	171	20	11	204	160
	50-74 ans	1 652	927	725	194	131	733	594
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	105	52	53	31	33	21	20
	55-59 ans	105	39	66	9	19	30	47
	60-64 ans	114	52	62	7	8	45	54
	65-69 ans	129	55	74	1	3	54	71
	70-74 ans	125	56	69	6	2	50	67

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	578	254	324	54	65	200	259
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	23	16	7	8	5	8	2
	55-59 ans	22	8	14	4	4	4	10
	60-64 ans	16	9	7	0	1	9	6
	65-69 ans	26	14	12	1	0	13	12
	70-74 ans	27	15	12	2	0	13	12
	50-74 ans	114	62	52	15	10	47	42
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	11	6	5	3	0	3	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	39	32	7	19	4	13	3
	55-59 ans	55	33	22	6	3	27	19
	60-64 ans	67	40	27	6	1	34	26
	65-69 ans	105	65	40	6	2	59	38
	70-74 ans	78	49	29	2	3	47	26
	50-74 ans	344	219	125	39	13	180	112
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	59	46	13	27	9	19	4
	55-59 ans	78	54	24	8	6	46	18
	60-64 ans	85	49	36	10	2	39	34
	65-69 ans	105	65	40	9	4	56	36
	70-74 ans	117	75	42	5	4	70	38
	50-74 ans	444	289	155	59	25	230	130
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	12	6	6	4	4	2	2
	55-59 ans	18	10	8	5	5	5	3
	60-64 ans	29	21	8	4	3	17	5
	65-69 ans	27	13	14	3	2	10	12
	70-74 ans	36	23	13	4	2	19	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 71 - Saône-et-Loire

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	122	73	49	20	16	53	33
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	8	6	2	0	0	6	2
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	29	19	10	3	2	16	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	99	78	21	46	14	32	7
	55-59 ans	135	88	47	14	9	74	38
	60-64 ans	155	92	63	16	3	76	60
	65-69 ans	211	131	80	15	6	116	74
	70-74 ans	199	127	72	8	7	119	65
	50-74 ans	799	516	283	99	39	417	244
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	59	46	13	27	9	19	4
	55-59 ans	78	54	24	8	6	46	18
	60-64 ans	85	49	36	10	2	39	34
	65-69 ans	105	65	40	9	4	56	36
	70-74 ans	117	75	42	5	4	70	38
	50-74 ans	444	289	155	59	25	230	130

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	47	38	9	22	7	16	2
	55-59 ans	59	40	19	8	5	32	14
	60-64 ans	73	40	33	9	2	31	31
	65-69 ans	76	50	26	7	4	43	22
	70-74 ans	87	58	29	5	4	53	25
	50-74 ans	342	226	116	51	22	175	94
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	58	45	13	28	9	17	4
	55-59 ans	72	53	19	10	5	43	14
	60-64 ans	88	51	37	10	2	41	35
	65-69 ans	102	71	31	8	4	63	27
	70-74 ans	119	80	39	5	4	75	35
	50-74 ans	439	300	139	61	24	239	115
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	6	6	4	4	2	2
	55-59 ans	18	10	8	5	5	5	3
	60-64 ans	29	21	8	4	3	17	5
	65-69 ans	27	13	14	3	2	10	12
	70-74 ans	36	23	13	4	2	19	11
	50-74 ans	122	73	49	20	16	53	33
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	5	6	4	4	1	2
	55-59 ans	15	9	6	5	4	4	2
	60-64 ans	27	19	8	4	3	15	5
	65-69 ans	26	12	14	3	2	9	12
	70-74 ans	32	20	12	4	2	16	10
	50-74 ans	111	65	46	20	15	45	31
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	10	4	6	3	4	1	2
	55-59 ans	8	4	4	3	2	1	2
	60-64 ans	11	7	4	4	1	3	3
	65-69 ans	19	8	11	3	1	5	10
	70-74 ans	26	15	11	2	2	13	9
	50-74 ans	74	38	36	15	10	23	26
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	7	5	2	2	2	3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16	12	4	0	2	12	2
	65-69 ans	7	4	3	0	1	4	2
	70-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
	50-74 ans	37	27	10	5	5	22	5
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	6	5	1	0	0	5	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	10	8	2	1	1	7	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	5	1	2	1	3	0
	60-64 ans	10	7	3	0	2	7	1
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	27	19	8	4	4	15	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 71 - Saône-et-Loire

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	11	5	6	4	4	1	2
	55-59 ans	15	9	6	5	4	4	2
	60-64 ans	27	19	8	4	3	15	5
	65-69 ans	26	12	14	3	2	9	12
	70-74 ans	31	19	12	3	2	16	10
	50-74 ans	110	64	46	19	15	45	31
A40- Perdus de vue	50-54 ans	22	13	9	12	7	1	2
	55-59 ans	19	12	7	3	4	9	3
	60-64 ans	34	17	17	5	4	12	13
	65-69 ans	23	16	7	4	2	12	5
	70-74 ans	20	13	7	4	1	9	6
	50-74 ans	118	71	47	28	18	43	29

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,7	9,5	8,0	12,1	10,4	6,5	5,6
	55-59 ans	8,7	9,0	8,5	16,1	17,6	7,7	7,3
	60-64 ans	7,7	7,6	7,7	10,9	11,6	7,3	7,3
	65-69 ans	6,8	6,6	6,9	8,1	11,3	6,5	6,6
	70-74 ans	7,0	7,2	6,8	15,0	10,8	6,8	6,6
	50-74 ans	7,7	7,9	7,6	12,4	11,7	7,0	6,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,1	2,1	2,9	2,9	1,0	1,3
	55-59 ans	2,1	2,3	2,0	4,9	6,4	1,9	1,3
	60-64 ans	1,3	1,3	1,4	2,8	2,7	1,1	1,3
	65-69 ans	1,3	1,1	1,5	1,9	3,7	1,0	1,4
	70-74 ans	1,6	1,8	1,5	6,8	3,9	1,5	1,4
	50-74 ans	1,7	1,7	1,7	3,4	3,5	1,3	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,0	78,5	73,4	75,6	71,6	84,6	76,9
	55-59 ans	75,7	74,1	77,1	69,4	63,8	75,8	81,6
	60-64 ans	82,4	83,5	81,5	74,5	76,8	84,9	82,2
	65-69 ans	80,5	84,0	77,9	76,0	67,5	84,6	78,9
	70-74 ans	76,6	75,4	77,8	54,8	63,6	77,5	78,7
	50-74 ans	78,3	79,0	77,6	72,9	69,7	81,3	80,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,1	4,1	2,2	4,7	2,7	3,5	1,7
	55-59 ans	3,3	3,9	2,8	6,1	6,7	3,5	2,3
	60-64 ans	3,5	4,2	2,9	7,7	4,3	3,8	2,8
	65-69 ans	3,9	4,8	3,2	8,6	4,1	4,6	3,2
	70-74 ans	4,5	5,5	3,6	13,5	7,7	5,2	3,5
	50-74 ans	3,7	4,5	3,0	6,0	3,8	4,2	2,8
50-74 ans **	3,6	4,4	2,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,0	98,9	99,1	98,2	100,0	100,0	97,6
	55-59 ans	98,7	98,2	99,3	97,4	100,0	98,4	99,1
	60-64 ans	98,2	98,6	97,7	100,0	100,0	98,3	97,4
	65-69 ans	98,0	98,4	97,6	100,0	100,0	98,2	97,4
	70-74 ans	98,9	99,2	98,5	100,0	100,0	99,1	98,3
	50-74 ans	98,5	98,7	98,3	98,7	100,0	98,7	97,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,2	88,9	79,3	86,2	81,4	93,0	75,6
	55-59 ans	90,1	87,8	92,6	84,2	90,2	88,9	93,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	85,1	85,9	84,1	80,0	75,0	87,1	85,3
	65-69 ans	89,6	89,8	89,2	76,9	78,6	91,4	90,0
	70-74 ans	89,7	90,7	88,5	76,9	73,3	92,3	89,8
	50-74 ans	88,1	88,8	87,3	82,9	81,9	90,5	88,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,0	98,8	96,6	97,9	98,2	100,0	93,5
	55-59 ans	96,8	95,8	97,8	93,8	94,6	96,4	99,0
	60-64 ans	96,3	94,9	97,9	89,3	100,0	96,0	97,7
	65-69 ans	96,8	97,7	95,6	95,0	100,0	98,0	95,3
	70-74 ans	95,4	95,5	95,3	90,0	100,0	96,1	95,0
	50-74 ans	96,5	96,5	96,5	94,8	97,7	97,0	96,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	6	6	5	6	6
	55-59 ans	6	6	6	7	6	6	6
	60-64 ans	6	6	6	7	7	6	6
	65-69 ans	6	6	5	8	7	5	5
	70-74 ans	6	6	6	7	7	6	6
	50-74 ans	6	6	6	6	6	6	6
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)	3 (2-8)	3 (2-8)
	55-59 ans	3 (2-8)	3 (2-9)	2 (2-8)	4 (2-11)	3 (2-10)	3 (2-9)	2 (2-8)
	60-64 ans	2 (2-8)	3 (2-8)	2 (2-7)	3 (2-11)	4 (2-12)	2 (2-8)	2 (2-7)
	65-69 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-12)	4 (2-11)	2 (2-7)	2 (2-7)
	70-74 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-10)	3 (2-10)	2 (2-7)	2 (2-7)
	50-74 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)	3 (2-9)	3 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-7)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	110	111	109	117	117	102	96
	55-59 ans	118	127	109	121	127	129	102
	60-64 ans	114	122	104	103	86	125	106
	65-69 ans	107	113	100	139	94	110	101
	70-74 ans	114	113	115	127	88	111	117
	50-74 ans	112	116	107	119	112	116	106
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85,5 (59,5-137,5)	83,5 (57,5-139,5)	89 (64,5-133)	86,5 (58-142)	85 (65-148)	81,5 (56-138)	93 (64-128)
	55-59 ans	89 (67-127)	88 (66-139,5)	91 (69-120)	87 (50,5-144,5)	96 (76-144)	88 (67,5-136)	88 (66,5-116,5)
	60-64 ans	85 (61-125,5)	90 (66-134)	83 (53-120)	93,5 (62-131)	83 (54-100)	90 (66-145)	83,5 (53-121,5)
	65-69 ans	87 (63-124)	92 (68-137)	80 (60-105)	109,5 (73-157,5)	76 (59-133)	91 (68-137)	80 (60-104)
	70-74 ans	91,5 (67-134)	92 (65,5-136,5)	90 (68-130)	90 (66-173)	78 (66-111)	92,5 (65,5-132)	91 (68-133)
	50-74 ans	89 (63-130)	91 (64-138)	85 (63-121)	89 (59-142)	87 (65-133)	91 (65,5-136)	85 (63-117)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,5	7,1	8,0	10,8	10,0	1,4	4,8
	55-59 ans	6,0	7,2	4,7	7,7	9,8	7,0	2,8
	60-64 ans	8,9	8,1	9,8	14,3	20,0	6,9	8,4
	65-69 ans	5,0	6,4	3,3	15,4	14,3	5,4	2,6
	70-74 ans	4,5	5,2	3,6	15,4	6,7	4,0	3,3
	50-74 ans	6,2	6,7	5,6	11,8	11,3	5,2	4,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	98,6	97,9	99,3	100,0	100,0	97,3	99,0
	60-64 ans	99,1	98,9	99,3	100,0	100,0	98,7	99,2
	65-69 ans	99,0	100,0	97,8	100,0	100,0	100,0	97,7
	70-74 ans	99,5	99,6	99,4	100,0	100,0	99,5	99,4
	50-74 ans	99,2	99,4	99,0	100,0	100,0	99,2	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,3	32,5	60,2	33,0	57,9	31,8	64,5
	55-59 ans	37,2	26,9	48,2	28,1	51,4	26,5	47,0
	60-64 ans	35,6	29,4	43,4	25,0	53,3	30,2	42,2
	65-69 ans	31,7	24,9	39,8	5,0	27,3	26,9	40,6
	70-74 ans	31,6	25,0	40,4	30,0	18,2	24,5	41,9
	50-74 ans	35,0	27,4	44,7	27,8	49,6	27,3	43,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,3	10,0	8,0	8,5	8,8	12,1	6,5
	55-59 ans	7,8	5,5	10,2	12,5	10,8	3,5	10,0
	60-64 ans	5,0	5,1	4,9	0,0	6,7	6,0	4,7
	65-69 ans	6,4	6,3	6,5	5,0	0,0	6,5	6,9
	70-74 ans	6,8	6,7	7,0	10,0	0,0	6,4	7,5
	50-74 ans	6,9	6,7	7,2	7,7	7,6	6,4	7,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	1,3	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	2,0
	60-64 ans	0,3	0,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	1,2	1,4	1,1	0,0	0,0	1,5	1,1
	70-74 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
	50-74 ans	0,7	0,6	0,7	1,5	0,0	0,4	0,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,7	20,0	8,0	20,2	7,0	19,7	9,7
	55-59 ans	19,5	22,8	16,1	18,8	8,1	23,9	19,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20,9	22,6	18,9	21,4	6,7	22,8	20,3
	65-69 ans	25,8	29,4	21,5	30,0	18,2	29,4	21,7
	70-74 ans	19,7	21,9	17,0	10,0	27,3	23,0	16,3
	50-74 ans	20,8	23,6	17,2	20,1	9,9	24,6	18,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23,8	28,8	14,8	28,7	15,8	28,8	12,9
	55-59 ans	27,7	37,2	17,5	25,0	16,2	40,7	18,0
	60-64 ans	26,6	27,7	25,2	35,7	13,3	26,2	26,6
	65-69 ans	25,8	29,4	21,5	45,0	36,4	27,9	20,6
	70-74 ans	29,6	33,5	24,6	25,0	36,4	34,3	23,8
	50-74 ans	26,9	31,2	21,4	30,4	19,1	31,4	21,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,8	3,8	6,8	4,3	7,0	3,0	6,5
	55-59 ans	6,4	6,9	5,8	15,6	13,5	4,4	3,0
	60-64 ans	9,1	11,9	5,6	14,3	20,0	11,4	3,9
	65-69 ans	6,6	5,9	7,5	15,0	18,2	5,0	6,9
	70-74 ans	9,1	10,3	7,6	20,0	18,2	9,3	6,9
	50-74 ans	7,4	7,9	6,8	10,3	12,2	7,2	5,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,2	1,9	0,0	1,1	0,0	3,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6
	70-74 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
	50-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,5	0,0	0,3	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,0	1,9	2,3	2,1	3,5	1,5	0,0
	55-59 ans	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,9	1,0
	60-64 ans	1,9	2,3	1,4	0,0	0,0	2,7	1,6
	65-69 ans	2,0	2,7	1,1	0,0	0,0	3,0	1,1
	70-74 ans	2,0	2,2	1,8	5,0	0,0	2,0	1,9
	50-74 ans	1,8	2,0	1,4	1,5	1,5	2,2	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,6	0,6	0,7	0,0	0,0	0,7	0,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6
	70-74 ans	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,4	17,8	4,1	19,7	5,4	15,6	2,8
	55-59 ans	14,1	20,4	8,9	21,9	14,6	20,2	8,2
	60-64 ans	14,0	18,4	10,4	35,0	6,4	16,7	10,7
	65-69 ans	18,1	25,4	12,3	49,3	17,6	23,9	12,0
	70-74 ans	20,2	28,3	13,4	41,5	35,9	27,7	12,6
	50-74 ans	15,5	22,1	10,0	25,2	9,3	21,5	10,1
	50-74 ans **	14,9	21,1	9,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	10,5	2,6	11,6	3,5	9,2	1,6
	55-59 ans	8,1	12,5	4,5	12,5	9,7	12,5	3,9
	60-64 ans	7,7	9,8	5,9	21,9	4,3	8,6	6,1
	65-69 ans	9,0	12,6	6,1	29,6	11,7	11,5	5,8
	70-74 ans	11,9	16,7	7,8	25,9	20,5	16,3	7,4
	50-74 ans	8,6	12,4	5,5	15,0	6,0	11,8	5,4
	50-74 ans **	8,4	12,0	5,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,0	8,7	1,8	9,4	2,7	7,8	0,8
	55-59 ans	6,2	9,3	3,6	12,5	8,1	8,7	3,0
	60-64 ans	6,6	8,0	5,5	19,7	4,3	6,8	5,5
	65-69 ans	6,5	9,7	4,0	23,0	11,7	8,9	3,6
	70-74 ans	8,8	12,9	5,4	25,9	20,5	12,3	4,8
	50-74 ans	6,6	9,7	4,1	13,0	5,2	9,0	3,9
	50-74 ans **	6,5	9,4	3,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	10,2	2,6	12,0	3,5	8,3	1,6
	55-59 ans	7,5	12,3	3,6	15,7	8,1	11,7	3,0
	60-64 ans	8,0	10,2	6,1	21,9	4,3	9,0	6,3
	65-69 ans	8,7	13,8	4,7	26,3	11,7	13,0	4,4
	70-74 ans	12,1	17,8	7,3	25,9	20,5	17,4	6,8
	50-74 ans	8,5	12,8	4,9	15,5	5,7	12,3	4,8
	50-74 ans **	8,3	12,3	4,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,4	1,2	1,7	1,6	1,0	0,8
	55-59 ans	1,9	2,3	1,5	7,8	8,1	1,4	0,6
	60-64 ans	2,6	4,2	1,3	8,8	6,4	3,7	0,9
	65-69 ans	2,3	2,5	2,1	9,9	5,9	2,1	1,9
	70-74 ans	3,7	5,1	2,4	20,7	10,3	4,4	2,1
	50-74 ans	2,4	3,1	1,7	5,1	3,8	2,7	1,4
	50-74 ans **	2,2	2,9	1,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	90,9	80,0	100,0	75,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	53,3	44,4	66,7	60,0	50,0	25,0	100,0
	60-64 ans	40,7	36,8	50,0	100,0	33,3	20,0	60,0
	65-69 ans	73,1	66,7	78,6	100,0	50,0	55,6	83,3
	70-74 ans	81,3	75,0	91,7	50,0	100,0	81,3	90,0
	50-74 ans	66,7	58,5	78,3	75,0	66,7	51,1	83,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)