

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 73 - Savoie

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 376	4 566	4 810	2 559	2 530	2 007	2 280
	55-59 ans	8 866	4 145	4 721	570	580	3 575	4 141
	60-64 ans	8 291	3 903	4 388	477	470	3 426	3 918
	65-69 ans	8 421	3 885	4 536	346	380	3 539	4 156
	70-74 ans	6 642	3 023	3 619	220	239	2 803	3 380
	50-74 ans	41 596	19 522	22 074	4 172	4 199	15 350	17 875
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	853	481	372	335	217	146	155
	55-59 ans	782	369	413	83	97	286	316
	60-64 ans	676	334	342	66	52	268	290
	65-69 ans	634	295	339	48	40	247	299
	70-74 ans	564	265	299	29	33	236	266
	50-74 ans	3 509	1 744	1 765	561	439	1 183	1 326
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	662	375	287	251	158	124	129
	55-59 ans	638	300	338	58	73	242	265
	60-64 ans	559	290	269	52	29	238	240
	65-69 ans	531	246	285	30	31	216	254
	70-74 ans	453	210	243	18	19	192	224
	50-74 ans	2 843	1 421	1 422	409	310	1 012	1 112
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	191	106	85	84	59	22	26
	55-59 ans	144	69	75	25	24	44	51
	60-64 ans	117	44	73	14	23	30	50
	65-69 ans	103	49	54	18	9	31	45
	70-74 ans	111	55	56	11	14	44	42
	50-74 ans	666	323	343	152	129	171	214
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 185	4 460	4 725	2 475	2 471	1 985	2 254
	55-59 ans	8 722	4 076	4 646	545	556	3 531	4 090
	60-64 ans	8 174	3 859	4 315	463	447	3 396	3 868
	65-69 ans	8 318	3 836	4 482	328	371	3 508	4 111
	70-74 ans	6 531	2 968	3 563	209	225	2 759	3 338
	50-74 ans	40 930	19 199	21 731	4 020	4 070	15 179	17 661
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	242	150	92	94	56	56	36
	55-59 ans	256	140	116	22	17	118	99
	60-64 ans	283	164	119	29	15	135	104
	65-69 ans	306	180	126	20	17	160	109
	70-74 ans	284	162	122	20	6	142	116

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 371	796	575	185	111	611	464
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	242	150	92	94	56	56	36
	55-59 ans	255	139	116	22	17	117	99
	60-64 ans	281	163	118	29	15	134	103
	65-69 ans	304	180	124	20	17	160	107
	70-74 ans	280	159	121	20	6	139	115
	50-74 ans	1 362	791	571	185	111	606	460
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	209	129	80	74	48	55	32
	55-59 ans	224	119	105	20	13	99	92
	60-64 ans	242	139	103	25	15	114	88
	65-69 ans	273	167	106	19	12	148	94
	70-74 ans	249	137	112	13	6	124	106
	50-74 ans	1 197	691	506	151	94	540	412
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	194	118	76	68	47	50	29
	55-59 ans	207	107	100	18	12	89	88
	60-64 ans	222	125	97	22	13	103	84
	65-69 ans	244	149	95	17	10	132	85
	70-74 ans	225	123	102	12	4	111	98
	50-74 ans	1 092	622	470	137	86	485	384
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	209	129	80	74	48	55	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	224	119	105	20	13	99	92
	60-64 ans	242	139	103	25	15	114	88
	65-69 ans	272	166	106	19	12	147	94
	70-74 ans	244	135	109	13	6	122	103
	50-74 ans	1 191	688	503	151	94	537	409
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	204	124	80	71	48	53	32
	55-59 ans	220	118	102	20	13	98	89
	60-64 ans	235	136	99	24	13	112	86
	65-69 ans	267	166	101	19	11	147	90
	70-74 ans	243	135	108	13	5	122	103
	50-74 ans	1 169	679	490	147	90	532	400
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	209	129	80	74	48	55	32
	55-59 ans	225	120	105	20	13	100	92
	60-64 ans	242	139	103	25	15	114	88
	65-69 ans	275	167	108	19	12	148	96
	70-74 ans	251	138	113	13	6	125	107
	50-74 ans	1 202	693	509	151	94	542	415
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	74	40	34	23	22	17	12
	55-59 ans	67	25	42	4	5	21	37
	60-64 ans	75	31	44	4	9	27	35
	65-69 ans	80	42	38	2	1	40	37
	70-74 ans	71	25	46	1	0	24	46

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 73 - Savoie

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	367	163	204	34	37	129	167
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	21	14	7	9	3	5	4
	55-59 ans	24	10	14	0	1	10	13
	60-64 ans	19	11	8	0	0	11	8
	65-69 ans	21	14	7	3	1	11	6
	70-74 ans	22	10	12	2	1	8	11
	50-74 ans	107	59	48	14	6	45	42
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	10	8	2	2	0	6	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	42	27	15	13	6	14	9
	55-59 ans	46	24	22	3	2	21	20
	60-64 ans	50	31	19	4	1	27	18
	65-69 ans	46	29	17	2	2	27	15
	70-74 ans	40	27	13	3	1	24	12
	50-74 ans	224	138	86	25	12	113	74
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	46	28	18	20	14	8	4
	55-59 ans	57	43	14	8	3	35	11
	60-64 ans	66	43	23	10	2	33	21
	65-69 ans	82	56	26	10	5	46	21
	70-74 ans	76	53	23	4	1	49	22
	50-74 ans	327	223	104	52	25	171	79
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	9	6	3	2	2	4	1
	55-59 ans	19	9	10	4	2	5	8
	60-64 ans	15	12	3	4	1	8	2
	65-69 ans	26	19	7	2	1	17	6
	70-74 ans	29	18	11	3	2	15	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98	64	34	15	8	49	26
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	9	6	3	3	1	3	2
	55-59 ans	6	6	0	1	0	5	0
	60-64 ans	6	5	1	0	0	5	1
	65-69 ans	10	3	7	0	1	3	6
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	38	23	15	4	2	19	13
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	5	5	0	3	0	2	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	7	3	4	1	2	2	2
	65-69 ans	6	1	5	0	1	1	4
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	25	11	14	4	4	7	10
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	88	55	33	33	20	22	13
	55-59 ans	104	68	36	11	5	57	31
	60-64 ans	116	74	42	14	3	60	39
	65-69 ans	129	86	43	12	7	74	36
	70-74 ans	117	81	36	7	2	74	34
	50-74 ans	554	364	190	77	37	287	153
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	46	28	18	20	14	8	4
	55-59 ans	57	43	14	8	3	35	11
	60-64 ans	66	43	23	10	2	33	21
	65-69 ans	82	56	26	10	5	46	21
	70-74 ans	76	53	23	4	1	49	22
	50-74 ans	327	223	104	52	25	171	79

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	40	26	14	19	11	7	3
	55-59 ans	48	36	12	6	3	30	9
	60-64 ans	54	34	20	9	1	25	19
	65-69 ans	70	48	22	10	4	38	18
	70-74 ans	59	45	14	4	1	41	13
	50-74 ans	271	189	82	48	20	141	62
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	46	30	16	19	12	11	4
	55-59 ans	59	46	13	7	3	39	10
	60-64 ans	68	47	21	10	1	37	20
	65-69 ans	72	50	22	11	4	39	18
	70-74 ans	71	51	20	5	1	46	19
	50-74 ans	316	224	92	52	21	172	71
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	6	3	2	2	4	1
	55-59 ans	19	9	10	4	2	5	8
	60-64 ans	15	12	3	4	1	8	2
	65-69 ans	26	19	7	2	1	17	6
	70-74 ans	29	18	11	3	2	15	9
	50-74 ans	98	64	34	15	8	49	26
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	4	3	1	2	3	1
	55-59 ans	18	9	9	4	2	5	7
	60-64 ans	15	12	3	4	1	8	2
	65-69 ans	24	19	5	2	1	17	4
	70-74 ans	28	17	11	3	2	14	9
	50-74 ans	92	61	31	14	8	47	23
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	1	3	0	2	1	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	6	4	2	1	1	3	1
	70-74 ans	9	7	2	1	0	6	2
	50-74 ans	23	15	8	3	3	12	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	4	2	1	2	3	0
	55-59 ans	14	8	6	4	0	4	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 73 - Savoie

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	12	9	3	3	1	6	2
	65-69 ans	18	15	3	1	0	14	3
	70-74 ans	19	10	9	2	2	8	7
	50-74 ans	69	46	23	11	5	35	18
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	8	5	3	2	0	3	3
	60-64 ans	8	6	2	3	1	3	1
	65-69 ans	12	10	2	1	0	9	2
	70-74 ans	11	4	7	1	2	3	5
	50-74 ans	41	27	14	8	3	19	11
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	0	2	2	0
	55-59 ans	6	3	3	2	0	1	3
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	28	19	9	3	2	16	7
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	4	0	3	0	1	0
	65-69 ans	7	6	1	1	0	5	1
	70-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
	50-74 ans	20	15	5	6	0	9	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
	50-74 ans	11	6	5	1	2	5	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	5	3	1	1	4	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	4	2	1	2	3	0
	55-59 ans	16	9	7	4	1	5	6
	60-64 ans	15	12	3	4	1	8	2
	65-69 ans	21	17	4	1	1	16	3
	70-74 ans	21	12	9	3	2	9	7
	50-74 ans	79	54	25	13	7	41	18
A40- Perdus de vue	50-54 ans	25	19	6	18	5	1	1
	55-59 ans	29	18	11	2	4	16	7
	60-64 ans	35	23	12	4	0	19	12
	65-69 ans	27	12	15	1	4	11	11
	70-74 ans	23	17	6	6	0	11	6
	50-74 ans	139	89	50	31	13	58	37

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,1	10,5	7,7	13,1	8,6	7,3	6,8
	55-59 ans	8,8	8,9	8,7	14,6	16,7	8,0	7,6
	60-64 ans	8,2	8,6	7,8	13,8	11,1	7,8	7,4
	65-69 ans	7,5	7,6	7,5	13,9	10,5	7,0	7,2
	70-74 ans	8,5	8,8	8,3	13,2	13,8	8,4	7,9
	50-74 ans	8,4	8,9	8,0	13,4	10,5	7,7	7,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,0	2,3	1,8	3,3	2,3	1,1	1,1
	55-59 ans	1,6	1,7	1,6	4,4	4,1	1,2	1,2
	60-64 ans	1,4	1,1	1,7	2,9	4,9	0,9	1,3
	65-69 ans	1,2	1,3	1,2	5,2	2,4	0,9	1,1
	70-74 ans	1,7	1,8	1,5	5,0	5,9	1,6	1,2
	50-74 ans	1,6	1,7	1,6	3,6	3,1	1,1	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,6	78,0	77,2	74,9	72,8	84,9	83,2
	55-59 ans	81,6	81,3	81,8	69,9	75,3	84,6	83,9
	60-64 ans	82,7	86,8	78,7	78,8	55,8	88,8	82,8
	65-69 ans	83,8	83,4	84,1	62,5	77,5	87,4	84,9
	70-74 ans	80,3	79,2	81,3	62,1	57,6	81,4	84,2
	50-74 ans	81,0	81,5	80,6	72,9	70,6	85,5	83,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	3,4	1,9	3,8	2,3	2,8	1,6
	55-59 ans	2,9	3,4	2,5	4,0	3,1	3,3	2,4
	60-64 ans	3,5	4,2	2,8	6,3	3,4	4,0	2,7
	65-69 ans	3,7	4,7	2,8	6,1	4,6	4,6	2,7
	70-74 ans	4,3	5,5	3,4	9,6	2,7	5,1	3,5
	50-74 ans	3,3	4,1	2,6	4,6	2,7	4,0	2,6
50-74 ans **	3,3	4,1	2,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,6	99,3	100,0	100,0	100,0	99,2	100,0
	60-64 ans	99,3	99,4	99,2	100,0	100,0	99,3	99,0
	65-69 ans	99,3	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0	98,2
	70-74 ans	98,6	98,1	99,2	100,0	100,0	97,9	99,1
	50-74 ans	99,3	99,4	99,3	100,0	100,0	99,2	99,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,4	86,0	87,0	78,7	85,7	98,2	88,9
	55-59 ans	87,8	85,6	90,5	90,9	76,5	84,6	92,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	86,1	85,3	87,3	86,2	100,0	85,1	85,4
	65-69 ans	89,8	92,8	85,5	95,0	70,6	92,5	87,9
	70-74 ans	88,9	86,2	92,6	65,0	100,0	89,2	92,2
	50-74 ans	87,9	87,4	88,6	81,6	84,7	89,1	89,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92,8	91,5	95,0	91,9	97,9	90,9	90,6
	55-59 ans	92,4	89,9	95,2	90,0	92,3	89,9	95,7
	60-64 ans	91,7	89,9	94,2	88,0	86,7	90,4	95,5
	65-69 ans	89,4	89,2	89,6	89,5	83,3	89,2	90,4
	70-74 ans	90,4	89,8	91,1	92,3	66,7	89,5	92,5
	50-74 ans	91,2	90,0	92,9	90,7	91,5	89,8	93,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	4	5	4	5	5
	55-59 ans	5	5	5	6	6	5	5
	60-64 ans	5	5	5	7	5	5	4
	65-69 ans	5	5	5	6	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	8	7	5	4
	50-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-5)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-4)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	118	123	110	109	107	142	114
	55-59 ans	127	127	128	127	170	126	122
	60-64 ans	104	112	93	120	86	110	95
	65-69 ans	112	113	109	88	88	116	112
	70-74 ans	108	106	110	155	107	101	110
	50-74 ans	113	116	110	115	110	116	110
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87 (65-129)	88 (66-130)	85,5 (64,5-118)	79 (58-110) 104,5 (71,5-146,5)	85 (62,5-113,5)	102 (81-146)	87 (65-123,5)
	55-59 ans	98 (67-130)	97 (67-123)	103 (66,5-135)	146,5	104 (93-136)	97 (66-118)	103 (66-134)
	60-64 ans	91 (64-122)	95 (65-127)	84 (63-117)	87 (66-128,5)	75 (48-129)	95,5 (65-127)	87,5 (65,5-115,5)
	65-69 ans	91 (68-126)	91 (67-125)	92,5 (69-130)	76 (62-124)	78,5 (44,5-124)	93 (69,5-128,5)	94,5 (69-130)
	70-74 ans	86 (62-124)	83 (62-118)	88,5 (62,5-127)	99 (70-170)	103,5 (84-125)	82 (61,5-116,5)	87,5 (62-129)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	91 (65-125)	91 (65-125)	90 (65-129)	84 (62-125)	85,5 (57-129)	93,5 (66-125)	91 (66-129)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,3	12,7	6,5	19,1	8,9	1,8	2,8
	55-59 ans	11,3	12,9	9,5	9,1	23,5	13,6	7,1
	60-64 ans	12,4	14,0	10,1	13,8	0,0	14,1	11,5
	65-69 ans	8,8	6,7	11,9	5,0	23,5	6,9	10,1
	70-74 ans	8,1	10,5	4,9	30,0	0,0	7,7	5,2
	50-74 ans	10,1	11,2	8,7	16,8	11,7	9,5	8,0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,6	96,1	100,0	95,9	100,0	96,4	100,0
	55-59 ans	98,2	99,2	97,1	100,0	100,0	99,0	96,7
	60-64 ans	97,1	97,8	96,1	96,0	86,7	98,2	97,7
	65-69 ans	97,8	99,4	95,3	100,0	91,7	99,3	95,7
	70-74 ans	97,6	98,5	96,4	100,0	83,3	98,4	97,2
	50-74 ans	97,7	98,3	96,8	97,4	95,7	98,5	97,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35,4	31,0	42,5	31,1	45,8	30,9	37,5
	55-59 ans	29,8	20,8	40,0	20,0	38,5	21,0	40,2
	60-64 ans	31,0	22,3	42,7	16,0	60,0	23,7	39,8
	65-69 ans	29,1	25,1	35,2	10,5	8,3	27,0	38,5
	70-74 ans	28,3	18,1	40,7	7,7	0,0	19,2	43,0
	50-74 ans	30,5	23,5	40,1	22,5	39,4	23,8	40,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,0	10,9	8,8	12,2	6,3	9,1	12,5
	55-59 ans	10,7	8,3	13,3	0,0	7,7	10,0	14,1
	60-64 ans	7,9	7,9	7,8	0,0	0,0	9,6	9,1
	65-69 ans	7,6	8,4	6,5	15,8	8,3	7,4	6,3
	70-74 ans	8,8	7,2	10,6	15,4	16,7	6,4	10,3
	50-74 ans	8,9	8,5	9,4	9,3	6,4	8,3	10,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,4	2,3	0,0	1,4	0,0	3,6	0,0
	55-59 ans	0,9	1,7	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
	60-64 ans	0,8	1,4	0,0	4,0	0,0	0,9	0,0
	65-69 ans	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	70-74 ans	0,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,9
	50-74 ans	0,8	1,2	0,4	1,3	0,0	1,1	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,1	20,9	18,8	17,6	12,5	25,5	28,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	20,4	20,0	21,0	15,0	15,4	21,0	21,7
	60-64 ans	20,7	22,3	18,4	16,0	6,7	23,7	20,5
	65-69 ans	16,7	17,4	15,7	10,5	16,7	18,2	15,6
	70-74 ans	15,9	19,6	11,5	23,1	16,7	19,2	11,2
	50-74 ans	18,6	19,9	16,9	16,6	12,8	20,8	17,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22,0	21,7	22,5	27,0	29,2	14,5	12,5
	55-59 ans	25,3	35,8	13,3	40,0	23,1	35,0	12,0
	60-64 ans	27,3	30,9	22,3	40,0	13,3	28,9	23,9
	65-69 ans	29,8	33,5	24,1	52,6	41,7	31,1	21,9
	70-74 ans	30,3	38,4	20,4	30,8	16,7	39,2	20,6
	50-74 ans	27,2	32,2	20,4	34,4	26,6	31,5	19,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,3	4,7	3,8	2,7	4,2	7,3	3,1
	55-59 ans	8,4	7,5	9,5	20,0	15,4	5,0	8,7
	60-64 ans	6,2	8,6	2,9	16,0	6,7	7,0	2,3
	65-69 ans	9,5	11,4	6,5	10,5	8,3	11,5	6,3
	70-74 ans	11,6	13,0	9,7	23,1	33,3	12,0	8,4
	50-74 ans	8,2	9,2	6,7	9,9	8,5	9,0	6,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	65-69 ans	1,1	1,2	0,9	0,0	0,0	1,4	1,0
	70-74 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	50-74 ans	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,6	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,3	4,7	3,8	4,1	2,1	5,5	6,3
	55-59 ans	2,7	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	60-64 ans	2,5	3,6	1,0	0,0	0,0	4,4	1,1
	65-69 ans	3,6	1,8	6,5	0,0	8,3	2,0	6,3
	70-74 ans	2,8	2,2	3,5	0,0	0,0	2,4	3,7
	50-74 ans	3,2	3,3	2,9	2,6	2,1	3,5	3,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,4	3,9	0,0	4,1	0,0	3,6	0,0
	55-59 ans	1,8	0,8	2,9	0,0	0,0	1,0	3,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,9	2,2	3,9	4,0	13,3	1,8	2,3
	65-69 ans	2,2	0,6	4,6	0,0	8,3	0,7	4,2
	70-74 ans	1,2	0,7	1,8	0,0	16,7	0,8	0,9
	50-74 ans	2,1	1,6	2,8	2,6	4,3	1,3	2,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,6	12,3	7,0	13,3	8,1	11,1	5,8
	55-59 ans	11,9	16,7	7,7	20,2	9,0	16,1	7,6
	60-64 ans	14,2	19,2	9,7	30,2	6,7	17,7	10,1
	65-69 ans	15,5	22,4	9,6	36,6	18,9	21,1	8,8
	70-74 ans	17,9	27,3	10,1	33,5	8,9	26,8	10,2
	50-74 ans	13,5	19,0	8,7	19,2	9,1	18,9	8,7
	50-74 ans **	13,3	18,4	8,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,0	6,3	3,8	8,1	5,7	4,0	1,8
	55-59 ans	6,5	10,5	3,0	14,7	5,4	9,9	2,7
	60-64 ans	8,1	11,1	5,3	21,6	4,5	9,7	5,4
	65-69 ans	9,9	14,6	5,8	30,5	13,5	13,1	5,1
	70-74 ans	11,6	17,9	6,5	19,1	4,4	17,8	6,6
	50-74 ans	8,0	11,6	4,8	12,9	6,1	11,3	4,5
	50-74 ans **	7,8	11,2	4,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	5,8	3,0	7,7	4,5	3,5	1,3
	55-59 ans	5,5	8,8	2,6	11,0	5,4	8,5	2,2
	60-64 ans	6,6	8,8	4,6	19,4	2,2	7,4	4,9
	65-69 ans	8,4	12,5	4,9	30,5	10,8	10,8	4,4
	70-74 ans	9,0	15,2	3,9	19,1	4,4	14,9	3,9
	50-74 ans	6,6	9,8	3,8	11,9	4,9	9,3	3,5
	50-74 ans **	6,4	9,5	3,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,0	6,7	3,4	7,7	4,9	5,5	1,8
	55-59 ans	6,8	11,3	2,8	12,8	5,4	11,0	2,4
	60-64 ans	8,3	12,2	4,9	21,6	2,2	10,9	5,2
	65-69 ans	8,7	13,0	4,9	33,5	10,8	11,1	4,4
	70-74 ans	10,9	17,2	5,6	23,9	4,4	16,7	5,7
	50-74 ans	7,7	11,7	4,2	12,9	5,2	11,3	4,0
	50-74 ans **	7,6	11,4	4,1	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	1,3	0,6	0,8	0,8	2,0	0,4
	55-59 ans	2,2	2,2	2,2	7,3	3,6	1,4	2,0
	60-64 ans	1,8	3,1	0,7	8,6	2,2	2,4	0,5
	65-69 ans	3,1	5,0	1,6	6,1	2,7	4,8	1,5
	70-74 ans	4,4	6,1	3,1	14,4	8,9	5,4	2,7
	50-74 ans	2,4	3,3	1,6	3,7	2,0	3,2	1,5
	50-74 ans **	2,3	3,1	1,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	14,3	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	100,0
	55-59 ans	22,2	11,1	33,3	0,0	100,0	20,0	14,3
	60-64 ans	20,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0
	65-69 ans	25,0	21,1	40,0	50,0	100,0	17,6	25,0
	70-74 ans	32,1	41,2	18,2	33,3	0,0	42,9	22,2
	50-74 ans	25,0	24,6	25,8	21,4	37,5	25,5	21,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)