

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

1/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	16 628	8 019	8 609	5 005	5 268	3 014	3 341
	55-59 ans	13 514	6 403	7 111	1 644	1 594	4 759	5 517
	60-64 ans	12 204	5 522	6 682	1 096	1 179	4 426	5 503
	65-69 ans	11 436	5 162	6 274	837	853	4 325	5 421
	70-74 ans	9 306	4 218	5 088	568	551	3 650	4 537
	<b>50-74 ans</b>	<b>63 088</b>	<b>29 324</b>	<b>33 764</b>	<b>9 150</b>	<b>9 445</b>	<b>20 174</b>	<b>24 319</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 811	934	877	700	631	234	246
	55-59 ans	1 381	695	686	267	245	428	441
	60-64 ans	1 175	515	660	153	200	362	460
	65-69 ans	1 060	489	571	116	121	373	450
	70-74 ans	919	424	495	89	69	335	426
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 346</b>	<b>3 057</b>	<b>3 289</b>	<b>1 325</b>	<b>1 266</b>	<b>1 732</b>	<b>2 023</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 377	714	663	525	457	189	206
	55-59 ans	1 084	547	537	188	178	359	359
	60-64 ans	923	398	525	102	145	296	380
	65-69 ans	850	392	458	77	78	315	380
	70-74 ans	718	334	384	67	44	267	340
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 952</b>	<b>2 385</b>	<b>2 567</b>	<b>959</b>	<b>902</b>	<b>1 426</b>	<b>1 665</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	434	220	214	175	174	45	40
	55-59 ans	297	148	149	79	67	69	82
	60-64 ans	252	117	135	51	55	66	80
	65-69 ans	210	97	113	39	43	58	70
	70-74 ans	201	90	111	22	25	68	86
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 394</b>	<b>672</b>	<b>722</b>	<b>366</b>	<b>364</b>	<b>306</b>	<b>358</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	16 194	7 799	8 395	4 830	5 094	2 969	3 301
	55-59 ans	13 217	6 255	6 962	1 565	1 527	4 690	5 435
	60-64 ans	11 952	5 405	6 547	1 045	1 124	4 360	5 423
	65-69 ans	11 226	5 065	6 161	798	810	4 267	5 351
	70-74 ans	9 105	4 128	4 977	546	526	3 582	4 451
	<b>50-74 ans</b>	<b>61 694</b>	<b>28 652</b>	<b>33 042</b>	<b>8 784</b>	<b>9 081</b>	<b>19 868</b>	<b>23 961</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	463	254	209	177	140	77	69
	55-59 ans	420	226	194	70	50	156	144
	60-64 ans	422	232	190	72	41	160	149
	65-69 ans	421	244	177	62	29	182	148
	70-74 ans	409	227	182	38	27	189	155

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

2/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 135</b>	<b>1 183</b>	<b>952</b>	<b>419</b>	<b>287</b>	<b>764</b>	<b>665</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	460	253	207	177	138	76	69
	55-59 ans	416	224	192	70	50	154	142
	60-64 ans	419	231	188	72	41	159	147
	65-69 ans	419	243	176	61	28	182	148
	70-74 ans	405	225	180	38	27	187	153
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 119</b>	<b>1 176</b>	<b>943</b>	<b>418</b>	<b>284</b>	<b>758</b>	<b>659</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	365	192	173	132	112	60	61
	55-59 ans	329	171	158	50	40	121	118
	60-64 ans	338	186	152	59	32	127	120
	65-69 ans	337	194	143	48	23	146	120
	70-74 ans	316	184	132	31	20	153	112
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 685</b>	<b>927</b>	<b>758</b>	<b>320</b>	<b>227</b>	<b>607</b>	<b>531</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	292	150	142	106	89	44	53
	55-59 ans	255	134	121	38	29	96	92
	60-64 ans	264	149	115	46	22	103	93
	65-69 ans	252	145	107	33	14	112	93
	70-74 ans	225	120	105	22	16	98	89
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 288</b>	<b>698</b>	<b>590</b>	<b>245</b>	<b>170</b>	<b>453</b>	<b>420</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	363	192	171	132	111	60	60

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	329	171	158	50	40	121	118
	60-64 ans	337	185	152	59	32	126	120
	65-69 ans	335	193	142	48	22	145	120
	70-74 ans	315	184	131	31	20	153	111
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 679</b>	<b>925</b>	<b>754</b>	<b>320</b>	<b>225</b>	<b>605</b>	<b>529</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	344	182	162	125	103	57	59
	55-59 ans	306	162	144	48	36	114	108
	60-64 ans	315	175	140	53	29	122	111
	65-69 ans	312	179	133	44	20	135	113
	70-74 ans	288	168	120	27	17	141	103
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 565</b>	<b>866</b>	<b>699</b>	<b>297</b>	<b>205</b>	<b>569</b>	<b>494</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	365	192	173	132	112	60	61
	55-59 ans	329	171	158	50	40	121	118
	60-64 ans	338	186	152	59	32	127	120
	65-69 ans	337	194	143	48	23	146	120
	70-74 ans	316	184	132	31	20	153	112
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 685</b>	<b>927</b>	<b>758</b>	<b>320</b>	<b>227</b>	<b>607</b>	<b>531</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	134	65	69	42	43	23	26
	55-59 ans	115	52	63	15	16	37	47
	60-64 ans	101	41	60	12	13	29	47
	65-69 ans	76	34	42	4	3	30	39
	70-74 ans	74	31	43	6	6	25	37

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

4/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>500</b>	<b>223</b>	<b>277</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>144</b>	<b>196</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	13	8	5	6	4	2	1
	55-59 ans	9	2	7	1	0	1	7
	60-64 ans	10	7	3	4	0	3	3
	65-69 ans	11	6	5	1	0	5	5
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	70	39	31	30	21	9	10
	55-59 ans	48	29	19	8	4	21	15
	60-64 ans	61	35	26	6	7	29	19
	65-69 ans	68	39	29	10	6	29	23
	70-74 ans	65	41	24	3	1	38	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>312</b>	<b>183</b>	<b>129</b>	<b>57</b>	<b>39</b>	<b>126</b>	<b>90</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	84	47	37	29	21	18	16
	55-59 ans	75	47	28	13	10	34	18
	60-64 ans	93	60	33	19	3	41	30
	65-69 ans	81	54	27	17	6	37	21
	70-74 ans	84	57	27	12	5	45	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>417</b>	<b>265</b>	<b>152</b>	<b>90</b>	<b>45</b>	<b>175</b>	<b>107</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	10	4	6	4	3	0	3
	55-59 ans	21	11	10	4	2	7	8
	60-64 ans	17	11	6	5	1	6	5
	65-69 ans	24	18	6	8	2	10	4
	70-74 ans	25	13	12	4	5	9	7

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

5/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>57</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>27</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	29	18	11	13	8	5	3
	55-59 ans	37	21	16	7	4	14	12
	60-64 ans	32	20	12	7	5	13	7
	65-69 ans	47	25	22	4	3	21	19
	70-74 ans	33	23	10	2	0	21	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>178</b>	<b>107</b>	<b>71</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>74</b>	<b>51</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	21	10	11	7	9	3	2
	55-59 ans	23	9	14	2	4	7	10
	60-64 ans	23	11	12	6	3	5	9
	65-69 ans	26	15	11	4	3	11	8
	70-74 ans	28	16	12	4	3	12	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>121</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	154	86	68	59	42	27	26
	55-59 ans	124	76	48	21	15	55	33
	60-64 ans	155	95	60	25	10	70	50
	65-69 ans	151	94	57	27	12	67	45
	70-74 ans	150	99	51	15	6	84	45
	<b>50-74 ans</b>	<b>734</b>	<b>450</b>	<b>284</b>	<b>147</b>	<b>85</b>	<b>303</b>	<b>199</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	84	47	37	29	21	18	16
	55-59 ans	75	47	28	13	10	34	18
	60-64 ans	93	60	33	19	3	41	30
	65-69 ans	81	54	27	17	6	37	21
	70-74 ans	84	57	27	12	5	45	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>417</b>	<b>265</b>	<b>152</b>	<b>90</b>	<b>45</b>	<b>175</b>	<b>107</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

6/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	81	45	36	29	20	16	16
	55-59 ans	65	40	25	11	9	29	16
	60-64 ans	79	52	27	18	2	34	25
	65-69 ans	68	46	22	14	5	32	17
	70-74 ans	76	51	25	10	5	41	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>369</b>	<b>234</b>	<b>135</b>	<b>82</b>	<b>41</b>	<b>152</b>	<b>94</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	90	52	38	34	22	18	16
	55-59 ans	78	50	28	14	10	36	18
	60-64 ans	100	66	34	20	4	46	30
	65-69 ans	85	56	29	20	7	36	22
	70-74 ans	89	63	26	10	5	53	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>442</b>	<b>287</b>	<b>155</b>	<b>98</b>	<b>48</b>	<b>189</b>	<b>107</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	4	6	4	3	0	3
	55-59 ans	21	11	10	4	2	7	8
	60-64 ans	17	11	6	5	1	6	5
	65-69 ans	24	18	6	8	2	10	4
	70-74 ans	25	13	12	4	5	9	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>57</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>27</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	4	6	4	3	0	3
	55-59 ans	21	11	10	4	2	7	8
	60-64 ans	17	11	6	5	1	6	5
	65-69 ans	24	18	6	8	2	10	4
	70-74 ans	25	13	12	4	5	9	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>57</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>27</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	7	2	5	2	2	0	3
	55-59 ans	17	9	8	3	1	6	7
	60-64 ans	12	9	3	4	1	5	2
	65-69 ans	20	15	5	6	2	9	3
	70-74 ans	21	10	11	3	5	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>21</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	4	1	3	1	0	0	3
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	10	5	5	2	2	3	3
	60-64 ans	10	6	4	4	0	2	4
	65-69 ans	9	6	3	5	1	1	2
	70-74 ans	10	6	4	3	1	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	75	49	26	34	20	15	6
	55-59 ans	67	41	26	16	8	25	18
	60-64 ans	61	35	26	5	6	30	20
	65-69 ans	62	37	25	8	3	29	22
	70-74 ans	70	33	37	6	4	27	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>335</b>	<b>195</b>	<b>140</b>	<b>69</b>	<b>41</b>	<b>126</b>	<b>99</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

9/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,9	11,6	10,2	14,0	12,0	7,8	7,4
	55-59 ans	10,2	10,9	9,6	16,2	15,4	9,0	8,0
	60-64 ans	9,6	9,3	9,9	14,0	17,0	8,2	8,4
	65-69 ans	9,3	9,5	9,1	13,9	14,2	8,6	8,3
	70-74 ans	9,9	10,1	9,7	15,7	12,5	9,2	9,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,1</b>	<b>10,4</b>	<b>9,7</b>	<b>14,5</b>	<b>13,4</b>	<b>8,6</b>	<b>8,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,6	2,7	2,5	3,5	3,3	1,5	1,2
	55-59 ans	2,2	2,3	2,1	4,8	4,2	1,4	1,5
	60-64 ans	2,1	2,1	2,0	4,7	4,7	1,5	1,5
	65-69 ans	1,8	1,9	1,8	4,7	5,0	1,3	1,3
	70-74 ans	2,2	2,1	2,2	3,9	4,5	1,9	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,0	76,4	75,6	75,0	72,4	80,8	83,7
	55-59 ans	78,5	78,7	78,3	70,4	72,7	83,9	81,4
	60-64 ans	78,6	77,3	79,5	66,7	72,5	81,8	82,6
	65-69 ans	80,2	80,2	80,2	66,4	64,5	84,5	84,4
	70-74 ans	78,1	78,8	77,6	75,3	63,8	79,7	79,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>	<b>72,4</b>	<b>71,2</b>	<b>82,3</b>	<b>82,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	3,3	2,5	3,7	2,7	2,6	2,1
	55-59 ans	3,2	3,6	2,8	4,5	3,3	3,3	2,6
	60-64 ans	3,5	4,3	2,9	6,9	3,6	3,7	2,7
	65-69 ans	3,8	4,8	2,9	7,8	3,6	4,3	2,8
	70-74 ans	4,5	5,5	3,7	7,0	5,1	5,3	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>4,1</b>	<b>2,9</b>	<b>4,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3,8</b>	<b>2,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,5</b>	<b>4,1</b>	<b>2,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,6	99,0	100,0	98,6	98,7	100,0
	55-59 ans	99,0	99,1	99,0	100,0	100,0	98,7	98,6
	60-64 ans	99,3	99,6	98,9	100,0	100,0	99,4	98,7
	65-69 ans	99,5	99,6	99,4	98,4	96,6	100,0	100,0
	70-74 ans	99,0	99,1	98,9	100,0	100,0	98,9	98,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>99,4</b>	<b>99,1</b>	<b>99,8</b>	<b>99,0</b>	<b>99,2</b>	<b>99,1</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	79,3	75,9	83,6	74,6	81,2	78,9	88,4
	55-59 ans	79,1	76,3	82,3	71,4	80,0	78,6	83,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	80,7	80,5	80,9	81,9	78,0	79,9	81,6
	65-69 ans	80,4	79,8	81,3	78,7	82,1	80,2	81,1
	70-74 ans	78,0	81,8	73,3	81,6	74,1	81,8	73,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>79,5</b>	<b>78,8</b>	<b>80,4</b>	<b>76,6</b>	<b>79,9</b>	<b>80,1</b>	<b>80,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	80,0	78,1	82,1	80,3	79,5	73,3	86,9
	55-59 ans	77,5	78,4	76,6	76,0	72,5	79,3	78,0
	60-64 ans	78,1	80,1	75,7	78,0	68,8	81,1	77,5
	65-69 ans	74,8	74,7	74,8	68,8	60,9	76,7	77,5
	70-74 ans	71,2	65,2	79,5	71,0	80,0	64,1	79,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>76,4</b>	<b>75,3</b>	<b>77,8</b>	<b>76,6</b>	<b>74,9</b>	<b>74,6</b>	<b>79,1</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	5	6	6	6	5	5
	60-64 ans	6	6	5	6	6	5	5
	65-69 ans	5	5	5	6	5	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	7	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-8)	2 (2-6)
	55-59 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)	3 (2-9)	3 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-7)
	60-64 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)	3 (2-9)	3 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-7)
	65-69 ans	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-7)	3 (2-9)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)
	70-74 ans	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-7)	3 (2-10)	3 (2-10)	2 (2-7)	2 (2-7)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-8)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-8)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-8)</b>	<b>2 (2-7)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	104	110	98	122	111	84	74
	55-59 ans	97	101	93	101	89	101	94
	60-64 ans	105	116	92	112	108	118	88
	65-69 ans	89	88	89	87	104	88	87
	70-74 ans	97	99	95	108	109	98	92
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>103</b>	<b>94</b>	<b>110</b>	<b>106</b>	<b>99</b>	<b>88</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79 (56-122,5)	83 (56-125)	70 (54-109)	89,5 (61-141,5)	82 (56-114)	76 (48-114)	63 (49-97)
	55-59 ans	79 (54-111)	83 (54-111)	77 (53-106)	87 (56-118)	71 (42-106)	77 (54-108)	80,5 (55-109)
	60-64 ans	78 (57-115)	82 (59-118,5)	77 (56-112)	78 (56-115)	85,5 (61,5-128,5)	82 (60-121)	76 (55,5-107)
	65-69 ans	75 (54-102)	75,5 (52,5-101,5)	74 (56-102)	69 (53-92)	76 (57-102)	76 (51-104)	73,5 (55-102,5)
	70-74 ans	76 (55-110)	78 (56-108)	75 (54-110,5)	81 (68-110)	79,5 (53-114)	77 (55-108)	75 (55-108,5)
	<b>50-74 ans</b>	<b>77 (55-111)</b>	<b>80 (56-113)</b>	<b>75 (54-109)</b>	<b>83 (56-123)</b>	<b>77,5 (55-116)</b>	<b>78 (55-110)</b>	<b>75 (54-105)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	16,2	19,3	12,4	19,2	14,3	19,5	8,7
	55-59 ans	16,0	18,1	13,4	22,9	16,0	16,0	12,5
	60-64 ans	14,5	15,1	13,7	6,9	14,6	18,8	13,4
	65-69 ans	14,7	15,2	14,1	12,9	10,3	15,9	14,9
	70-74 ans	17,1	14,5	20,3	15,8	14,8	14,3	21,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,7</b>	<b>16,5</b>	<b>14,7</b>	<b>16,5</b>	<b>14,3</b>	<b>16,5</b>	<b>14,9</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	94,2	94,8	93,6	94,7	92,0	95,0	96,7
	55-59 ans	93,0	94,7	91,1	96,0	90,0	94,2	91,5
	60-64 ans	93,2	94,1	92,1	89,8	90,6	96,1	92,5
	65-69 ans	92,6	92,3	93,0	91,7	87,0	92,5	94,2
	70-74 ans	91,1	91,3	90,9	87,1	85,0	92,2	92,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,9</b>	<b>93,4</b>	<b>92,2</b>	<b>92,8</b>	<b>90,3</b>	<b>93,7</b>	<b>93,0</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	36,7	33,9	39,9	31,8	38,4	38,3	42,6
	55-59 ans	35,0	30,4	39,9	30,0	40,0	30,6	39,8
	60-64 ans	29,9	22,0	39,5	20,3	40,6	22,8	39,2
	65-69 ans	22,6	17,5	29,4	8,3	13,0	20,5	32,5
	70-74 ans	23,4	16,8	32,6	19,4	30,0	16,3	33,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>29,7</b>	<b>24,1</b>	<b>36,5</b>	<b>24,7</b>	<b>35,7</b>	<b>23,7</b>	<b>36,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,6	4,2	2,9	4,5	3,6	3,3	1,6
	55-59 ans	2,7	1,2	4,4	2,0	0,0	0,8	5,9
	60-64 ans	3,0	3,8	2,0	6,8	0,0	2,4	2,5
	65-69 ans	3,3	3,1	3,5	2,1	0,0	3,4	4,2
	70-74 ans	1,3	1,6	0,8	0,0	0,0	2,0	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>3,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>3,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,1	0,5	1,7	0,8	2,7	0,0	0,0
	55-59 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8
	70-74 ans	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19,2	20,3	17,9	22,7	18,8	15,0	16,4
	55-59 ans	14,6	17,0	12,0	16,0	10,0	17,4	12,7

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

12/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	18,0	18,8	17,1	10,2	21,9	22,8	15,8
	65-69 ans	20,2	20,1	20,3	20,8	26,1	19,9	19,2
	70-74 ans	20,6	22,3	18,2	9,7	5,0	24,8	20,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,5</b>	<b>19,7</b>	<b>17,0</b>	<b>17,8</b>	<b>17,2</b>	<b>20,8</b>	<b>16,9</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23,0	24,5	21,4	22,0	18,8	30,0	26,2
	55-59 ans	22,8	27,5	17,7	26,0	25,0	28,1	15,3
	60-64 ans	27,5	32,3	21,7	32,2	9,4	32,3	25,0
	65-69 ans	24,0	27,8	18,9	35,4	26,1	25,3	17,5
	70-74 ans	26,6	31,0	20,5	38,7	25,0	29,4	19,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>24,7</b>	<b>28,6</b>	<b>20,1</b>	<b>28,1</b>	<b>19,8</b>	<b>28,8</b>	<b>20,2</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	2,1	3,5	3,0	2,7	0,0	4,9
	55-59 ans	6,4	6,4	6,3	8,0	5,0	5,8	6,8
	60-64 ans	5,0	5,9	3,9	8,5	3,1	4,7	4,2
	65-69 ans	7,1	9,3	4,2	16,7	8,7	6,8	3,3
	70-74 ans	7,9	7,1	9,1	12,9	25,0	5,9	6,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>6,1</b>	<b>5,3</b>	<b>7,8</b>	<b>5,7</b>	<b>5,3</b>	<b>5,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	65-69 ans	0,9	1,5	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0
	70-74 ans	0,6	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7,9	9,4	6,4	9,8	7,1	8,3	4,9
	55-59 ans	11,2	12,3	10,1	14,0	10,0	11,6	10,2
	60-64 ans	9,5	10,8	7,9	11,9	15,6	10,2	5,8
	65-69 ans	13,9	12,9	15,4	8,3	13,0	14,4	15,8
	70-74 ans	10,4	12,5	7,6	6,5	0,0	13,7	8,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,6</b>	<b>11,5</b>	<b>9,4</b>	<b>10,3</b>	<b>8,8</b>	<b>12,2</b>	<b>9,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5,8	5,2	6,4	5,3	8,0	5,0	3,3
	55-59 ans	7,0	5,3	8,9	4,0	10,0	5,8	8,5
	60-64 ans	6,8	5,9	7,9	10,2	9,4	3,9	7,5

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

13/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	7,7	7,7	7,7	8,3	13,0	7,5	6,7
	70-74 ans	8,9	8,7	9,1	12,9	15,0	7,8	8,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,2</b>	<b>6,6</b>	<b>7,9</b>	<b>7,2</b>	<b>9,7</b>	<b>6,3</b>	<b>7,2</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,5	11,0	8,1	12,2	8,2	9,1	7,9
	55-59 ans	9,4	12,2	6,9	13,4	9,8	11,7	6,1
	60-64 ans	13,0	17,6	9,2	23,9	8,9	16,1	9,2
	65-69 ans	13,5	18,6	9,3	33,8	14,8	15,7	8,4
	70-74 ans	16,5	24,0	10,2	27,5	11,4	23,5	10,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,9</b>	<b>15,7</b>	<b>8,6</b>	<b>16,7</b>	<b>9,4</b>	<b>15,3</b>	<b>8,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,9</b>	<b>15,6</b>	<b>8,5</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	6,0	4,4	6,0	4,1	6,1	4,8
	55-59 ans	5,7	7,5	4,0	8,3	6,5	7,2	3,3
	60-64 ans	7,8	11,1	5,0	18,2	2,7	9,4	5,5
	65-69 ans	7,2	10,7	4,4	21,3	7,4	8,7	3,9
	70-74 ans	9,2	13,8	5,4	22,0	9,5	12,6	4,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>9,2</b>	<b>4,6</b>	<b>10,2</b>	<b>5,0</b>	<b>8,8</b>	<b>4,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,8</b>	<b>9,2</b>	<b>4,6</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,0	5,8	4,3	6,0	3,9	5,4	4,8
	55-59 ans	4,9	6,4	3,6	7,0	5,9	6,2	2,9
	60-64 ans	6,6	9,6	4,1	17,2	1,8	7,8	4,6
	65-69 ans	6,1	9,1	3,6	17,5	6,2	7,5	3,2
	70-74 ans	8,3	12,4	5,0	18,3	9,5	11,4	4,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,0</b>	<b>8,2</b>	<b>4,1</b>	<b>9,3</b>	<b>4,5</b>	<b>7,7</b>	<b>3,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,0</b>	<b>8,1</b>	<b>4,1</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	6,7	4,5	7,0	4,3	6,1	4,8
	55-59 ans	5,9	8,0	4,0	8,9	6,5	7,7	3,3
	60-64 ans	8,4	12,2	5,2	19,1	3,6	10,6	5,5
	65-69 ans	7,6	11,1	4,7	25,1	8,6	8,4	4,1
	70-74 ans	9,8	15,3	5,2	18,3	9,5	14,8	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,2</b>	<b>10,0</b>	<b>4,7</b>	<b>11,2</b>	<b>5,3</b>	<b>9,5</b>	<b>4,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,2</b>	<b>10,0</b>	<b>4,7</b>	-	-	-	-

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,5	0,7	0,8	0,6	0,0	0,9
	55-59 ans	1,6	1,8	1,4	2,6	1,3	1,5	1,5
	60-64 ans	1,4	2,0	0,9	4,8	0,9	1,4	0,9
	65-69 ans	2,1	3,6	1,0	10,0	2,5	2,3	0,7
	70-74 ans	2,7	3,1	2,4	7,3	9,5	2,5	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>	<b>1,2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>	<b>1,2</b>	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	70,0	50,0	83,3	50,0	66,7	0,0	100,0
	55-59 ans	81,0	81,8	80,0	75,0	50,0	85,7	87,5
	60-64 ans	70,6	81,8	50,0	80,0	100,0	83,3	40,0
	65-69 ans	83,3	83,3	83,3	75,0	100,0	90,0	75,0
	70-74 ans	84,0	76,9	91,7	75,0	100,0	77,8	85,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>79,4</b>	<b>78,9</b>	<b>80,0</b>	<b>72,0</b>	<b>84,6</b>	<b>84,4</b>	<b>77,8</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)