Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	23 127	11 722	11 405	8 372	8 245	3 350	3 160
	55-59 ans	18 887	8 869	10 018	3 024	3 436	5 845	6 582
	60-64 ans	16 496	7 253	9 243	2 055	2 498	5 198	6 745
	65-69 ans	16 472	6 878	9 594	1 728	2 295	5 150	7 299
	70-74 ans	14 828	6 157	8 671	1 283	1 719	4 874	6 952
	50-74 ans	89 810	40 879	48 931	16 462	18 193	24 417	30 738
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 061	1 086	975	879	802	207	173
	55-59 ans	1 671	847	824	411	390	436	434
	60-64 ans	1 284	622	662	268	236	354	426
	65-69 ans	1 165	535	630	173	213	362	417
	70-74 ans	1 135	480	655	150	176	330	479
	50-74 ans	7 316	3 570	3 746	1 881	1 817	1 689	1 929
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 539	813	726	651	600	162	126
	55-59 ans	1 234	620	614	288	275	332	339
	60-64 ans	986	470	516	183	163	287	353
	65-69 ans	912	419	493	133	145	286	348
	70-74 ans	839	357	482	107	117	250	365
	50-74 ans	5 510	2 679	2 831	1 362	1 300	1 317	1 531
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	522	273	249	228	202	45	47
	55-59 ans	437	227	210	123	115	104	95
	60-64 ans	298	152	146	85	73	67	73
	65-69 ans	253	116	137	40	68	76	69
	70-74 ans	296	123	173	43	59	80	114
	50-74 ans	1 806	891	915	519	517	372	398
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	22 605	11 449	11 156	8 144	8 043	3 305	3 113
	55-59 ans	18 450	8 642	9 808	2 901	3 321	5 741	6 487
	60-64 ans	16 198	7 101	9 097	1 970	2 425	5 131	6 672
	65-69 ans	16 219	6 762	9 457	1 688	2 227	5 074	7 230
	70-74 ans	14 532	6 034	8 498	1 240	1 660	4 794	6 838
	50-74 ans	88 004	39 988	48 016	15 943	17 676	24 045	30 340
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	698	405	293	315	202	90	91
	55-59 ans	592	327	265	137	108	190	157
	60-64 ans	603	332	271	118	79	214	192
	65-69 ans	697	368	329	117	103	251	226
	70-74 ans	716	365	351	93	88	272	263

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3 306	1 797	1 509	780	580	1 017	929
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	698	405	293	315	202	90	91
	55-59 ans	591	326	265	137	108	189	157
	60-64 ans	602	332	270	118	79	214	191
	65-69 ans	697	368	329	117	103	251	226
	70-74 ans	716	365	351	93	88	272	263
	50-74 ans	3 304	1 796	1 508	780	580	1 016	928
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	513	293	220	217	145	76	75
	55-59 ans	425	237	188	88	69	149	119
	60-64 ans	441	239	202	80	51	159	151
	65-69 ans	516	266	250	75	65	191	185
	70-74 ans	552	272	280	56	54	216	226
	50-74 ans	2 447	1 307	1 140	516	384	791	756
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	424	229	195	171	127	58	68
	55-59 ans	352	200	152	72	51	128	101
	60-64 ans	350	189	161	64	37	125	124
	65-69 ans	422	215	207	59	47	156	160
	70-74 ans	438	212	226	43	44	169	182
	50-74 ans	1 986	1 045	941	409	306	636	635
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	508	289	219	214	145	75	74

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	421	236	185	88	68	148	117
	60-64 ans	434	235	199	79	51	156	148
	65-69 ans	509	263	246	74	64	189	182
	70-74 ans	540	264	276	55	54	209	222
	50-74 ans	2 412	1 287	1 125	510	382	777	743
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	4	1	3	0	1	1
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	7	3	4	1	1	2	3
	70-74 ans	12	8	4	1	0	7	4
	50-74 ans	35	20	15	6	2	14	13
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	492	276	216	203	143	73	73
	55-59 ans	407	227	180	85	66	142	114
	60-64 ans	420	230	190	79	47	151	143
	65-69 ans	491	252	239	69	62	183	177
	70-74 ans	519	255	264	52	50	203	214
	50-74 ans	2 329	1 240	1 089	488	368	752	721
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	513	293	220	217	145	76	75
	55-59 ans	425	237	188	88	69	149	119
	60-64 ans	441	239	202	80	51	159	151
	65-69 ans	516	266	250	75	65	191	185
	70-74 ans	552	272	280	56	54	216	226
	50-74 ans	2 447	1 307	1 140	516	384	791	756
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	224	105	119	76	76	29	43
	55-59 ans	182	80	102	24	39	56	63
	60-64 ans	165	76	89	26	20	50	69
	65-69 ans	193	78	115	25	26	53	89
	70-74 ans	193	80	113	12	24	68	89

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 75 - Paris

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	957	419	538	163	185	256	353
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	17	9	8	7	5	2	3
	55-59 ans	14	10	4	5	0	5	4
	60-64 ans	14	7	7	3	1	4	6
	65-69 ans	10	2	8	0	3	2	5
	70-74 ans	18	8	10	3	3	5	7
	50-74 ans	73	36	37	18	12	18	25
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	4	4	0	1	4	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	81	51	30	35	22	16	8
	55-59 ans	79	52	27	16	7	36	20
	60-64 ans	73	43	30	16	7	27	23
	65-69 ans	110	62	48	7	10	55	38
	70-74 ans	121	62	59	7	10	55	49
	50-74 ans	464	270	194	81	56	189	138
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	140	94	46	74	32	20	14
	55-59 ans	93	65	28	32	12	33	16
	60-64 ans	139	92	47	29	12	63	35
	65-69 ans	136	81	55	28	17	53	38
	70-74 ans	148	84	64	25	9	59	55
	50-74 ans	656	416	240	188	82	228	158
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	15	8	7	6	5	2	2
	55-59 ans	26	12	14	7	6	5	8
	60-64 ans	25	11	14	4	6	7	8
	65-69 ans	41	26	15	9	7	17	8
	70-74 ans	35	19	16	2	4	17	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	142	76	66	28	28	48	38
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	18	13	5	8	2	5	3
	55-59 ans	14	7	7	1	3	6	4
	60-64 ans	9	4	5	2	1	2	4
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	13	8	5	4	0	4	5
	50-74 ans	59	36	23	15	6	21	17
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	16	13	3	11	2	2	1
	55-59 ans	14	9	5	3	2	6	3
	60-64 ans	16	6	10	0	4	6	6
	65-69 ans	19	12	7	6	2	6	5
	70-74 ans	22	10	12	3	4	7	8
	50-74 ans	87	50	37	23	14	27	23
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	221	145	76	109	54	36	22
	55-59 ans	172	117	55	48	19	69	36
	60-64 ans	212	135	77	45	19	90	58
	65-69 ans	246	143	103	35	27	108	76
	70-74 ans	269	146	123	32	19	114	104
	50-74 ans	1 120	686	434	269	138	417	296
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	140	94	46	74	32	20	14
	55-59 ans	93	65	28	32	12	33	16
	60-64 ans	139	92	47	29	12	63	35
	65-69 ans	136	81	55	28	17	53	38
	70-74 ans	148	84	64	25	9	59	55
	50-74 ans	656	416	240	188	82	228	158

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 75 - Paris

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	119	78	41	64	30	14	11
	55-59 ans	80	57	23	28	9	29	14
	60-64 ans	114	74	40	25	11	49	29
	65-69 ans	106	64	42	24	13	40	29
	70-74 ans	122	69	53	21	7	48	46
	50-74 ans	541	342	199	162	70	180	129
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	135	88	47	71	34	17	13
	55-59 ans	89	66	23	31	9	35	14
	60-64 ans	138	93	45	31	12	62	33
	65-69 ans	131	81	50	27	16	54	34
	70-74 ans	155	90	65	23	10	67	55
	50-74 ans	648	418	230	183	81	235	149
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	15	8	7	6	5	2	2
	55-59 ans	26	12	14	7	6	5	8
	60-64 ans	25	11	14	4	6	7	8
	65-69 ans	41	26	15	9	7	17	8
	70-74 ans	35	19	16	2	4	17	12
	50-74 ans	142	76	66	28	28	48	38
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	15	8	7	6	5	2	2
	55-59 ans	26	12	14	7	6	5	8
	60-64 ans	25	11	14	4	6	7	8
	65-69 ans	41	26	15	9	7	17	8
	70-74 ans	35	19	16	2	4	17	12
	50-74 ans	142	76	66	28	28	48	38
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	15	8	7	6	5	2	2
	55-59 ans	24	12	12	7	6	5	6
	60-64 ans	24	11	13	4	6	7	7
	65-69 ans	40	26	14	9	7	17	7
	70-74 ans	35	19	16	2	4	17	12
	50-74 ans	138	76	62	28	28	48	34
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3	3
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2	2
	65-69 ans	14	7	7	5	4	2	3	3
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1	1
	50-74 ans	24	10	14	5	5	5	9	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	180	109	71	95	56	14	15	15
	55-59 ans	160	88	72	48	37	40	35	35
	60-64 ans	158	92	66	37	28	55	38	38
	65-69 ans	172	97	75	41	38	56	37	37
	70-74 ans	151	89	62	35	30	54	32	32
	50-74 ans	821	475	346	256	189	219	157	157

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,9	9,3	8,5	10,5	9,7	6,2	5,5
	55-59 ans	8,8	9,6	8,2	13,6	11,4	7,5	6,6
	60-64 ans	7,8	8,6	7,2	13,0	9,4	6,8	6,3
	65-69 ans	7,1	7,8	6,6	10,0	9,3	7,0	5,7
	70-74 ans	7,7	7,8	7,6	11,7	10,2	6,8	6,9
	50-74 ans	8,1	8,7	7,7	11,4	10,0	6,9	6,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,3	2,2	2,7	2,4	1,3	1,5
	55-59 ans	2,3	2,6	2,1	4,1	3,3	1,8	1,4
	60-64 ans	1,8	2,1	1,6	4,1	2,9	1,3	1,1
	65-69 ans	1,5	1,7	1,4	2,3	3,0	1,5	0,9
	70-74 ans	2,0	2,0	2,0	3,4	3,4	1,6	1,6
	50-74 ans	2,0	2,2	1,9	3,2	2,8	1,5	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,7	74,9	74,5	74,1	74,8	78,3	72,8
	55-59 ans	73,8	73,2	74,5	70,1	70,5	76,1	78,1
	60-64 ans	76,8	75,6	77,9	68,3	69,1	81,1	82,9
	65-69 ans	78,3	78,3	78,3	76,9	68,1	79,0	83,5
	70-74 ans	73,9	74,4	73,6	71,3	66,5	75,8	76,2
	50-74 ans	75,3	75,0	75,6	72,4	71,5	78,0	79,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,1	3,5	2,6	3,9	2,5	2,7	2,9
	55-59 ans	3,2	3,8	2,7	4,7	3,3	3,3	2,4
	60-64 ans	3,7	4,7	3,0	6,0	3,3	4,2	2,9
	65-69 ans	4,3	5,4	3,5	6,9	4,6	4,9	3,1
	70-74 ans	4,9	6,0	4,1	7,5	5,3	5,7	3,8
	50-74 ans	3,8	4,5	3,1	4,9	3,3	4,2	3,1
50-74 ans **	3,7	4,5	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,8	99,7	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0
	60-64 ans	99,8	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	99,5
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,9	99,9	99,9	100,0	100,0	99,9	99,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	73,5	72,3	75,1	68,9	71,8	84,4	82,4
	55-59 ans	71,9	72,7	70,9	64,2	63,9	78,8	75,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	73,3	72,0	74,8	67,8	64,6	74,3	79,1
	65-69 ans	74,0	72,3	76,0	64,1	63,1	76,1	81,9
	70-74 ans	77,1	74,5	79,8	60,2	61,4	79,4	85,9
	50-74 ans	74,1	72,8	75,6	66,2	66,2	77,9	81,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	82,7	78,2	88,6	78,8	87,6	76,3	90,7
	55-59 ans	82,8	84,4	80,9	81,8	73,9	85,9	84,9
	60-64 ans	79,4	79,1	79,7	80,0	72,5	78,6	82,1
	65-69 ans	81,8	80,8	82,8	78,7	72,3	81,7	86,5
	70-74 ans	79,3	77,9	80,7	76,8	81,5	78,2	80,5
	50-74 ans	81,2	80,0	82,5	79,3	79,7	80,4	84,0
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	6	6	6	6	6
	55-59 ans	6	6	6	7	7	6	6
	60-64 ans	6	6	6	7	7	6	5
	65-69 ans	6	6	6	7	7	5	6
	70-74 ans	6	6	5	7	7	5	5
	50-74 ans	6	6	6	7	6	6	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-9)	2 (2-9)	2 (2-7)	2 (2-8)
	55-59 ans	2 (2-9)	2 (2-9)	2 (2-8)	3 (2-10)	3 (2-10)	2 (2-7)	2 (2-7)
	60-64 ans	2 (2-9)	2 (2-9)	2 (2-9)	3 (2-10)	3 (2-11)	2 (2-8)	2 (2-8)
	65-69 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	3 (2-11)	3 (2-10)	2 (2-7)	2 (2-7)
	70-74 ans	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-8)	3 (2-10)	3 (2-10)	2 (2-6)	2 (2-7)
	50-74 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	3 (2-10)	3 (2-10)	2 (2-7)	2 (2-7)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95	94	97	92	102	100	86
	55-59 ans	94	98	89	83	87	107	90
	60-64 ans	84	86	81	78	95	91	76
	65-69 ans	84	89	79	87	75	89	81
	70-74 ans	93	100	86	88	95	104	83
	50-74 ans	90	94	86	87	93	98	83
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67 (47-111)	69 (46,5-109)	64,5 (47-113)	70 (46-111)	63 (48-116,5)	62 (49-101)	67 (43-105)
	55-59 ans	65,5 (43,5-112,5)	68 (44-120)	62 (42-98)	60 (41-104)	68 (48,5-102)	75 (47-120,5)	61 (40-98)
	60-64 ans	63 (42-101,5)	65 (46-102)	62 (42-95)	65 (40-90)	71 (42-111)	65 (47-111)	62 (42-93)
	65-69 ans	66,5 (44-103,5)	69 (47-105)	63 (42-98)	75 (53-108)	64,5 (41-97,5)	64 (45-105)	62 (43-99)
	70-74 ans	67 (43-110)	71 (46-127)	62 (42-98)	70,5 (47-126)	74 (45-98)	72 (46-127)	61 (41-97)
	50-74 ans	66 (44-106)	69 (46-111)	62 (43-99,5)	69 (45-104)	66,5 (46-106)	68,5 (47-117)	62 (41-98)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 75 - Paris

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	25,8	26,9	24,2	30,2	27,7	15,6	16,5
	55-59 ans	27,0	26,9	27,2	35,0	34,3	21,1	22,3
	60-64 ans	26,2	27,7	24,4	31,4	35,4	25,7	19,8
	65-69 ans	24,7	26,4	22,8	35,0	36,9	22,3	16,4
	70-74 ans	21,1	24,4	17,7	37,6	34,1	19,9	12,2
	50-74 ans	24,8	26,4	22,9	32,8	32,6	21,5	16,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,9	94,2	98,2	93,5	98,6	96,1	97,3
	55-59 ans	95,8	95,8	95,7	96,6	95,7	95,3	95,8
	60-64 ans	95,2	96,2	94,1	98,8	92,2	95,0	94,7
	65-69 ans	95,2	94,7	95,6	92,0	95,4	95,8	95,7
	70-74 ans	94,0	93,8	94,3	92,9	92,6	94,0	94,7
	50-74 ans	95,2	94,9	95,5	94,6	95,8	95,1	95,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,7	35,8	54,1	35,0	52,4	38,2	57,3
	55-59 ans	42,8	33,8	54,3	27,3	56,5	37,6	52,9
	60-64 ans	37,4	31,8	44,1	32,5	39,2	31,4	45,7
	65-69 ans	37,4	29,3	46,0	33,3	40,0	27,7	48,1
	70-74 ans	35,0	29,4	40,4	21,4	44,4	31,5	39,4
	50-74 ans	39,1	32,1	47,2	31,6	48,2	32,4	46,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,3	3,1	3,6	3,2	3,4	2,6	4,0
	55-59 ans	3,3	4,2	2,1	5,7	0,0	3,4	3,4
	60-64 ans	3,2	2,9	3,5	3,8	2,0	2,5	4,0
	65-69 ans	1,9	0,8	3,2	0,0	4,6	1,0	2,7
	70-74 ans	3,3	2,9	3,6	5,4	5,6	2,3	3,1
	50-74 ans	3,0	2,8	3,2	3,5	3,1	2,3	3,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	0,7	0,0	1,3
	55-59 ans	0,7	0,8	0,5	0,0	0,0	1,3	0,8
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,5	0,5
	70-74 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,4	0,0	0,3	0,5	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,8	17,4	13,6	16,1	15,2	21,1	10,7
	55-59 ans	18,6	21,9	14,4	18,2	10,1	24,2	16,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16,6	18,0	14,9	20,0	13,7	17,0	15,2
	65-69 ans	21,3	23,3	19,2	9,3	15,4	28,8	20,5
	70-74 ans	21,9	22,8	21,1	12,5	18,5	25,5	21,7
	50-74 ans	19,0	20,7	17,0	15,7	14,6	23,9	18,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,3	32,1	20,9	34,1	22,1	26,3	18,7
	55-59 ans	21,9	27,4	14,9	36,4	17,4	22,1	13,4
	60-64 ans	31,5	38,5	23,3	36,3	23,5	39,6	23,2
	65-69 ans	26,4	30,5	22,0	37,3	26,2	27,7	20,5
	70-74 ans	26,8	30,9	22,9	44,6	16,7	27,3	24,3
	50-74 ans	26,8	31,8	21,1	36,4	21,4	28,8	20,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,9	2,7	3,2	2,8	3,4	2,6	2,7
	55-59 ans	6,1	5,1	7,4	8,0	8,7	3,4	6,7
	60-64 ans	5,7	4,6	6,9	5,0	11,8	4,4	5,3
	65-69 ans	7,9	9,8	6,0	12,0	10,8	8,9	4,3
	70-74 ans	6,3	7,0	5,7	3,6	7,4	7,9	5,3
	50-74 ans	5,8	5,8	5,8	5,4	7,3	6,1	5,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,5	4,4	2,3	3,7	1,4	6,6	4,0
	55-59 ans	3,3	3,0	3,7	1,1	4,3	4,0	3,4
	60-64 ans	2,0	1,7	2,5	2,5	2,0	1,3	2,6
	65-69 ans	1,0	1,5	0,4	0,0	0,0	2,1	0,5
	70-74 ans	2,4	2,9	1,8	7,1	0,0	1,9	2,2
	50-74 ans	2,4	2,8	2,0	2,9	1,6	2,7	2,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,1	4,4	1,4	5,1	1,4	2,6	1,3
	55-59 ans	3,3	3,8	2,7	3,4	2,9	4,0	2,5
	60-64 ans	3,6	2,5	5,0	0,0	7,8	3,8	4,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	3,7	4,5	2,8	8,0	3,1	3,1	2,7
	70-74 ans	4,0	3,7	4,3	5,4	7,4	3,2	3,5
	50-74 ans	3,6	3,8	3,2	4,5	3,6	3,4	3,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,8	12,7	6,8	13,4	6,7	10,9	7,1
	55-59 ans	9,3	13,5	5,6	16,5	5,7	12,0	5,5
	60-64 ans	13,1	19,0	8,5	22,8	7,8	17,5	8,7
	65-69 ans	15,2	21,1	10,9	20,7	12,1	21,3	10,5
	70-74 ans	18,5	24,2	14,5	25,8	11,4	23,8	15,2
	50-74 ans	12,7	17,2	9,0	16,9	7,8	17,3	9,8
	50-74 ans **	12,7	17,1	8,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	8,2	4,1	9,1	4,0	6,1	4,5
	55-59 ans	5,0	7,5	2,9	11,0	3,6	5,7	2,5
	60-64 ans	8,6	13,0	5,2	14,7	4,9	12,3	5,2
	65-69 ans	8,4	12,0	5,8	16,6	7,6	10,4	5,3
	70-74 ans	10,2	13,9	7,5	20,2	5,4	12,3	8,0
	50-74 ans	7,5	10,4	5,0	11,8	4,6	9,5	5,2
	50-74 ans **	7,5	10,4	4,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,3	6,8	3,7	7,9	3,7	4,2	3,5
	55-59 ans	4,3	6,6	2,3	9,7	2,7	5,1	2,2
	60-64 ans	7,0	10,4	4,4	12,7	4,5	9,5	4,3
	65-69 ans	6,5	9,5	4,4	14,2	5,8	7,9	4,0
	70-74 ans	8,4	11,4	6,2	16,9	4,2	10,0	6,7
	50-74 ans	6,1	8,6	4,1	10,2	4,0	7,5	4,3
	50-74 ans **	6,2	8,5	4,0	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,0	7,7	4,2	8,7	4,2	5,1	4,2
	55-59 ans	4,8	7,6	2,3	10,7	2,7	6,1	2,2
	60-64 ans	8,5	13,1	4,9	15,7	4,9	12,1	4,9
	65-69 ans	8,1	12,0	5,3	16,0	7,2	10,6	4,7
	70-74 ans	10,7	14,9	7,6	18,5	6,0	14,0	8,0
	50-74 ans	7,4	10,5	4,8	11,5	4,6	9,8	4,9
	50-74 ans **	7,4	10,4	4,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
	55-59 ans	1,4	1,4	1,4	2,4	1,8	0,9	1,2
	60-64 ans	1,5	1,5	1,5	2,0	2,5	1,4	1,2
	65-69 ans	2,5	3,8	1,6	5,3	3,1	3,4	1,1
	70-74 ans	2,4	3,1	1,9	1,6	2,4	3,5	1,8
	50-74 ans	1,6	1,9	1,4	1,8	1,6	2,0	1,3
	50-74 ans **	1,6	1,8	1,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	92,3	100,0	85,7	100,0	100,0	100,0	75,0
	60-64 ans	96,0	100,0	92,9	100,0	100,0	100,0	87,5
	65-69 ans	97,6	100,0	93,3	100,0	100,0	100,0	87,5
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	97,2	100,0	93,9	100,0	100,0	100,0	89,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)