

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 77 - Seine et Marne

	Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	23 893	11 587	12 306	6 955	7 067	4 632	5 239	
	55-59 ans	19 994	9 285	10 709	1 585	1 830	7 700	8 879	
	60-64 ans	19 541	8 596	10 945	1 186	1 362	7 410	9 583	
	65-69 ans	18 077	8 026	10 051	951	1 020	7 075	9 031	
	70-74 ans	14 218	6 518	7 700	598	584	5 920	7 116	
	50-74 ans	95 723	44 012	51 711	11 275	11 863	32 737	39 848	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 903	1 024	879	787	650	237	229	
	55-59 ans	1 484	751	733	261	224	490	509	
	60-64 ans	1 176	559	617	146	144	413	473	
	65-69 ans	990	444	546	89	104	355	442	
	70-74 ans	810	389	421	59	56	330	365	
	50-74 ans	6 363	3 167	3 196	1 342	1 178	1 825	2 018	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 433	777	656	592	472	185	184	
	55-59 ans	1 137	590	547	192	158	398	389	
	60-64 ans	925	443	482	107	102	336	380	
	65-69 ans	781	354	427	65	59	289	368	
	70-74 ans	618	290	328	35	30	255	298	
	50-74 ans	4 894	2 454	2 440	991	821	1 463	1 619	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	470	247	223	195	178	52	45	
	55-59 ans	347	161	186	69	66	92	120	
	60-64 ans	251	116	135	39	42	77	93	
	65-69 ans	209	90	119	24	45	66	74	
	70-74 ans	192	99	93	24	26	75	67	
	50-74 ans	1 469	713	756	351	357	362	399	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	23 423	11 340	12 083	6 760	6 889	4 580	5 194	
	55-59 ans	19 647	9 124	10 523	1 516	1 764	7 608	8 759	
	60-64 ans	19 290	8 480	10 810	1 147	1 320	7 333	9 490	
	65-69 ans	17 868	7 936	9 932	927	975	7 009	8 957	
	70-74 ans	14 026	6 419	7 607	574	558	5 845	7 049	
	50-74 ans	94 254	43 299	50 955	10 924	11 506	32 375	39 449	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	751	437	314	286	209	151	105	
	55-59 ans	655	334	321	81	78	253	243	
	60-64 ans	715	403	312	80	54	323	258	
	65-69 ans	805	459	346	92	50	367	296	
	70-74 ans	719	379	340	53	46	326	294	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3 645	2 012	1 633	592	437	1 420	1 196
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	748	435	313	285	208	150	105
	55-59 ans	652	331	321	78	78	253	243
	60-64 ans	711	401	310	80	54	321	256
	65-69 ans	800	457	343	92	50	365	293
	70-74 ans	706	372	334	51	45	321	289
	50-74 ans	3 617	1 996	1 621	586	435	1 410	1 186
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	643	362	281	235	184	127	97
	55-59 ans	578	296	282	66	63	230	219
	60-64 ans	626	349	277	60	47	289	230
	65-69 ans	692	396	296	73	40	323	256
	70-74 ans	615	331	284	43	33	288	251
	50-74 ans	3 154	1 734	1 420	477	367	1 257	1 053
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	599	338	261	215	170	123	91
	55-59 ans	545	283	262	62	57	221	205
	60-64 ans	599	336	263	57	45	279	218
	65-69 ans	652	371	281	66	37	305	244
	70-74 ans	573	307	266	38	31	269	235
	50-74 ans	2 968	1 635	1 333	438	340	1 197	993
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	2	2	2	0	0	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	10	3	7	3	1	0	6
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	6	1	5	1	0	0	5
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	639	361	278	234	181	127	97

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	574	296	278	66	62	230	216
	60-64 ans	620	348	272	60	47	288	225
	65-69 ans	683	393	290	72	40	321	250
	70-74 ans	606	326	280	43	33	283	247
	50-74 ans	3 122	1 724	1 398	475	363	1 249	1 035
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	4	0	4	0	1	0	3
	60-64 ans	6	1	5	0	0	1	5
	65-69 ans	9	3	6	1	0	2	6
	70-74 ans	9	5	4	0	0	5	4
	50-74 ans	32	10	22	2	4	8	18
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	7	3	4	2	1	1	3
	70-74 ans	12	5	7	0	2	5	5
	50-74 ans	26	13	13	4	4	9	9
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	634	356	278	230	184	126	94
	55-59 ans	569	292	277	66	60	226	217
	60-64 ans	620	345	275	60	47	285	228
	65-69 ans	676	386	290	71	40	315	250
	70-74 ans	611	329	282	43	32	286	250
	50-74 ans	3 110	1 708	1 402	470	363	1 238	1 039
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	644	362	282	235	185	127	97
	55-59 ans	581	299	282	68	63	231	219
	60-64 ans	629	351	278	60	47	291	231
	65-69 ans	699	399	300	75	41	324	259
	70-74 ans	627	336	291	43	35	293	256
	50-74 ans	3 180	1 747	1 433	481	371	1 266	1 062
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	262	122	140	75	89	47	51
	55-59 ans	218	95	123	19	26	76	97
	60-64 ans	228	103	125	12	16	91	109
	65-69 ans	215	99	116	11	9	88	107
	70-74 ans	234	102	132	16	9	86	123

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 157	521	636	133	149	388	487
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	49	24	25	14	21	10	4
	55-59 ans	38	17	21	2	3	15	18
	60-64 ans	37	18	19	3	6	15	13
	65-69 ans	47	23	24	8	4	15	20
	70-74 ans	31	15	16	3	3	12	13
	50-74 ans	202	97	105	30	37	67	68
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	6	1	5	0	1	1	4
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	16	5	11	1	1	4	10
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	91	60	31	34	16	26	15
	55-59 ans	93	53	40	9	7	44	33
	60-64 ans	125	80	45	11	7	69	38
	65-69 ans	122	82	40	11	4	71	36
	70-74 ans	101	61	40	2	2	59	38
	50-74 ans	532	336	196	67	36	269	160
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	188	124	64	88	50	36	14
	55-59 ans	178	109	69	32	21	77	48
	60-64 ans	181	114	67	26	14	88	53
	65-69 ans	225	144	81	30	12	114	69
	70-74 ans	202	125	77	19	14	106	63
	50-74 ans	974	616	358	195	111	421	247
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	27	17	10	14	7	3	3
	55-59 ans	32	12	20	5	3	7	17
	60-64 ans	36	25	11	8	2	17	9
	65-69 ans	62	35	27	12	10	23	17
	70-74 ans	42	25	17	3	3	22	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	199	114	85	42	25	72	60
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	8	5	3	1	1	4	2
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	14	9	5	2	2	7	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	6	3	3	3	0	0	3
	55-59 ans	8	5	3	0	0	5	3
	60-64 ans	13	6	7	0	1	6	6
	65-69 ans	10	7	3	1	0	6	3
	70-74 ans	10	5	5	0	3	5	2
	50-74 ans	47	26	21	4	4	22	17
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	9	6	3	5	0	1	3
	55-59 ans	8	4	4	0	3	4	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	12	8	4	2	1	6	3
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	38	23	15	7	5	16	10
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	279	184	95	122	66	62	29
	55-59 ans	271	162	109	41	28	121	81
	60-64 ans	306	194	112	37	21	157	91
	65-69 ans	347	226	121	41	16	185	105
	70-74 ans	303	186	117	21	16	165	101
	50-74 ans	1 506	952	554	262	147	690	407
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	188	124	64	88	50	36	14
	55-59 ans	178	109	69	32	21	77	48
	60-64 ans	181	114	67	26	14	88	53
	65-69 ans	225	144	81	30	12	114	69
	70-74 ans	202	125	77	19	14	106	63
	50-74 ans	974	616	358	195	111	421	247

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	159	102	57	74	45	28	12
	55-59 ans	145	90	55	28	20	62	35
	60-64 ans	153	99	54	23	11	76	43
	65-69 ans	173	113	60	27	10	86	50
	70-74 ans	160	94	66	14	13	80	53
	50-74 ans	790	498	292	166	99	332	193
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	173	113	60	80	47	33	13
	55-59 ans	165	103	62	30	20	73	42
	60-64 ans	173	115	58	24	12	91	46
	65-69 ans	212	143	69	32	13	111	56
	70-74 ans	198	121	77	17	13	104	64
	50-74 ans	921	595	326	183	105	412	221
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	27	17	10	14	7	3	3
	55-59 ans	32	12	20	5	3	7	17
	60-64 ans	36	25	11	8	2	17	9
	65-69 ans	62	35	27	12	10	23	17
	70-74 ans	42	25	17	3	3	22	14
	50-74 ans	199	114	85	42	25	72	60
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	26	16	10	13	7	3	3
	55-59 ans	29	11	18	4	2	7	16
	60-64 ans	34	23	11	8	2	15	9
	65-69 ans	52	29	23	11	8	18	15
	70-74 ans	38	22	16	2	3	20	13
	50-74 ans	179	101	78	38	22	63	56
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	9	6	3	4	1	2	2
	55-59 ans	9	2	7	0	1	2	6
	60-64 ans	12	7	5	2	1	5	4
	65-69 ans	13	11	2	3	0	8	2
	70-74 ans	7	2	5	0	2	2	3
	50-74 ans	50	28	22	9	5	19	17
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	17	10	7	9	6	1	1
	55-59 ans	20	9	11	4	1	5	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	22	16	6	6	1	10	5
	65-69 ans	39	18	21	8	8	10	13
	70-74 ans	31	20	11	2	1	18	10
	50-74 ans	129	73	56	29	17	44	39
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	15	9	6	8	5	1	1
	55-59 ans	17	7	10	3	1	4	9
	60-64 ans	18	14	4	5	1	9	3
	65-69 ans	31	16	15	8	6	8	9
	70-74 ans	29	19	10	2	1	17	9
	50-74 ans	110	65	45	26	14	39	31
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	8	2	6	0	2	2	4
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	19	8	11	3	3	5	8
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	7	1	6	0	1	1	5
	60-64 ans	10	7	3	2	1	5	2
	65-69 ans	14	8	6	4	2	4	4
	70-74 ans	17	13	4	2	0	11	4
	50-74 ans	54	33	21	12	6	21	15
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	6	1	5	1	1	0	4
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	24	12	12	4	3	8	9
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	7	6	1	3	0	3	1
	65-69 ans	6	3	3	0	2	3	1
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	22	14	8	6	3	8	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	4	1	3	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	10	6	4	4	2	2	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	17	10	7	9	6	1	1
	55-59 ans	20	9	11	4	1	5	10
	60-64 ans	22	16	6	6	1	10	5
	65-69 ans	40	18	22	8	8	10	14
	70-74 ans	31	20	11	2	1	18	10
	50-74 ans	130	73	57	29	17	44	40
A40- Perdus de vue	50-54 ans	90	63	27	45	21	18	6
	55-59 ans	59	29	30	11	11	18	19
	60-64 ans	69	44	25	17	7	27	18
	65-69 ans	79	43	36	11	8	32	28
	70-74 ans	63	29	34	6	6	23	28
	50-74 ans	360	208	152	90	53	118	99

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,0	8,8	7,1	11,3	9,2	5,1	4,4
	55-59 ans	7,4	8,1	6,8	16,5	12,2	6,4	5,7
	60-64 ans	6,0	6,5	5,6	12,3	10,6	5,6	4,9
	65-69 ans	5,5	5,5	5,4	9,4	10,2	5,0	4,9
	70-74 ans	5,7	6,0	5,5	9,9	9,6	5,6	5,1
	50-74 ans	6,6	7,2	6,2	11,9	9,9	5,6	5,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,0	2,1	1,8	2,8	2,5	1,1	0,9
	55-59 ans	1,7	1,7	1,7	4,4	3,6	1,2	1,4
	60-64 ans	1,3	1,3	1,2	3,3	3,1	1,0	1,0
	65-69 ans	1,2	1,1	1,2	2,5	4,4	0,9	0,8
	70-74 ans	1,4	1,5	1,2	4,0	4,5	1,3	0,9
	50-74 ans	1,5	1,6	1,5	3,1	3,0	1,1	1,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,3	75,9	74,6	75,2	72,6	78,1	80,3
	55-59 ans	76,6	78,6	74,6	73,6	70,5	81,2	76,4
	60-64 ans	78,7	79,2	78,1	73,3	70,8	81,4	80,3
	65-69 ans	78,9	79,7	78,2	73,0	56,7	81,4	83,3
	70-74 ans	76,3	74,6	77,9	59,3	53,6	77,3	81,6
	50-74 ans	76,9	77,5	76,3	73,8	69,7	80,2	80,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,9	2,6	4,2	3,0	3,3	2,0
	55-59 ans	3,3	3,7	3,1	5,3	4,4	3,3	2,8
	60-64 ans	3,7	4,8	2,9	7,0	4,1	4,4	2,7
	65-69 ans	4,5	5,8	3,5	9,9	5,1	5,2	3,3
	70-74 ans	5,1	5,9	4,5	9,2	8,2	5,6	4,2
	50-74 ans	3,9	4,6	3,2	5,4	3,8	4,4	3,0
50-74 ans **	3,8	4,6	3,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,5	99,7	99,7	99,5	99,3	100,0
	55-59 ans	99,5	99,1	100,0	96,3	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,4	99,5	99,4	100,0	100,0	99,4	99,2
	65-69 ans	99,4	99,6	99,1	100,0	100,0	99,5	99,0
	70-74 ans	98,2	98,2	98,2	96,2	97,8	98,5	98,3
	50-74 ans	99,2	99,2	99,3	99,0	99,5	99,3	99,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,0	83,2	89,8	82,5	88,5	84,7	92,4
	55-59 ans	88,7	89,4	87,9	84,6	80,8	90,9	90,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	88,0	87,0	89,4	75,0	87,0	90,0	89,8
	65-69 ans	86,5	86,7	86,3	79,3	80,0	88,5	87,4
	70-74 ans	87,1	89,0	85,0	84,3	73,3	89,7	86,9
	50-74 ans	87,2	86,9	87,6	81,4	84,4	89,1	88,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,2	93,4	92,9	91,5	92,4	96,9	93,8
	55-59 ans	94,3	95,6	92,9	93,9	90,5	96,1	93,6
	60-64 ans	95,7	96,3	94,9	95,0	95,7	96,5	94,8
	65-69 ans	94,2	93,7	94,9	90,4	92,5	94,4	95,3
	70-74 ans	93,2	92,7	93,7	88,4	93,9	93,4	93,6
	50-74 ans	94,1	94,3	93,9	91,8	92,6	95,2	94,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	5	5	6	6	5	5
	60-64 ans	5	5	5	7	6	5	5
	65-69 ans	5	5	5	5	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	6	5	5
	50-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-6)
	60-64 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-5)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	118	112	126	114	126	108	127
	55-59 ans	121	120	123	143	122	113	124
	60-64 ans	115	116	114	123	124	115	112
	65-69 ans	111	118	100	116	103	119	100
	70-74 ans	114	113	115	115	130	113	113
	50-74 ans	116	116	115	119	123	114	113
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90 (62-139)	87 (60-130)	92,5 (65,5-147)	88 (58-130)	92 (63-150,5)	85 (62-134)	93 (68,5-143)
	55-59 ans	90 (61-137)	92,5 (61,5-136,5)	87 (60-138)	114 (71-166)	80,5 (54-140)	87 (61-133)	88 (61-138)
	60-64 ans	84 (58-127)	83 (58-128)	87 (57-126)	76,5 (56,5-151)	90 (52-152)	85 (61-127)	85,5 (58-124)
	65-69 ans	83 (54-127)	86 (56-138)	81,5 (52,5-118)	79 (53-125)	74,5 (53-124,5)	88 (57-140)	82 (52-117)
	70-74 ans	88 (59-137)	88 (57-137)	87 (61-137,5)	89 (58-153)	103 (64-166)	88 (56-136)	86 (61-129)
	50-74 ans	87 (58-133)	87 (58-134)	87 (58-132)	88 (58-138)	90 (59-147)	87 (59-133)	86 (58-128)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,0	14,4	8,6	15,7	10,0	11,9	5,7
	55-59 ans	9,0	8,7	9,3	13,6	14,1	7,1	7,8
	60-64 ans	9,7	10,9	8,0	21,3	13,0	8,4	7,0
	65-69 ans	9,8	9,4	10,4	12,0	16,0	8,7	9,5
	70-74 ans	8,8	7,7	10,0	11,3	13,0	7,1	9,5
	50-74 ans	9,9	10,3	9,3	15,2	12,1	8,3	8,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	98,3	98,9	97,9	100,0	99,2	96,9
	55-59 ans	98,4	98,6	98,2	100,0	95,2	98,3	99,1
	60-64 ans	99,0	98,9	99,3	100,0	100,0	98,6	99,1
	65-69 ans	97,7	97,5	98,0	97,3	100,0	97,5	97,7
	70-74 ans	99,3	99,4	99,3	100,0	97,0	99,3	99,6
	50-74 ans	98,6	98,5	98,7	98,5	98,9	98,5	98,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,7	33,7	49,6	31,9	48,1	37,0	52,6
	55-59 ans	37,5	31,8	43,6	27,9	41,3	32,9	44,3
	60-64 ans	36,2	29,3	45,0	20,0	34,0	31,3	47,2
	65-69 ans	30,8	24,8	38,7	14,7	22,0	27,2	41,3
	70-74 ans	37,3	30,4	45,4	37,2	25,7	29,4	48,0
	50-74 ans	36,4	29,8	44,4	27,7	40,2	30,6	45,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,6	6,6	8,9	6,0	11,4	7,9	4,1
	55-59 ans	6,5	5,7	7,4	2,9	4,8	6,5	8,2
	60-64 ans	5,9	5,1	6,8	5,0	12,8	5,2	5,6
	65-69 ans	6,7	5,8	8,0	10,7	9,8	4,6	7,7
	70-74 ans	4,9	4,5	5,5	7,0	8,6	4,1	5,1
	50-74 ans	6,4	5,6	7,3	6,2	10,0	5,3	6,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,3	0,7	0,4	0,0	0,0	2,1
	55-59 ans	0,5	0,7	0,4	0,0	0,0	0,9	0,5
	60-64 ans	0,5	0,3	0,7	0,0	0,0	0,3	0,9
	65-69 ans	0,9	0,3	1,7	0,0	2,4	0,3	1,5
	70-74 ans	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4
	50-74 ans	0,5	0,3	0,8	0,2	0,3	0,3	0,9
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,1	16,6	11,0	14,5	8,6	20,5	15,5
	55-59 ans	16,0	17,7	14,2	13,2	11,1	19,0	15,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	19,9	22,8	16,2	18,3	14,9	23,7	16,5
	65-69 ans	17,5	20,6	13,3	14,7	9,8	21,9	13,9
	70-74 ans	16,1	18,2	13,7	4,7	5,7	20,1	14,8
	50-74 ans	16,7	19,2	13,7	13,9	9,7	21,2	15,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,2	34,3	22,7	37,4	27,0	28,3	14,4
	55-59 ans	30,6	36,5	24,5	47,1	33,3	33,3	21,9
	60-64 ans	28,8	32,5	24,1	43,3	29,8	30,2	22,9
	65-69 ans	32,2	36,1	27,0	40,0	29,3	35,2	26,6
	70-74 ans	32,2	37,2	26,5	44,2	40,0	36,2	24,6
	50-74 ans	30,6	35,3	25,0	40,5	29,9	33,3	23,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	4,7	3,5	6,0	3,8	2,4	3,1
	55-59 ans	5,5	4,0	7,1	7,4	4,8	3,0	7,8
	60-64 ans	5,7	7,1	4,0	13,3	4,3	5,8	3,9
	65-69 ans	8,9	8,8	9,0	16,0	24,4	7,1	6,6
	70-74 ans	6,7	7,4	5,8	7,0	8,6	7,5	5,5
	50-74 ans	6,3	6,5	5,9	8,7	6,7	5,7	5,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,2	1,4	1,1	0,4	0,5	3,1	2,1
	55-59 ans	0,5	0,7	0,4	1,5	0,0	0,4	0,5
	60-64 ans	0,3	0,3	0,4	0,0	2,1	0,3	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	0,4	0,5	0,6	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	0,8	1,1	1,3	0,0	0,0	3,1
	55-59 ans	1,4	1,7	1,1	0,0	0,0	2,2	1,4
	60-64 ans	2,1	1,7	2,5	0,0	2,1	2,1	2,6
	65-69 ans	1,4	1,8	1,0	1,3	0,0	1,9	1,2
	70-74 ans	1,6	1,5	1,7	0,0	8,6	1,7	0,8
	50-74 ans	1,5	1,5	1,5	0,8	1,1	1,7	1,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,4	1,7	1,1	2,1	0,0	0,8	3,1
	55-59 ans	1,4	1,3	1,4	0,0	4,8	1,7	0,5
	60-64 ans	0,6	0,9	0,4	0,0	0,0	1,0	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,7	2,0	1,3	2,7	2,4	1,9	1,2
	70-74 ans	0,8	0,6	1,0	0,0	2,9	0,7	0,8
	50-74 ans	1,2	1,3	1,0	1,5	1,3	1,3	0,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,9	16,2	7,9	18,0	9,6	13,5	5,6
	55-59 ans	13,8	17,8	10,4	27,0	15,9	15,9	9,2
	60-64 ans	15,9	22,9	10,4	32,3	15,9	21,4	9,6
	65-69 ans	19,4	28,5	12,2	44,2	16,4	26,4	11,7
	70-74 ans	21,6	29,0	15,4	36,6	28,7	28,2	14,3
	50-74 ans	16,0	22,0	10,9	24,0	12,8	21,3	10,3
	50-74 ans **	16,0	21,6	10,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,0	10,9	5,3	13,0	7,3	7,9	2,7
	55-59 ans	9,1	11,9	6,6	21,1	11,9	10,1	5,5
	60-64 ans	9,4	13,4	6,2	22,7	10,6	12,0	5,6
	65-69 ans	12,6	18,1	8,2	32,4	12,3	16,3	7,7
	70-74 ans	14,4	19,5	10,1	33,1	25,1	18,1	8,9
	50-74 ans	10,3	14,2	7,0	17,9	9,6	13,0	6,3
	50-74 ans **	10,3	13,9	7,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	9,0	4,7	10,9	6,5	6,1	2,3
	55-59 ans	7,4	9,9	5,2	18,5	11,3	8,1	4,0
	60-64 ans	7,9	11,7	5,0	20,1	8,3	10,4	4,5
	65-69 ans	9,7	14,2	6,0	29,1	10,3	12,3	5,6
	70-74 ans	11,4	14,6	8,7	24,4	23,3	13,7	7,5
	50-74 ans	8,4	11,5	5,7	15,2	8,6	10,3	4,9
	50-74 ans **	8,4	11,3	5,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	10,0	5,0	11,8	6,8	7,2	2,5
	55-59 ans	8,4	11,3	5,9	19,8	11,3	9,6	4,8
	60-64 ans	9,0	13,6	5,4	20,9	9,1	12,4	4,8
	65-69 ans	11,9	18,0	6,9	34,5	13,3	15,8	6,3
	70-74 ans	14,1	18,9	10,1	29,6	23,3	17,8	9,1
	50-74 ans	9,8	13,7	6,4	16,8	9,1	12,7	5,6
	50-74 ans **	9,8	13,5	6,4	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,5	0,8	2,1	1,0	0,7	0,6
	55-59 ans	1,6	1,3	1,9	3,3	1,7	0,9	1,9
	60-64 ans	1,9	2,9	1,0	7,0	1,5	2,3	0,9
	65-69 ans	3,5	4,4	2,7	12,9	10,3	3,3	1,9
	70-74 ans	3,0	3,9	2,2	5,2	5,4	3,8	2,0
	50-74 ans	2,1	2,6	1,7	3,8	2,2	2,2	1,5
	50-74 ans **	2,1	2,5	1,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	34,6	37,5	30,0	30,8	14,3	66,7	66,7
	55-59 ans	31,0	18,2	38,9	0,0	50,0	28,6	37,5
	60-64 ans	35,3	30,4	45,5	25,0	50,0	33,3	44,4
	65-69 ans	25,0	37,9	8,7	27,3	0,0	44,4	13,3
	70-74 ans	18,4	9,1	31,3	0,0	66,7	10,0	23,1
	50-74 ans	27,9	27,7	28,2	23,7	22,7	30,2	30,4

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)