

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 78 - Yvelines

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	26 641	13 134	13 507	8 089	7 933	5 045	5 574
	55-59 ans	21 815	10 216	11 599	2 227	2 313	7 989	9 286
	60-64 ans	18 925	8 262	10 663	1 482	1 684	6 780	8 979
	65-69 ans	17 344	7 615	9 729	1 099	1 211	6 516	8 518
	70-74 ans	15 385	6 993	8 392	883	930	6 110	7 462
	50-74 ans	100 110	46 220	53 890	13 780	14 071	32 440	39 819
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 972	1 065	907	861	690	204	217
	55-59 ans	1 523	795	728	306	266	489	462
	60-64 ans	1 181	554	627	166	170	388	457
	65-69 ans	968	428	540	104	105	324	435
	70-74 ans	896	456	440	90	82	366	358
	50-74 ans	6 540	3 298	3 242	1 527	1 313	1 771	1 929
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 510	815	695	653	519	162	176
	55-59 ans	1 140	597	543	217	184	380	359
	60-64 ans	911	432	479	120	120	312	359
	65-69 ans	769	338	431	77	80	261	351
	70-74 ans	665	337	328	64	55	273	273
	50-74 ans	4 995	2 519	2 476	1 131	958	1 388	1 518
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	462	250	212	208	171	42	41
	55-59 ans	383	198	185	89	82	109	103
	60-64 ans	270	122	148	46	50	76	98
	65-69 ans	199	90	109	27	25	63	84
	70-74 ans	231	119	112	26	27	93	85
	50-74 ans	1 545	779	766	396	355	383	411
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	26 179	12 884	13 295	7 881	7 762	5 003	5 533
	55-59 ans	21 432	10 018	11 414	2 138	2 231	7 880	9 183
	60-64 ans	18 655	8 140	10 515	1 436	1 634	6 704	8 881
	65-69 ans	17 145	7 525	9 620	1 072	1 186	6 453	8 434
	70-74 ans	15 154	6 874	8 280	857	903	6 017	7 377
	50-74 ans	98 565	45 441	53 124	13 384	13 716	32 057	39 408
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	786	454	332	323	225	131	107
	55-59 ans	657	363	294	121	64	242	230
	60-64 ans	633	318	315	80	78	238	237
	65-69 ans	692	359	333	77	60	282	273
	70-74 ans	669	346	323	60	52	286	271

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 78 - Yvelines

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3 437	1 840	1 597	661	479	1 179	1 118
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	771	446	325	320	221	126	104
	55-59 ans	645	359	286	119	62	240	224
	60-64 ans	619	311	308	78	77	233	231
	65-69 ans	679	351	328	76	59	275	269
	70-74 ans	638	327	311	55	51	272	260
	50-74 ans	3 352	1 794	1 558	648	470	1 146	1 088
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	663	378	285	264	192	114	93
	55-59 ans	562	312	250	92	50	220	200
	60-64 ans	558	281	277	65	64	216	213
	65-69 ans	602	309	293	62	51	247	242
	70-74 ans	582	297	285	47	47	250	238
	50-74 ans	2 967	1 577	1 390	530	404	1 047	986
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	597	342	255	239	171	103	84
	55-59 ans	502	278	224	80	39	198	185
	60-64 ans	490	240	250	55	56	185	194
	65-69 ans	531	270	261	57	43	213	218
	70-74 ans	515	264	251	39	39	225	212
	50-74 ans	2 635	1 394	1 241	470	348	924	893
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	7	3	4	1	1	2	3
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	17	10	7	5	1	5	6
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	659	377	282	264	190	113	92

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 78 - Yvelines

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	560	310	250	92	50	218	200
	60-64 ans	556	280	276	65	64	215	212
	65-69 ans	601	308	293	62	51	246	242
	70-74 ans	577	292	285	47	47	245	238
	50-74 ans	2 953	1 567	1 386	530	402	1 037	984
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	5	0	0	0	5	0
	50-74 ans	14	10	4	0	2	10	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	10	4	6	1	0	3	6
	50-74 ans	22	11	11	4	2	7	9
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	657	377	280	263	187	114	93
	55-59 ans	554	310	244	92	45	218	199
	60-64 ans	550	276	274	63	64	213	210
	65-69 ans	594	306	288	62	50	244	238
	70-74 ans	573	295	278	47	45	248	233
	50-74 ans	2 928	1 564	1 364	527	391	1 037	973
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	667	379	288	265	194	114	94
	55-59 ans	566	314	252	93	50	221	202
	60-64 ans	558	281	277	65	64	216	213
	65-69 ans	606	313	293	63	51	250	242
	70-74 ans	592	301	291	48	47	253	244
	50-74 ans	2 989	1 588	1 401	534	406	1 054	995
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	271	123	148	78	98	45	50
	55-59 ans	216	103	113	28	14	75	99
	60-64 ans	162	55	107	9	22	46	85
	65-69 ans	199	83	116	14	24	69	92
	70-74 ans	169	66	103	11	11	55	92

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 78 - Yvelines

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 017	430	587	140	169	290	418
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	39	22	17	14	9	8	8
	55-59 ans	24	15	9	1	1	14	8
	60-64 ans	21	12	9	3	0	9	9
	65-69 ans	21	12	9	2	0	10	9
	70-74 ans	28	18	10	3	2	15	8
	50-74 ans	133	79	54	23	12	56	42
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	12	8	4	4	0	4	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	99	65	34	43	24	22	10
	55-59 ans	104	64	40	14	8	50	32
	60-64 ans	113	62	51	12	10	50	41
	65-69 ans	135	85	50	18	7	67	43
	70-74 ans	136	77	59	7	8	70	51
	50-74 ans	587	353	234	94	57	259	177
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	174	118	56	90	40	28	16
	55-59 ans	147	95	52	33	15	62	37
	60-64 ans	173	106	67	26	21	80	46
	65-69 ans	163	96	67	19	9	77	58
	70-74 ans	172	101	71	15	9	86	62
	50-74 ans	829	516	313	183	94	333	219
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	24	15	9	13	6	2	3
	55-59 ans	28	15	13	11	4	4	9
	60-64 ans	40	21	19	6	6	15	13
	65-69 ans	50	24	26	8	8	16	18
	70-74 ans	47	29	18	11	11	18	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 78 - Yvelines

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	189	104	85	49	35	55	50
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	20	11	9	7	5	4	4
	55-59 ans	17	10	7	4	1	6	6
	60-64 ans	15	7	8	3	2	4	6
	65-69 ans	6	2	4	1	1	1	3
	70-74 ans	6	1	5	0	0	1	5
	50-74 ans	64	31	33	15	9	16	24
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	31	21	10	16	7	5	3
	55-59 ans	17	6	11	0	2	6	9
	60-64 ans	21	10	11	3	1	7	10
	65-69 ans	19	7	12	1	0	6	12
	70-74 ans	22	6	16	0	4	6	12
	50-74 ans	110	50	60	20	14	30	46
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	7	2	5	2	5	0	0
	55-59 ans	8	2	6	0	5	2	1
	60-64 ans	10	6	4	3	1	3	3
	65-69 ans	8	3	5	0	1	3	4
	70-74 ans	10	2	8	0	2	2	6
	50-74 ans	43	15	28	5	14	10	14
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	273	183	90	133	64	50	26
	55-59 ans	252	159	93	47	24	112	69
	60-64 ans	287	169	118	38	31	131	87
	65-69 ans	298	181	117	37	16	144	101
	70-74 ans	309	178	131	22	17	156	114
	50-74 ans	1 419	870	549	277	152	593	397
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	174	118	56	90	40	28	16
	55-59 ans	147	95	52	33	15	62	37
	60-64 ans	173	106	67	26	21	80	46
	65-69 ans	163	96	67	19	9	77	58
	70-74 ans	172	101	71	15	9	86	62
	50-74 ans	829	516	313	183	94	333	219

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 78 - Yvelines

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	145	100	45	77	32	23	13
	55-59 ans	123	78	45	25	12	53	33
	60-64 ans	150	89	61	22	20	67	41
	65-69 ans	128	77	51	19	7	58	44
	70-74 ans	146	84	62	12	9	72	53
	50-74 ans	692	428	264	155	80	273	184
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	170	118	52	90	36	28	16
	55-59 ans	152	98	54	29	15	69	39
	60-64 ans	185	113	72	28	24	85	48
	65-69 ans	167	104	63	23	10	81	53
	70-74 ans	188	111	77	16	11	95	66
	50-74 ans	862	544	318	186	96	358	222
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	24	15	9	13	6	2	3
	55-59 ans	28	15	13	11	4	4	9
	60-64 ans	40	21	19	6	6	15	13
	65-69 ans	50	24	26	8	8	16	18
	70-74 ans	47	29	18	11	11	18	7
	50-74 ans	189	104	85	49	35	55	50
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	22	14	8	12	6	2	2
	55-59 ans	25	13	12	10	4	3	8
	60-64 ans	35	17	18	5	6	12	12
	65-69 ans	42	21	21	7	6	14	15
	70-74 ans	43	26	17	10	10	16	7
	50-74 ans	167	91	76	44	32	47	44
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	16	8	8	8	6	0	2
	55-59 ans	17	9	8	7	4	2	4
	60-64 ans	24	12	12	1	3	11	9
	65-69 ans	24	14	10	5	2	9	8
	70-74 ans	30	15	15	5	9	10	6
	50-74 ans	111	58	53	26	24	32	29
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	6	0	4	0	2	0
	55-59 ans	8	4	4	3	0	1	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 78 - Yvelines

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	11	5	6	4	3	1	3
	65-69 ans	18	7	11	2	4	5	7
	70-74 ans	13	11	2	5	1	6	1
	50-74 ans	56	33	23	18	8	15	15
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	5	1	4	0	1	1	3
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	50-74 ans	17	10	7	5	1	5	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	6	3	3	2	0	1	3
	60-64 ans	8	4	4	4	3	0	1
	65-69 ans	13	6	7	2	3	4	4
	70-74 ans	9	7	2	3	1	4	1
	50-74 ans	39	23	16	13	7	10	9
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	2	4	1	0	1	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 78 - Yvelines

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	16	12	4	10	4	2	0
	55-59 ans	22	13	9	10	3	3	6
	60-64 ans	31	15	16	5	5	10	11
	65-69 ans	33	17	16	4	4	13	12
	70-74 ans	31	19	12	7	8	12	4
	50-74 ans	133	76	57	36	24	40	33
A40- Perdus de vue	50-54 ans	100	64	36	52	26	12	10
	55-59 ans	80	44	36	25	12	19	24
	60-64 ans	57	27	30	13	13	14	17
	65-69 ans	69	39	30	14	8	25	22
	70-74 ans	51	27	24	6	4	21	20
	50-74 ans	357	201	156	110	63	91	93

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 78 - Yvelines

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,4	8,1	6,7	10,6	8,7	4,0	3,9
	55-59 ans	7,0	7,8	6,3	13,7	11,5	6,1	5,0
	60-64 ans	6,2	6,7	5,9	11,2	10,1	5,7	5,1
	65-69 ans	5,6	5,6	5,6	9,5	8,7	5,0	5,1
	70-74 ans	5,8	6,5	5,2	10,2	8,8	6,0	4,8
	50-74 ans	6,5	7,1	6,0	11,1	9,3	5,5	4,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,6	2,6	2,2	0,8	0,7
	55-59 ans	1,8	1,9	1,6	4,0	3,5	1,4	1,1
	60-64 ans	1,4	1,5	1,4	3,1	3,0	1,1	1,1
	65-69 ans	1,1	1,2	1,1	2,5	2,1	1,0	1,0
	70-74 ans	1,5	1,7	1,3	2,9	2,9	1,5	1,1
	50-74 ans	1,5	1,7	1,4	2,9	2,5	1,2	1,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,6	76,5	76,6	75,8	75,2	79,4	81,1
	55-59 ans	74,9	75,1	74,6	70,9	69,2	77,7	77,7
	60-64 ans	77,1	78,0	76,4	72,3	70,6	80,4	78,6
	65-69 ans	79,4	79,0	79,8	74,0	76,2	80,6	80,7
	70-74 ans	74,2	73,9	74,5	71,1	67,1	74,6	76,3
	50-74 ans	76,4	76,4	76,4	74,1	73,0	78,4	78,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,0	3,5	2,5	4,1	2,9	2,6	1,9
	55-59 ans	3,1	3,6	2,6	5,7	2,9	3,1	2,5
	60-64 ans	3,4	3,9	3,0	5,6	4,8	3,6	2,7
	65-69 ans	4,0	4,8	3,5	7,2	5,1	4,4	3,2
	70-74 ans	4,4	5,0	3,9	7,0	5,8	4,8	3,7
	50-74 ans	3,5	4,0	3,0	4,9	3,5	3,7	2,8
50-74 ans **	3,5	4,0	3,0	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,1	98,2	97,9	99,1	98,2	96,2	97,2
	55-59 ans	98,2	98,9	97,3	98,3	96,9	99,2	97,4
	60-64 ans	97,8	97,8	97,8	97,5	98,7	97,9	97,5
	65-69 ans	98,1	97,8	98,5	98,7	98,3	97,5	98,5
	70-74 ans	95,4	94,5	96,3	91,7	98,1	95,1	95,9
	50-74 ans	97,5	97,5	97,6	98,0	98,1	97,2	97,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,0	84,8	87,7	82,5	86,9	90,5	89,4
	55-59 ans	87,1	86,9	87,4	77,3	80,6	91,7	89,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 78 - Yvelines

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	90,1	90,4	89,9	83,3	83,1	92,7	92,2
	65-69 ans	88,7	88,0	89,3	81,6	86,4	89,8	90,0
	70-74 ans	91,2	90,8	91,6	85,5	92,2	91,9	91,5
	50-74 ans	88,5	87,9	89,2	81,8	86,0	91,4	90,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,0	90,5	89,5	90,5	89,1	90,4	90,3
	55-59 ans	89,3	89,1	89,6	87,0	78,0	90,0	92,5
	60-64 ans	87,8	85,4	90,3	84,6	87,5	85,6	91,1
	65-69 ans	88,2	87,4	89,1	91,9	84,3	86,2	90,1
	70-74 ans	88,5	88,9	88,1	83,0	83,0	90,0	89,1
	50-74 ans	88,8	88,4	89,3	88,7	86,1	88,3	90,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	6	5
	55-59 ans	6	6	5	6	6	6	5
	60-64 ans	5	5	5	6	6	5	5
	65-69 ans	5	5	5	6	6	5	5
	70-74 ans	6	6	5	6	6	6	5
	50-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-8)	2 (2-7)
	55-59 ans	2 (2-8)	2 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-9)	2 (2-8)
	60-64 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-7)
	65-69 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-7)
	70-74 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-9)	3 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-7)
	50-74 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-7)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	97	96	98	97	102	94	91
	55-59 ans	99	99	100	105	114	97	96
	60-64 ans	97	103	91	121	84	98	93
	65-69 ans	89	92	85	98	84	90	85
	70-74 ans	88	86	89	78	108	88	85
	50-74 ans	94	95	92	100	99	93	90
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71 (44-119)	71 (44-116)	71 (43-120)	71 (42,5-111,5)	75 (42-121)	75 (48-124)	68 (47-118)
	55-59 ans	73 (44-118)	75 (44-118)	67 (44-115)	67,5 (42-118)	75 (40-132)	77 (46-119)	64,5 (44,5-111)
	60-64 ans	73 (47-118)	76 (47-124)	69 (47-110)	94 (56-151)	67,5 (40-106)	72 (45-120)	70,5 (48-110)
	65-69 ans	66 (45-104)	66 (44-110)	65 (46-96)	75 (45-133)	67 (46-91)	65 (44-105)	64 (46-96)
	70-74 ans	68 (41-109)	69 (40-112)	67 (43-107)	64 (32-117)	67 (38-132)	69 (41-109)	67,5 (43,5-103,5)
	50-74 ans	70 (44-112)	72 (44-117)	68 (45-110)	73,5 (43-123)	69 (42-118,5)	71 (44-114)	67 (46-108)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 78 - Yvelines

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,7	14,1	10,8	16,1	11,6	9,2	9,3
	55-59 ans	12,2	12,1	12,2	20,7	18,8	7,9	10,4
	60-64 ans	9,0	8,5	9,5	16,3	16,7	5,9	7,2
	65-69 ans	10,0	10,9	9,0	18,2	13,3	8,9	8,1
	70-74 ans	7,6	7,8	7,4	10,0	7,7	7,3	7,4
	50-74 ans	10,4	10,9	9,8	16,6	13,2	7,7	8,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,1	99,7	98,2	99,6	97,4	100,0	100,0
	55-59 ans	98,6	99,4	97,6	100,0	90,0	99,1	99,5
	60-64 ans	98,6	98,2	98,9	96,9	100,0	98,6	98,6
	65-69 ans	98,7	99,0	98,3	100,0	98,0	98,8	98,3
	70-74 ans	98,5	99,3	97,5	100,0	95,7	99,2	97,9
	50-74 ans	98,7	99,2	98,1	99,4	96,8	99,0	98,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,6	32,5	51,4	29,4	50,5	39,5	53,2
	55-59 ans	38,2	32,8	44,8	30,1	28,0	33,9	49,0
	60-64 ans	29,0	19,6	38,6	13,8	34,4	21,3	39,9
	65-69 ans	32,8	26,5	39,6	22,2	47,1	27,6	38,0
	70-74 ans	28,5	21,9	35,4	22,9	23,4	21,7	37,7
	50-74 ans	34,0	27,1	41,9	26,2	41,6	27,5	42,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,8	5,8	5,9	5,3	4,6	7,0	8,5
	55-59 ans	4,2	4,8	3,6	1,1	2,0	6,3	4,0
	60-64 ans	3,8	4,3	3,2	4,6	0,0	4,2	4,2
	65-69 ans	3,5	3,8	3,1	3,2	0,0	4,0	3,7
	70-74 ans	4,7	6,0	3,4	6,3	4,3	5,9	3,3
	50-74 ans	4,4	5,0	3,9	4,3	3,0	5,3	4,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,1	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	1,0	0,4	2,2	0,0	0,5	0,5
	60-64 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	65-69 ans	0,7	0,3	1,0	0,0	0,0	0,4	1,2
	70-74 ans	0,2	0,3	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	0,7	0,0	0,4	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,8	17,2	11,8	16,2	12,4	19,3	10,6
	55-59 ans	18,4	20,4	15,9	15,1	16,0	22,6	15,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 78 - Yvelines

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20,3	22,1	18,4	18,5	15,6	23,1	19,2
	65-69 ans	22,3	27,2	17,1	28,6	13,7	26,8	17,8
	70-74 ans	23,0	25,6	20,3	14,6	17,0	27,7	20,9
	50-74 ans	19,6	22,2	16,7	17,6	14,0	24,6	17,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,1	31,1	19,4	34,0	20,6	24,6	17,0
	55-59 ans	26,0	30,3	20,6	35,5	30,0	28,1	18,3
	60-64 ans	31,0	37,7	24,2	40,0	32,8	37,0	21,6
	65-69 ans	26,9	30,7	22,9	30,2	17,6	30,8	24,0
	70-74 ans	29,1	33,6	24,4	31,3	19,1	34,0	25,4
	50-74 ans	27,7	32,5	22,3	34,3	23,2	31,6	22,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	4,0	3,1	4,9	3,1	1,8	3,2
	55-59 ans	4,9	4,8	5,2	11,8	8,0	1,8	4,5
	60-64 ans	7,2	7,5	6,9	9,2	9,4	6,9	6,1
	65-69 ans	8,3	7,7	8,9	12,7	15,7	6,4	7,4
	70-74 ans	7,9	9,6	6,2	22,9	23,4	7,1	2,9
	50-74 ans	6,3	6,5	6,1	9,2	8,6	5,2	5,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,0	2,9	3,1	2,6	2,6	3,5	4,3
	55-59 ans	3,0	3,2	2,8	4,3	2,0	2,7	3,0
	60-64 ans	2,7	2,5	2,9	4,6	3,1	1,9	2,8
	65-69 ans	1,0	0,6	1,4	1,6	2,0	0,4	1,2
	70-74 ans	1,0	0,3	1,7	0,0	0,0	0,4	2,0
	50-74 ans	2,1	2,0	2,4	2,8	2,2	1,5	2,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,6	5,5	3,5	6,0	3,6	4,4	3,2
	55-59 ans	3,0	1,9	4,4	0,0	4,0	2,7	4,5
	60-64 ans	3,8	3,6	4,0	4,6	1,6	3,2	4,7
	65-69 ans	3,1	2,2	4,1	1,6	0,0	2,4	5,0
	70-74 ans	3,7	2,0	5,5	0,0	8,5	2,4	4,9
	50-74 ans	3,7	3,1	4,3	3,7	3,4	2,8	4,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,0	0,5	1,7	0,8	2,6	0,0	0,0
	55-59 ans	1,4	0,6	2,4	0,0	10,0	0,9	0,5
	60-64 ans	1,8	2,1	1,4	4,6	1,6	1,4	1,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 78 - Yvelines

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,3	1,0	1,7	0,0	2,0	1,2	1,7
	70-74 ans	1,7	0,7	2,7	0,0	4,3	0,8	2,5
	50-74 ans	1,4	0,9	2,0	0,9	3,4	0,9	1,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,4	14,2	6,8	16,9	8,2	10,0	4,7
	55-59 ans	11,8	15,9	8,1	22,0	10,8	14,2	7,5
	60-64 ans	15,4	20,8	11,2	26,5	19,0	19,5	9,8
	65-69 ans	17,4	24,1	12,2	34,5	13,5	22,3	12,0
	70-74 ans	20,4	25,9	15,8	25,7	18,8	25,9	15,5
	50-74 ans	14,4	19,1	10,3	20,7	11,1	18,5	10,1
	50-74 ans **	14,5	19,1	10,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,6	9,2	4,2	11,4	5,2	5,6	2,9
	55-59 ans	6,9	9,5	4,6	15,4	6,7	7,9	4,0
	60-64 ans	9,3	13,0	6,4	18,1	12,9	11,9	5,2
	65-69 ans	9,5	12,8	7,0	17,7	7,6	11,9	6,9
	70-74 ans	11,4	14,7	8,6	17,5	10,0	14,3	8,4
	50-74 ans	8,4	11,4	5,9	13,7	6,9	10,4	5,6
	50-74 ans **	8,5	11,3	5,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	7,8	3,4	9,8	4,1	4,6	2,3
	55-59 ans	5,7	7,8	3,9	11,7	5,4	6,7	3,6
	60-64 ans	8,0	10,9	5,8	15,3	12,2	10,0	4,6
	65-69 ans	7,5	10,2	5,3	17,7	5,9	9,0	5,2
	70-74 ans	9,6	12,2	7,5	14,0	10,0	12,0	7,2
	50-74 ans	7,0	9,4	5,0	11,6	5,8	8,5	4,7
	50-74 ans **	7,1	9,4	4,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	9,2	3,9	11,4	4,6	5,6	2,9
	55-59 ans	7,1	9,8	4,7	13,6	6,7	8,8	4,2
	60-64 ans	9,9	13,9	6,8	19,5	14,7	12,7	5,4
	65-69 ans	9,7	13,8	6,5	21,5	8,4	12,6	6,3
	70-74 ans	12,4	16,1	9,3	18,7	12,2	15,8	8,9
	50-74 ans	8,7	12,0	6,0	13,9	7,0	11,2	5,6
	50-74 ans **	8,8	12,0	5,9	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 78 - Yvelines

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,2	0,7	1,6	0,8	0,4	0,5
	55-59 ans	1,3	1,5	1,1	5,1	1,8	0,5	1,0
	60-64 ans	2,1	2,6	1,8	4,2	3,7	2,2	1,5
	65-69 ans	2,9	3,2	2,7	7,5	6,7	2,5	2,1
	70-74 ans	3,1	4,2	2,2	12,8	12,2	3,0	0,9
	50-74 ans	1,9	2,3	1,6	3,7	2,6	1,7	1,3
50-74 ans **	1,9	2,3	1,6	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	72,7	57,1	100,0	66,7	100,0	0,0	100,0
	55-59 ans	68,0	69,2	66,7	70,0	100,0	66,7	50,0
	60-64 ans	68,6	70,6	66,7	20,0	50,0	91,7	75,0
	65-69 ans	57,1	66,7	47,6	71,4	33,3	64,3	53,3
	70-74 ans	69,8	57,7	88,2	50,0	90,0	62,5	85,7
	50-74 ans	66,5	63,7	69,7	59,1	75,0	68,1	65,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)