

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 79 - Deux-Sèvres

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 505	3 468	4 037	2 158	2 400	1 310	1 637
	55-59 ans	6 755	3 172	3 583	559	538	2 613	3 045
	60-64 ans	7 079	3 199	3 880	440	417	2 759	3 463
	65-69 ans	7 012	3 194	3 818	344	310	2 850	3 508
	70-74 ans	5 667	2 598	3 069	201	170	2 397	2 899
	50-74 ans	34 018	15 631	18 387	3 702	3 835	11 929	14 552
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	483	240	243	182	173	58	70
	55-59 ans	449	219	230	60	47	159	183
	60-64 ans	393	184	209	41	31	143	178
	65-69 ans	339	141	198	41	26	100	172
	70-74 ans	324	164	160	28	19	136	141
	50-74 ans	1 988	948	1 040	352	296	596	744
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	369	188	181	139	125	49	56
	55-59 ans	350	180	170	43	24	137	146
	60-64 ans	319	156	163	34	21	122	142
	65-69 ans	295	120	175	34	23	86	152
	70-74 ans	254	132	122	21	11	111	111
	50-74 ans	1 587	776	811	271	204	505	607
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	114	52	62	43	48	9	14
	55-59 ans	99	39	60	17	23	22	37
	60-64 ans	74	28	46	7	10	21	36
	65-69 ans	44	21	23	7	3	14	20
	70-74 ans	70	32	38	7	8	25	30
	50-74 ans	401	172	229	81	92	91	137
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 391	3 416	3 975	2 115	2 352	1 301	1 623
	55-59 ans	6 656	3 133	3 523	542	515	2 591	3 008
	60-64 ans	7 005	3 171	3 834	433	407	2 738	3 427
	65-69 ans	6 968	3 173	3 795	337	307	2 836	3 488
	70-74 ans	5 597	2 566	3 031	194	162	2 372	2 869
	50-74 ans	33 617	15 459	18 158	3 621	3 743	11 838	14 415
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	235	142	93	93	56	49	37
	55-59 ans	234	130	104	27	22	103	82
	60-64 ans	247	133	114	27	22	106	92
	65-69 ans	276	169	107	31	12	138	95
	70-74 ans	254	153	101	27	5	126	96

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 79 - Deux-Sèvres

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 246	727	519	205	117	522	402
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	231	140	91	91	55	49	36
	55-59 ans	231	129	102	27	22	102	80
	60-64 ans	244	131	113	27	22	104	91
	65-69 ans	273	167	106	31	12	136	94
	70-74 ans	244	147	97	25	5	122	92
	50-74 ans	1 223	714	509	201	116	513	393
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	209	125	84	77	48	48	36
	55-59 ans	215	120	95	26	21	94	74
	60-64 ans	225	123	102	25	19	98	83
	65-69 ans	247	152	95	26	10	126	85
	70-74 ans	226	136	90	23	4	113	86
	50-74 ans	1 122	656	466	177	102	479	364
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	186	112	74	69	42	43	32
	55-59 ans	198	109	89	24	19	85	70
	60-64 ans	198	109	89	22	16	87	73
	65-69 ans	218	138	80	20	8	118	72
	70-74 ans	194	118	76	19	3	99	73
	50-74 ans	994	586	408	154	88	432	320
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	209	125	84	77	48	48	36

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 79 - Deux-Sèvres

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	215	120	95	26	21	94	74
	60-64 ans	220	121	99	25	17	96	82
	65-69 ans	244	151	93	26	10	125	83
	70-74 ans	225	136	89	23	4	113	85
	50-74 ans	1 113	653	460	177	100	476	360
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	0	2	2	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	9	3	6	0	2	3	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	207	124	83	76	48	48	35
	55-59 ans	214	119	95	25	21	94	74
	60-64 ans	218	121	97	25	18	96	79
	65-69 ans	241	150	91	26	10	124	81
	70-74 ans	223	134	89	23	4	111	85
	50-74 ans	1 103	648	455	175	101	473	354
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	209	125	84	77	48	48	36
	55-59 ans	215	120	95	26	21	94	74
	60-64 ans	225	123	102	25	19	98	83
	65-69 ans	249	153	96	26	10	127	86
	70-74 ans	229	138	91	24	4	114	87
	50-74 ans	1 127	659	468	178	102	481	366
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	74	39	35	25	19	14	16
	55-59 ans	74	34	40	6	5	28	35
	60-64 ans	69	26	43	4	7	22	36
	65-69 ans	68	32	36	3	2	29	34
	70-74 ans	67	33	34	6	1	27	33

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 79 - Deux-Sèvres

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	352	164	188	44	34	120	154
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	16	11	5	8	2	3	3
	55-59 ans	15	9	6	3	0	6	6
	60-64 ans	11	7	4	0	0	7	4
	65-69 ans	12	3	9	0	0	3	9
	70-74 ans	10	4	6	0	0	4	6
	50-74 ans	64	34	30	11	2	23	28
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	9	5	4	1	2	4	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	27	22	5	14	4	8	1
	55-59 ans	39	24	15	1	4	23	11
	60-64 ans	39	23	16	5	5	18	11
	65-69 ans	40	26	14	1	2	25	12
	70-74 ans	40	25	15	1	1	24	14
	50-74 ans	185	120	65	22	16	98	49
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	68	41	27	20	18	21	9
	55-59 ans	66	42	24	12	8	30	16
	60-64 ans	67	48	19	10	3	38	16
	65-69 ans	92	70	22	18	4	52	18
	70-74 ans	70	48	22	8	1	40	21
	50-74 ans	363	249	114	68	34	181	80
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	11	4	7	4	4	0	3
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	17	11	6	5	2	6	4
	65-69 ans	19	13	6	3	2	10	4
	70-74 ans	30	18	12	6	1	12	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 79 - Deux-Sèvres

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	83	50	33	20	10	30	23
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8	6	2	4	0	2	2
	55-59 ans	13	6	7	1	3	5	4
	60-64 ans	15	6	9	1	1	5	8
	65-69 ans	12	7	5	1	0	6	5
	70-74 ans	8	6	2	3	0	3	2
	50-74 ans	56	31	25	10	4	21	21
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	13	6	7	2	0	4	7
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	95	63	32	34	22	29	10
	55-59 ans	105	66	39	13	12	53	27
	60-64 ans	106	71	35	15	8	56	27
	65-69 ans	132	96	36	19	6	77	30
	70-74 ans	110	73	37	9	2	64	35
	50-74 ans	548	369	179	90	50	279	129
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	68	41	27	20	18	21	9
	55-59 ans	66	42	24	12	8	30	16
	60-64 ans	67	48	19	10	3	38	16
	65-69 ans	92	70	22	18	4	52	18
	70-74 ans	70	48	22	8	1	40	21
	50-74 ans	363	249	114	68	34	181	80

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 79 - Deux-Sèvres

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	66	40	26	19	18	21	8
	55-59 ans	61	40	21	12	7	28	14
	60-64 ans	59	43	16	9	3	34	13
	65-69 ans	85	63	22	16	4	47	18
	70-74 ans	66	44	22	8	1	36	21
	50-74 ans	337	230	107	64	33	166	74
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	72	45	27	23	18	22	9
	55-59 ans	62	41	21	12	7	29	14
	60-64 ans	66	48	18	10	4	38	14
	65-69 ans	98	73	25	17	5	56	20
	70-74 ans	77	50	27	9	1	41	26
	50-74 ans	375	257	118	71	35	186	83
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	5	7	5	4	0	3
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	18	11	7	5	2	6	5
	65-69 ans	19	13	6	3	2	10	4
	70-74 ans	30	18	12	6	1	12	11
	50-74 ans	85	51	34	21	10	30	24
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	12	5	7	5	4	0	3
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	16	10	6	5	2	5	4
	65-69 ans	16	11	5	3	2	8	3
	70-74 ans	26	16	10	5	0	11	10
	50-74 ans	74	44	30	19	9	25	21
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	10	6	4	2	1	4	3
	65-69 ans	12	8	4	2	2	6	2
	70-74 ans	14	9	5	3	0	6	5
	50-74 ans	44	26	18	10	6	16	12
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	3	3	3	1	0	2
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 79 - Deux-Sèvres

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	60-64 ans	6	4	2	3	1	1	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	12	7	5	2	0	5	5
	50-74 ans	30	18	12	9	3	9	9
	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	6	4	2	3	1	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	70-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
	50-74 ans	23	14	9	7	3	7	6
	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	6	3	3	2	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 79 - Deux-Sèvres

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
	50-74 ans	7	4	3	3	0	1	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	4	6	4	4	0	2
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	11	8	3	4	1	4	2
	65-69 ans	12	8	4	3	2	5	2
	70-74 ans	17	7	10	2	0	5	10
	50-74 ans	53	29	24	14	8	15	16
A40- Perdus de vue	50-54 ans	20	15	5	14	5	1	0
	55-59 ans	16	9	7	1	1	8	6
	60-64 ans	15	5	10	1	2	4	8
	65-69 ans	23	14	9	4	2	10	7
	70-74 ans	12	9	3	2	0	7	3
	50-74 ans	86	52	34	22	10	30	24

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 79 - Deux-Sèvres

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,4	6,9	6,0	8,4	7,2	4,4	4,3
	55-59 ans	6,6	6,9	6,4	10,7	8,7	6,1	6,0
	60-64 ans	5,6	5,8	5,4	9,3	7,4	5,2	5,1
	65-69 ans	4,8	4,4	5,2	11,9	8,4	3,5	4,9
	70-74 ans	5,7	6,3	5,2	13,9	11,2	5,7	4,9
	50-74 ans	5,8	6,1	5,7	9,5	7,7	5,0	5,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	0,7	0,9
	55-59 ans	1,5	1,2	1,7	3,0	4,3	0,8	1,2
	60-64 ans	1,0	0,9	1,2	1,6	2,4	0,8	1,0
	65-69 ans	0,6	0,7	0,6	2,0	1,0	0,5	0,6
	70-74 ans	1,2	1,2	1,2	3,5	4,7	1,0	1,0
	50-74 ans	1,2	1,1	1,2	2,2	2,4	0,8	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,4	78,3	74,5	76,4	72,3	84,5	80,0
	55-59 ans	78,0	82,2	73,9	71,7	51,1	86,2	79,8
	60-64 ans	81,2	84,8	78,0	82,9	67,7	85,3	79,8
	65-69 ans	87,0	85,1	88,4	82,9	88,5	86,0	88,4
	70-74 ans	78,4	80,5	76,3	75,0	57,9	81,6	78,7
	50-74 ans	79,8	81,9	78,0	77,0	68,9	84,7	81,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	4,2	2,3	4,4	2,4	3,8	2,3
	55-59 ans	3,5	4,1	3,0	5,0	4,3	4,0	2,7
	60-64 ans	3,5	4,2	3,0	6,2	5,4	3,9	2,7
	65-69 ans	4,0	5,3	2,8	9,2	3,9	4,9	2,7
	70-74 ans	4,5	6,0	3,3	13,9	3,1	5,3	3,3
	50-74 ans	3,7	4,7	2,9	5,7	3,1	4,4	2,8
	50-74 ans **	3,7	4,6	2,8	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,3	98,6	97,8	97,8	98,2	100,0	97,3
	55-59 ans	98,7	99,2	98,1	100,0	100,0	99,0	97,6
	60-64 ans	98,8	98,5	99,1	100,0	100,0	98,1	98,9
	65-69 ans	98,9	98,8	99,1	100,0	100,0	98,6	98,9
	70-74 ans	96,1	96,1	96,0	92,6	100,0	96,8	95,8
	50-74 ans	98,2	98,2	98,1	98,0	99,1	98,3	97,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,5	89,3	92,3	84,6	87,3	98,0	100,0
	55-59 ans	93,1	93,0	93,1	96,3	95,5	92,2	92,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 79 - Deux-Sèvres

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,2	93,9	90,3	92,6	86,4	94,2	91,2
	65-69 ans	90,5	91,0	89,6	83,9	83,3	92,6	90,4
	70-74 ans	92,6	92,5	92,8	92,0	80,0	92,6	93,5
	50-74 ans	91,7	91,9	91,6	88,1	87,9	93,4	92,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,0	89,6	88,1	89,6	87,5	89,6	88,9
	55-59 ans	92,1	90,8	93,7	92,3	90,5	90,4	94,6
	60-64 ans	88,0	88,6	87,3	88,0	84,2	88,8	88,0
	65-69 ans	88,3	90,8	84,2	76,9	80,0	93,7	84,7
	70-74 ans	85,8	86,8	84,4	82,6	75,0	87,6	84,9
	50-74 ans	88,6	89,3	87,6	87,0	86,3	90,2	87,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	5	4	5	4	4	4
	55-59 ans	4	4	4	5	5	4	4
	60-64 ans	4	4	4	5	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	5	5	4	4
	70-74 ans	4	4	4	6	5	4	4
	50-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-8)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-8,5)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	118	117	120	129	115	99	127
	55-59 ans	116	124	106	123	115	125	103
	60-64 ans	120	123	118	119	148	124	111
	65-69 ans	115	121	107	133	170	118	100
	70-74 ans	113	114	111	133	71	110	113
	50-74 ans	117	120	112	128	124	117	109
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95,5 (73-140)	95 (74-139)	97 (72-142)	104 (77-159)	97 (72-138)	91,5 (60-124)	93,5 (72-144)
	55-59 ans	95 (74-124)	97,5 (76-125,5)	90 (70-122)	104,5 (77-124)	94 (76-121)	96 (75-131)	88,5 (62-122)
	60-64 ans	96 (66-134)	102 (72-134)	95 (61-133)	106,5 (80-139)	90 (67-135)	99 (69-134)	95 (61-133)
	65-69 ans	90 (63-125)	96,5 (75-133)	79,5 (54-107)	100 (64-184)	65 (54-124)	96 (77-130)	82 (56-106)
	70-74 ans	89 (67-125)	88 (64-126)	90,5 (68-125)	102 (70-136)	66,5 (60-82)	87 (60,5-125)	91,5 (70-127)
	50-74 ans	94 (69-130)	96 (72,5-131)	89 (63-125)	103,5 (76-149)	91 (67-129)	94 (71-127)	88 (62-124)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 79 - Deux-Sèvres

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,5	10,6	5,4	15,1	8,9	2,0	0,0
	55-59 ans	6,8	6,9	6,7	3,7	4,5	7,8	7,3
	60-64 ans	6,1	3,8	8,8	3,7	9,1	3,8	8,7
	65-69 ans	8,3	8,3	8,4	12,9	16,7	7,2	7,4
	70-74 ans	4,7	5,9	3,0	7,4	0,0	5,6	3,1
	50-74 ans	6,9	7,2	6,6	10,7	8,5	5,7	6,0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,0	99,2	98,8	98,7	100,0	100,0	97,2
	55-59 ans	99,5	99,2	100,0	96,2	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	96,9	98,4	95,1	100,0	94,7	98,0	95,2
	65-69 ans	97,6	98,7	95,8	100,0	100,0	98,4	95,3
	70-74 ans	98,7	98,5	98,9	100,0	100,0	98,2	98,8
	50-74 ans	98,3	98,8	97,6	98,9	99,0	98,7	97,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35,4	31,2	41,7	32,5	39,6	29,2	44,4
	55-59 ans	34,4	28,3	42,1	23,1	23,8	29,8	47,3
	60-64 ans	30,7	21,1	42,2	16,0	36,8	22,4	43,4
	65-69 ans	27,3	20,9	37,5	11,5	20,0	22,8	39,5
	70-74 ans	29,3	23,9	37,4	25,0	25,0	23,7	37,9
	50-74 ans	31,2	24,9	40,2	24,7	33,3	24,9	42,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,7	8,8	6,0	10,4	4,2	6,3	8,3
	55-59 ans	7,0	7,5	6,3	11,5	0,0	6,4	8,1
	60-64 ans	4,9	5,7	3,9	0,0	0,0	7,1	4,8
	65-69 ans	4,8	2,0	9,4	0,0	0,0	2,4	10,5
	70-74 ans	4,4	2,9	6,6	0,0	0,0	3,5	6,9
	50-74 ans	5,7	5,2	6,4	6,2	2,0	4,8	7,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,4	0,8	2,4	1,3	2,1	0,0	2,8
	55-59 ans	0,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,4
	60-64 ans	0,9	0,8	1,0	0,0	5,3	1,0	0,0
	65-69 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	70-74 ans	0,9	1,4	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
	50-74 ans	0,8	0,8	0,9	0,6	2,0	0,8	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,9	17,6	6,0	18,2	8,3	16,7	2,8
	55-59 ans	18,1	20,0	15,8	3,8	19,0	24,5	14,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 79 - Deux-Sèvres

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	17,3	18,7	15,7	20,0	26,3	18,4	13,3
	65-69 ans	16,1	17,0	14,6	3,8	20,0	19,7	14,0
	70-74 ans	17,5	18,1	16,5	4,2	25,0	21,1	16,1
	50-74 ans	16,4	18,2	13,9	12,4	15,7	20,4	13,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	32,5	32,8	32,1	26,0	37,5	43,8	25,0
	55-59 ans	30,7	35,0	25,3	46,2	38,1	31,9	21,6
	60-64 ans	29,8	39,0	18,6	40,0	15,8	38,8	19,3
	65-69 ans	36,9	45,8	22,9	69,2	40,0	40,9	20,9
	70-74 ans	30,6	34,8	24,2	33,3	25,0	35,1	24,1
	50-74 ans	32,2	37,8	24,4	38,2	33,3	37,6	21,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,3	3,2	8,3	5,2	8,3	0,0	8,3
	55-59 ans	2,8	3,3	2,1	7,7	4,8	2,1	1,4
	60-64 ans	7,6	8,9	5,9	20,0	10,5	6,1	4,8
	65-69 ans	7,6	8,5	6,3	11,5	20,0	7,9	4,7
	70-74 ans	13,1	13,0	13,2	25,0	25,0	10,5	12,6
	50-74 ans	7,4	7,6	7,1	11,2	9,8	6,2	6,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,8	4,8	2,4	5,2	0,0	4,2	5,6
	55-59 ans	6,0	5,0	7,4	3,8	14,3	5,3	5,4
	60-64 ans	6,7	4,9	8,8	4,0	5,3	5,1	9,6
	65-69 ans	4,8	4,6	5,2	3,8	0,0	4,7	5,8
	70-74 ans	3,5	4,3	2,2	12,5	0,0	2,6	2,3
	50-74 ans	5,0	4,7	5,3	5,6	3,9	4,4	5,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,0	0,8	1,2	1,3	0,0	0,0	2,8
	55-59 ans	0,5	0,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,8	0,8	2,9	0,0	0,0	1,0	3,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 79 - Deux-Sèvres

13/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,6	0,7	3,1	0,0	0,0	0,8	3,5
	70-74 ans	0,9	1,4	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
	50-74 ans	1,2	0,9	1,5	1,1	0,0	0,8	1,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,9	18,4	8,1	16,1	9,4	22,3	6,2
	55-59 ans	15,8	21,1	11,1	24,0	23,3	20,5	9,0
	60-64 ans	15,1	22,4	9,1	34,6	19,7	20,5	7,9
	65-69 ans	18,9	30,3	9,5	56,4	19,5	27,2	8,6
	70-74 ans	19,7	28,4	12,2	46,4	12,3	27,0	12,2
	50-74 ans	16,3	23,9	9,9	24,9	13,4	23,6	8,9
	50-74 ans **	16,2	23,0	9,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,2	12,0	6,8	9,5	7,7	16,1	5,5
	55-59 ans	9,9	13,4	6,8	22,1	15,5	11,6	5,3
	60-64 ans	9,6	15,1	5,0	23,1	7,4	13,9	4,7
	65-69 ans	13,2	22,1	5,8	53,4	13,0	18,3	5,2
	70-74 ans	12,5	18,7	7,3	41,2	6,2	16,9	7,3
	50-74 ans	10,8	16,1	6,3	18,8	9,1	15,3	5,5
	50-74 ans **	10,7	15,4	6,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,9	11,7	6,5	9,0	7,7	16,1	4,9
	55-59 ans	9,2	12,8	6,0	22,1	13,6	10,8	4,7
	60-64 ans	8,4	13,6	4,2	20,8	7,4	12,4	3,8
	65-69 ans	12,2	19,9	5,8	47,5	13,0	16,6	5,2
	70-74 ans	11,8	17,1	7,3	41,2	6,2	15,2	7,3
	50-74 ans	10,0	14,9	5,9	17,7	8,8	14,0	5,1
	50-74 ans **	9,9	14,3	5,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,7	13,2	6,8	10,9	7,7	16,9	5,5
	55-59 ans	9,3	13,1	6,0	22,1	13,6	11,2	4,7
	60-64 ans	9,4	15,1	4,7	23,1	9,8	13,9	4,1
	65-69 ans	14,1	23,0	6,6	50,4	16,3	19,7	5,7
	70-74 ans	13,8	19,5	8,9	46,4	6,2	17,3	9,1
	50-74 ans	11,2	16,6	6,5	19,6	9,4	15,7	5,8
	50-74 ans **	11,0	15,9	6,4	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 79 - Deux-Sèvres

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	1,5	1,8	2,4	1,7	0,0	1,8
	55-59 ans	0,9	1,3	0,6	3,7	1,9	0,8	0,3
	60-64 ans	2,6	3,5	1,8	11,5	4,9	2,2	1,5
	65-69 ans	2,7	4,1	1,6	8,9	6,5	3,5	1,1
	70-74 ans	5,4	7,0	4,0	30,9	6,2	5,1	3,8
	50-74 ans	2,5	3,3	1,9	5,8	2,7	2,5	1,7
	50-74 ans **	2,4	3,0	1,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50,0	40,0	57,1	40,0	75,0	0,0	33,3
	55-59 ans	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0	0,0	100,0
	60-64 ans	62,5	60,0	66,7	40,0	50,0	80,0	75,0
	65-69 ans	75,0	72,7	80,0	66,7	100,0	75,0	66,7
	70-74 ans	53,8	56,3	50,0	60,0	0,0	54,5	50,0
	50-74 ans	59,5	59,1	60,0	52,6	66,7	64,0	57,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)