

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

Département : 82 - Tarn et Garonne

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 707	2 197	2 510	1 365	1 464	832	1 046
	55-59 ans	4 630	2 099	2 531	360	435	1 739	2 096
	60-64 ans	4 907	2 189	2 718	328	363	1 861	2 355
	65-69 ans	5 105	2 336	2 769	279	281	2 057	2 488
	70-74 ans	4 197	1 943	2 254	195	170	1 748	2 084
	<b>50-74 ans</b>	<b>23 546</b>	<b>10 764</b>	<b>12 782</b>	<b>2 527</b>	<b>2 713</b>	<b>8 237</b>	<b>10 069</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	405	204	201	158	139	46	62
	55-59 ans	325	137	188	34	56	103	132
	60-64 ans	334	149	185	32	37	117	148
	65-69 ans	301	140	161	28	26	112	135
	70-74 ans	264	128	136	22	18	106	118
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 629</b>	<b>758</b>	<b>871</b>	<b>274</b>	<b>276</b>	<b>484</b>	<b>595</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	307	146	161	117	112	29	49
	55-59 ans	242	103	139	23	36	80	103
	60-64 ans	278	125	153	24	27	101	126
	65-69 ans	247	114	133	19	21	95	112
	70-74 ans	179	89	90	12	9	77	81
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 253</b>	<b>577</b>	<b>676</b>	<b>195</b>	<b>205</b>	<b>382</b>	<b>471</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	98	58	40	41	27	17	13
	55-59 ans	83	34	49	11	20	23	29
	60-64 ans	56	24	32	8	10	16	22
	65-69 ans	54	26	28	9	5	17	23
	70-74 ans	85	39	46	10	9	29	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>376</b>	<b>181</b>	<b>195</b>	<b>79</b>	<b>71</b>	<b>102</b>	<b>124</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 609	2 139	2 470	1 324	1 437	815	1 033
	55-59 ans	4 547	2 065	2 482	349	415	1 716	2 067
	60-64 ans	4 851	2 165	2 686	320	353	1 845	2 333
	65-69 ans	5 051	2 310	2 741	270	276	2 040	2 465
	70-74 ans	4 112	1 904	2 208	185	161	1 719	2 047
	<b>50-74 ans</b>	<b>23 170</b>	<b>10 583</b>	<b>12 587</b>	<b>2 448</b>	<b>2 642</b>	<b>8 135</b>	<b>9 945</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	179	89	90	57	55	32	35
	55-59 ans	179	99	80	26	21	73	59
	60-64 ans	187	92	95	19	13	73	82
	65-69 ans	192	105	87	21	15	84	72
	70-74 ans	174	102	72	16	10	86	62

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

Département : 82 - Tarn et Garonne

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>911</b>	<b>487</b>	<b>424</b>	<b>139</b>	<b>114</b>	<b>348</b>	<b>310</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	179	89	90	57	55	32	35
	55-59 ans	178	98	80	25	21	73	59
	60-64 ans	185	91	94	19	13	72	81
	65-69 ans	192	105	87	21	15	84	72
	70-74 ans	173	102	71	16	10	86	61
	<b>50-74 ans</b>	<b>907</b>	<b>485</b>	<b>422</b>	<b>138</b>	<b>114</b>	<b>347</b>	<b>308</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	145	75	70	46	40	29	30
	55-59 ans	144	78	66	19	19	59	47
	60-64 ans	164	81	83	17	10	64	73
	65-69 ans	160	80	80	15	14	65	66
	70-74 ans	141	87	54	15	8	72	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>754</b>	<b>401</b>	<b>353</b>	<b>112</b>	<b>91</b>	<b>289</b>	<b>262</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	143	74	69	45	40	29	29
	55-59 ans	143	78	65	19	19	59	46
	60-64 ans	163	81	82	17	10	64	72
	65-69 ans	155	76	79	13	13	63	66
	70-74 ans	137	86	51	15	7	71	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>741</b>	<b>395</b>	<b>346</b>	<b>109</b>	<b>89</b>	<b>286</b>	<b>257</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	145	75	70	46	40	29	30

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

3/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	143	78	65	19	19	59	46
	60-64 ans	164	81	83	17	10	64	73
	65-69 ans	160	80	80	15	14	65	66
	70-74 ans	139	86	53	15	7	71	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>751</b>	<b>400</b>	<b>351</b>	<b>112</b>	<b>90</b>	<b>288</b>	<b>261</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	144	75	69	46	40	29	29
	55-59 ans	144	78	66	19	19	59	47
	60-64 ans	164	81	83	17	10	64	73
	65-69 ans	158	78	80	15	14	63	66
	70-74 ans	137	85	52	15	7	70	45
	<b>50-74 ans</b>	<b>747</b>	<b>397</b>	<b>350</b>	<b>112</b>	<b>90</b>	<b>285</b>	<b>260</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	145	75	70	46	40	29	30
	55-59 ans	145	78	67	19	19	59	48
	60-64 ans	166	82	84	17	10	65	74
	65-69 ans	160	80	80	15	14	65	66
	70-74 ans	142	87	55	15	8	72	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>758</b>	<b>402</b>	<b>356</b>	<b>112</b>	<b>91</b>	<b>290</b>	<b>265</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50	17	33	10	22	7	11
	55-59 ans	66	28	38	4	11	24	27
	60-64 ans	57	24	33	1	1	23	32
	65-69 ans	41	14	27	2	3	12	24
	70-74 ans	54	27	27	5	3	22	24

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

Département : 82 - Tarn et Garonne

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>268</b>	<b>110</b>	<b>158</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>88</b>	<b>118</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	15	5	10	3	4	2	6
	55-59 ans	17	12	5	4	2	8	3
	60-64 ans	15	6	9	1	1	5	8
	65-69 ans	13	9	4	2	1	7	3
	70-74 ans	8	5	3	0	1	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>68</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>22</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	17	10	7	4	4	6	3
	55-59 ans	17	9	8	2	0	7	8
	60-64 ans	22	13	9	3	1	10	8
	65-69 ans	24	14	10	2	2	12	8
	70-74 ans	24	13	11	1	2	12	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>104</b>	<b>59</b>	<b>45</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>47</b>	<b>36</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	53	36	17	24	10	12	7
	55-59 ans	38	24	14	9	6	15	8
	60-64 ans	51	31	20	11	5	20	15
	65-69 ans	54	29	25	3	6	26	19
	70-74 ans	38	28	10	4	2	24	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>234</b>	<b>148</b>	<b>86</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	<b>97</b>	<b>57</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	6	5	1	0	0	5	1
	60-64 ans	16	7	9	1	2	6	7
	65-69 ans	22	10	12	6	2	4	10
	70-74 ans	13	10	3	4	0	6	3

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

5/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>21</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	3	1	2	0	0	1	2
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	70	46	24	28	14	18	10
	55-59 ans	55	33	22	11	6	22	16
	60-64 ans	73	44	29	14	6	30	23
	65-69 ans	78	43	35	5	8	38	27
	70-74 ans	62	41	21	5	4	36	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>338</b>	<b>207</b>	<b>131</b>	<b>63</b>	<b>38</b>	<b>144</b>	<b>93</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	53	36	17	24	10	12	7
	55-59 ans	38	24	14	9	6	15	8
	60-64 ans	51	31	20	11	5	20	15
	65-69 ans	54	29	25	3	6	26	19
	70-74 ans	38	28	10	4	2	24	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>234</b>	<b>148</b>	<b>86</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	<b>97</b>	<b>57</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

6/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	47	32	15	24	8	8	7
	55-59 ans	31	21	10	8	4	13	6
	60-64 ans	37	23	14	8	4	15	10
	65-69 ans	43	24	19	3	6	21	13
	70-74 ans	32	24	8	2	2	22	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>190</b>	<b>124</b>	<b>66</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>79</b>	<b>42</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	49	34	15	24	8	10	7
	55-59 ans	32	22	10	8	4	14	6
	60-64 ans	42	25	17	9	4	16	13
	65-69 ans	45	25	20	3	6	22	14
	70-74 ans	34	26	8	2	2	24	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>202</b>	<b>132</b>	<b>70</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>86</b>	<b>46</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	16	7	9	1	2	6	7
	65-69 ans	22	10	12	6	2	4	10
	70-74 ans	13	10	3	4	0	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>21</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	15	6	9	0	2	6	7
	65-69 ans	18	8	10	5	1	3	9
	70-74 ans	10	7	3	4	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	5	1	4	0	1	1	3
	65-69 ans	9	4	5	2	1	2	4
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

Département : 82 - Tam et Garonne

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10	5	5	0	1	5	4
	65-69 ans	9	4	5	3	0	1	5
	70-74 ans	7	5	2	3	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	8	5	3	0	0	5	3
	65-69 ans	7	3	4	2	0	1	4
	70-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	5	2	3	2	0	0	3
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	11	4	7	0	1	4	6
	65-69 ans	15	7	8	4	0	3	8
	70-74 ans	8	6	2	3	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	31	13	18	10	14	3	4
	55-59 ans	28	18	10	5	1	13	9
	60-64 ans	19	9	10	2	3	7	7
	65-69 ans	26	20	6	6	1	14	5
	70-74 ans	29	14	15	1	2	13	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>133</b>	<b>74</b>	<b>59</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	<b>38</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

9/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,6	9,3	8,0	11,6	9,5	5,5	5,9
	55-59 ans	7,0	6,5	7,4	9,4	12,9	5,9	6,3
	60-64 ans	6,8	6,8	6,8	9,8	10,2	6,3	6,3
	65-69 ans	5,9	6,0	5,8	10,0	9,3	5,4	5,4
	70-74 ans	6,3	6,6	6,0	11,3	10,6	6,1	5,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>6,8</b>	<b>10,8</b>	<b>10,2</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,6	1,6	3,0	1,8	2,0	1,2
	55-59 ans	1,8	1,6	1,9	3,1	4,6	1,3	1,4
	60-64 ans	1,1	1,1	1,2	2,4	2,8	0,9	0,9
	65-69 ans	1,1	1,1	1,0	3,2	1,8	0,8	0,9
	70-74 ans	2,0	2,0	2,0	5,1	5,3	1,7	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,8	71,6	80,1	74,1	80,6	63,0	79,0
	55-59 ans	74,5	75,2	73,9	67,6	64,3	77,7	78,0
	60-64 ans	83,2	83,9	82,7	75,0	73,0	86,3	85,1
	65-69 ans	82,1	81,4	82,6	67,9	80,8	84,8	83,0
	70-74 ans	67,8	69,5	66,2	54,5	50,0	72,6	68,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>76,9</b>	<b>76,1</b>	<b>77,6</b>	<b>71,2</b>	<b>74,3</b>	<b>78,9</b>	<b>79,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,9	4,2	3,6	4,3	3,8	3,9	3,4
	55-59 ans	3,9	4,8	3,2	7,4	5,1	4,3	2,9
	60-64 ans	3,9	4,2	3,5	5,9	3,7	4,0	3,5
	65-69 ans	3,8	4,5	3,2	7,8	5,4	4,1	2,9
	70-74 ans	4,2	5,4	3,3	8,6	6,2	5,0	3,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>4,6</b>	<b>3,4</b>	<b>5,7</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>3,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,9</b>	<b>4,6</b>	<b>3,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,4	99,0	100,0	96,2	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,9	98,9	98,9	100,0	100,0	98,6	98,8
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,4	100,0	98,6	100,0	100,0	100,0	98,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>99,5</b>	<b>99,3</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>	<b>99,4</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,0	84,3	77,8	80,7	72,7	90,6	85,7
	55-59 ans	80,9	79,6	82,5	76,0	90,5	80,8	79,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	88,6	89,0	88,3	89,5	76,9	88,9	90,1
	65-69 ans	83,3	76,2	92,0	71,4	93,3	77,4	91,7
	70-74 ans	81,5	85,3	76,1	93,8	80,0	83,7	75,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>83,1</b>	<b>82,7</b>	<b>83,6</b>	<b>81,2</b>	<b>79,8</b>	<b>83,3</b>	<b>85,1</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,6	98,7	98,6	97,8	100,0	100,0	96,7
	55-59 ans	99,3	100,0	98,5	100,0	100,0	100,0	97,9
	60-64 ans	99,4	100,0	98,8	100,0	100,0	100,0	98,6
	65-69 ans	96,9	95,0	98,8	86,7	92,9	96,9	100,0
	70-74 ans	97,2	98,9	94,4	100,0	87,5	98,6	95,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,3</b>	<b>98,5</b>	<b>98,0</b>	<b>97,3</b>	<b>97,8</b>	<b>99,0</b>	<b>98,1</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	6	5	6	6	6	5
	60-64 ans	5	5	5	6	6	5	5
	65-69 ans	5	5	5	5	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	6	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-7)
	55-59 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-8)	3 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-6)
	60-64 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-6)
	65-69 ans	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-8)	3 (2-9)	2 (2-6)	2 (2-7)
	70-74 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-7)	3 (2-9)	2 (2-7)	2 (2-6)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-6)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	88	97	78	106	80	83	76
	55-59 ans	95	94	96	93	93	95	98
	60-64 ans	87	78	96	65	69	82	100
	65-69 ans	88	81	96	123	150	71	84
	70-74 ans	76	74	79	59	66	77	81
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>91</b>	<b>81</b>	<b>90</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	61 (42-108)	69 (46-126)	59 (38-90)	71,5 (45-162)	59 (39,5-83,5)	57 (46-115)	57 (38-108)
	55-59 ans	67,5 (45-103)	66 (48-103)	68,5 (43-103)	79 (48-133)	61 (35-83)	64 (45-95)	74 (46-111)
	60-64 ans	63 (45-90)	57 (44-88)	67 (48-96)	59 (45-80)	64,5 (53-83)	56 (44-89,5)	69 (48-103)
	65-69 ans	63,5 (41,5-101)	65,5 (41-93,5)	62,5 (42-105,5)	60 (33-131)	65 (53-130)	66 (45-86)	62,5 (41-101)
	70-74 ans	62 (45-85)	62 (45-83)	67 (45-97)	48 (31-76)	58 (43,5-75)	62 (47,5-83)	68 (45-98)
	<b>50-74 ans</b>	<b>63 (44-98)</b>	<b>62 (45-94)</b>	<b>63 (44-100)</b>	<b>64,5 (41-114,5)</b>	<b>61 (41-84)</b>	<b>62 (45-90)</b>	<b>67 (44-102)</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

11/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	17,3	14,6	20,0	17,5	25,5	9,4	11,4
	55-59 ans	15,6	18,2	12,5	19,2	4,8	17,8	15,3
	60-64 ans	10,2	9,8	10,5	10,5	23,1	9,6	8,5
	65-69 ans	13,5	19,0	6,9	28,6	6,7	16,7	6,9
	70-74 ans	16,7	13,7	20,8	6,3	20,0	15,1	21,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,6</b>	<b>15,2</b>	<b>13,9</b>	<b>17,3</b>	<b>18,4</b>	<b>14,4</b>	<b>12,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	100,0	98,6	100,0	100,0	100,0	96,7
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	98,8	97,5	100,0	100,0	100,0	96,9	100,0
	70-74 ans	97,2	97,7	96,3	100,0	87,5	97,2	97,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,1</b>	<b>99,0</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0</b>	<b>98,9</b>	<b>98,6</b>	<b>99,2</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	34,5	22,7	47,1	21,7	55,0	24,1	36,7
	55-59 ans	45,5	35,9	56,7	21,1	57,9	40,7	56,3
	60-64 ans	34,3	29,3	39,3	5,9	10,0	35,4	43,2
	65-69 ans	25,6	17,5	33,8	13,3	21,4	18,5	36,4
	70-74 ans	38,0	31,0	49,1	33,3	37,5	30,6	51,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>35,4</b>	<b>27,4</b>	<b>44,4</b>	<b>19,6</b>	<b>44,0</b>	<b>30,3</b>	<b>44,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,3	6,7	14,3	6,5	10,0	6,9	20,0
	55-59 ans	11,7	15,4	7,5	21,1	10,5	13,6	6,3
	60-64 ans	9,0	7,3	10,7	5,9	10,0	7,7	10,8
	65-69 ans	8,1	11,3	5,0	13,3	7,1	10,8	4,5
	70-74 ans	5,6	5,7	5,5	0,0	12,5	6,9	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,0</b>	<b>9,2</b>	<b>8,7</b>	<b>8,9</b>	<b>9,9</b>	<b>9,3</b>	<b>8,3</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,4	2,7	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,6	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,5
	70-74 ans	1,4	2,3	0,0	6,7	0,0	1,4	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,7	13,3	10,0	8,7	10,0	20,7	10,0
	55-59 ans	11,7	11,5	11,9	10,5	0,0	11,9	16,7

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

12/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	13,3	15,9	10,7	17,6	10,0	15,4	10,8
	65-69 ans	15,0	17,5	12,5	13,3	14,3	18,5	12,1
	70-74 ans	16,9	14,9	20,0	6,7	25,0	16,7	19,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,7</b>	<b>14,7</b>	<b>12,6</b>	<b>10,7</b>	<b>9,9</b>	<b>16,2</b>	<b>13,6</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	36,6	48,0	24,3	52,2	25,0	41,4	23,3
	55-59 ans	26,2	30,8	20,9	47,4	31,6	25,4	16,7
	60-64 ans	30,7	37,8	23,8	64,7	50,0	30,8	20,3
	65-69 ans	33,8	36,3	31,3	20,0	42,9	40,0	28,8
	70-74 ans	26,8	32,2	18,2	26,7	25,0	33,3	17,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>30,9</b>	<b>36,8</b>	<b>24,2</b>	<b>45,5</b>	<b>31,9</b>	<b>33,4</b>	<b>21,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,1	4,0	0,0	4,3	0,0	3,4	0,0
	55-59 ans	4,1	6,4	1,5	0,0	0,0	8,5	2,1
	60-64 ans	9,6	8,5	10,7	5,9	20,0	9,2	9,5
	65-69 ans	13,8	12,5	15,0	40,0	14,3	6,2	15,2
	70-74 ans	9,2	11,5	5,5	26,7	0,0	8,3	6,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,9</b>	<b>8,7</b>	<b>7,0</b>	<b>11,6</b>	<b>4,4</b>	<b>7,6</b>	<b>7,9</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	1,3	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,2	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,7
	65-69 ans	0,6	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,5
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,1	1,3	2,9	0,0	0,0	3,4	6,7
	55-59 ans	0,7	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	2,1
	60-64 ans	1,8	1,2	2,4	0,0	0,0	1,5	2,7
	65-69 ans	1,3	2,5	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0
	70-74 ans	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	3,3
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,3	2,5	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0
	70-74 ans	1,4	1,1	1,8	0,0	0,0	1,4	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,2	21,5	9,7	21,1	9,7	22,1	9,7
	55-59 ans	12,1	16,0	8,9	31,5	14,5	12,8	7,7
	60-64 ans	15,0	20,3	10,8	43,8	17,0	16,3	9,9
	65-69 ans	15,4	18,6	12,8	18,5	29,0	18,6	11,0
	70-74 ans	15,1	21,5	9,5	27,0	24,8	20,9	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,6</b>	<b>19,6</b>	<b>10,4</b>	<b>25,7</b>	<b>14,4</b>	<b>17,7</b>	<b>9,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,6</b>	<b>19,4</b>	<b>10,2</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,5	16,8	6,9	18,1	7,0	14,7	6,8
	55-59 ans	8,4	11,6	5,6	25,8	14,5	8,7	3,9
	60-64 ans	10,5	14,3	7,4	34,4	14,2	10,8	6,4
	65-69 ans	10,7	12,6	9,1	11,1	21,7	12,7	7,7
	70-74 ans	9,2	14,7	4,5	21,6	12,4	14,0	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,1</b>	<b>14,0</b>	<b>6,8</b>	<b>20,8</b>	<b>11,0</b>	<b>11,9</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,2</b>	<b>14,1</b>	<b>6,7</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,2	15,0	6,1	18,1	5,6	9,8	6,8
	55-59 ans	6,8	10,2	4,0	22,9	9,6	7,6	2,9
	60-64 ans	7,6	10,6	5,2	25,0	11,3	8,1	4,3
	65-69 ans	8,5	10,4	6,9	11,1	21,7	10,3	5,3
	70-74 ans	7,8	12,6	3,6	10,8	12,4	12,8	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,2</b>	<b>11,7</b>	<b>5,2</b>	<b>18,4</b>	<b>9,1</b>	<b>9,7</b>	<b>4,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,4</b>	<b>11,8</b>	<b>5,2</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,6	15,9	6,1	18,1	5,6	12,3	6,8
	55-59 ans	7,0	10,7	4,0	22,9	9,6	8,2	2,9
	60-64 ans	8,7	11,5	6,3	28,1	11,3	8,7	5,6
	65-69 ans	8,9	10,8	7,3	11,1	21,7	10,8	5,7
	70-74 ans	8,3	13,7	3,6	10,8	12,4	14,0	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>12,5</b>	<b>5,6</b>	<b>18,8</b>	<b>9,1</b>	<b>10,6</b>	<b>4,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,9</b>	<b>12,6</b>	<b>5,4</b>	-	-	-	-

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 82 - Tam et Garonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,4	0,0	1,5	0,0	1,2	0,0
	55-59 ans	1,5	2,9	0,4	2,9	0,0	2,9	0,5
	60-64 ans	3,3	3,2	3,4	3,1	5,7	3,3	3,0
	65-69 ans	4,4	4,3	4,4	22,2	7,2	2,0	4,1
	70-74 ans	3,2	5,3	1,4	21,6	0,0	3,5	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>3,4</b>	<b>2,0</b>	<b>5,7</b>	<b>1,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>	<b>1,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	33,3	33,3	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	55-59 ans	28,6	33,3	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
	60-64 ans	33,3	16,7	44,4	0,0	50,0	16,7	42,9
	65-69 ans	50,0	50,0	50,0	40,0	100,0	66,7	44,4
	70-74 ans	30,0	28,6	33,3	25,0	0,0	33,3	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>37,7</b>	<b>33,3</b>	<b>43,5</b>	<b>25,0</b>	<b>66,7</b>	<b>38,9</b>	<b>40,0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)