

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	17 314	8 265	9 049	5 523	5 935	2 742	3 114
	55-59 ans	15 343	7 120	8 223	1 857	2 139	5 263	6 084
	60-64 ans	16 700	7 525	9 175	1 896	1 978	5 629	7 197
	65-69 ans	18 317	8 133	10 184	1 702	1 849	6 431	8 335
	70-74 ans	17 190	7 772	9 418	1 164	1 258	6 608	8 160
	50-74 ans	84 864	38 815	46 049	12 142	13 159	26 673	32 890
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 526	786	740	641	610	145	130
	55-59 ans	1 279	627	652	270	268	357	384
	60-64 ans	1 143	529	614	177	181	352	433
	65-69 ans	1 108	503	605	157	148	346	457
	70-74 ans	1 111	553	558	128	104	425	454
	50-74 ans	6 167	2 998	3 169	1 373	1 311	1 625	1 858
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 124	589	535	477	441	112	94
	55-59 ans	952	461	491	181	182	280	309
	60-64 ans	877	405	472	121	131	284	341
	65-69 ans	870	401	469	114	106	287	363
	70-74 ans	812	398	414	78	69	320	345
	50-74 ans	4 635	2 254	2 381	971	929	1 283	1 452
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	402	197	205	164	169	33	36
	55-59 ans	327	166	161	89	86	77	75
	60-64 ans	266	124	142	56	50	68	92
	65-69 ans	238	102	136	43	42	59	94
	70-74 ans	299	155	144	50	35	105	109
	50-74 ans	1 532	744	788	402	382	342	406
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	16 912	8 068	8 844	5 359	5 766	2 709	3 078
	55-59 ans	15 016	6 954	8 062	1 768	2 053	5 186	6 009
	60-64 ans	16 434	7 401	9 033	1 840	1 928	5 561	7 105
	65-69 ans	18 079	8 031	10 048	1 659	1 807	6 372	8 241
	70-74 ans	16 891	7 617	9 274	1 114	1 223	6 503	8 051
	50-74 ans	83 332	38 071	45 261	11 740	12 777	26 331	32 484
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	552	308	244	223	163	85	81
	55-59 ans	537	303	234	103	69	200	165
	60-64 ans	608	344	264	109	67	235	197
	65-69 ans	791	438	353	125	80	313	273
	70-74 ans	859	481	378	97	63	384	315

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3 347	1 874	1 473	657	442	1 217	1 031
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	538	300	238	220	161	80	77
	55-59 ans	527	300	227	103	67	197	160
	60-64 ans	596	337	259	107	65	230	194
	65-69 ans	766	425	341	120	78	305	263
	70-74 ans	837	467	370	96	62	371	308
	50-74 ans	3 264	1 829	1 435	646	433	1 183	1 002
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	452	241	211	178	140	63	71
	55-59 ans	447	253	194	80	55	173	139
	60-64 ans	517	289	228	84	58	205	170
	65-69 ans	671	374	297	101	62	273	235
	70-74 ans	745	416	329	79	53	337	276
	50-74 ans	2 832	1 573	1 259	522	368	1 051	891
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	415	215	200	157	131	58	69
	55-59 ans	411	228	183	67	50	161	133
	60-64 ans	478	268	210	75	51	193	159
	65-69 ans	618	346	272	94	58	252	214
	70-74 ans	680	375	305	70	49	305	256
	50-74 ans	2 602	1 432	1 170	463	339	969	831
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	7	4	3	2	2	2	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	20	13	7	7	3	6	4
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	2	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	1	4	1	2	0	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	451	241	210	178	140	63	70

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	441	250	191	79	54	171	137
	60-64 ans	514	287	227	83	57	204	170
	65-69 ans	665	371	294	100	62	271	232
	70-74 ans	736	411	325	77	53	334	272
	50-74 ans	2 807	1 560	1 247	517	366	1 043	881
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	6	3	3	1	1	2	2
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	9	5	4	2	0	3	4
	50-74 ans	25	13	12	5	2	8	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	4	2	2	1	2	1
	65-69 ans	5	1	4	0	2	1	2
	70-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
	50-74 ans	20	11	9	4	4	7	5
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	450	239	211	176	140	63	71
	55-59 ans	441	251	190	78	54	173	136
	60-64 ans	513	287	226	83	58	204	168
	65-69 ans	668	373	295	101	62	272	233
	70-74 ans	743	415	328	79	53	336	275
	50-74 ans	2 815	1 565	1 250	517	367	1 048	883
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	453	242	211	179	140	63	71
	55-59 ans	448	253	195	80	55	173	140
	60-64 ans	523	293	230	86	59	207	171
	65-69 ans	676	375	301	101	64	274	237
	70-74 ans	752	421	331	80	54	341	277
	50-74 ans	2 852	1 584	1 268	526	372	1 058	896
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	197	92	105	62	66	30	39
	55-59 ans	178	94	84	28	18	66	66
	60-64 ans	208	96	112	22	29	74	83
	65-69 ans	214	94	120	22	20	72	100
	70-74 ans	245	116	129	16	23	100	106

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 042	492	550	150	156	342	394
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	20	6	14	4	8	2	6
	55-59 ans	25	17	8	4	1	13	7
	60-64 ans	11	6	5	0	2	6	3
	65-69 ans	30	18	12	6	2	12	10
	70-74 ans	22	16	6	6	0	10	6
	50-74 ans	108	63	45	20	13	43	32
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	6	5	1	3	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	15	9	6	3	2	6	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	88	49	39	33	29	16	10
	55-59 ans	80	42	38	15	14	27	24
	60-64 ans	83	47	36	10	5	37	31
	65-69 ans	134	74	60	21	16	53	44
	70-74 ans	172	98	74	20	7	78	67
	50-74 ans	557	310	247	99	71	211	176
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	114	69	45	59	31	10	14
	55-59 ans	120	78	42	23	13	55	29
	60-64 ans	150	102	48	36	16	66	32
	65-69 ans	212	142	70	40	18	102	52
	70-74 ans	223	143	80	23	15	120	65
	50-74 ans	819	534	285	181	93	353	192
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	20	16	4	13	3	3	1
	55-59 ans	25	12	13	7	5	5	8
	60-64 ans	40	24	16	10	7	14	9
	65-69 ans	56	36	20	10	6	26	14
	70-74 ans	62	37	25	14	6	23	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	203	125	78	54	27	71	51
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	10	7	3	6	2	1	1
	55-59 ans	12	7	5	1	1	6	4
	60-64 ans	19	11	8	4	0	7	8
	65-69 ans	25	10	15	2	2	8	13
	70-74 ans	23	8	15	1	3	7	12
	50-74 ans	89	43	46	14	8	29	38
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	2	2	0	1
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	17	8	9	5	2	3	7
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	202	118	84	92	60	26	24
	55-59 ans	200	120	80	38	27	82	53
	60-64 ans	233	149	84	46	21	103	63
	65-69 ans	346	216	130	61	34	155	96
	70-74 ans	395	241	154	43	22	198	132
	50-74 ans	1 376	844	532	280	164	564	368
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	114	69	45	59	31	10	14
	55-59 ans	120	78	42	23	13	55	29
	60-64 ans	150	102	48	36	16	66	32
	65-69 ans	212	142	70	40	18	102	52
	70-74 ans	223	143	80	23	15	120	65
	50-74 ans	819	534	285	181	93	353	192

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	100	61	39	52	26	9	13
	55-59 ans	110	73	37	22	11	51	26
	60-64 ans	126	85	41	31	12	54	29
	65-69 ans	176	118	58	36	16	82	42
	70-74 ans	190	125	65	20	12	105	53
	50-74 ans	702	462	240	161	77	301	163
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	111	66	45	57	29	9	16
	55-59 ans	117	78	39	22	11	56	28
	60-64 ans	146	101	45	36	13	65	32
	65-69 ans	209	144	65	43	17	101	48
	70-74 ans	238	156	82	26	14	130	68
	50-74 ans	821	545	276	184	84	361	192
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	20	16	4	13	3	3	1
	55-59 ans	25	12	13	7	5	5	8
	60-64 ans	40	24	16	10	7	14	9
	65-69 ans	56	36	20	10	6	26	14
	70-74 ans	62	37	25	14	6	23	19
	50-74 ans	203	125	78	54	27	71	51
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	20	16	4	13	3	3	1
	55-59 ans	22	11	11	6	5	5	6
	60-64 ans	39	24	15	10	6	14	9
	65-69 ans	53	33	20	9	6	24	14
	70-74 ans	61	36	25	14	6	22	19
	50-74 ans	195	120	75	52	26	68	49
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	11	9	2	8	2	1	0
	55-59 ans	12	5	7	3	2	2	5
	60-64 ans	28	14	14	6	6	8	8
	65-69 ans	37	20	17	8	5	12	12
	70-74 ans	48	27	21	11	5	16	16
	50-74 ans	136	75	61	36	20	39	41
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	7	2	5	1	2	1
	55-59 ans	10	6	4	3	3	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	11	10	1	4	0	6	1
	65-69 ans	16	13	3	1	1	12	2
	70-74 ans	13	9	4	3	1	6	3
	50-74 ans	59	45	14	16	6	29	8
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	9	7	2	5	1	2	1
	55-59 ans	10	6	4	3	3	3	1
	60-64 ans	9	8	1	3	0	5	1
	65-69 ans	16	13	3	1	1	12	2
	70-74 ans	12	9	3	3	1	6	2
	50-74 ans	56	43	13	15	6	28	7
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	17	14	3	11	2	3	1
	55-59 ans	20	11	9	6	4	5	5
	60-64 ans	33	21	12	8	5	13	7
	65-69 ans	47	29	18	6	6	23	12
	70-74 ans	55	33	22	12	5	21	17
	50-74 ans	172	108	64	43	22	65	42
A40- Perdus de vue	50-54 ans	68	51	17	37	15	14	2
	55-59 ans	69	41	28	21	11	20	17
	60-64 ans	60	38	22	20	6	18	16
	65-69 ans	76	45	31	18	11	27	20
	70-74 ans	63	37	26	16	8	21	18
	50-74 ans	336	212	124	112	51	100	73

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,8	9,5	8,2	11,6	10,3	5,3	4,2
	55-59 ans	8,3	8,8	7,9	14,5	12,5	6,8	6,3
	60-64 ans	6,8	7,0	6,7	9,3	9,2	6,3	6,0
	65-69 ans	6,0	6,2	5,9	9,2	8,0	5,4	5,5
	70-74 ans	6,5	7,1	5,9	11,0	8,3	6,4	5,6
	50-74 ans	7,3	7,7	6,9	11,3	10,0	6,1	5,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,4	2,3	3,0	2,8	1,2	1,2
	55-59 ans	2,1	2,3	2,0	4,8	4,0	1,5	1,2
	60-64 ans	1,6	1,6	1,5	3,0	2,5	1,2	1,3
	65-69 ans	1,3	1,3	1,3	2,5	2,3	0,9	1,1
	70-74 ans	1,7	2,0	1,5	4,3	2,8	1,6	1,3
	50-74 ans	1,8	1,9	1,7	3,3	2,9	1,3	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,7	74,9	72,3	74,4	72,3	77,2	72,3
	55-59 ans	74,4	73,5	75,3	67,0	67,9	78,4	80,5
	60-64 ans	76,7	76,6	76,9	68,4	72,4	80,7	78,8
	65-69 ans	78,5	79,7	77,5	72,6	71,6	82,9	79,4
	70-74 ans	73,1	72,0	74,2	60,9	66,3	75,3	76,0
	50-74 ans	75,2	75,2	75,1	70,7	70,9	79,0	78,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,8	2,8	4,2	2,8	3,1	2,6
	55-59 ans	3,6	4,4	2,9	5,8	3,4	3,9	2,7
	60-64 ans	3,7	4,6	2,9	5,9	3,5	4,2	2,8
	65-69 ans	4,4	5,5	3,5	7,5	4,4	4,9	3,3
	70-74 ans	5,1	6,3	4,1	8,7	5,2	5,9	3,9
	50-74 ans	4,0	4,9	3,3	5,6	3,5	4,6	3,2
50-74 ans **	3,9	4,7	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,5	97,4	97,5	98,7	98,8	94,1	95,1
	55-59 ans	98,1	99,0	97,0	100,0	97,1	98,5	97,0
	60-64 ans	98,0	98,0	98,1	98,2	97,0	97,9	98,5
	65-69 ans	96,8	97,0	96,6	96,0	97,5	97,4	96,3
	70-74 ans	97,4	97,1	97,9	99,0	98,4	96,6	97,8
	50-74 ans	97,5	97,6	97,4	98,3	98,0	97,2	97,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,0	80,3	88,7	80,9	87,0	78,8	92,2
	55-59 ans	84,8	84,3	85,5	77,7	82,1	87,8	86,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	86,7	85,8	88,0	78,5	89,2	89,1	87,6
	65-69 ans	87,6	88,0	87,1	84,2	79,5	89,5	89,4
	70-74 ans	89,0	89,1	88,9	82,3	85,5	90,8	89,6
	50-74 ans	86,8	86,0	87,7	80,8	85,0	88,8	88,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,8	89,2	94,8	88,2	93,6	92,1	97,2
	55-59 ans	91,9	90,1	94,3	83,8	90,9	93,1	95,7
	60-64 ans	92,5	92,7	92,1	89,3	87,9	94,1	93,5
	65-69 ans	92,1	92,5	91,6	93,1	93,5	92,3	91,1
	70-74 ans	91,3	90,1	92,7	88,6	92,5	90,5	92,8
	50-74 ans	91,9	91,0	92,9	88,7	92,1	92,2	93,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	6	5	5	5	6	5
	55-59 ans	6	6	6	7	6	6	6
	60-64 ans	6	6	6	7	6	6	6
	65-69 ans	6	6	6	6	6	5	5
	70-74 ans	5	5	6	6	6	5	6
	50-74 ans	6	6	6	6	5	6	6
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-6)
	55-59 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)
	60-64 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	3 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)
	65-69 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-7)
	70-74 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-7)
	50-74 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-7)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	108	112	103	115	103	103	102
	55-59 ans	108	111	105	110	103	111	105
	60-64 ans	101	103	98	103	95	103	99
	65-69 ans	104	108	100	103	93	110	102
	70-74 ans	94	95	92	93	92	96	92
	50-74 ans	102	105	99	107	99	104	99
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81 (49-128)	76 (52,5-133,5)	83 (48-119)	72 (50-134)	84 (49-123)	91 (61-132)	75 (47-111)
	55-59 ans	77 (52-123)	78 (57-119)	76 (48-134)	81 (58-123)	66 (46-117)	77 (56-119)	82 (49-138)
	60-64 ans	77 (54-118)	80,5 (56-116)	72 (48-119)	82,5 (54-118)	78 (49-109)	79,5 (57,5-113,5)	71 (48-121)
	65-69 ans	82 (53-120)	81 (51-126)	82 (54-112)	72 (48-113)	75,5 (54-104)	85,5 (54-131)	83 (54-117,5)
	70-74 ans	76 (52-112)	76 (50-112,5)	75 (54-109)	77 (53-109)	88 (61-105)	76 (48-117)	72 (54-111)
	50-74 ans	78 (52-118)	78 (53-121)	77 (51-115)	76 (52-121)	81 (49-112)	81 (54-121)	75 (51-117)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,3	16,6	7,0	16,6	9,2	16,5	2,5
	55-59 ans	12,8	13,5	12,0	20,4	15,9	10,0	10,3
	60-64 ans	9,9	11,0	8,3	18,3	9,0	7,7	8,1
	65-69 ans	9,6	10,3	8,8	14,4	13,8	8,6	7,3
	70-74 ans	7,3	7,7	6,9	16,5	12,7	5,5	5,7
	50-74 ans	10,0	11,3	8,4	17,0	11,5	8,2	7,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	99,2	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	98,7	99,2	97,9	97,5	98,2	100,0	97,8
	60-64 ans	99,2	99,3	99,1	98,8	100,0	99,5	98,8
	65-69 ans	99,6	99,7	99,3	100,0	100,0	99,6	99,1
	70-74 ans	99,7	99,8	99,7	100,0	100,0	99,7	99,6
	50-74 ans	99,4	99,5	99,3	99,0	99,7	99,7	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,5	38,0	49,8	34,6	47,1	47,6	54,9
	55-59 ans	39,7	37,2	43,1	35,0	32,7	38,2	47,1
	60-64 ans	39,8	32,8	48,7	25,6	49,2	35,7	48,5
	65-69 ans	31,7	25,1	39,9	21,8	31,3	26,3	42,2
	70-74 ans	32,6	27,6	39,0	20,0	42,6	29,3	38,3
	50-74 ans	36,5	31,1	43,4	28,5	41,9	32,3	44,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,4	2,5	6,6	2,2	5,7	3,2	8,5
	55-59 ans	5,6	6,7	4,1	5,0	1,8	7,5	5,0
	60-64 ans	2,1	2,0	2,2	0,0	3,4	2,9	1,8
	65-69 ans	4,4	4,8	4,0	5,9	3,1	4,4	4,2
	70-74 ans	2,9	3,8	1,8	7,5	0,0	2,9	2,2
	50-74 ans	3,8	4,0	3,5	3,8	3,5	4,1	3,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,4	0,5	0,0	0,7	1,6	0,0
	55-59 ans	0,7	0,4	1,0	0,0	1,8	0,6	0,7
	60-64 ans	1,1	1,7	0,4	3,5	0,0	1,0	0,6
	65-69 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4
	70-74 ans	0,4	0,5	0,3	0,0	0,0	0,6	0,4
	50-74 ans	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19,4	20,2	18,5	18,4	20,7	25,4	14,1
	55-59 ans	17,9	16,6	19,5	18,8	25,5	15,6	17,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	15,9	16,0	15,7	11,6	8,5	17,9	18,1
	65-69 ans	19,8	19,7	19,9	20,8	25,0	19,3	18,6
	70-74 ans	22,9	23,3	22,4	25,0	13,0	22,9	24,2
	50-74 ans	19,5	19,6	19,5	18,8	19,1	19,9	19,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,2	28,5	21,3	33,0	22,1	15,9	19,7
	55-59 ans	26,8	30,8	21,5	28,8	23,6	31,8	20,7
	60-64 ans	28,7	34,8	20,9	41,9	27,1	31,9	18,7
	65-69 ans	31,4	37,9	23,3	39,6	28,1	37,2	21,9
	70-74 ans	29,7	34,0	24,2	28,8	27,8	35,2	23,5
	50-74 ans	28,7	33,7	22,5	34,4	25,0	33,4	21,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,4	6,6	1,9	7,3	2,1	4,8	1,4
	55-59 ans	5,6	4,7	6,7	8,8	9,1	2,9	5,7
	60-64 ans	7,6	8,2	7,0	11,6	11,9	6,8	5,3
	65-69 ans	8,3	9,6	6,6	9,9	9,4	9,5	5,9
	70-74 ans	8,2	8,8	7,6	17,5	11,1	6,7	6,9
	50-74 ans	7,1	7,9	6,2	10,3	7,3	6,7	5,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,2	2,9	1,4	3,4	1,4	1,6	1,4
	55-59 ans	2,7	2,8	2,6	1,3	1,8	3,5	2,9
	60-64 ans	3,6	3,8	3,5	4,7	0,0	3,4	4,7
	65-69 ans	3,7	2,7	5,0	2,0	3,1	2,9	5,5
	70-74 ans	3,1	1,9	4,5	1,3	5,6	2,1	4,3
	50-74 ans	3,1	2,7	3,6	2,7	2,2	2,7	4,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,8	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	0,8	1,5	2,5	3,6	0,0	0,7
	60-64 ans	1,0	0,7	1,3	1,2	0,0	0,5	1,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,4	0,3	0,7	0,0	0,0	0,4	0,8
	70-74 ans	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,3	0,4
	50-74 ans	0,6	0,5	0,7	1,0	0,5	0,3	0,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,9	14,6	9,5	17,2	10,4	9,6	7,8
	55-59 ans	13,3	17,3	9,9	21,5	13,2	15,8	8,8
	60-64 ans	14,2	20,1	9,3	25,0	10,9	18,5	8,9
	65-69 ans	19,1	26,9	12,9	36,8	18,8	24,3	11,6
	70-74 ans	23,4	31,6	16,6	38,6	18,0	30,4	16,4
	50-74 ans	16,5	22,2	11,8	23,9	12,8	21,4	11,3
	50-74 ans **	15,7	20,6	11,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	8,6	5,1	11,0	5,4	3,7	4,5
	55-59 ans	8,0	11,2	5,2	13,0	6,3	10,6	4,8
	60-64 ans	9,1	13,8	5,3	19,6	8,3	11,9	4,5
	65-69 ans	11,7	17,7	7,0	24,1	10,0	16,0	6,3
	70-74 ans	13,2	18,8	8,6	20,6	12,3	18,5	8,1
	50-74 ans	9,8	14,0	6,3	15,4	7,3	13,4	5,9
	50-74 ans **	9,4	13,1	6,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	7,6	4,4	9,7	4,5	3,3	4,2
	55-59 ans	7,3	10,5	4,6	12,4	5,4	9,8	4,3
	60-64 ans	7,7	11,5	4,5	16,8	6,2	9,7	4,1
	65-69 ans	9,7	14,7	5,8	21,7	8,9	12,9	5,1
	70-74 ans	11,2	16,4	7,0	18,0	9,8	16,1	6,6
	50-74 ans	8,4	12,1	5,3	13,7	6,0	11,4	5,0
	50-74 ans **	8,1	11,4	5,1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,6	8,2	5,1	10,6	5,0	3,3	5,2
	55-59 ans	7,8	11,2	4,8	12,4	5,4	10,8	4,7
	60-64 ans	8,9	13,6	5,0	19,6	6,7	11,7	4,5
	65-69 ans	11,6	17,9	6,5	25,9	9,4	15,9	5,8
	70-74 ans	14,1	20,5	8,8	23,3	11,4	20,0	8,4
	50-74 ans	9,9	14,3	6,1	15,7	6,6	13,7	5,9
	50-74 ans **	9,3	13,2	5,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	2,0	0,5	2,4	0,5	1,1	0,3
	55-59 ans	1,7	1,7	1,6	4,0	2,4	1,0	1,3
	60-64 ans	2,4	3,2	1,8	5,4	3,6	2,5	1,3
	65-69 ans	3,1	4,5	2,0	6,0	3,3	4,1	1,7
	70-74 ans	3,7	4,9	2,7	12,6	4,9	3,5	2,4
	50-74 ans	2,4	3,3	1,7	4,6	2,1	2,7	1,6
	50-74 ans **	2,2	2,9	1,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	55,0	56,3	50,0	61,5	66,7	33,3	0,0
	55-59 ans	54,5	45,5	63,6	50,0	40,0	40,0	83,3
	60-64 ans	71,8	58,3	93,3	60,0	100,0	57,1	88,9
	65-69 ans	69,8	60,6	85,0	88,9	83,3	50,0	85,7
	70-74 ans	78,7	75,0	84,0	78,6	83,3	72,7	84,2
	50-74 ans	69,7	62,5	81,3	69,2	76,9	57,4	83,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)