

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13 126	6 143	6 983	3 627	3 848	2 516	3 135
	55-59 ans	12 485	5 670	6 815	920	1 074	4 750	5 741
	60-64 ans	14 202	6 385	7 817	1 089	1 232	5 296	6 585
	65-69 ans	15 242	6 902	8 340	974	958	5 928	7 382
	70-74 ans	12 151	5 626	6 525	547	566	5 079	5 959
	50-74 ans	67 206	30 726	36 480	7 157	7 678	23 569	28 802
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	876	438	438	349	312	89	126
	55-59 ans	739	358	381	92	130	266	251
	60-64 ans	714	339	375	94	84	245	291
	65-69 ans	677	305	372	74	68	231	304
	70-74 ans	543	264	279	47	46	217	233
	50-74 ans	3 549	1 704	1 845	656	640	1 048	1 205
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	581	287	294	224	211	63	83
	55-59 ans	536	251	285	65	91	186	194
	60-64 ans	540	244	296	61	62	183	234
	65-69 ans	525	236	289	52	49	184	240
	70-74 ans	413	200	213	36	33	164	180
	50-74 ans	2 595	1 218	1 377	438	446	780	931
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	295	151	144	125	101	26	43
	55-59 ans	203	107	96	27	39	80	57
	60-64 ans	174	95	79	33	22	62	57
	65-69 ans	152	69	83	22	19	47	64
	70-74 ans	130	64	66	11	13	53	53
	50-74 ans	954	486	468	218	194	268	274
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12 831	5 992	6 839	3 502	3 747	2 490	3 092
	55-59 ans	12 282	5 563	6 719	893	1 035	4 670	5 684
	60-64 ans	14 028	6 290	7 738	1 056	1 210	5 234	6 528
	65-69 ans	15 090	6 833	8 257	952	939	5 881	7 318
	70-74 ans	12 021	5 562	6 459	536	553	5 026	5 906
	50-74 ans	66 252	30 240	36 012	6 939	7 484	23 301	28 528
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	418	237	181	155	106	82	75
	55-59 ans	390	216	174	46	37	170	137
	60-64 ans	502	294	208	84	48	210	160
	65-69 ans	621	402	219	99	35	303	184
	70-74 ans	542	324	218	59	22	265	196

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2 473	1 473	1 000	443	248	1 030	752
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	416	236	180	155	106	81	74
	55-59 ans	387	214	173	46	37	168	136
	60-64 ans	499	293	206	83	47	210	159
	65-69 ans	619	400	219	99	35	301	184
	70-74 ans	531	319	212	58	22	261	190
	50-74 ans	2 452	1 462	990	441	247	1 021	743
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	380	217	163	142	94	75	69
	55-59 ans	351	188	163	39	32	149	131
	60-64 ans	462	272	190	72	45	200	145
	65-69 ans	571	365	206	83	30	282	176
	70-74 ans	479	277	202	48	21	229	181
	50-74 ans	2 243	1 319	924	384	222	935	702
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	344	196	148	129	86	67	62
	55-59 ans	314	166	148	34	27	132	121
	60-64 ans	411	242	169	63	40	179	129
	65-69 ans	497	317	180	71	28	246	152
	70-74 ans	411	241	170	39	19	202	151
	50-74 ans	1 977	1 162	815	336	200	826	615
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	380	217	163	142	94	75	69

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	350	188	162	39	31	149	131
	60-64 ans	453	266	187	70	44	196	143
	65-69 ans	559	358	201	82	30	276	171
	70-74 ans	474	275	199	48	21	227	178
	50-74 ans	2 216	1 304	912	381	220	923	692
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	9	6	3	2	1	4	2
	65-69 ans	12	7	5	1	0	6	5
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	27	15	12	3	2	12	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
	50-74 ans	7	3	4	2	0	1	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	378	217	161	142	92	75	69
	55-59 ans	351	188	163	39	32	149	131
	60-64 ans	460	270	190	71	45	199	145
	65-69 ans	569	364	205	83	30	281	175
	70-74 ans	472	273	199	48	20	225	179
	50-74 ans	2 230	1 312	918	383	219	929	699
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	381	218	163	142	94	76	69
	55-59 ans	351	188	163	39	32	149	131
	60-64 ans	464	273	191	73	45	200	146
	65-69 ans	571	365	206	83	30	282	176
	70-74 ans	483	278	205	49	21	229	184
	50-74 ans	2 250	1 322	928	386	222	936	706
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	140	66	74	35	40	31	34
	55-59 ans	120	52	68	10	10	42	58
	60-64 ans	145	74	71	14	17	60	54
	65-69 ans	171	85	86	12	12	73	74
	70-74 ans	122	47	75	7	9	40	66

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	698	324	374	78	88	246	286
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	26	15	11	12	7	3	4
	55-59 ans	32	19	13	2	2	17	11
	60-64 ans	24	11	13	4	0	7	13
	65-69 ans	33	20	13	6	0	14	13
	70-74 ans	23	13	10	2	0	11	10
	50-74 ans	138	78	60	26	9	52	51
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	74	42	32	26	17	16	15
	55-59 ans	59	41	18	8	3	33	15
	60-64 ans	89	63	26	11	9	52	17
	65-69 ans	128	91	37	18	6	73	31
	70-74 ans	112	71	41	12	2	59	39
	50-74 ans	462	308	154	75	37	233	117
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	108	75	33	53	21	22	12
	55-59 ans	104	56	48	17	12	39	36
	60-64 ans	160	96	64	32	15	64	49
	65-69 ans	175	128	47	37	10	91	37
	70-74 ans	150	101	49	18	6	83	43
	50-74 ans	697	456	241	157	64	299	177
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	17	10	7	9	4	1	3
	55-59 ans	19	11	8	1	3	10	5
	60-64 ans	29	18	11	7	2	11	9
	65-69 ans	42	30	12	9	2	21	10
	70-74 ans	54	35	19	10	2	25	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	161	104	57	36	13	68	44
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	8	6	2	4	2	2	0
	55-59 ans	7	3	4	0	1	3	3
	60-64 ans	10	4	6	2	2	2	4
	65-69 ans	9	6	3	0	0	6	3
	70-74 ans	9	3	6	0	1	3	5
	50-74 ans	43	22	21	6	6	16	15
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	6	4	2	1	1	3	1
	60-64 ans	6	6	0	2	0	4	0
	65-69 ans	13	5	8	1	0	4	8
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	34	20	14	5	2	15	12
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
	50-74 ans	9	4	5	1	3	3	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	182	117	65	79	38	38	27
	55-59 ans	163	97	66	25	15	72	51
	60-64 ans	249	159	90	43	24	116	66
	65-69 ans	303	219	84	55	16	164	68
	70-74 ans	262	172	90	30	8	142	82
	50-74 ans	1 159	764	395	232	101	532	294
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	108	75	33	53	21	22	12
	55-59 ans	104	56	48	17	12	39	36
	60-64 ans	160	96	64	32	15	64	49
	65-69 ans	175	128	47	37	10	91	37
	70-74 ans	150	101	49	18	6	83	43
	50-74 ans	697	456	241	157	64	299	177

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	94	62	32	44	21	18	11
	55-59 ans	91	47	44	15	11	32	33
	60-64 ans	130	73	57	28	12	45	45
	65-69 ans	147	107	40	33	9	74	31
	70-74 ans	128	88	40	16	6	72	34
	50-74 ans	590	377	213	136	59	241	154
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	105	71	34	51	22	20	12
	55-59 ans	100	54	46	16	11	38	35
	60-64 ans	157	95	62	34	13	61	49
	65-69 ans	185	138	47	42	10	96	37
	70-74 ans	160	107	53	19	7	88	46
	50-74 ans	707	465	242	162	63	303	179
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	17	10	7	9	4	1	3
	55-59 ans	19	11	8	1	3	10	5
	60-64 ans	30	18	12	7	2	11	10
	65-69 ans	43	31	12	10	2	21	10
	70-74 ans	54	35	19	10	2	25	17
	50-74 ans	163	105	58	37	13	68	45
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	17	10	7	9	4	1	3
	55-59 ans	18	10	8	1	3	9	5
	60-64 ans	25	16	9	7	2	9	7
	65-69 ans	40	28	12	10	2	18	10
	70-74 ans	49	31	18	8	2	23	16
	50-74 ans	149	95	54	35	13	60	41
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	1	2	4	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	16	10	6	9	3	1	3
	55-59 ans	16	9	7	1	2	8	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 85 - Vendée

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	24	15	9	6	2	9	7
	65-69 ans	38	26	12	10	2	16	10
	70-74 ans	48	30	18	8	2	22	16
	50-74 ans	142	90	52	34	11	56	41
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	10	5	5	5	2	0	3
	55-59 ans	13	7	6	1	2	6	4
	60-64 ans	20	15	5	6	2	9	3
	65-69 ans	28	17	11	6	2	11	9
	70-74 ans	38	25	13	8	2	17	11
	50-74 ans	109	69	40	26	10	43	30
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	5	1	4	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	10	9	1	4	0	5	1
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	50-74 ans	33	21	12	8	1	13	11
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	12	9	3	3	2	6	1
	65-69 ans	17	11	6	3	1	8	5
	70-74 ans	13	9	4	3	1	6	3
	50-74 ans	52	36	16	11	4	25	12
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	2	0	1
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	13	8	5	2	1	6	4
	50-74 ans	25	14	11	6	3	8	8
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	6	4	2	2	1	2	1
	70-74 ans	10	7	3	3	0	4	3
	50-74 ans	25	16	9	7	2	9	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	3	4	2	1	1	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	17	10	7	9	4	1	3
	55-59 ans	16	9	7	1	2	8	5
	60-64 ans	24	15	9	6	2	9	7
	65-69 ans	39	27	12	10	2	17	10
	70-74 ans	47	30	17	8	2	22	15
	50-74 ans	143	91	52	34	12	57	40
A40- Perdus de vue	50-54 ans	29	15	14	10	10	5	4
	55-59 ans	29	21	8	6	4	15	4
	60-64 ans	28	17	11	8	2	9	9
	65-69 ans	34	25	9	11	4	14	5
	70-74 ans	43	35	8	7	1	28	7
	50-74 ans	163	113	50	42	21	71	29

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,7	7,1	6,3	9,6	8,1	3,5	4,0
	55-59 ans	5,9	6,3	5,6	10,0	12,1	5,6	4,4
	60-64 ans	5,0	5,3	4,8	8,6	6,8	4,6	4,4
	65-69 ans	4,4	4,4	4,5	7,6	7,1	3,9	4,1
	70-74 ans	4,5	4,7	4,3	8,6	8,1	4,3	3,9
	50-74 ans	5,3	5,5	5,1	9,2	8,3	4,4	4,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,5	2,1	3,4	2,6	1,0	1,4
	55-59 ans	1,6	1,9	1,4	2,9	3,6	1,7	1,0
	60-64 ans	1,2	1,5	1,0	3,0	1,8	1,2	0,9
	65-69 ans	1,0	1,0	1,0	2,3	2,0	0,8	0,9
	70-74 ans	1,1	1,1	1,0	2,0	2,3	1,0	0,9
	50-74 ans	1,4	1,6	1,3	3,0	2,5	1,1	1,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,3	65,5	67,1	64,2	67,6	70,8	65,9
	55-59 ans	72,5	70,1	74,8	70,7	70,0	69,9	77,3
	60-64 ans	75,6	72,0	78,9	64,9	73,8	74,7	80,4
	65-69 ans	77,5	77,4	77,7	70,3	72,1	79,7	78,9
	70-74 ans	76,1	75,8	76,3	76,6	71,7	75,6	77,3
	50-74 ans	73,1	71,5	74,6	66,8	69,7	74,4	77,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	4,0	2,6	4,4	2,8	3,3	2,4
	55-59 ans	3,2	3,9	2,6	5,2	3,6	3,6	2,4
	60-64 ans	3,6	4,7	2,7	8,0	4,0	4,0	2,5
	65-69 ans	4,1	5,9	2,7	10,4	3,7	5,2	2,5
	70-74 ans	4,5	5,8	3,4	11,0	4,0	5,3	3,3
	50-74 ans	3,7	4,9	2,8	6,4	3,3	4,4	2,6
50-74 ans **	3,7	4,6	2,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,6	99,4	100,0	100,0	98,8	98,7
	55-59 ans	99,2	99,1	99,4	100,0	100,0	98,8	99,3
	60-64 ans	99,4	99,7	99,0	98,8	97,9	100,0	99,4
	65-69 ans	99,7	99,5	100,0	100,0	100,0	99,3	100,0
	70-74 ans	98,0	98,5	97,2	98,3	100,0	98,5	96,9
	50-74 ans	99,2	99,3	99,0	99,5	99,6	99,1	98,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,3	91,9	90,6	91,6	88,7	92,6	93,2
	55-59 ans	90,7	87,9	94,2	84,8	86,5	88,7	96,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,6	92,8	92,2	86,7	95,7	95,2	91,2
	65-69 ans	92,2	91,3	94,1	83,8	85,7	93,7	95,7
	70-74 ans	90,2	86,8	95,3	82,8	95,5	87,7	95,3
	50-74 ans	91,5	90,2	93,3	87,1	89,9	91,6	94,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,5	90,3	90,8	90,8	91,5	89,3	89,9
	55-59 ans	89,5	88,3	90,8	87,2	84,4	88,6	92,4
	60-64 ans	89,0	89,0	88,9	87,5	88,9	89,5	89,0
	65-69 ans	87,0	86,8	87,4	85,5	93,3	87,2	86,4
	70-74 ans	85,8	87,0	84,2	81,3	90,5	88,2	83,4
	50-74 ans	88,1	88,1	88,2	87,5	90,1	88,3	87,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	5	4
	55-59 ans	5	5	5	5	5	5	4
	60-64 ans	5	5	5	5	5	5	4
	65-69 ans	4	5	4	6	5	4	4
	70-74 ans	5	4	5	5	6	4	5
	50-74 ans	5	5	4	5	5	5	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-5)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-9)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-8)	3 (2-9)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	107	104	111	109	122	96	97
	55-59 ans	88	90	86	113	90	85	85
	60-64 ans	90	90	92	110	85	82	94
	65-69 ans	93	99	83	119	78	93	83
	70-74 ans	95	96	92	111	79	93	93
	50-74 ans	95	96	92	112	100	90	90
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79,5 (57-112,5)	81 (58-110)	78 (56-114)	79 (60-110)	78,5 (59-136)	83 (53-112)	78 (54-99)
	55-59 ans	71 (56-99)	73 (57,5-104)	69 (54-90)	80 (60-132)	67,5 (53-90)	70 (57-98)	70 (54-90)
	60-64 ans	76 (55-103)	75,5 (53-104)	77,5 (56-103)	85 (61-125,5)	76 (60-98)	71,5 (50,5-99,5)	78 (55-103)
	65-69 ans	75 (54-99)	75 (55-101)	72,5 (54-97)	81 (63-128)	65,5 (48-104)	75 (53-99)	73,5 (55-96,5)
	70-74 ans	75 (57-108)	79 (59-112)	69 (54-98)	104 (67,5-144)	67 (48-97)	76 (57-105)	69 (55-98)
	50-74 ans	75 (56-104)	76 (56-106)	72 (55-99,5)	82 (61-125)	72 (56-113)	75 (55-103)	72,5 (54-98)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,9	6,3	7,7	6,5	9,4	6,1	5,3
	55-59 ans	7,4	9,7	4,6	13,0	10,8	8,8	2,9
	60-64 ans	5,6	5,8	5,3	9,5	4,2	4,3	5,6
	65-69 ans	5,5	6,2	4,1	11,1	11,4	4,6	2,7
	70-74 ans	7,9	10,8	3,7	11,9	4,5	10,6	3,6
	50-74 ans	6,6	7,7	5,0	9,5	8,5	6,9	3,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	100,0	98,8	100,0	97,9	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,6	99,3	100,0	98,6	100,0	99,5	100,0
	65-69 ans	99,6	99,7	99,5	100,0	100,0	99,6	99,4
	70-74 ans	98,5	98,6	98,5	100,0	95,2	98,3	98,9
	50-74 ans	99,4	99,5	99,4	99,7	98,6	99,4	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	36,7	30,3	45,4	24,6	42,6	40,8	49,3
	55-59 ans	34,2	27,7	41,7	25,6	31,3	28,2	44,3
	60-64 ans	31,3	27,1	37,2	19,2	37,8	30,0	37,0
	65-69 ans	29,9	23,3	41,7	14,5	40,0	25,9	42,0
	70-74 ans	25,3	16,9	36,6	14,3	42,9	17,5	35,9
	50-74 ans	31,0	24,5	40,3	20,2	39,6	26,3	40,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,8	6,9	6,7	8,5	7,4	3,9	5,8
	55-59 ans	9,1	10,1	8,0	5,1	6,3	11,4	8,4
	60-64 ans	5,2	4,0	6,8	5,5	0,0	3,5	8,9
	65-69 ans	5,8	5,5	6,3	7,2	0,0	5,0	7,4
	70-74 ans	4,8	4,7	4,9	4,1	0,0	4,8	5,4
	50-74 ans	6,1	5,9	6,5	6,7	4,1	5,6	7,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,9	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	1,1	1,2	0,0	0,0	1,3	1,5
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	50-74 ans	0,3	0,4	0,2	0,5	0,0	0,3	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19,4	19,3	19,6	18,3	18,1	21,1	21,7
	55-59 ans	16,8	21,8	11,0	20,5	9,4	22,1	11,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	19,2	23,1	13,6	15,1	20,0	26,0	11,6
	65-69 ans	22,4	24,9	18,0	21,7	20,0	25,9	17,6
	70-74 ans	23,2	25,5	20,0	24,5	9,5	25,8	21,2
	50-74 ans	20,5	23,3	16,6	19,4	16,7	24,9	16,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,3	34,4	20,2	37,3	22,3	28,9	17,4
	55-59 ans	29,6	29,8	29,4	43,6	37,5	26,2	27,5
	60-64 ans	34,5	35,2	33,5	43,8	33,3	32,0	33,6
	65-69 ans	30,6	35,1	22,8	44,6	33,3	32,3	21,0
	70-74 ans	31,1	36,3	23,9	36,7	28,6	36,2	23,4
	50-74 ans	31,0	34,5	26,0	40,7	28,8	31,9	25,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	4,6	4,3	6,3	4,3	1,3	4,3
	55-59 ans	5,4	5,9	4,9	2,6	9,4	6,7	3,8
	60-64 ans	6,3	6,6	5,8	9,6	4,4	5,5	6,2
	65-69 ans	7,4	8,2	5,8	10,8	6,7	7,4	5,7
	70-74 ans	11,2	12,6	9,3	20,4	9,5	10,9	9,2
	50-74 ans	7,2	7,9	6,1	9,3	5,9	7,3	6,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,1	2,8	1,2	2,8	2,1	2,6	0,0
	55-59 ans	2,0	1,6	2,5	0,0	3,1	2,0	2,3
	60-64 ans	2,2	1,5	3,1	2,7	4,4	1,0	2,7
	65-69 ans	1,6	1,6	1,5	0,0	0,0	2,1	1,7
	70-74 ans	1,9	1,1	2,9	0,0	4,8	1,3	2,7
	50-74 ans	1,9	1,7	2,3	1,6	2,7	1,7	2,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,0	0,9	1,2	0,7	1,1	1,3	1,4
	55-59 ans	1,7	2,1	1,2	2,6	3,1	2,0	0,8
	60-64 ans	1,3	2,2	0,0	2,7	0,0	2,0	0,0
	65-69 ans	2,3	1,4	3,9	1,2	0,0	1,4	4,5
	70-74 ans	1,0	1,1	1,0	0,0	0,0	1,3	1,1
	50-74 ans	1,5	1,5	1,5	1,3	0,9	1,6	1,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,0	1,2	0,0	2,1	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,2	0,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	1,2	1,1	1,5	0,0	4,8	1,3	1,1
	50-74 ans	0,4	0,3	0,5	0,3	1,4	0,3	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,2	19,5	9,5	22,6	10,1	15,3	8,7
	55-59 ans	13,3	17,4	9,8	28,0	14,5	15,4	9,0
	60-64 ans	17,8	25,3	11,6	40,7	19,8	22,2	10,1
	65-69 ans	20,1	32,1	10,2	57,8	17,0	27,9	9,3
	70-74 ans	21,8	30,9	13,9	56,0	14,5	28,3	13,9
	50-74 ans	17,5	25,3	11,0	33,4	13,5	22,8	10,3
	50-74 ans **	16,9	23,6	10,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,4	12,5	4,8	15,1	5,6	8,8	3,9
	55-59 ans	8,5	10,1	7,1	19,0	11,6	8,4	6,3
	60-64 ans	11,4	15,3	8,3	30,3	12,4	12,2	7,5
	65-69 ans	11,6	18,7	5,7	38,9	10,6	15,5	5,1
	70-74 ans	12,5	18,2	7,6	33,6	10,8	16,5	7,3
	50-74 ans	10,5	15,1	6,7	22,6	8,6	12,8	6,2
	50-74 ans **	10,3	14,2	6,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	10,3	4,7	12,6	5,6	7,2	3,6
	55-59 ans	7,4	8,4	6,5	16,8	10,6	6,9	5,8
	60-64 ans	9,3	11,6	7,4	26,5	9,9	8,6	6,9
	65-69 ans	9,7	15,7	4,8	34,7	9,6	12,6	4,2
	70-74 ans	10,6	15,8	6,2	29,9	10,8	14,3	5,8
	50-74 ans	8,9	12,5	5,9	19,6	7,9	10,3	5,4
	50-74 ans **	8,7	11,7	6,0	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	11,8	5,0	14,6	5,9	8,0	3,9
	55-59 ans	8,1	9,7	6,8	17,9	10,6	8,1	6,2
	60-64 ans	11,2	15,1	8,0	32,2	10,7	11,7	7,5
	65-69 ans	12,3	20,2	5,7	44,1	10,6	16,3	5,1
	70-74 ans	13,3	19,2	8,2	35,4	12,7	17,5	7,8
	50-74 ans	10,7	15,4	6,7	23,3	8,4	13,0	6,3
	50-74 ans **	10,3	14,2	6,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,7	1,0	2,6	1,1	0,4	1,0
	55-59 ans	1,5	2,0	1,2	1,1	2,9	2,1	0,9
	60-64 ans	2,1	2,9	1,6	6,6	1,7	2,1	1,5
	65-69 ans	2,8	4,5	1,5	10,5	2,1	3,6	1,4
	70-74 ans	4,5	6,3	2,9	18,7	3,6	5,0	2,9
	50-74 ans	2,5	3,5	1,6	5,3	1,7	2,9	1,6
	50-74 ans **	2,3	3,0	1,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	5,9	0,0	14,3	0,0	25,0	0,0	0,0
	55-59 ans	11,1	10,0	12,5	0,0	33,3	11,1	0,0
	60-64 ans	4,0	6,3	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	5,0	7,1	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0
	70-74 ans	2,0	3,2	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0
	50-74 ans	4,7	5,3	3,7	2,9	15,4	6,7	0,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)