

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 86 - Vienne

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 500	3 383	4 117	2 256	2 600	1 127	1 517
	55-59 ans	6 634	2 952	3 682	603	673	2 349	3 009
	60-64 ans	7 386	3 192	4 194	539	624	2 653	3 570
	65-69 ans	7 403	3 291	4 112	409	418	2 882	3 694
	70-74 ans	5 887	2 676	3 211	269	269	2 407	2 942
	50-74 ans	34 810	15 494	19 316	4 076	4 584	11 418	14 732
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	505	255	250	213	197	42	53
	55-59 ans	477	221	256	65	82	156	174
	60-64 ans	446	212	234	50	60	162	174
	65-69 ans	436	212	224	44	42	168	182
	70-74 ans	401	189	212	38	25	151	187
	50-74 ans	2 265	1 089	1 176	410	406	679	770
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	387	201	186	167	141	34	45
	55-59 ans	365	167	198	45	60	122	138
	60-64 ans	360	166	194	37	44	129	150
	65-69 ans	358	177	181	31	31	146	150
	70-74 ans	307	150	157	26	18	124	139
	50-74 ans	1 777	861	916	306	294	555	622
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	118	54	64	46	56	8	8
	55-59 ans	112	54	58	20	22	34	36
	60-64 ans	86	46	40	13	16	33	24
	65-69 ans	78	35	43	13	11	22	32
	70-74 ans	94	39	55	12	7	27	48
	50-74 ans	488	228	260	104	112	124	148
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 382	3 329	4 053	2 210	2 544	1 119	1 509
	55-59 ans	6 522	2 898	3 624	583	651	2 315	2 973
	60-64 ans	7 300	3 146	4 154	526	608	2 620	3 546
	65-69 ans	7 325	3 256	4 069	396	407	2 860	3 662
	70-74 ans	5 793	2 637	3 156	257	262	2 380	2 894
	50-74 ans	34 322	15 266	19 056	3 972	4 472	11 294	14 584
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	242	136	106	99	75	37	31
	55-59 ans	199	108	91	31	24	77	67
	60-64 ans	277	157	120	38	21	119	99
	65-69 ans	307	180	127	42	19	138	108
	70-74 ans	273	159	114	27	20	132	94

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 86 - Vienne

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 298	740	558	237	159	503	399
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	240	135	105	99	74	36	31
	55-59 ans	197	106	91	30	24	76	67
	60-64 ans	273	154	119	37	21	117	98
	65-69 ans	302	177	125	41	19	136	106
	70-74 ans	269	156	113	27	19	129	94
	50-74 ans	1 281	728	553	234	157	494	396
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	210	119	91	85	65	34	26
	55-59 ans	173	90	83	27	22	63	61
	60-64 ans	246	136	110	32	19	104	91
	65-69 ans	275	167	108	37	14	130	94
	70-74 ans	238	139	99	24	15	115	84
	50-74 ans	1 142	651	491	205	135	446	356
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	192	102	90	72	64	30	26
	55-59 ans	156	76	80	22	20	54	60
	60-64 ans	218	117	101	28	19	89	82
	65-69 ans	244	142	102	27	12	115	90
	70-74 ans	206	112	94	21	14	91	80
	50-74 ans	1 016	549	467	170	129	379	338
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	8	6	2	4	0	2	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	210	119	91	85	65	34	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 86 - Vienne

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	173	90	83	27	22	63	61
	60-64 ans	243	135	108	32	19	103	89
	65-69 ans	271	163	108	34	14	129	94
	70-74 ans	235	138	97	24	14	114	83
	50-74 ans	1 132	645	487	202	134	443	353
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	4	4	0	3	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	10	6	4	3	1	3	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	6	5	1	0	1	5	0
	50-74 ans	16	13	3	2	1	11	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	205	114	91	80	65	34	26
	55-59 ans	169	87	82	27	22	60	60
	60-64 ans	240	134	106	31	19	103	87
	65-69 ans	264	159	105	35	13	124	92
	70-74 ans	225	129	96	24	14	105	82
	50-74 ans	1 103	623	480	197	133	426	347
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	211	120	91	86	65	34	26
	55-59 ans	176	93	83	27	22	66	61
	60-64 ans	251	140	111	33	19	107	92
	65-69 ans	276	167	109	37	14	130	95
	70-74 ans	244	144	100	24	16	120	84
	50-74 ans	1 158	664	494	207	136	457	358
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	80	30	50	20	33	10	17
	55-59 ans	54	22	32	4	8	18	24
	60-64 ans	63	30	33	7	4	23	29
	65-69 ans	63	31	32	5	3	26	29
	70-74 ans	54	21	33	2	4	19	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 86 - Vienne

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
50-74 ans		314	134	180	38	52	96	128
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
50-54 ans		6	6	0	4	0	2	0
55-59 ans		5	5	0	0	0	5	0
60-64 ans		3	3	0	0	0	3	0
65-69 ans		9	8	1	2	0	6	1
70-74 ans		6	3	3	1	1	2	2
50-74 ans		29	25	4	7	1	18	3
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
50-54 ans		1	1	0	1	0	0	0
55-59 ans		0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans		0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans		1	0	1	0	0	0	1
70-74 ans		0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans		2	1	1	1	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans		46	31	15	20	11	11	4
55-59 ans		38	19	19	3	4	16	15
60-64 ans		45	27	18	5	2	22	16
65-69 ans		70	40	30	6	2	34	28
70-74 ans		58	37	21	5	4	32	17
50-74 ans		257	154	103	39	23	115	80
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
50-54 ans		55	36	19	28	15	8	4
55-59 ans		48	32	16	15	7	17	9
60-64 ans		87	54	33	12	5	42	28
65-69 ans		91	56	35	15	8	41	27
70-74 ans		72	43	29	9	5	34	24
50-74 ans		353	221	132	79	40	142	92
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
50-54 ans		9	7	2	6	2	1	0
55-59 ans		8	4	4	3	1	1	3
60-64 ans		25	14	11	6	5	8	6
65-69 ans		14	11	3	4	0	7	3
70-74 ans		26	21	5	6	0	15	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 86 - Vienne

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	82	57	25	25	8	32	17
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	4	3	3	1	1	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	7	3	4	1	3	2	1
	55-59 ans	15	5	10	2	2	3	8
	60-64 ans	19	8	11	1	3	7	8
	65-69 ans	16	12	4	2	0	10	4
	70-74 ans	12	7	5	1	1	6	4
	50-74 ans	69	35	34	7	9	28	25
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	5	5	0	5	0	0	0
	55-59 ans	7	6	1	0	0	6	1
	60-64 ans	6	2	4	1	0	1	4
	65-69 ans	11	8	3	2	1	6	2
	70-74 ans	14	11	3	0	1	11	2
	50-74 ans	43	32	11	8	2	24	9
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	101	67	34	48	26	19	8
	55-59 ans	86	51	35	18	11	33	24
	60-64 ans	132	81	51	17	7	64	44
	65-69 ans	161	96	65	21	10	75	55
	70-74 ans	130	80	50	14	9	66	41
	50-74 ans	610	375	235	118	63	257	172
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	55	36	19	28	15	8	4
	55-59 ans	48	32	16	15	7	17	9
	60-64 ans	87	54	33	12	5	42	28
	65-69 ans	91	56	35	15	8	41	27
	70-74 ans	72	43	29	9	5	34	24
	50-74 ans	353	221	132	79	40	142	92

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 86 - Vienne

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	48	30	18	24	15	6	3
	55-59 ans	38	26	12	12	6	14	6
	60-64 ans	78	48	30	11	4	37	26
	65-69 ans	82	50	32	15	7	35	25
	70-74 ans	61	35	26	7	5	28	21
	50-74 ans	307	189	118	69	37	120	81
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	58	37	21	28	18	9	3
	55-59 ans	50	34	16	15	6	19	10
	60-64 ans	97	60	37	14	6	46	31
	65-69 ans	99	61	38	17	8	44	30
	70-74 ans	86	52	34	10	6	42	28
	50-74 ans	390	244	146	84	44	160	102
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	7	2	6	2	1	0
	55-59 ans	8	4	4	3	1	1	3
	60-64 ans	25	14	11	6	5	8	6
	65-69 ans	14	11	3	4	0	7	3
	70-74 ans	26	21	5	6	0	15	5
	50-74 ans	82	57	25	25	8	32	17
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	7	2	6	2	1	0
	55-59 ans	6	3	3	3	1	0	2
	60-64 ans	18	8	10	2	5	6	5
	65-69 ans	12	9	3	4	0	5	3
	70-74 ans	22	17	5	5	0	12	5
	50-74 ans	67	44	23	20	8	24	15
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	7	5	2	4	2	1	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	11	4	7	1	3	3	4
	65-69 ans	7	5	2	3	0	2	2
	70-74 ans	11	9	2	3	0	6	2
	50-74 ans	39	24	15	12	6	12	9
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 86 - Vienne

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	60-64 ans	7	4	3	1	2	3	1
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	11	8	3	2	0	6	3
	50-74 ans	28	20	8	8	2	12	6
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	6	3	3	1	2	2	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	11	8	3	2	0	6	3
	50-74 ans	27	19	8	8	2	11	6
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-74 ans	9	8	1	2	0	6	1
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	8	6	2	4	0	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 86 - Vienne

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	2	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	6	3	3	1	2	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	0	0	2
	60-64 ans	10	4	6	1	2	3	4
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	16	12	4	4	0	8	4
	50-74 ans	39	24	15	10	2	14	13
A40- Perdus de vue	50-54 ans	23	12	11	10	7	2	4
	55-59 ans	18	11	7	2	1	9	6
	60-64 ans	15	12	3	3	1	9	2
	65-69 ans	16	7	9	4	3	3	6
	70-74 ans	18	11	7	2	3	9	4
	50-74 ans	90	53	37	21	15	32	22

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 86 - Vienne

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)						
	50-54 ans	6,7	7,5	6,1	9,4	7,6
	55-59 ans	7,2	7,5	7,0	10,8	12,2
	60-64 ans	6,0	6,6	5,6	9,3	9,6
	65-69 ans	5,9	6,4	5,4	10,8	10,0
	70-74 ans	6,8	7,1	6,6	14,1	9,3
	50-74 ans	6,5	7,0	6,1	10,1	8,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)						
	50-54 ans	1,6	1,6	1,6	2,0	2,2
	55-59 ans	1,7	1,8	1,6	3,3	3,3
	60-64 ans	1,2	1,4	1,0	2,4	2,6
	65-69 ans	1,1	1,1	1,0	3,2	2,6
	70-74 ans	1,6	1,5	1,7	4,5	2,6
	50-74 ans	1,4	1,5	1,3	2,6	2,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA						
	50-54 ans	76,6	78,8	74,4	78,4	71,6
	55-59 ans	76,5	75,6	77,3	69,2	73,2
	60-64 ans	80,7	78,3	82,9	74,0	73,3
	65-69 ans	82,1	83,5	80,8	70,5	73,8
	70-74 ans	76,6	79,4	74,1	68,4	72,0
	50-74 ans	78,5	79,1	77,9	74,6	72,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)						
	50-54 ans	3,3	4,1	2,6	4,5	2,9
	55-59 ans	3,1	3,7	2,5	5,3	3,7
	60-64 ans	3,8	5,0	2,9	7,2	3,5
	65-69 ans	4,2	5,5	3,1	10,6	4,7
	70-74 ans	4,7	6,0	3,6	10,5	7,6
	50-74 ans	3,8	4,8	2,9	6,0	3,6
	50-74 ans **	3,7	4,7	2,9	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie						
	50-54 ans	99,2	99,3	99,1	100,0	98,7
	55-59 ans	99,0	98,1	100,0	96,8	100,0
	60-64 ans	98,6	98,1	99,2	97,4	100,0
	65-69 ans	98,4	98,3	98,4	97,6	100,0
	70-74 ans	98,5	98,1	99,1	100,0	95,0
	50-74 ans	98,7	98,4	99,1	98,7	98,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)						
	50-54 ans	87,5	88,1	86,7	85,9	87,8
	55-59 ans	87,8	84,9	91,2	90,0	91,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 86 - Vienne

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	90,1	88,3	92,4	86,5	90,5	88,9	92,9
	65-69 ans	91,1	94,4	86,4	90,2	73,7	95,6	88,7
	70-74 ans	88,5	89,1	87,6	88,9	78,9	89,1	89,4
	50-74 ans	89,1	89,4	88,8	87,6	86,0	90,3	89,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,4	85,7	98,9	84,7	98,5	88,2	100,0
	55-59 ans	90,2	84,4	96,4	81,5	90,9	85,7	98,4
	60-64 ans	88,6	86,0	91,8	87,5	100,0	85,6	90,1
	65-69 ans	88,7	85,0	94,4	73,0	85,7	88,5	95,7
	70-74 ans	86,6	80,6	94,9	87,5	93,3	79,1	95,2
	50-74 ans	89,0	84,3	95,1	82,9	95,6	85,0	94,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	6	5	4	5
	55-59 ans	5	5	5	6	7	5	5
	60-64 ans	5	5	5	6	6	5	5
	65-69 ans	5	5	5	6	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	7	4	5
	50-74 ans	5	5	5	6	5	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-4,5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-9)	2 (2-9)	2 (2-4)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-4)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	3 (2-8)	3 (2-10)	2 (2-4)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-9)	3 (2-10)	2 (2-4)	2 (2-5)
	50-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	152	166	135	172	134	152	135
	55-59 ans	141	140	143	159	132	132	146
	60-64 ans	136	141	130	134	129	144	130
	65-69 ans	132	126	142	152	118	119	145
	70-74 ans	126	123	130	119	122	124	131
	50-74 ans	137	138	135	154	130	130	137
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	128 (87-177)	134 (92-202)	110 (83-155)	134 (96-219)	112 (87-155)	129 (86-181)	102 (76-155)
	55-59 ans	125 (85-177)	129 (92-183)	112 (82-169)	141 (106-190)	107,5 (78-144)	125 (83-177)	116,5 (84-180)
	60-64 ans	118 (79-169)	123,5 (77,5-170,5)	113 (80-166)	112 (76-175)	110 (65-176)	129,5 (79,5-170,5)	114,5 (82-166)
	65-69 ans	111 (81-165)	104 (79-164)	113 (82-175)	119,5 (82,5-188)	111,5 (79-138)	104 (77-158)	117 (82-181)
	70-74 ans	114 (82-153)	111 (83-148,5)	116 (76-166)	100 (73-148,5)	118 (76-153)	116,5 (84-148,5)	115 (76-168)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 86 - Vienne

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age		Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	118 (82-167)	119 (82-169)	113 (81-163,5)	129 (88-190)	112 (79-153)	118 (81-161)	116 (82-168)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,5	8,8	10,4	10,1	9,3	5,4	12,9
	55-59 ans	9,0	10,2	7,7	6,5	4,2	11,7	9,0
	60-64 ans	5,4	7,6	2,5	7,9	4,8	7,6	2,0
	65-69 ans	5,2	3,9	7,1	9,5	15,8	2,2	5,6
	70-74 ans	6,6	6,9	6,1	7,4	15,0	6,8	4,3
	50-74 ans	6,9	7,2	6,6	8,9	9,4	6,4	5,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,6	95,8	100,0	94,1	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	97,7	96,7	98,8	100,0	100,0	95,2	98,4
	60-64 ans	97,6	98,5	96,4	96,9	100,0	99,0	95,6
	65-69 ans	96,0	95,2	97,2	94,6	92,9	95,4	97,9
	70-74 ans	94,5	92,8	97,0	100,0	93,3	91,3	97,6
	50-74 ans	96,6	95,7	97,8	96,1	98,5	95,5	97,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,9	25,0	54,9	23,3	50,8	29,4	65,4
	55-59 ans	30,7	23,7	38,6	14,8	36,4	27,3	39,3
	60-64 ans	25,1	21,4	29,7	21,2	21,1	21,5	31,5
	65-69 ans	22,8	18,6	29,4	13,5	21,4	20,0	30,5
	70-74 ans	22,1	14,6	33,0	8,3	25,0	15,8	34,5
	50-74 ans	27,1	20,2	36,4	18,4	38,2	21,0	35,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,8	5,0	0,0	4,7	0,0	5,9	0,0
	55-59 ans	2,8	5,4	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0
	60-64 ans	1,2	2,1	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
	65-69 ans	3,3	4,8	0,9	5,4	0,0	4,6	1,1
	70-74 ans	2,5	2,1	3,0	4,2	6,3	1,7	2,4
	50-74 ans	2,5	3,8	0,8	3,4	0,7	3,9	0,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,8	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,1
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	21,8	25,8	16,5	23,3	16,9	32,4	15,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 86 - Vienne

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total Hommes	Femmes	Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
					Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	21,6	20,4	22,9	11,1	18,2	24,2	24,6
	60-64 ans	17,9	19,3	16,2	15,2	10,5	20,6	17,4
	65-69 ans	25,4	24,0	27,5	16,2	14,3	26,2	29,5
	70-74 ans	23,8	25,7	21,0	20,8	25,0	26,7	20,2
	50-74 ans	22,2	23,2	20,9	18,8	16,9	25,2	22,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,1	30,0	20,9	32,6	23,1	23,5	15,4
	55-59 ans	27,3	34,4	19,3	55,6	31,8	25,8	14,8
	60-64 ans	34,7	38,6	29,7	36,4	26,3	39,3	30,4
	65-69 ans	33,0	33,5	32,1	40,5	57,1	31,5	28,4
	70-74 ans	29,5	29,9	29,0	37,5	31,3	28,3	28,6
	50-74 ans	30,5	33,3	26,7	38,2	29,4	31,1	25,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,3	5,8	2,2	7,0	3,1	2,9	0,0
	55-59 ans	4,5	4,3	4,8	11,1	4,5	1,5	4,9
	60-64 ans	10,0	10,0	9,9	18,2	26,3	7,5	6,5
	65-69 ans	5,1	6,6	2,8	10,8	0,0	5,4	3,2
	70-74 ans	10,7	14,6	5,0	25,0	0,0	12,5	6,0
	50-74 ans	7,1	8,6	5,1	12,1	5,9	7,0	4,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	0,8	1,1	1,2	1,5	0,0	0,0
	55-59 ans	0,6	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,6
	60-64 ans	0,8	1,4	0,0	3,0	0,0	0,9	0,0
	65-69 ans	0,4	0,6	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	50-74 ans	0,6	0,6	0,6	1,4	0,7	0,2	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,3	2,5	4,4	1,2	4,6	5,9	3,8
	55-59 ans	8,5	5,4	12,0	7,4	9,1	4,5	13,1
	60-64 ans	7,6	5,7	9,9	3,0	15,8	6,5	8,7
	65-69 ans	5,8	7,2	3,7	5,4	0,0	7,7	4,2
	70-74 ans	4,9	4,9	5,0	4,2	6,3	5,0	4,8
	50-74 ans	6,0	5,3	6,9	3,4	6,6	6,1	7,0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,4	4,2	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	4,0	6,5	1,2	0,0	0,0	9,1	1,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 86 - Vienne

13/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,4	1,4	3,6	3,0	0,0	0,9	4,3
	65-69 ans	4,0	4,8	2,8	5,4	7,1	4,6	2,1
	70-74 ans	5,7	7,6	3,0	0,0	6,3	9,2	2,4
	50-74 ans	3,7	4,8	2,2	3,9	1,5	5,3	2,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,7	20,1	8,4	21,7	10,2	17,0	5,3
	55-59 ans	13,2	17,6	9,7	30,9	16,9	14,3	8,1
	60-64 ans	18,1	25,7	12,3	32,3	11,5	24,4	12,4
	65-69 ans	22,0	29,5	16,0	53,0	24,6	26,2	15,0
	70-74 ans	22,4	30,3	15,8	54,5	34,4	27,7	14,2
	50-74 ans	17,8	24,6	12,3	29,7	14,1	22,8	11,8
	50-74 ans **	17,4	23,5	11,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	10,8	4,7	12,7	5,9	7,1	2,7
	55-59 ans	7,4	11,0	4,4	25,7	10,8	7,3	3,0
	60-64 ans	11,9	17,2	7,9	22,8	8,2	16,0	7,9
	65-69 ans	12,4	17,2	8,6	37,9	19,7	14,3	7,4
	70-74 ans	12,4	16,3	9,2	35,0	19,1	14,3	8,3
	50-74 ans	10,3	14,5	6,9	19,9	8,9	12,6	6,3
	50-74 ans **	10,1	13,9	6,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	9,0	4,4	10,9	5,9	5,4	2,0
	55-59 ans	5,8	9,0	3,3	20,6	9,2	6,0	2,0
	60-64 ans	10,7	15,3	7,2	20,9	6,6	14,1	7,3
	65-69 ans	11,2	15,4	7,9	37,9	17,2	12,2	6,8
	70-74 ans	10,5	13,3	8,2	27,2	19,1	11,8	7,3
	50-74 ans	8,9	12,4	6,2	17,4	8,3	10,6	5,6
	50-74 ans **	8,7	11,9	5,8	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,9	11,1	5,2	12,7	7,1	8,0	2,0
	55-59 ans	7,7	11,7	4,4	25,7	9,2	8,2	3,4
	60-64 ans	13,3	19,1	8,9	26,6	9,9	17,6	8,7
	65-69 ans	13,5	18,7	9,3	42,9	19,7	15,4	8,2
	70-74 ans	14,8	19,7	10,8	38,9	22,9	17,6	9,7
	50-74 ans	11,4	16,0	7,7	21,1	9,8	14,2	7,0
	50-74 ans **	11,1	15,3	7,3	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 86 - Vienne

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	2,1	0,5	2,7	0,8	0,9	0,0
	55-59 ans	1,2	1,4	1,1	5,1	1,5	0,4	1,0
	60-64 ans	3,4	4,5	2,6	11,4	8,2	3,1	1,7
	65-69 ans	1,9	3,4	0,7	10,1	0,0	2,4	0,8
	70-74 ans	4,5	8,0	1,6	23,3	0,0	6,3	1,7
	50-74 ans	2,4	3,7	1,3	6,3	1,8	2,8	1,2
	50-74 ans **	2,3	3,4	1,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	77,8	71,4	100,0	66,7	100,0	100,0	0,0
	55-59 ans	50,0	33,3	66,7	33,3	100,0	0,0	50,0
	60-64 ans	61,1	50,0	70,0	50,0	60,0	50,0	80,0
	65-69 ans	58,3	55,6	66,7	75,0	0,0	40,0	66,7
	70-74 ans	50,0	52,9	40,0	60,0	0,0	50,0	40,0
	50-74 ans	58,2	54,5	65,2	60,0	75,0	50,0	60,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)