

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 89 - Yonne

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5 850	2 587	3 263	1 480	1 697	1 107	1 566
	55-59 ans	5 769	2 473	3 296	371	468	2 102	2 828
	60-64 ans	6 733	2 903	3 830	333	351	2 570	3 479
	65-69 ans	7 594	3 384	4 210	304	285	3 080	3 925
	70-74 ans	5 945	2 695	3 250	160	148	2 535	3 102
	50-74 ans	31 891	14 042	17 849	2 648	2 949	11 394	14 900
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	480	212	268	158	193	54	75
	55-59 ans	410	184	226	52	60	132	166
	60-64 ans	435	181	254	33	42	148	212
	65-69 ans	472	197	275	26	36	171	239
	70-74 ans	394	189	205	19	16	170	189
	50-74 ans	2 191	963	1 228	288	347	675	881
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	355	160	195	116	133	44	62
	55-59 ans	322	149	173	36	41	113	132
	60-64 ans	351	154	197	29	31	125	166
	65-69 ans	387	159	228	14	24	145	204
	70-74 ans	297	143	154	12	14	131	140
	50-74 ans	1 712	765	947	207	243	558	704
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	125	52	73	42	60	10	13
	55-59 ans	88	35	53	16	19	19	34
	60-64 ans	84	27	57	4	11	23	46
	65-69 ans	85	38	47	12	12	26	35
	70-74 ans	97	46	51	7	2	39	49
	50-74 ans	479	198	281	81	104	117	177
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5 725	2 535	3 190	1 438	1 637	1 097	1 553
	55-59 ans	5 681	2 438	3 243	355	449	2 083	2 794
	60-64 ans	6 649	2 876	3 773	329	340	2 547	3 433
	65-69 ans	7 509	3 346	4 163	292	273	3 054	3 890
	70-74 ans	5 848	2 649	3 199	153	146	2 496	3 053
	50-74 ans	31 412	13 844	17 568	2 567	2 845	11 277	14 723
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	198	123	75	83	49	40	26
	55-59 ans	196	113	83	31	9	82	74
	60-64 ans	256	143	113	32	10	111	103
	65-69 ans	323	184	139	24	13	160	126
	70-74 ans	258	144	114	14	4	130	110

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 89 - Yonne

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 231	707	524	184	85	523	439
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	191	117	74	78	49	39	25
	55-59 ans	195	113	82	31	9	82	73
	60-64 ans	254	142	112	32	10	110	102
	65-69 ans	314	179	135	23	13	156	122
	70-74 ans	244	139	105	14	4	125	101
	50-74 ans	1 198	690	508	178	85	512	423
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	166	99	67	63	43	36	24
	55-59 ans	174	99	75	25	8	74	67
	60-64 ans	227	126	101	25	9	101	92
	65-69 ans	284	160	124	20	9	140	115
	70-74 ans	217	123	94	14	2	109	92
	50-74 ans	1 068	607	461	147	71	460	390
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	162	96	66	61	43	35	23
	55-59 ans	162	93	69	23	4	70	65
	60-64 ans	207	121	86	25	7	96	79
	65-69 ans	266	147	119	15	9	132	110
	70-74 ans	201	110	91	11	2	99	89
	50-74 ans	998	567	431	135	65	432	366
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	166	99	67	63	43	36	24

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 89 - Yonne

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	174	99	75	25	8	74	67
	60-64 ans	226	126	100	25	9	101	91
	65-69 ans	281	158	123	19	9	139	114
	70-74 ans	216	122	94	14	2	108	92
	50-74 ans	1 063	604	459	146	71	458	388
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	166	99	67	63	43	36	24
	55-59 ans	174	99	75	25	8	74	67
	60-64 ans	226	126	100	25	9	101	91
	65-69 ans	284	160	124	20	9	140	115
	70-74 ans	216	122	94	14	2	108	92
	50-74 ans	1 066	606	460	147	71	459	389
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	167	100	67	64	43	36	24
	55-59 ans	174	99	75	25	8	74	67
	60-64 ans	227	126	101	25	9	101	92
	65-69 ans	285	160	125	20	9	140	116
	70-74 ans	218	124	94	14	2	110	92
	50-74 ans	1 071	609	462	148	71	461	391
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	75	43	32	28	20	15	12
	55-59 ans	65	29	36	8	5	21	31
	60-64 ans	82	32	50	5	7	27	43
	65-69 ans	85	35	50	4	2	31	48
	70-74 ans	62	23	39	5	1	18	38

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 89 - Yonne

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	369	162	207	50	35	112	172
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	14	6	8	3	6	3	2
	55-59 ans	14	7	7	1	0	6	7
	60-64 ans	12	9	3	2	0	7	3
	65-69 ans	22	10	12	2	1	8	11
	70-74 ans	14	7	7	2	0	5	7
	50-74 ans	76	39	37	10	7	29	30
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	22	12	10	6	8	6	2
	55-59 ans	40	30	10	8	1	22	9
	60-64 ans	47	30	17	6	0	24	17
	65-69 ans	63	40	23	1	3	39	20
	70-74 ans	60	42	18	0	0	42	18
	50-74 ans	232	154	78	21	12	133	66
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	39	30	9	22	3	8	6
	55-59 ans	41	27	14	6	1	21	13
	60-64 ans	65	44	21	10	2	34	19
	65-69 ans	81	55	26	10	0	45	26
	70-74 ans	60	39	21	5	0	34	21
	50-74 ans	286	195	91	53	6	142	85
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	3	4	1	3	2	1
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	9	5	4	0	0	5	4
	65-69 ans	18	10	8	2	1	8	7
	70-74 ans	17	9	8	2	1	7	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 89 - Yonne

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	58	31	27	6	6	25	21
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	7	2	5	0	2	2	3
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	22	11	11	4	3	7	8
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	8	7	1	1	0	6	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	21	13	8	2	2	11	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	61	42	19	28	11	14	8
	55-59 ans	81	57	24	14	2	43	22
	60-64 ans	112	74	38	16	2	58	36
	65-69 ans	144	95	49	11	3	84	46
	70-74 ans	120	81	39	5	0	76	39
	50-74 ans	518	349	169	74	18	275	151
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	39	30	9	22	3	8	6
	55-59 ans	41	27	14	6	1	21	13
	60-64 ans	65	44	21	10	2	34	19
	65-69 ans	81	55	26	10	0	45	26
	70-74 ans	60	39	21	5	0	34	21
	50-74 ans	286	195	91	53	6	142	85

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 89 - Yonne

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	38	29	9	22	3	7	6
	55-59 ans	38	24	14	6	1	18	13
	60-64 ans	63	44	19	10	2	34	17
	65-69 ans	78	53	25	9	0	44	25
	70-74 ans	56	36	20	5	0	31	20
	50-74 ans	273	186	87	52	6	134	81
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	38	29	9	22	3	7	6
	55-59 ans	46	31	15	8	1	23	14
	60-64 ans	67	47	20	10	2	37	18
	65-69 ans	89	60	29	10	0	50	29
	70-74 ans	68	47	21	5	0	42	21
	50-74 ans	308	214	94	55	6	159	88
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	3	4	1	3	2	1
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	9	5	4	0	0	5	4
	65-69 ans	18	10	8	2	1	8	7
	70-74 ans	17	9	8	2	1	7	7
	50-74 ans	58	31	27	6	6	25	21
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	3	4	1	3	2	1
	55-59 ans	6	3	3	0	1	3	2
	60-64 ans	9	5	4	0	0	5	4
	65-69 ans	17	9	8	1	1	8	7
	70-74 ans	17	9	8	2	1	7	7
	50-74 ans	56	29	27	4	6	25	21
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	6	2	4	0	0	2	4
	65-69 ans	14	9	5	1	1	8	4
	70-74 ans	13	6	7	1	1	5	6
	50-74 ans	42	21	21	3	6	18	15
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 89 - Yonne

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	14	8	6	1	0	7	6
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	11	8	3	1	0	7	3
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 89 - Yonne

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	3	3	1	2	2	1
	55-59 ans	6	3	3	0	1	3	2
	60-64 ans	9	5	4	0	0	5	4
	65-69 ans	13	6	7	1	0	5	7
	70-74 ans	15	7	8	2	1	5	7
	50-74 ans	49	24	25	4	4	20	21
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 89 - Yonne

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,2	8,2	8,2	10,7	11,4	4,9	4,8
	55-59 ans	7,1	7,4	6,9	14,0	12,8	6,3	5,9
	60-64 ans	6,5	6,2	6,6	9,9	12,0	5,8	6,1
	65-69 ans	6,2	5,8	6,5	8,6	12,6	5,6	6,1
	70-74 ans	6,6	7,0	6,3	11,9	10,8	6,7	6,1
	50-74 ans	6,9	6,9	6,9	10,9	11,8	5,9	5,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,0	2,2	2,8	3,5	0,9	0,8
	55-59 ans	1,5	1,4	1,6	4,3	4,1	0,9	1,2
	60-64 ans	1,2	0,9	1,5	1,2	3,1	0,9	1,3
	65-69 ans	1,1	1,1	1,1	3,9	4,2	0,8	0,9
	70-74 ans	1,6	1,7	1,6	4,4	1,4	1,5	1,6
	50-74 ans	1,5	1,4	1,6	3,1	3,5	1,0	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,0	75,5	72,8	73,4	68,9	81,5	82,7
	55-59 ans	78,5	81,0	76,5	69,2	68,3	85,6	79,5
	60-64 ans	80,7	85,1	77,6	87,9	73,8	84,5	78,3
	65-69 ans	82,0	80,7	82,9	53,8	66,7	84,8	85,4
	70-74 ans	75,4	75,7	75,1	63,2	87,5	77,1	74,1
	50-74 ans	78,1	79,4	77,1	71,9	70,0	82,7	79,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,9	2,4	5,8	3,0	3,6	1,7
	55-59 ans	3,5	4,6	2,6	8,7	2,0	3,9	2,6
	60-64 ans	3,9	5,0	3,0	9,7	2,9	4,4	3,0
	65-69 ans	4,3	5,5	3,3	8,2	4,8	5,2	3,2
	70-74 ans	4,4	5,4	3,6	9,2	2,7	5,2	3,6
	50-74 ans	3,9	5,1	3,0	7,2	3,0	4,6	3,0
	50-74 ans **	3,9	5,0	2,9	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	96,5	95,1	98,7	94,0	100,0	97,5	96,2
	55-59 ans	99,5	100,0	98,8	100,0	100,0	100,0	98,6
	60-64 ans	99,2	99,3	99,1	100,0	100,0	99,1	99,0
	65-69 ans	97,2	97,3	97,1	95,8	100,0	97,5	96,8
	70-74 ans	94,6	96,5	92,1	100,0	100,0	96,2	91,8
	50-74 ans	97,3	97,6	96,9	96,7	100,0	97,9	96,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,9	84,6	90,5	80,8	87,8	92,3	96,0
	55-59 ans	89,2	87,6	91,5	80,6	88,9	90,2	91,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 89 - Yonne

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	89,4	88,7	90,2	78,1	90,0	91,8	90,2
	65-69 ans	90,4	89,4	91,9	87,0	69,2	89,7	94,3
	70-74 ans	88,9	88,5	89,5	100,0	50,0	87,2	91,1
	50-74 ans	89,1	88,0	90,7	82,6	83,5	89,8	92,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,6	97,0	98,5	96,8	100,0	97,2	95,8
	55-59 ans	93,1	93,9	92,0	92,0	50,0	94,6	97,0
	60-64 ans	91,2	96,0	85,1	100,0	77,8	95,0	85,9
	65-69 ans	93,7	91,9	96,0	75,0	100,0	94,3	95,7
	70-74 ans	92,6	89,4	96,8	78,6	100,0	90,8	96,7
	50-74 ans	93,4	93,4	93,5	91,8	91,5	93,9	93,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	6	5	5	5	6	4
	55-59 ans	5	5	5	6	6	5	5
	60-64 ans	5	5	5	6	6	5	5
	65-69 ans	5	5	5	6	7	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	7	5	5
	50-74 ans	5	5	5	6	6	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-5)
	55-59 ans	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-7)	3 (2-10)	3 (2-10)	2 (2-7)	2 (2-6)
	60-64 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	3 (2-8)	3 (2-9)	2 (2-6)	2 (2-6)
	65-69 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-9)	3 (2-10)	2 (2-6)	2 (2-5)
	70-74 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	3 (2-10)	3 (2-10)	2 (2-6)	2 (2-5)
	50-74 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	3 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-5)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	105	99	113	93	104	109	129
	55-59 ans	92	97	85	102	91	95	84
	60-64 ans	89	89	89	103	72	86	90
	65-69 ans	92	95	88	85	73	97	89
	70-74 ans	92	92	92	83	65	93	93
	50-74 ans	93	94	92	94	94	94	92
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78,5 (61-111)	78 (61-102)	89 (57-131)	77 (62-100)	89 (55-130)	78 (59,5-118,5)	85,5 (59-152)
	55-59 ans	76 (56,5-104,5)	73 (52-111)	77 (62-101)	85 (57-116)	78,5 (63,5-102,5)	71 (52-106)	77 (62-101)
	60-64 ans	76 (59-101)	78 (61-104)	72 (59-92)	83 (63-109)	70 (54-77)	76 (61-102)	72 (59-94)
	65-69 ans	76 (60-101,5)	76 (62-104)	75 (56,5-98)	78,5 (59-84)	65 (43-89)	76 (62,5-104,5)	76 (57-98)
	70-74 ans	75,5 (56-107)	79,5 (56,5-114)	72 (56-97)	64 (55-97)	64,5 (41-88)	81 (57-115)	72 (56-101,5)
	50-74 ans	77 (59-104)	77 (59,5-105,5)	76 (57-99)	78 (61-102)	78 (54-111)	76 (59-107)	76 (58-98)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 89 - Yonne

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,5	0,9	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	50-74 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,6	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0	98,9
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,5	99,2	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0
	50-74 ans	99,8	99,8	99,8	100,0	100,0	99,8	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,9	43,0	47,8	43,8	46,5	41,7	50,0
	55-59 ans	37,4	29,3	48,0	32,0	62,5	28,4	46,3
	60-64 ans	36,1	25,4	49,5	20,0	77,8	26,7	46,7
	65-69 ans	29,8	21,9	40,0	20,0	22,2	22,1	41,4
	70-74 ans	28,4	18,5	41,5	35,7	50,0	16,4	41,3
	50-74 ans	34,5	26,6	44,8	33,8	49,3	24,3	44,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,4	6,0	11,9	4,7	14,0	8,3	8,3
	55-59 ans	8,0	7,1	9,3	4,0	0,0	8,1	10,4
	60-64 ans	5,3	7,1	3,0	8,0	0,0	6,9	3,3
	65-69 ans	7,7	6,3	9,6	10,0	11,1	5,7	9,5
	70-74 ans	6,4	5,6	7,4	14,3	0,0	4,5	7,6
	50-74 ans	7,1	6,4	8,0	6,8	9,9	6,3	7,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	1,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	3,0
	60-64 ans	1,3	1,6	1,0	4,0	0,0	1,0	1,1
	65-69 ans	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,7	0,7	0,6	1,4	0,0	0,4	0,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,2	12,0	14,9	9,4	18,6	16,7	8,3
	55-59 ans	23,0	30,3	13,3	32,0	12,5	29,7	13,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 89 - Yonne

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20,7	23,8	16,8	24,0	0,0	23,8	18,5
	65-69 ans	22,1	25,0	18,4	5,0	33,3	27,9	17,2
	70-74 ans	27,5	33,9	19,1	0,0	0,0	38,2	19,6
	50-74 ans	21,7	25,3	16,9	14,2	16,9	28,9	16,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23,4	30,0	13,4	34,4	7,0	22,2	25,0
	55-59 ans	23,6	27,3	18,7	24,0	12,5	28,4	19,4
	60-64 ans	28,6	34,9	20,8	40,0	22,2	33,7	20,7
	65-69 ans	28,4	34,4	20,8	50,0	0,0	32,1	22,4
	70-74 ans	27,5	31,5	22,3	35,7	0,0	30,9	22,8
	50-74 ans	26,7	32,0	19,7	35,8	8,5	30,8	21,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	3,0	6,0	1,6	7,0	5,6	4,2
	55-59 ans	4,0	4,0	4,0	4,0	12,5	4,1	3,0
	60-64 ans	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	5,0	4,3
	65-69 ans	6,3	6,3	6,4	10,0	11,1	5,7	6,0
	70-74 ans	7,8	7,3	8,5	14,3	50,0	6,4	7,6
	50-74 ans	5,4	5,1	5,8	4,1	8,5	5,4	5,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,6	4,0	3,0	4,7	2,3	2,8	4,2
	55-59 ans	1,7	2,0	1,3	4,0	0,0	1,4	1,5
	60-64 ans	1,8	0,8	3,0	0,0	0,0	1,0	3,3
	65-69 ans	2,5	1,3	4,0	0,0	22,2	1,4	2,6
	70-74 ans	0,9	1,6	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
	50-74 ans	2,1	1,8	2,4	2,7	4,2	1,5	2,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,8	1,0	3,0	0,0	4,7	2,8	0,0
	55-59 ans	1,1	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	3,0
	60-64 ans	2,2	2,4	2,0	4,0	0,0	2,0	2,2
	65-69 ans	2,8	4,4	0,8	5,0	0,0	4,3	0,9
	70-74 ans	1,4	1,6	1,1	0,0	0,0	1,8	1,1
	50-74 ans	2,0	2,1	1,7	1,4	2,8	2,4	1,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 89 - Yonne

13/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,7	16,6	6,0	19,5	6,7	12,8	5,2
	55-59 ans	14,3	23,4	7,4	39,4	4,5	20,6	7,9
	60-64 ans	16,8	25,7	10,1	48,6	5,9	22,8	10,5
	65-69 ans	19,2	28,4	11,8	37,7	11,0	27,5	11,8
	70-74 ans	20,5	30,6	12,2	32,7	0,0	30,4	12,8
	50-74 ans	16,5	25,2	9,6	28,8	6,3	24,4	10,3
	50-74 ans **	16,1	23,9	9,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	11,8	2,8	15,3	1,8	7,3	3,9
	55-59 ans	7,2	11,1	4,3	16,9	2,2	10,1	4,7
	60-64 ans	9,8	15,3	5,6	30,4	5,9	13,3	5,5
	65-69 ans	10,8	16,4	6,2	34,2	0,0	14,7	6,7
	70-74 ans	10,3	14,7	6,6	32,7	0,0	13,6	6,9
	50-74 ans	9,1	14,1	5,2	20,6	2,1	12,6	5,8
	50-74 ans **	9,0	13,5	4,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,6	11,4	2,8	15,3	1,8	6,4	3,9
	55-59 ans	6,7	9,8	4,3	16,9	2,2	8,6	4,7
	60-64 ans	9,5	15,3	5,0	30,4	5,9	13,3	5,0
	65-69 ans	10,4	15,8	6,0	30,8	0,0	14,4	6,4
	70-74 ans	9,6	13,6	6,3	32,7	0,0	12,4	6,6
	50-74 ans	8,7	13,4	5,0	20,3	2,1	11,9	5,5
	50-74 ans **	8,6	12,8	4,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,6	11,4	2,8	15,3	1,8	6,4	3,9
	55-59 ans	8,1	12,7	4,6	22,5	2,2	11,0	5,0
	60-64 ans	10,1	16,3	5,3	30,4	5,9	14,5	5,2
	65-69 ans	11,9	17,9	7,0	34,2	0,0	16,4	7,5
	70-74 ans	11,6	17,7	6,6	32,7	0,0	16,8	6,9
	50-74 ans	9,8	15,5	5,4	21,4	2,1	14,1	6,0
	50-74 ans **	9,6	14,6	5,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 89 - Yonne

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,2	1,3	0,7	1,8	1,8	0,6
	55-59 ans	1,2	1,6	0,9	2,8	2,2	1,4	0,7
	60-64 ans	1,4	1,7	1,1	0,0	0,0	2,0	1,2
	65-69 ans	2,4	3,0	1,9	6,8	3,7	2,6	1,8
	70-74 ans	2,9	3,4	2,5	13,1	6,8	2,8	2,3
	50-74 ans	1,8	2,2	1,5	2,3	2,1	2,2	1,4
	50-74 ans **	1,7	2,0	1,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	71,4	66,7	75,0	100,0	100,0	50,0	0,0
	55-59 ans	66,7	66,7	66,7	0,0	100,0	66,7	50,0
	60-64 ans	66,7	40,0	100,0	0,0	0,0	40,0	100,0
	65-69 ans	82,4	100,0	62,5	100,0	100,0	100,0	57,1
	70-74 ans	76,5	66,7	87,5	50,0	100,0	71,4	85,7
	50-74 ans	75,0	72,4	77,8	75,0	100,0	72,0	71,4

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)