

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 90 - Territoire de Belfort

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 276	1 129	1 147	710	652	419	495
	55-59 ans	2 038	909	1 129	166	180	743	949
	60-64 ans	2 225	1 009	1 216	127	151	882	1 065
	65-69 ans	2 174	977	1 197	91	87	886	1 110
	70-74 ans	1 752	834	918	71	81	763	837
	50-74 ans	10 465	4 858	5 607	1 165	1 151	3 693	4 456
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	202	119	83	82	49	37	34
	55-59 ans	179	87	92	27	22	60	70
	60-64 ans	179	74	105	13	20	61	85
	65-69 ans	189	80	109	22	6	58	103
	70-74 ans	133	68	65	8	10	60	55
	50-74 ans	882	428	454	152	107	276	347
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	155	90	65	59	36	31	29
	55-59 ans	134	66	68	16	14	50	54
	60-64 ans	137	58	79	11	13	47	66
	65-69 ans	158	65	93	13	4	52	89
	70-74 ans	101	54	47	5	6	49	41
	50-74 ans	685	333	352	104	73	229	279
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	47	29	18	23	13	6	5
	55-59 ans	45	21	24	11	8	10	16
	60-64 ans	42	16	26	2	7	14	19
	65-69 ans	31	15	16	9	2	6	14
	70-74 ans	32	14	18	3	4	11	14
	50-74 ans	197	95	102	48	34	47	68
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 229	1 100	1 129	687	639	413	490
	55-59 ans	1 993	888	1 105	155	172	733	933
	60-64 ans	2 183	993	1 190	125	144	868	1 046
	65-69 ans	2 143	962	1 181	82	85	880	1 096
	70-74 ans	1 720	820	900	68	77	752	823
	50-74 ans	10 268	4 763	5 505	1 117	1 117	3 646	4 388
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	75	49	26	37	18	12	8
	55-59 ans	61	37	24	7	6	30	18
	60-64 ans	81	51	30	14	6	37	24
	65-69 ans	111	63	48	9	3	54	45
	70-74 ans	99	54	45	6	8	48	37

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 90 - Territoire de Belfort

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	427	254	173	73	41	181	132
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	74	48	26	36	18	12	8
	55-59 ans	61	37	24	7	6	30	18
	60-64 ans	81	51	30	14	6	37	24
	65-69 ans	110	62	48	8	3	54	45
	70-74 ans	99	54	45	6	8	48	37
	50-74 ans	425	252	173	71	41	181	132
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	57	35	22	24	14	11	8
	55-59 ans	52	33	19	7	5	26	14
	60-64 ans	65	41	24	10	5	31	19
	65-69 ans	85	46	39	5	3	41	36
	70-74 ans	83	48	35	5	6	43	29
	50-74 ans	342	203	139	51	33	152	106
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	51	31	20	20	12	11	8
	55-59 ans	47	29	18	5	4	24	14
	60-64 ans	56	33	23	7	4	26	19
	65-69 ans	75	40	35	4	3	36	32
	70-74 ans	67	40	27	5	6	35	21
	50-74 ans	296	173	123	41	29	132	94
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	56	35	21	24	13	11	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 90 - Territoire de Belfort

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	52	33	19	7	5	26	14
	60-64 ans	65	41	24	10	5	31	19
	65-69 ans	83	45	38	5	3	40	35
	70-74 ans	76	46	30	5	6	41	24
	50-74 ans	332	200	132	51	32	149	100
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	7	2	5	0	0	2	5
	50-74 ans	10	3	7	0	1	3	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	57	35	22	24	14	11	8
	55-59 ans	52	33	19	7	5	26	14
	60-64 ans	65	41	24	10	5	31	19
	65-69 ans	84	46	38	5	3	41	35
	70-74 ans	81	47	34	5	6	42	28
	50-74 ans	339	202	137	51	33	151	104
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	57	35	22	24	14	11	8
	55-59 ans	52	33	19	7	5	26	14
	60-64 ans	65	41	24	10	5	31	19
	65-69 ans	85	46	39	5	3	41	36
	70-74 ans	83	48	35	5	6	43	29
	50-74 ans	342	203	139	51	33	152	106
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	26	17	9	10	6	7	3
	55-59 ans	19	8	11	1	3	7	8
	60-64 ans	27	14	13	5	0	9	13
	65-69 ans	31	15	16	0	0	15	16
	70-74 ans	29	10	19	1	0	9	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 90 - Territoire de Belfort

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	132	64	68	17	9	47	59
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	7	2	5	2	3	0	2
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	18	8	10	2	4	6	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	8	7	1	2	0	5	1
	60-64 ans	11	8	3	3	1	5	2
	65-69 ans	22	12	10	2	2	10	8
	70-74 ans	23	16	7	1	1	15	6
	50-74 ans	68	46	22	11	5	35	17
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	16	11	5	8	3	3	2
	55-59 ans	16	12	4	3	0	9	4
	60-64 ans	15	10	5	0	2	10	3
	65-69 ans	22	14	8	3	1	11	7
	70-74 ans	23	16	7	3	5	13	2
	50-74 ans	92	63	29	17	11	46	18
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	6	6	0	1	0	5	0
	60-64 ans	6	5	1	2	1	3	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 90 - Territoire de Belfort

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	24	18	6	3	2	15	4
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	2	4	0	2	2	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	20	14	6	11	4	3	2
	55-59 ans	24	19	5	5	0	14	5
	60-64 ans	26	18	8	3	3	15	5
	65-69 ans	44	26	18	5	3	21	15
	70-74 ans	46	32	14	4	6	28	8
	50-74 ans	160	109	51	28	16	81	35
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	16	11	5	8	3	3	2
	55-59 ans	16	12	4	3	0	9	4
	60-64 ans	15	10	5	0	2	10	3
	65-69 ans	22	14	8	3	1	11	7
	70-74 ans	23	16	7	3	5	13	2
	50-74 ans	92	63	29	17	11	46	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 90 - Territoire de Belfort

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	15	10	5	7	3	3	2
	55-59 ans	15	11	4	2	0	9	4
	60-64 ans	10	6	4	0	2	6	2
	65-69 ans	19	12	7	3	1	9	6
	70-74 ans	20	13	7	2	5	11	2
	50-74 ans	79	52	27	14	11	38	16
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	15	10	5	7	3	3	2
	55-59 ans	16	12	4	3	0	9	4
	60-64 ans	11	7	4	0	2	7	2
	65-69 ans	26	16	10	3	1	13	9
	70-74 ans	25	16	9	4	6	12	3
	50-74 ans	93	61	32	17	12	44	20
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	6	6	0	1	0	5	0
	60-64 ans	6	5	1	2	1	3	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	24	18	6	3	2	15	4
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	5	5	0	0	0	5	0
	60-64 ans	5	4	1	2	1	2	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	22	16	6	2	2	14	4
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 90 - Territoire de Belfort

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	60-64 ans	5	4	1	2	1	2	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	21	15	6	2	2	13	4
	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	5	4	1	2	1	2	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	14	11	3	2	2	9	1
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	5	1	1	1	4	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 90 - Territoire de Belfort

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	5	4	1	2	1	2	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	21	15	6	2	2	13	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	12	9	3	8	3	1	0
	55-59 ans	9	4	5	0	1	4	4
	60-64 ans	14	9	5	3	0	6	5
	65-69 ans	19	13	6	3	0	10	6
	70-74 ans	12	5	7	1	2	4	5
	50-74 ans	66	40	26	15	6	25	20

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

9/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,9	10,5	7,2	11,5	7,5	8,8	6,9
	55-59 ans	8,8	9,6	8,1	16,3	12,2	8,1	7,4
	60-64 ans	8,0	7,3	8,6	10,2	13,2	6,9	8,0
	65-69 ans	8,7	8,2	9,1	24,2	6,9	6,5	9,3
	70-74 ans	7,6	8,2	7,1	11,3	12,3	7,9	6,6
	50-74 ans	8,4	8,8	8,1	13,0	9,3	7,5	7,8
	B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,6	1,6	3,2	2,0	1,4
55-59 ans		2,2	2,3	2,1	6,6	4,4	1,3	1,7
60-64 ans		1,9	1,6	2,1	1,6	4,6	1,6	1,8
65-69 ans		1,4	1,5	1,3	9,9	2,3	0,7	1,3
70-74 ans		1,8	1,7	2,0	4,2	4,9	1,4	1,7
50-74 ans		1,9	2,0	1,8	4,1	3,0	1,3	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA		50-54 ans	76,7	75,6	78,3	72,0	73,5	83,8
	55-59 ans	74,9	75,9	73,9	59,3	63,6	83,3	77,1
	60-64 ans	76,5	78,4	75,2	84,6	65,0	77,0	77,6
	65-69 ans	83,6	81,3	85,3	59,1	66,7	89,7	86,4
	70-74 ans	75,9	79,4	72,3	62,5	60,0	81,7	74,5
	50-74 ans	77,7	77,8	77,5	68,4	68,2	83,0	80,4
	B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4,5	2,3	5,4	2,8	2,9
55-59 ans		3,1	4,2	2,2	4,5	3,5	4,1	1,9
60-64 ans		3,7	5,1	2,5	11,2	4,2	4,3	2,3
65-69 ans		5,2	6,5	4,1	11,0	3,5	6,1	4,1
70-74 ans		5,8	6,6	5,0	8,8	10,4	6,4	4,5
50-74 ans		4,2	5,3	3,1	6,5	3,7	5,0	3,0
50-74 ans **		4,0	5,1	3,0	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,7	98,0	100,0	97,3	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,1	98,4	100,0	88,9	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,5	99,2	100,0	97,3	100,0	100,0	100,0
	B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	77,0	72,9	84,6	66,7	77,8	91,7
55-59 ans		85,2	89,2	79,2	100,0	83,3	86,7	77,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 90 - Territoire de Belfort

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	80,2	80,4	80,0	71,4	83,3	83,8	79,2
	65-69 ans	77,3	74,2	81,3	62,5	100,0	75,9	80,0
	70-74 ans	83,8	88,9	77,8	83,3	75,0	89,6	78,4
	50-74 ans	80,5	80,6	80,3	71,8	80,5	84,0	80,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,5	88,6	90,9	83,3	85,7	100,0	100,0
	55-59 ans	90,4	87,9	94,7	71,4	80,0	92,3	100,0
	60-64 ans	86,2	80,5	95,8	70,0	80,0	83,9	100,0
	65-69 ans	88,2	87,0	89,7	80,0	100,0	87,8	88,9
	70-74 ans	80,7	83,3	77,1	100,0	100,0	81,4	72,4
	50-74 ans	86,5	85,2	88,5	80,4	87,9	86,8	88,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	6	8	7	4	5
	55-59 ans	5	5	5	6	7	4	5
	60-64 ans	5	5	6	8	15	5	4
	65-69 ans	5	5	5	6	8	5	5
	70-74 ans	5	5	6	6	6	4	6
	50-74 ans	5	5	6	7	8	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10)	6 (2-11)	6 (2-11)	2 (2-4)	2 (2-6)
	55-59 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-7)	3 (2-9)	4 (2-12)	2 (2-5)	2 (2-5)
	60-64 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	6 (2-11)	4 (2-11)	2 (2-5)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-10)	5,5 (2-12)	2 (2-4)	2 (2-5)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-9)	3 (2-9)	2 (2-3)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	5 (2-11)	5 (2-11)	2 (2-4)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	145	141	150	129	146	167	156
	55-59 ans	161	175	135	168	136	177	135
	60-64 ans	157	145	178	102	193	159	174
	65-69 ans	170	178	160	158	293	181	149
	70-74 ans	151	137	170	126	178	139	168
	50-74 ans	157	155	161	132	171	163	157
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	118 (92-170)	118 (91-181)	123,5 (92-155)	104 (68-139)	117,5 (92-153)	170 (97-219)	132,5 (96,5-214)
	55-59 ans	125,5 (90,5-188)	125 (105-231)	126 (81-173)	113 (107-251)	137 (126-142)	128,5 (103-181)	104,5 (75-195)
	60-64 ans	127 (73-182)	131 (77-176)	111 (73-211)	96 (61-156)	170 (87-207)	145 (78-189)	104 (73-215)
	65-69 ans	134 (88-172)	138 (85-182)	132 (88-167)	132 (110-160)	88 (69-721)	142 (85-182)	132 (90,5-166,5)
	70-74 ans	128,5 (91-189)	118,5 (79-182)	133 (97-193)	92 (61-108)	191 (132-201)	130 (79-184)	124 (96-175,5)
	50-74 ans	128 (85-181)	130 (83-182)	127,5 (89-174)	110 (69-160)	137 (97-189)	136 (84,5-187)	121 (85-172)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 90 - Territoire de Belfort

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	16,0	18,4	11,5	21,6	16,7	8,3	0,0
	55-59 ans	14,8	10,8	20,8	0,0	16,7	13,3	22,2
	60-64 ans	17,3	17,6	16,7	21,4	0,0	16,2	20,8
	65-69 ans	17,1	20,6	12,5	33,3	0,0	18,5	13,3
	70-74 ans	12,1	9,3	15,6	16,7	25,0	8,3	13,5
	50-74 ans	15,5	15,7	15,0	20,5	14,6	13,8	15,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	98,8	100,0	97,4	100,0	100,0	100,0	97,2
	70-74 ans	97,6	97,9	97,1	100,0	100,0	97,7	96,6
	50-74 ans	99,1	99,5	98,6	100,0	100,0	99,3	98,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,6	48,6	40,9	41,7	42,9	63,6	37,5
	55-59 ans	36,5	24,2	57,9	14,3	60,0	26,9	57,1
	60-64 ans	41,5	34,1	54,2	50,0	0,0	29,0	68,4
	65-69 ans	36,5	32,6	41,0	0,0	0,0	36,6	44,4
	70-74 ans	34,9	20,8	54,3	20,0	0,0	20,9	65,5
	50-74 ans	38,6	31,5	48,9	33,3	27,3	30,9	55,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	12,3	5,7	22,7	8,3	21,4	0,0	25,0
	55-59 ans	1,9	0,0	5,3	0,0	20,0	0,0	0,0
	60-64 ans	4,6	4,9	4,2	0,0	0,0	6,5	5,3
	65-69 ans	5,9	4,3	7,7	0,0	0,0	4,9	8,3
	70-74 ans	2,4	4,2	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0
	50-74 ans	5,3	3,9	7,2	3,9	12,1	3,9	5,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,8	2,9	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,5	2,4	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,6	1,0	0,0	2,0	0,0	0,7	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,0	8,6	4,5	12,5	7,1	0,0	0,0
	55-59 ans	15,4	21,2	5,3	28,6	0,0	19,2	7,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 90 - Territoire de Belfort

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16,9	19,5	12,5	30,0	20,0	16,1	10,5
	65-69 ans	25,9	26,1	25,6	40,0	66,7	24,4	22,2
	70-74 ans	27,7	33,3	20,0	20,0	16,7	34,9	20,7
	50-74 ans	19,9	22,7	15,8	21,6	15,2	23,0	16,0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	28,1	31,4	22,7	33,3	21,4	27,3	25,0
	55-59 ans	30,8	36,4	21,1	42,9	0,0	34,6	28,6
	60-64 ans	23,1	24,4	20,8	0,0	40,0	32,3	15,8
	65-69 ans	25,9	30,4	20,5	60,0	33,3	26,8	19,4
	70-74 ans	27,7	33,3	20,0	60,0	83,3	30,2	6,9
	50-74 ans	26,9	31,0	20,9	33,3	33,3	30,3	17,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer								
	50-54 ans	3,5	2,9	4,5	0,0	7,1	9,1	0,0
	55-59 ans	11,5	18,2	0,0	14,3	0,0	19,2	0,0
	60-64 ans	9,2	12,2	4,2	20,0	20,0	9,7	0,0
	65-69 ans	5,9	6,5	5,1	0,0	0,0	7,3	5,6
	70-74 ans	6,0	6,3	5,7	0,0	0,0	7,0	6,9
	50-74 ans	7,0	8,9	4,3	5,9	6,1	9,9	3,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	1,8	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	12,5
	55-59 ans	3,8	0,0	10,5	0,0	20,0	0,0	7,1
	60-64 ans	3,1	2,4	4,2	0,0	20,0	3,2	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	1,2	2,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
	50-74 ans	1,8	1,0	2,9	0,0	6,1	1,3	1,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,0	12,7	5,3	16,0	6,3	7,3	4,1
	55-59 ans	12,0	21,4	4,5	32,3	0,0	19,1	5,4
	60-64 ans	11,9	18,1	6,7	24,0	20,8	17,3	4,8
	65-69 ans	20,5	27,0	15,2	61,0	35,3	23,9	13,7
	70-74 ans	26,7	39,0	15,6	58,8	77,9	37,2	9,7
	50-74 ans	15,6	22,9	9,3	25,1	14,3	22,2	8,0
	50-74 ans **	14,8	21,7	8,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,2	10,0	4,4	11,6	4,7	7,3	4,1
	55-59 ans	8,0	13,5	3,6	19,4	0,0	12,3	4,3
	60-64 ans	6,9	10,1	4,2	0,0	13,9	11,5	2,9
	65-69 ans	10,3	14,6	6,8	36,6	11,8	12,5	6,4
	70-74 ans	13,4	19,5	7,8	44,1	64,9	17,3	2,4
	50-74 ans	9,0	13,2	5,3	15,2	9,8	12,6	4,1
	50-74 ans **	8,8	12,8	5,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	9,1	4,4	10,2	4,7	7,3	4,1
	55-59 ans	7,5	12,4	3,6	12,9	0,0	12,3	4,3
	60-64 ans	4,6	6,0	3,4	0,0	13,9	6,9	1,9
	65-69 ans	8,9	12,5	5,9	36,6	11,8	10,2	5,5
	70-74 ans	11,6	15,9	7,8	29,4	64,9	14,6	2,4
	50-74 ans	7,7	10,9	4,9	12,5	9,8	10,4	3,6
	50-74 ans **	7,6	10,7	4,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	9,1	4,4	10,2	4,7	7,3	4,1
	55-59 ans	8,0	13,5	3,6	19,4	0,0	12,3	4,3
	60-64 ans	5,0	7,0	3,4	0,0	13,9	8,1	1,9
	65-69 ans	12,1	16,6	8,5	36,6	11,8	14,8	8,2
	70-74 ans	14,5	19,5	10,0	58,8	77,9	16,0	3,6
	50-74 ans	9,1	12,8	5,8	15,2	10,7	12,1	4,6
	50-74 ans **	8,7	12,3	5,5	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 90 - Territoire de Belfort

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	0,9	0,9	0,0	1,6	2,4	0,0
	55-59 ans	3,0	6,8	0,0	6,5	0,0	6,8	0,0
	60-64 ans	2,7	5,0	0,8	16,0	6,9	3,5	0,0
	65-69 ans	2,3	3,1	1,7	0,0	0,0	3,4	1,8
	70-74 ans	2,9	3,7	2,2	0,0	0,0	4,0	2,4
	50-74 ans	2,3	3,8	1,1	2,7	1,8	4,1	0,9
	50-74 ans **	2,4	4,0	1,0	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	4,5	6,3	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)