

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

1/14

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	23 095	11 308	11 787	7 009	7 143	4 299	4 644
	55-59 ans	20 044	9 486	10 558	2 101	2 264	7 385	8 294
	60-64 ans	17 654	8 023	9 631	1 294	1 407	6 729	8 224
	65-69 ans	16 199	7 027	9 172	883	909	6 144	8 263
	70-74 ans	14 163	6 318	7 845	581	593	5 737	7 252
	<b>50-74 ans</b>	<b>91 155</b>	<b>42 162</b>	<b>48 993</b>	<b>11 868</b>	<b>12 316</b>	<b>30 294</b>	<b>36 677</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 608	876	732	699	569	177	163
	55-59 ans	1 360	683	677	265	263	418	414
	60-64 ans	999	491	508	159	150	332	358
	65-69 ans	733	337	396	92	73	245	323
	70-74 ans	683	308	375	54	58	254	317
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 383</b>	<b>2 695</b>	<b>2 688</b>	<b>1 269</b>	<b>1 113</b>	<b>1 426</b>	<b>1 575</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 198	658	540	518	415	140	125
	55-59 ans	1 023	509	514	183	186	326	328
	60-64 ans	779	392	387	114	107	278	280
	65-69 ans	616	290	326	75	49	215	277
	70-74 ans	510	236	274	37	35	199	239
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 126</b>	<b>2 085</b>	<b>2 041</b>	<b>927</b>	<b>792</b>	<b>1 158</b>	<b>1 249</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	410	218	192	181	154	37	38
	55-59 ans	337	174	163	82	77	92	86
	60-64 ans	220	99	121	45	43	54	78
	65-69 ans	117	47	70	17	24	30	46
	70-74 ans	173	72	101	17	23	55	78
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 257</b>	<b>610</b>	<b>647</b>	<b>342</b>	<b>321</b>	<b>268</b>	<b>326</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	22 685	11 090	11 595	6 828	6 989	4 262	4 606
	55-59 ans	19 707	9 312	10 395	2 019	2 187	7 293	8 208
	60-64 ans	17 434	7 924	9 510	1 249	1 364	6 675	8 146
	65-69 ans	16 082	6 980	9 102	866	885	6 114	8 217
	70-74 ans	13 990	6 246	7 744	564	570	5 682	7 174
	<b>50-74 ans</b>	<b>89 898</b>	<b>41 552</b>	<b>48 346</b>	<b>11 526</b>	<b>11 995</b>	<b>30 026</b>	<b>36 351</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	704	374	330	274	213	100	117
	55-59 ans	633	339	294	93	75	246	219
	60-64 ans	646	329	317	79	61	250	256
	65-69 ans	628	324	304	50	47	274	257
	70-74 ans	634	353	281	50	37	303	244

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

2/14

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 245</b>	<b>1 719</b>	<b>1 526</b>	<b>546</b>	<b>433</b>	<b>1 173</b>	<b>1 093</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	701	373	328	273	213	100	115
	55-59 ans	628	336	292	93	74	243	218
	60-64 ans	642	328	314	79	61	249	253
	65-69 ans	622	321	301	49	47	272	254
	70-74 ans	621	344	277	49	36	295	241
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 214</b>	<b>1 702</b>	<b>1 512</b>	<b>543</b>	<b>431</b>	<b>1 159</b>	<b>1 081</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	594	313	281	222	178	91	103
	55-59 ans	527	277	250	68	59	209	191
	60-64 ans	559	292	267	69	51	223	216
	65-69 ans	540	277	263	41	37	236	226
	70-74 ans	534	297	237	38	30	259	207
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 754</b>	<b>1 456</b>	<b>1 298</b>	<b>438</b>	<b>355</b>	<b>1 018</b>	<b>943</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	581	307	274	218	173	89	101
	55-59 ans	517	272	245	68	58	204	187
	60-64 ans	549	286	263	68	50	218	213
	65-69 ans	524	272	252	41	34	231	218
	70-74 ans	524	290	234	37	30	253	204
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 695</b>	<b>1 427</b>	<b>1 268</b>	<b>432</b>	<b>345</b>	<b>995</b>	<b>923</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	592	312	280	221	178	91	102

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	527	277	250	68	59	209	191
	60-64 ans	553	288	265	68	50	220	215
	65-69 ans	534	274	260	41	36	233	224
	70-74 ans	529	294	235	38	30	256	205
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 735</b>	<b>1 445</b>	<b>1 290</b>	<b>436</b>	<b>353</b>	<b>1 009</b>	<b>937</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	6	3	3	0	1	3	2
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	14	10	4	2	1	8	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	589	309	280	220	177	89	103
	55-59 ans	524	276	248	68	59	208	189
	60-64 ans	557	290	267	69	51	221	216
	65-69 ans	538	277	261	41	37	236	224
	70-74 ans	531	294	237	37	30	257	207
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 739</b>	<b>1 446</b>	<b>1 293</b>	<b>435</b>	<b>354</b>	<b>1 011</b>	<b>939</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	597	314	283	223	178	91	105
	55-59 ans	532	280	252	68	60	212	192
	60-64 ans	563	293	270	69	51	224	219
	65-69 ans	546	280	266	42	37	238	229
	70-74 ans	548	307	241	40	31	267	210
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 786</b>	<b>1 474</b>	<b>1 312</b>	<b>442</b>	<b>357</b>	<b>1 032</b>	<b>955</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	252	115	137	81	81	34	56
	55-59 ans	202	94	108	17	22	77	86
	60-64 ans	183	63	120	9	26	54	94
	65-69 ans	164	70	94	7	11	63	83
	70-74 ans	171	84	87	8	8	76	79

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

4/14

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>972</b>	<b>426</b>	<b>546</b>	<b>122</b>	<b>148</b>	<b>304</b>	<b>398</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	57	31	26	19	15	12	11
	55-59 ans	48	27	21	4	3	23	18
	60-64 ans	41	25	16	6	2	19	14
	65-69 ans	33	12	21	1	1	11	20
	70-74 ans	36	18	18	3	1	15	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>215</b>	<b>113</b>	<b>102</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	2	1	1	2
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	62	41	21	33	11	8	10
	55-59 ans	79	43	36	7	8	36	28
	60-64 ans	88	51	37	9	3	42	34
	65-69 ans	104	52	52	13	6	39	46
	70-74 ans	94	52	42	4	5	48	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>427</b>	<b>239</b>	<b>188</b>	<b>66</b>	<b>33</b>	<b>173</b>	<b>155</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	179	103	76	73	55	30	21
	55-59 ans	150	85	65	30	22	55	43
	60-64 ans	199	122	77	36	13	86	64
	65-69 ans	194	123	71	16	12	107	59
	70-74 ans	179	113	66	16	11	97	55
	<b>50-74 ans</b>	<b>901</b>	<b>546</b>	<b>355</b>	<b>171</b>	<b>113</b>	<b>375</b>	<b>242</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	23	11	12	9	10	2	2
	55-59 ans	26	16	10	6	3	10	7
	60-64 ans	25	16	9	8	3	8	6
	65-69 ans	26	11	15	3	6	8	9
	70-74 ans	38	26	12	7	5	19	7

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

5/14

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>138</b>	<b>80</b>	<b>58</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>31</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	10	2	8	1	4	1	4
	55-59 ans	9	5	4	0	0	5	4
	60-64 ans	9	4	5	0	0	4	5
	65-69 ans	13	6	7	2	1	4	6
	70-74 ans	15	5	10	1	1	4	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>28</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
	55-59 ans	9	6	3	2	1	4	2
	60-64 ans	10	6	4	0	3	6	1
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>8</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	241	144	97	106	66	38	31
	55-59 ans	229	128	101	37	30	91	71
	60-64 ans	287	173	114	45	16	128	98
	65-69 ans	298	175	123	29	18	146	105
	70-74 ans	273	165	108	20	16	145	92
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 328</b>	<b>785</b>	<b>543</b>	<b>237</b>	<b>146</b>	<b>548</b>	<b>397</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	179	103	76	73	55	30	21
	55-59 ans	150	85	65	30	22	55	43
	60-64 ans	199	122	77	36	13	86	64
	65-69 ans	194	123	71	16	12	107	59
	70-74 ans	179	113	66	16	11	97	55
	<b>50-74 ans</b>	<b>901</b>	<b>546</b>	<b>355</b>	<b>171</b>	<b>113</b>	<b>375</b>	<b>242</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

6/14

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	156	90	66	64	48	26	18
	55-59 ans	125	68	57	25	18	43	39
	60-64 ans	168	109	59	33	11	76	48
	65-69 ans	172	108	64	14	9	94	55
	70-74 ans	149	92	57	12	10	80	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>770</b>	<b>467</b>	<b>303</b>	<b>148</b>	<b>96</b>	<b>319</b>	<b>207</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	167	97	70	69	50	28	20
	55-59 ans	142	81	61	28	19	53	42
	60-64 ans	186	124	62	36	11	88	51
	65-69 ans	201	127	74	16	10	111	64
	70-74 ans	182	117	65	17	11	100	54
	<b>50-74 ans</b>	<b>878</b>	<b>546</b>	<b>332</b>	<b>166</b>	<b>101</b>	<b>380</b>	<b>231</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	23	11	12	9	10	2	2
	55-59 ans	26	16	10	6	3	10	7
	60-64 ans	25	16	9	8	3	8	6
	65-69 ans	26	11	15	3	6	8	9
	70-74 ans	38	26	12	7	5	19	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>138</b>	<b>80</b>	<b>58</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>31</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	22	10	12	9	10	1	2
	55-59 ans	25	15	10	6	3	9	7
	60-64 ans	23	15	8	7	2	8	6
	65-69 ans	21	9	12	3	4	6	8
	70-74 ans	34	23	11	6	5	17	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>125</b>	<b>72</b>	<b>53</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>29</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	10	6	4	3	0	3	4
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	9	6	3	2	2	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>8</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	17	6	11	6	9	0	2
	55-59 ans	15	9	6	3	3	6	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Femmes
	60-64 ans	17	11	6	6	1	5	5	
	65-69 ans	15	5	10	2	4	3	6	
	70-74 ans	25	17	8	4	3	13	5	
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>48</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	17	6	11	6	9	0	2	
	55-59 ans	14	9	5	3	3	6	2	
	60-64 ans	15	10	5	6	1	4	4	
	65-69 ans	15	5	10	2	4	3	6	
	70-74 ans	25	17	8	4	3	13	5	
	<b>50-74 ans</b>	<b>86</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1	
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	8	4	4	4	4	0	0	
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0	
	60-64 ans	8	6	2	4	0	2	2	
	65-69 ans	5	1	4	0	1	1	3	
	70-74 ans	12	10	2	3	2	7	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	6	1	5	1	3	0	2	
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1	
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0	
	65-69 ans	6	3	3	2	2	1	1	
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0	
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1	
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1	
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	
	70-74 ans	7	3	4	1	0	2	4	
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

8/14

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	17	6	11	6	9	0	2
	55-59 ans	15	9	6	3	3	6	3
	60-64 ans	17	11	6	6	1	5	5
	65-69 ans	15	5	10	2	4	3	6
	70-74 ans	25	17	8	4	3	13	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>48</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>21</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	64	36	28	31	23	5	5
	55-59 ans	67	38	29	16	11	22	18
	60-64 ans	65	25	40	8	7	17	33
	65-69 ans	50	24	26	3	10	21	16
	70-74 ans	49	26	23	6	5	20	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>295</b>	<b>149</b>	<b>146</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>85</b>	<b>90</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

9/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,0	7,7	6,2	10,0	8,0	4,1	3,5
	55-59 ans	6,8	7,2	6,4	12,6	11,6	5,7	5,0
	60-64 ans	5,7	6,1	5,3	12,3	10,7	4,9	4,4
	65-69 ans	4,5	4,8	4,3	10,4	8,0	4,0	3,9
	70-74 ans	4,8	4,9	4,8	9,3	9,8	4,4	4,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>6,4</b>	<b>5,5</b>	<b>10,7</b>	<b>9,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,9	1,6	2,6	2,2	0,9	0,8
	55-59 ans	1,7	1,8	1,5	3,9	3,4	1,2	1,0
	60-64 ans	1,2	1,2	1,3	3,5	3,1	0,8	0,9
	65-69 ans	0,7	0,7	0,8	1,9	2,6	0,5	0,6
	70-74 ans	1,2	1,1	1,3	2,9	3,9	1,0	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,5	75,1	73,8	74,1	72,9	79,1	76,7
	55-59 ans	75,2	74,5	75,9	69,1	70,7	78,0	79,2
	60-64 ans	78,0	79,8	76,2	71,7	71,3	83,7	78,2
	65-69 ans	84,0	86,1	82,3	81,5	67,1	87,8	85,8
	70-74 ans	74,7	76,6	73,1	68,5	60,3	78,3	75,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>76,6</b>	<b>77,4</b>	<b>75,9</b>	<b>73,0</b>	<b>71,2</b>	<b>81,2</b>	<b>79,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,1	3,4	2,8	4,0	3,0	2,3	2,5
	55-59 ans	3,2	3,6	2,8	4,6	3,4	3,4	2,7
	60-64 ans	3,7	4,2	3,3	6,3	4,5	3,7	3,1
	65-69 ans	3,9	4,6	3,3	5,8	5,3	4,5	3,1
	70-74 ans	4,5	5,7	3,6	8,9	6,5	5,3	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>4,1</b>	<b>3,2</b>	<b>4,7</b>	<b>3,6</b>	<b>3,9</b>	<b>3,0</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,6</b>	<b>4,1</b>	<b>3,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,7	99,4	99,6	100,0	100,0	98,3
	55-59 ans	99,2	99,1	99,3	100,0	98,7	98,8	99,5
	60-64 ans	99,4	99,7	99,1	100,0	100,0	99,6	98,8
	65-69 ans	99,0	99,1	99,0	98,0	100,0	99,3	98,8
	70-74 ans	97,9	97,5	98,6	98,0	97,3	97,4	98,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>	<b>99,1</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>98,8</b>	<b>98,9</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,7	83,9	85,7	81,3	83,6	91,0	89,6
	55-59 ans	83,9	82,4	85,6	73,1	79,7	86,0	87,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87,1	89,0	85,0	87,3	83,6	89,6	85,4
	65-69 ans	86,8	86,3	87,4	83,7	78,7	86,8	89,0
	70-74 ans	86,0	86,3	85,6	77,6	83,3	87,8	85,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>85,7</b>	<b>85,5</b>	<b>85,8</b>	<b>80,7</b>	<b>82,4</b>	<b>87,8</b>	<b>87,2</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,8	98,1	97,5	98,2	97,2	97,8	98,1
	55-59 ans	98,1	98,2	98,0	100,0	98,3	97,6	97,9
	60-64 ans	98,2	97,9	98,5	98,6	98,0	97,8	98,6
	65-69 ans	97,0	98,2	95,8	100,0	91,9	97,9	96,5
	70-74 ans	98,1	97,6	98,7	97,4	100,0	97,7	98,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,9</b>	<b>98,0</b>	<b>97,7</b>	<b>98,6</b>	<b>97,2</b>	<b>97,7</b>	<b>97,9</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	5	6	6	5	5
	55-59 ans	6	6	6	8	7	6	5
	60-64 ans	6	6	6	7	8	6	5
	65-69 ans	6	6	6	9	9	5	5
	70-74 ans	6	6	5	9	7	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)
	55-59 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)	3 (2-9)	3 (2-10)	2 (2-8)	2 (2-6)
	60-64 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-9)	3 (2-9)	2 (2-7)	2 (2-7)
	65-69 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-10)	3 (2-10)	2 (2-6)	2 (2-6)
	70-74 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	3 (2-10)	3 (2-10)	2 (2-6)	2 (2-6)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-8)</b>	<b>2 (2-8)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-6)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	117	129	105	134	111	116	94
	55-59 ans	116	118	114	105	103	122	117
	60-64 ans	107	116	97	134	96	110	98
	65-69 ans	104	105	102	126	115	101	100
	70-74 ans	102	100	104	98	114	100	103
	<b>50-74 ans</b>	<b>109</b>	<b>114</b>	<b>104</b>	<b>126</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>103</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83 (56-134)	86 (58-149)	81 (54-115,5)	87,5 (62-154)	81 (54-116)	79 (54-136)	82,5 (53-112)
	55-59 ans	86 (57-133)	88 (61-135)	83 (56-129)	71 (44,5-124)	79 (56-122)	91 (63-136)	85 (54-130)
	60-64 ans	78 (52-123)	83,5 (54-134)	73 (49-111)	96 (63-143)	64 (45-106)	82 (54-123)	76 (49,5-118)
	65-69 ans	76 (54-113,5)	77 (54-117)	76 (54-110)	82 (59-139)	70 (61-107)	77 (54-116,5)	76 (54-110)
	70-74 ans	78 (52-122)	75 (51-122)	81,5 (55-123)	75 (51-117)	91,5 (67-138)	75 (51-123)	81 (55-122)
	<b>50-74 ans</b>	<b>80 (54-125)</b>	<b>82 (55-133)</b>	<b>79 (54-117,5)</b>	<b>85 (58-145)</b>	<b>78 (54-112)</b>	<b>80 (54-127)</b>	<b>80 (53-119)</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

11/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,1	9,6	8,5	11,3	10,8	5,0	4,3
	55-59 ans	10,6	11,2	9,9	17,2	14,7	8,9	8,2
	60-64 ans	10,1	7,6	12,6	10,1	11,5	6,8	12,9
	65-69 ans	8,0	7,4	8,6	6,0	21,3	7,7	6,2
	70-74 ans	7,7	7,4	8,2	12,0	13,5	6,6	7,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,1</b>	<b>8,7</b>	<b>9,6</b>	<b>11,7</b>	<b>12,9</b>	<b>7,2</b>	<b>8,2</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	98,7	99,6	99,1	99,4	97,8	100,0
	55-59 ans	99,4	99,6	99,2	100,0	100,0	99,5	99,0
	60-64 ans	99,6	99,3	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0
	65-69 ans	99,6	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	99,1
	70-74 ans	99,4	99,0	100,0	97,4	100,0	99,2	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,3</b>	<b>99,6</b>	<b>99,3</b>	<b>99,7</b>	<b>99,3</b>	<b>99,6</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,2	36,6	48,4	36,3	45,5	37,4	53,3
	55-59 ans	38,0	33,6	42,9	25,0	36,7	36,3	44,8
	60-64 ans	32,5	21,5	44,4	13,0	51,0	24,1	42,9
	65-69 ans	30,0	25,0	35,3	16,7	29,7	26,5	36,2
	70-74 ans	31,2	27,4	36,1	20,0	25,8	28,5	37,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>34,9</b>	<b>28,9</b>	<b>41,6</b>	<b>27,6</b>	<b>41,5</b>	<b>29,5</b>	<b>41,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,5	9,9	9,2	8,5	8,4	13,2	10,5
	55-59 ans	9,0	9,6	8,3	5,9	5,0	10,8	9,4
	60-64 ans	7,3	8,5	5,9	8,7	3,9	8,5	6,4
	65-69 ans	6,0	4,3	7,9	2,4	2,7	4,6	8,7
	70-74 ans	6,6	5,9	7,5	7,5	3,2	5,6	8,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,8</b>	<b>7,5</b>	<b>6,2</b>	<b>7,8</b>	<b>8,4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,6	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	1,1	1,2	2,9	1,7	0,5	1,0
	60-64 ans	0,9	1,0	0,7	0,0	2,0	1,3	0,5
	65-69 ans	0,5	0,4	0,8	0,0	0,0	0,4	0,9
	70-74 ans	0,9	0,3	1,7	0,0	0,0	0,4	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,4	13,1	7,4	14,8	6,2	8,8	9,5
	55-59 ans	14,8	15,4	14,3	10,3	13,3	17,0	14,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	15,6	17,4	13,7	13,0	5,9	18,8	15,5
	65-69 ans	19,0	18,6	19,5	31,0	16,2	16,4	20,1
	70-74 ans	17,2	16,9	17,4	10,0	16,1	18,0	17,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,3</b>	<b>16,2</b>	<b>14,3</b>	<b>14,9</b>	<b>9,2</b>	<b>16,8</b>	<b>16,2</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30,0	32,8	26,9	32,7	30,9	33,0	20,0
	55-59 ans	28,2	30,4	25,8	44,1	36,7	25,9	22,4
	60-64 ans	35,3	41,6	28,5	52,2	25,5	38,4	29,2
	65-69 ans	35,5	43,9	26,7	38,1	32,4	45,0	25,8
	70-74 ans	32,7	36,8	27,4	40,0	35,5	36,3	26,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>32,3</b>	<b>37,0</b>	<b>27,1</b>	<b>38,7</b>	<b>31,7</b>	<b>36,3</b>	<b>25,3</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,9	3,5	4,2	4,0	5,6	2,2	1,9
	55-59 ans	4,9	5,7	4,0	8,8	5,0	4,7	3,6
	60-64 ans	4,4	5,5	3,3	11,6	5,9	3,6	2,7
	65-69 ans	4,8	3,9	5,6	7,1	16,2	3,4	3,9
	70-74 ans	6,9	8,5	5,0	17,5	16,1	7,1	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,0</b>	<b>5,4</b>	<b>4,4</b>	<b>7,5</b>	<b>7,6</b>	<b>4,6</b>	<b>3,2</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,7	0,6	2,8	0,4	2,2	1,1	3,8
	55-59 ans	1,7	1,8	1,6	0,0	0,0	2,4	2,1
	60-64 ans	1,6	1,4	1,9	0,0	0,0	1,8	2,3
	65-69 ans	2,4	2,1	2,6	4,8	2,7	1,7	2,6
	70-74 ans	2,7	1,6	4,1	2,5	3,2	1,5	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2,6</b>	<b>0,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>2,9</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,2	1,6	0,7	1,3	0,6	2,2	1,0
	55-59 ans	1,7	2,1	1,2	2,9	1,7	1,9	1,0
	60-64 ans	1,8	2,0	1,5	0,0	5,9	2,7	0,5
	65-69 ans	1,3	1,8	0,8	0,0	0,0	2,1	0,9
	70-74 ans	1,3	1,6	0,8	0,0	0,0	1,9	1,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,8	1,3	0,4	0,9	0,6	2,2	0,0
	55-59 ans	0,6	0,4	0,8	0,0	0,0	0,5	1,0
	60-64 ans	0,5	1,0	0,0	1,4	0,0	0,9	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9
	70-74 ans	0,5	1,0	0,0	2,5	0,0	0,7	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,6	13,0	8,4	15,5	9,4	8,9	6,7
	55-59 ans	11,6	13,7	9,7	18,3	13,7	12,5	8,7
	60-64 ans	16,5	21,8	12,0	36,0	11,7	19,2	12,0
	65-69 ans	18,5	25,1	13,5	33,5	20,3	23,9	12,8
	70-74 ans	19,5	26,4	13,9	35,5	28,1	25,5	12,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,8</b>	<b>18,9</b>	<b>11,2</b>	<b>20,6</b>	<b>12,2</b>	<b>18,3</b>	<b>10,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,7</b>	<b>18,7</b>	<b>11,1</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,9	9,3	6,6	10,7	7,9	7,0	4,6
	55-59 ans	7,6	9,1	6,3	14,9	10,1	7,5	5,2
	60-64 ans	11,4	15,4	8,1	28,8	9,5	12,9	7,9
	65-69 ans	12,1	17,6	7,8	18,5	13,6	17,5	7,2
	70-74 ans	12,8	18,1	8,5	28,4	19,3	17,1	7,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,0</b>	<b>13,1</b>	<b>7,3</b>	<b>14,8</b>	<b>9,4</b>	<b>12,5</b>	<b>6,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,0</b>	<b>13,0</b>	<b>7,3</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	8,1	5,7	9,4	6,9	6,1	3,9
	55-59 ans	6,3	7,3	5,5	12,4	8,2	5,9	4,8
	60-64 ans	9,6	13,8	6,2	26,4	8,1	11,4	5,9
	65-69 ans	10,7	15,5	7,0	16,2	10,2	15,4	6,7
	70-74 ans	10,7	14,7	7,4	21,3	17,5	14,1	6,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>11,2</b>	<b>6,3</b>	<b>12,8</b>	<b>8,0</b>	<b>10,6</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,6</b>	<b>11,1</b>	<b>6,2</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	8,7	6,0	10,1	7,2	6,6	4,3
	55-59 ans	7,2	8,7	5,9	13,9	8,7	7,3	5,1
	60-64 ans	10,7	15,6	6,5	28,8	8,1	13,2	6,3
	65-69 ans	12,5	18,2	8,1	18,5	11,3	18,2	7,8
	70-74 ans	13,0	18,7	8,4	30,1	19,3	17,6	7,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>13,1</b>	<b>6,9</b>	<b>14,4</b>	<b>8,4</b>	<b>12,7</b>	<b>6,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,7</b>	<b>13,0</b>	<b>6,8</b>	-	-	-	-

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	1,0	1,0	1,3	1,4	0,5	0,4
	55-59 ans	1,3	1,7	1,0	3,0	1,4	1,4	0,9
	60-64 ans	1,4	2,0	0,9	6,4	2,2	1,2	0,7
	65-69 ans	1,6	1,6	1,6	3,5	6,8	1,3	1,1
	70-74 ans	2,7	4,2	1,5	12,4	8,8	3,3	1,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,2</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,2</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	22,7	40,0	8,3	33,3	10,0	100,0	0,0
	55-59 ans	40,0	40,0	40,0	50,0	0,0	33,3	57,1
	60-64 ans	26,1	26,7	25,0	14,3	50,0	37,5	16,7
	65-69 ans	28,6	44,4	16,7	33,3	0,0	50,0	25,0
	70-74 ans	26,5	26,1	27,3	33,3	40,0	23,5	16,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>28,8</b>	<b>33,3</b>	<b>22,6</b>	<b>32,3</b>	<b>16,7</b>	<b>34,1</b>	<b>27,6</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)