

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	22 010	10 280	11 730	7 077	7 717	3 203	4 013
	55-59 ans	19 357	8 580	10 777	2 176	2 572	6 404	8 205
	60-64 ans	15 821	6 589	9 232	1 503	1 815	5 086	7 417
	65-69 ans	14 987	6 093	8 894	1 227	1 465	4 866	7 429
	70-74 ans	13 491	5 712	7 779	918	1 033	4 794	6 746
	50-74 ans	85 666	37 254	48 412	12 901	14 602	24 353	33 810
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 922	1 022	900	865	732	157	168
	55-59 ans	1 431	674	757	270	290	404	467
	60-64 ans	1 102	494	608	188	191	306	417
	65-69 ans	935	413	522	145	136	268	386
	70-74 ans	809	385	424	101	106	284	318
	50-74 ans	6 199	2 988	3 211	1 569	1 455	1 419	1 756
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 553	836	717	706	577	130	140
	55-59 ans	1 159	563	596	204	219	359	377
	60-64 ans	908	413	495	144	150	269	345
	65-69 ans	739	331	408	100	99	231	309
	70-74 ans	610	293	317	68	63	225	254
	50-74 ans	4 969	2 436	2 533	1 222	1 108	1 214	1 425
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	369	186	183	159	155	27	28
	55-59 ans	272	111	161	66	71	45	90
	60-64 ans	194	81	113	44	41	37	72
	65-69 ans	196	82	114	45	37	37	77
	70-74 ans	199	92	107	33	43	59	64
	50-74 ans	1 230	552	678	347	347	205	331
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	21 641	10 094	11 547	6 918	7 562	3 176	3 985
	55-59 ans	19 085	8 469	10 616	2 110	2 501	6 359	8 115
	60-64 ans	15 627	6 508	9 119	1 459	1 774	5 049	7 345
	65-69 ans	14 791	6 011	8 780	1 182	1 428	4 829	7 352
	70-74 ans	13 292	5 620	7 672	885	990	4 735	6 682
	50-74 ans	84 436	36 702	47 734	12 554	14 255	24 148	33 479
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	635	324	311	241	227	83	84
	55-59 ans	588	314	274	100	88	214	186
	60-64 ans	607	323	284	96	66	227	218
	65-69 ans	580	295	285	73	62	222	223
	70-74 ans	669	339	330	69	62	270	268

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3 079	1 595	1 484	579	505	1 016	979
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	634	324	310	241	226	83	84
	55-59 ans	587	313	274	100	88	213	186
	60-64 ans	605	323	282	96	66	227	216
	65-69 ans	575	292	283	72	61	220	222
	70-74 ans	661	332	329	69	62	263	267
	50-74 ans	3 062	1 584	1 478	578	503	1 006	975
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	528	261	267	191	190	70	77
	55-59 ans	485	259	226	78	68	181	158
	60-64 ans	517	272	245	72	53	200	192
	65-69 ans	482	244	238	58	48	186	190
	70-74 ans	559	284	275	61	47	223	228
	50-74 ans	2 571	1 320	1 251	460	406	860	845
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	514	253	261	186	184	67	77
	55-59 ans	467	251	216	76	63	175	153
	60-64 ans	478	248	230	65	46	183	184
	65-69 ans	454	232	222	56	41	176	181
	70-74 ans	526	266	260	55	46	211	214
	50-74 ans	2 439	1 250	1 189	438	380	812	809
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	6	5	1	1	1	4	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	14	8	6	1	1	7	5
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	525	258	267	190	190	68	77

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	482	258	224	78	68	180	156
	60-64 ans	509	266	243	72	52	194	191
	65-69 ans	474	243	231	58	46	185	185
	70-74 ans	555	282	273	60	47	222	226
	50-74 ans	2 545	1 307	1 238	458	403	849	835
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	8	6	2	0	1	6	1
	65-69 ans	8	1	7	0	2	1	5
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	26	13	13	2	3	11	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	5	1	4	0	1	1	3
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	12	9	3	0	0	9	3
	50-74 ans	26	13	13	2	5	11	8
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	527	261	266	191	189	70	77
	55-59 ans	485	259	226	78	68	181	158
	60-64 ans	515	272	243	72	52	200	191
	65-69 ans	482	244	238	58	48	186	190
	70-74 ans	557	284	273	61	47	223	226
	50-74 ans	2 566	1 320	1 246	460	404	860	842
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	531	262	269	191	192	71	77
	55-59 ans	490	260	230	78	69	182	161
	60-64 ans	520	273	247	73	54	200	193
	65-69 ans	485	245	240	59	49	186	191
	70-74 ans	571	293	278	61	47	232	231
	50-74 ans	2 597	1 333	1 264	462	411	871	853
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	244	103	141	75	93	28	48
	55-59 ans	212	99	113	23	31	76	82
	60-64 ans	173	71	102	18	24	53	78
	65-69 ans	164	67	97	17	17	50	80
	70-74 ans	200	79	121	12	18	67	103

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 92 - Hauts-de-Seine

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	993	419	574	145	183	274	391
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	34	17	17	12	10	5	7
	55-59 ans	27	14	13	3	3	11	10
	60-64 ans	17	11	6	3	1	8	5
	65-69 ans	22	7	15	1	3	6	12
	70-74 ans	19	12	7	0	1	12	6
	50-74 ans	119	61	58	19	18	42	40
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	72	44	28	28	18	16	10
	55-59 ans	89	53	36	16	8	37	28
	60-64 ans	95	49	46	8	8	41	38
	65-69 ans	94	56	38	11	6	45	32
	70-74 ans	133	77	56	14	8	63	48
	50-74 ans	483	279	204	77	48	202	156
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	143	85	58	67	48	18	10
	55-59 ans	124	74	50	31	19	43	31
	60-64 ans	175	110	65	36	14	74	51
	65-69 ans	170	95	75	23	18	72	57
	70-74 ans	157	90	67	28	17	62	50
	50-74 ans	769	454	315	185	116	269	199
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	24	8	16	5	14	3	2
	55-59 ans	23	11	12	1	6	10	6
	60-64 ans	43	25	18	7	4	18	14
	65-69 ans	28	17	11	6	5	11	6
	70-74 ans	48	29	19	7	3	22	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	166	90	76	26	32	64	44
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	10	5	5	4	5	1	0
	55-59 ans	12	7	5	4	2	3	3
	60-64 ans	10	5	5	0	1	5	4
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	50-74 ans	47	25	22	9	8	16	14
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	9	1	8	0	3	1	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	215	129	86	95	66	34	20
	55-59 ans	213	127	86	47	27	80	59
	60-64 ans	270	159	111	44	22	115	89
	65-69 ans	264	151	113	34	24	117	89
	70-74 ans	290	167	123	42	25	125	98
	50-74 ans	1 252	733	519	262	164	471	355
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	143	85	58	67	48	18	10
	55-59 ans	124	74	50	31	19	43	31
	60-64 ans	175	110	65	36	14	74	51
	65-69 ans	170	95	75	23	18	72	57
	70-74 ans	157	90	67	28	17	62	50
	50-74 ans	769	454	315	185	116	269	199

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	125	76	49	59	40	17	9
	55-59 ans	109	65	44	29	17	36	27
	60-64 ans	147	90	57	32	12	58	45
	65-69 ans	141	77	64	20	16	57	48
	70-74 ans	128	74	54	21	15	53	39
	50-74 ans	650	382	268	161	100	221	168
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	136	83	53	65	42	18	11
	55-59 ans	116	71	45	31	17	40	28
	60-64 ans	169	106	63	37	13	69	50
	65-69 ans	163	91	72	21	18	70	54
	70-74 ans	164	99	65	29	17	70	48
	50-74 ans	748	450	298	183	107	267	191
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	24	8	16	5	14	3	2
	55-59 ans	24	11	13	1	7	10	6
	60-64 ans	45	25	20	7	5	18	15
	65-69 ans	28	17	11	6	5	11	6
	70-74 ans	48	29	19	7	3	22	16
	50-74 ans	169	90	79	26	34	64	45
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	23	8	15	5	13	3	2
	55-59 ans	23	11	12	1	6	10	6
	60-64 ans	42	24	18	7	5	17	13
	65-69 ans	26	16	10	5	5	11	5
	70-74 ans	47	29	18	7	2	22	16
	50-74 ans	161	88	73	25	31	63	42
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	23	8	15	5	13	3	2
	55-59 ans	23	11	12	1	6	10	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	40	23	17	7	5	16	12
	65-69 ans	24	15	9	4	4	11	5
	70-74 ans	45	27	18	7	2	20	16
	50-74 ans	155	84	71	24	30	60	41
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	16	5	11	3	10	2	1
	55-59 ans	19	8	11	1	5	7	6
	60-64 ans	24	13	11	5	4	8	7
	65-69 ans	16	13	3	4	2	9	1
	70-74 ans	38	21	17	5	2	16	15
	50-74 ans	113	60	53	18	23	42	30
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	7	3	4	2	3	1	1
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	17	10	7	2	1	8	6
	65-69 ans	8	2	6	0	2	2	4
	70-74 ans	8	7	1	2	0	5	1
	50-74 ans	44	25	19	6	7	19	12
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	7	1	6	0	6	1	0
	55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3
	60-64 ans	9	6	3	2	0	4	3
	65-69 ans	6	5	1	0	1	5	0
	70-74 ans	16	7	9	3	2	4	7
	50-74 ans	44	21	23	6	10	15	13
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	7	4	3	2	1	2	2
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	7	6	1	0	0	6	1
	50-74 ans	21	15	6	3	2	12	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	5	0	5	0	4	0	1
	55-59 ans	5	2	3	0	2	2	1
	60-64 ans	4	1	3	0	2	1	1
	65-69 ans	6	5	1	2	0	3	1
	70-74 ans	10	5	5	2	0	3	5
	50-74 ans	30	13	17	4	8	9	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 92 - Hauts-de-Seine

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	0	2	2	1
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	18	11	7	5	3	6	4
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	23	8	15	5	13	3	2
	55-59 ans	20	10	10	1	5	9	5
	60-64 ans	39	22	17	6	5	16	12
	65-69 ans	23	14	9	3	4	11	5
	70-74 ans	43	26	17	7	2	19	15
	50-74 ans	148	80	68	22	29	58	39
A40- Perdus de vue	50-54 ans	91	55	36	46	30	9	6
	55-59 ans	71	41	30	20	15	21	15
	60-64 ans	69	40	29	17	9	23	20
	65-69 ans	69	37	32	13	11	24	21
	70-74 ans	67	32	35	8	12	24	23
	50-74 ans	367	205	162	104	77	101	85

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,7	9,9	7,7	12,2	9,5	4,9	4,2
	55-59 ans	7,4	7,9	7,0	12,4	11,3	6,3	5,7
	60-64 ans	7,0	7,5	6,6	12,5	10,5	6,0	5,6
	65-69 ans	6,2	6,8	5,9	11,8	9,3	5,5	5,2
	70-74 ans	6,0	6,7	5,5	11,0	10,3	5,9	4,7
	50-74 ans	7,2	8,0	6,6	12,2	10,0	5,8	5,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,8	1,6	2,2	2,0	0,8	0,7
	55-59 ans	1,4	1,3	1,5	3,0	2,8	0,7	1,1
	60-64 ans	1,2	1,2	1,2	2,9	2,3	0,7	1,0
	65-69 ans	1,3	1,3	1,3	3,7	2,5	0,8	1,0
	70-74 ans	1,5	1,6	1,4	3,6	4,2	1,2	0,9
	50-74 ans	1,4	1,5	1,4	2,7	2,4	0,8	1,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	80,8	81,8	79,7	81,6	78,8	82,8	83,3
	55-59 ans	81,0	83,5	78,7	75,6	75,5	88,9	80,7
	60-64 ans	82,4	83,6	81,4	76,6	78,5	87,9	82,7
	65-69 ans	79,0	80,1	78,2	69,0	72,8	86,2	80,1
	70-74 ans	75,4	76,1	74,8	67,3	59,4	79,2	79,9
	50-74 ans	80,2	81,5	78,9	77,9	76,2	85,6	81,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	3,2	2,7	3,5	3,0	2,6	2,1
	55-59 ans	3,1	3,7	2,6	4,7	3,5	3,4	2,3
	60-64 ans	3,9	5,0	3,1	6,6	3,7	4,5	3,0
	65-69 ans	3,9	4,9	3,2	6,2	4,3	4,6	3,0
	70-74 ans	5,0	6,0	4,3	7,8	6,3	5,7	4,0
	50-74 ans	3,6	4,3	3,1	4,6	3,5	4,2	2,9
50-74 ans **	3,7	4,3	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,8	100,0	99,7	100,0	99,6	100,0	100,0
	55-59 ans	99,8	99,7	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0
	60-64 ans	99,7	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0	99,1
	65-69 ans	99,1	99,0	99,3	98,6	98,4	99,1	99,6
	70-74 ans	98,8	97,9	99,7	100,0	100,0	97,4	99,6
	50-74 ans	99,4	99,3	99,6	99,8	99,6	99,0	99,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,3	80,6	86,1	79,3	84,1	84,3	91,7
	55-59 ans	82,6	82,7	82,5	78,0	77,3	85,0	84,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	85,5	84,2	86,9	75,0	80,3	88,1	88,9
	65-69 ans	83,8	83,6	84,1	80,6	78,7	84,5	85,6
	70-74 ans	84,6	85,5	83,6	88,4	75,8	84,8	85,4
	50-74 ans	84,0	83,3	84,6	79,6	80,7	85,5	86,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,3	96,9	97,8	97,4	96,8	95,7	100,0
	55-59 ans	96,3	96,9	95,6	97,4	92,6	96,7	96,8
	60-64 ans	92,5	91,2	93,9	90,3	86,8	91,5	95,8
	65-69 ans	94,2	95,1	93,3	96,6	85,4	94,6	95,3
	70-74 ans	94,1	93,7	94,5	90,2	97,9	94,6	93,9
	50-74 ans	94,9	94,7	95,0	95,2	93,6	94,4	95,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	6	6	6	6	6
	55-59 ans	6	6	6	6	7	6	6
	60-64 ans	6	6	6	7	7	6	6
	65-69 ans	6	6	6	7	8	6	6
	70-74 ans	6	6	6	7	8	5	6
	50-74 ans	6	6	6	6	6	6	6
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-8)	3 (2-9)
	55-59 ans	3 (2-10)	3 (2-9)	3 (2-10)	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-10)
	60-64 ans	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10)	2 (2-8)	3 (2-10)
	65-69 ans	3 (2-9)	2 (2-8)	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10)	2 (2-8)	3 (2-9)
	70-74 ans	3 (2-9)	2 (2-9)	3 (2-10)	3 (2-11)	3 (2-11)	2 (2-8)	3 (2-10)
	50-74 ans	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-8)	2 (2-9)	3 (2-10)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	104	108	100	111	100	100	98
	55-59 ans	110	110	110	110	104	110	113
	60-64 ans	97	95	98	91	111	97	95
	65-69 ans	104	99	108	99	91	100	112
	70-74 ans	101	99	103	104	119	98	100
	50-74 ans	103	102	104	106	103	101	104
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70,5 (46-110,5)	69 (45-114)	72 (48-104)	74 (45-117)	73,5 (49-104)	62,5 (44-100)	70 (48-104)
	55-59 ans	75 (51-118)	74 (52-113)	76 (49-125)	80,5 (56-117)	75,5 (42-132)	72 (50-109)	76 (54-123)
	60-64 ans	74 (49-107)	71,5 (49,5-108,5)	75 (47-106)	61 (44-105,5)	75 (53-110)	74,5 (53-111,5)	75,5 (46,5-106)
	65-69 ans	72,5 (46-116)	72,5 (47,5-116)	73 (45-117)	69,5 (55-110)	73,5 (46-114)	74 (47-118)	73 (45-119)
	70-74 ans	73 (47-121)	71 (46-115)	75 (47-129)	73,5 (51-119,5)	77 (49-154)	70,5 (46-114)	75 (47-125,5)
	50-74 ans	73 (48-114)	72 (48-113)	74 (47-117)	73 (49-114)	74,5 (48-115)	72 (48-112)	74 (47-117)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	14,3	17,0	11,6	19,1	13,2	10,8	7,1
	55-59 ans	12,1	13,1	10,9	20,0	17,0	9,8	8,1
	60-64 ans	11,4	12,4	10,2	17,7	13,6	10,1	9,2
	65-69 ans	11,9	12,5	11,2	17,8	17,7	10,8	9,4
	70-74 ans	10,0	9,4	10,6	11,6	19,4	8,9	8,6
	50-74 ans	11,9	12,9	10,9	18,0	15,2	9,9	8,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,8	100,0	99,6	100,0	99,5	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,6	100,0	99,2	100,0	98,1	100,0	99,5
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,6	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0	99,1
	50-74 ans	99,8	100,0	99,6	100,0	99,5	100,0	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46,0	39,3	52,4	39,3	48,4	39,4	62,3
	55-59 ans	43,3	38,1	49,1	29,5	44,9	41,8	50,9
	60-64 ans	33,3	26,0	41,3	24,7	44,4	26,5	40,4
	65-69 ans	33,8	27,3	40,4	28,8	34,7	26,9	41,9
	70-74 ans	35,0	27,0	43,5	19,7	38,3	28,9	44,6
	50-74 ans	38,2	31,4	45,4	31,4	44,5	31,5	45,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,4	6,5	6,3	6,3	5,2	7,0	9,1
	55-59 ans	5,5	5,4	5,7	3,8	4,3	6,0	6,2
	60-64 ans	3,3	4,0	2,4	4,1	1,9	4,0	2,6
	65-69 ans	4,5	2,9	6,3	1,7	6,1	3,2	6,3
	70-74 ans	3,3	4,1	2,5	0,0	2,1	5,2	2,6
	50-74 ans	4,6	4,6	4,6	4,1	4,4	4,8	4,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
	60-64 ans	0,4	0,4	0,4	1,4	0,0	0,0	0,5
	65-69 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5
	70-74 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,6	16,8	10,4	14,7	9,4	22,5	13,0
	55-59 ans	18,2	20,4	15,7	20,5	11,6	20,3	17,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	18,3	17,9	18,6	11,0	14,8	20,5	19,7
	65-69 ans	19,4	22,9	15,8	18,6	12,2	24,2	16,8
	70-74 ans	23,3	26,3	20,1	23,0	17,0	27,2	20,8
	50-74 ans	18,6	20,9	16,1	16,7	11,7	23,2	18,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,9	32,4	21,6	35,1	25,0	25,4	13,0
	55-59 ans	25,3	28,5	21,7	39,7	27,5	23,6	19,3
	60-64 ans	33,7	40,3	26,3	49,3	25,9	37,0	26,4
	65-69 ans	35,1	38,8	31,3	39,0	36,7	38,7	29,8
	70-74 ans	27,5	30,7	24,1	45,9	36,2	26,7	21,6
	50-74 ans	29,6	34,1	24,9	40,0	28,2	30,9	23,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	3,1	5,9	2,6	7,3	4,2	2,6
	55-59 ans	4,7	4,2	5,2	1,3	8,7	5,5	3,7
	60-64 ans	8,3	9,2	7,3	9,6	7,4	9,0	7,3
	65-69 ans	5,8	6,9	4,6	10,2	10,2	5,9	3,1
	70-74 ans	8,4	9,9	6,8	11,5	6,4	9,5	6,9
	50-74 ans	6,4	6,8	6,0	5,6	7,8	7,3	5,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,9	1,9	1,9	2,1	2,6	1,4	0,0
	55-59 ans	2,4	2,7	2,2	5,1	2,9	1,6	1,9
	60-64 ans	1,9	1,8	2,0	0,0	1,9	2,5	2,1
	65-69 ans	1,0	1,2	0,8	1,7	0,0	1,1	1,0
	70-74 ans	1,8	1,7	1,8	0,0	0,0	2,2	2,2
	50-74 ans	1,8	1,9	1,7	1,9	1,9	1,8	1,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,0	0,7	0,0	1,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6
	60-64 ans	0,6	0,4	0,8	0,0	1,9	0,5	0,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5
	70-74 ans	0,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9
	50-74 ans	0,3	0,1	0,6	0,0	0,7	0,1	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,9	12,8	7,4	13,7	8,7	10,7	5,0
	55-59 ans	11,2	15,0	8,1	22,3	10,8	12,6	7,3
	60-64 ans	17,3	24,4	12,2	30,2	12,4	22,8	12,1
	65-69 ans	17,8	25,1	12,9	28,8	16,8	24,2	12,1
	70-74 ans	21,8	29,7	16,0	47,5	25,3	26,4	14,7
	50-74 ans	14,8	20,0	10,9	20,9	11,5	19,5	10,6
	50-74 ans **	15,1	19,9	10,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,6	8,4	5,0	9,7	6,3	5,7	2,5
	55-59 ans	6,5	8,7	4,7	14,7	7,6	6,8	3,8
	60-64 ans	11,2	16,9	7,1	24,7	7,9	14,7	6,9
	65-69 ans	11,5	15,8	8,5	19,5	12,6	14,9	7,8
	70-74 ans	11,8	16,0	8,7	31,6	17,2	13,1	7,5
	50-74 ans	9,1	12,4	6,6	14,7	8,1	11,1	5,9
	50-74 ans **	9,3	12,4	6,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	7,5	4,2	8,5	5,3	5,4	2,3
	55-59 ans	5,7	7,7	4,1	13,7	6,8	5,7	3,3
	60-64 ans	9,4	13,8	6,3	21,9	6,8	11,5	6,1
	65-69 ans	9,5	12,8	7,3	16,9	11,2	11,8	6,5
	70-74 ans	9,6	13,2	7,0	23,7	15,2	11,2	5,8
	50-74 ans	7,7	10,4	5,6	12,8	7,0	9,2	5,0
	50-74 ans **	7,9	10,5	5,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,3	8,2	4,6	9,4	5,6	5,7	2,8
	55-59 ans	6,1	8,4	4,2	14,7	6,8	6,3	3,5
	60-64 ans	10,8	16,3	6,9	25,4	7,3	13,7	6,8
	65-69 ans	11,0	15,1	8,2	17,8	12,6	14,5	7,3
	70-74 ans	12,3	17,6	8,5	32,8	17,2	14,8	7,2
	50-74 ans	8,9	12,3	6,2	14,6	7,5	11,1	5,7
	50-74 ans **	9,1	12,3	6,1	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	0,8	1,4	0,7	1,9	0,9	0,5
	55-59 ans	1,3	1,3	1,2	0,5	2,8	1,6	0,7
	60-64 ans	2,9	3,8	2,2	4,8	2,8	3,6	2,0
	65-69 ans	1,9	2,8	1,3	5,1	3,5	2,3	0,8
	70-74 ans	3,6	5,2	2,5	7,9	3,0	4,6	2,4
	50-74 ans	2,0	2,5	1,7	2,1	2,4	2,7	1,3
	50-74 ans **	2,0	2,5	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	4,8	4,2	5,6	0,0	0,0	5,9	7,7
	65-69 ans	7,7	6,3	10,0	20,0	20,0	0,0	0,0
	70-74 ans	4,3	6,9	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0
	50-74 ans	3,7	4,5	2,7	4,0	3,2	4,8	2,4

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)