

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	18 924	9 059	9 865	6 196	6 401	2 863	3 464
	55-59 ans	17 717	7 942	9 775	1 880	2 031	6 062	7 744
	60-64 ans	16 044	7 060	8 984	1 200	1 225	5 860	7 759
	65-69 ans	13 666	6 003	7 663	814	875	5 189	6 788
	70-74 ans	10 190	4 678	5 512	459	460	4 219	5 052
	50-74 ans	76 541	34 742	41 799	10 549	10 992	24 193	30 807
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 010	1 048	962	808	729	240	233
	55-59 ans	1 724	809	915	300	285	509	630
	60-64 ans	1 344	654	690	208	138	446	552
	65-69 ans	1 054	482	572	107	102	375	470
	70-74 ans	779	393	386	75	42	318	344
	50-74 ans	6 911	3 386	3 525	1 498	1 296	1 888	2 229
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 318	674	644	504	481	170	163
	55-59 ans	1 193	546	647	178	183	368	464
	60-64 ans	927	463	464	121	73	342	391
	65-69 ans	717	347	370	60	48	287	322
	70-74 ans	525	270	255	34	18	236	237
	50-74 ans	4 680	2 300	2 380	897	803	1 403	1 577
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	692	374	318	304	248	70	70
	55-59 ans	531	263	268	122	102	141	166
	60-64 ans	417	191	226	87	65	104	161
	65-69 ans	337	135	202	47	54	88	148
	70-74 ans	254	123	131	41	24	82	107
	50-74 ans	2 231	1 086	1 145	601	493	485	652
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	18 232	8 685	9 547	5 892	6 153	2 793	3 394
	55-59 ans	17 186	7 679	9 507	1 758	1 929	5 921	7 578
	60-64 ans	15 627	6 869	8 758	1 113	1 160	5 756	7 598
	65-69 ans	13 329	5 868	7 461	767	821	5 101	6 640
	70-74 ans	9 936	4 555	5 381	418	436	4 137	4 945
	50-74 ans	74 310	33 656	40 654	9 948	10 499	23 708	30 155
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	682	362	320	271	222	91	98
	55-59 ans	626	320	306	85	71	235	235
	60-64 ans	701	354	347	75	64	279	283
	65-69 ans	651	336	315	56	49	280	266
	70-74 ans	515	270	245	40	27	230	218

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3 175	1 642	1 533	527	433	1 115	1 100
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	671	356	315	268	221	88	94
	55-59 ans	616	320	296	85	70	235	226
	60-64 ans	689	349	340	74	64	275	276
	65-69 ans	633	326	307	54	49	272	258
	70-74 ans	506	264	242	39	26	225	216
	50-74 ans	3 115	1 615	1 500	520	430	1 095	1 070
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	526	265	261	191	177	74	84
	55-59 ans	479	242	237	51	46	191	191
	60-64 ans	543	265	278	44	45	221	233
	65-69 ans	515	255	260	36	35	219	225
	70-74 ans	425	224	201	29	13	195	188
	50-74 ans	2 488	1 251	1 237	351	316	900	921
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	482	245	237	174	160	71	77
	55-59 ans	434	216	218	42	43	174	175
	60-64 ans	501	243	258	39	37	204	221
	65-69 ans	461	220	241	29	32	191	209
	70-74 ans	375	195	180	27	13	168	167
	50-74 ans	2 253	1 119	1 134	311	285	808	849
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	520	263	257	190	174	73	83

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	474	241	233	51	45	190	188
	60-64 ans	535	262	273	42	43	220	230
	65-69 ans	507	250	257	34	34	216	223
	70-74 ans	414	216	198	29	13	187	185
	50-74 ans	2 450	1 232	1 218	346	309	886	909
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	6	2	4	1	3	1	1
	55-59 ans	5	1	4	0	1	1	3
	60-64 ans	8	3	5	2	2	1	3
	65-69 ans	8	5	3	2	1	3	2
	70-74 ans	11	8	3	0	0	8	3
	50-74 ans	38	19	19	5	7	14	12
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	8	2	6	1	0	1	6
	50-74 ans	23	9	14	2	1	7	13
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	508	258	250	186	169	72	81
	55-59 ans	462	234	228	49	45	185	183
	60-64 ans	530	258	272	41	44	217	228
	65-69 ans	498	244	254	34	35	210	219
	70-74 ans	409	214	195	29	13	185	182
	50-74 ans	2 407	1 208	1 199	339	306	869	893
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	530	267	263	192	178	75	85
	55-59 ans	483	245	238	51	46	194	192
	60-64 ans	547	266	281	44	45	222	236
	65-69 ans	518	256	262	36	35	220	227
	70-74 ans	433	226	207	30	13	196	194
	50-74 ans	2 511	1 260	1 251	353	317	907	934
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	258	104	154	76	108	28	46
	55-59 ans	200	82	118	13	25	69	93
	60-64 ans	208	73	135	6	15	67	120
	65-69 ans	167	63	104	7	11	56	93
	70-74 ans	135	49	86	7	7	42	79

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	968	371	597	109	166	262	431
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	17	9	8	6	4	3	4
	55-59 ans	21	6	15	1	2	5	13
	60-64 ans	16	9	7	2	2	7	5
	65-69 ans	17	4	13	1	1	3	12
	70-74 ans	11	6	5	0	0	6	5
	50-74 ans	82	34	48	10	9	24	39
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	7	5	2	3	2	2	0
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	19	11	8	5	3	6	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	72	43	29	26	20	17	9
	55-59 ans	63	34	29	6	2	28	27
	60-64 ans	81	38	43	8	9	30	34
	65-69 ans	86	48	38	8	7	40	31
	70-74 ans	70	51	19	10	0	41	19
	50-74 ans	372	214	158	58	38	156	120
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	112	69	43	50	27	19	16
	55-59 ans	125	79	46	19	7	60	39
	60-64 ans	155	99	56	19	9	80	47
	65-69 ans	142	79	63	7	7	72	56
	70-74 ans	135	77	58	8	6	69	52
	50-74 ans	669	403	266	103	56	300	210
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	17	11	6	10	2	1	4
	55-59 ans	19	11	8	4	4	7	4
	60-64 ans	28	17	11	4	5	13	6
	65-69 ans	50	31	19	8	5	23	14
	70-74 ans	32	17	15	1	0	16	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	146	87	59	27	16	60	43
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	3	0	1	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	28	18	10	16	7	2	3
	55-59 ans	34	20	14	4	5	16	9
	60-64 ans	44	22	22	3	4	19	18
	65-69 ans	34	19	15	2	3	17	12
	70-74 ans	34	17	17	2	0	15	17
	50-74 ans	174	96	78	27	19	69	59
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	16	7	9	4	7	3	2
	55-59 ans	13	8	5	2	0	6	5
	60-64 ans	11	7	4	2	1	5	3
	65-69 ans	17	11	6	3	0	8	6
	70-74 ans	11	6	5	0	0	6	5
	50-74 ans	68	39	29	11	8	28	21
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	185	113	72	77	47	36	25
	55-59 ans	190	115	75	25	9	90	66
	60-64 ans	236	137	99	27	18	110	81
	65-69 ans	229	128	101	16	14	112	87
	70-74 ans	208	130	78	18	6	112	72
	50-74 ans	1 048	623	425	163	94	460	331
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	112	69	43	50	27	19	16
	55-59 ans	125	79	46	19	7	60	39
	60-64 ans	155	99	56	19	9	80	47
	65-69 ans	142	79	63	7	7	72	56
	70-74 ans	135	77	58	8	6	69	52
	50-74 ans	669	403	266	103	56	300	210

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	94	58	36	42	21	16	15
	55-59 ans	102	67	35	18	5	49	30
	60-64 ans	124	81	43	16	8	65	35
	65-69 ans	109	63	46	5	5	58	41
	70-74 ans	99	53	46	6	2	47	44
	50-74 ans	528	322	206	87	41	235	165
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	106	67	39	48	23	19	16
	55-59 ans	116	76	40	20	6	56	34
	60-64 ans	145	96	49	19	10	77	39
	65-69 ans	138	80	58	7	6	73	52
	70-74 ans	125	70	55	7	3	63	52
	50-74 ans	630	389	241	101	48	288	193
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	17	11	6	10	2	1	4
	55-59 ans	19	11	8	4	4	7	4
	60-64 ans	28	17	11	4	5	13	6
	65-69 ans	50	31	19	8	5	23	14
	70-74 ans	32	17	15	1	0	16	15
	50-74 ans	146	87	59	27	16	60	43
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	17	11	6	10	2	1	4
	55-59 ans	19	11	8	4	4	7	4
	60-64 ans	24	15	9	3	4	12	5
	65-69 ans	47	29	18	7	5	22	13
	70-74 ans	30	15	15	1	0	14	15
	50-74 ans	137	81	56	25	15	56	41
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	10	6	4	6	2	0	2
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	8	5	3	0	1	5	2
	65-69 ans	20	12	8	4	3	8	5
	70-74 ans	14	5	9	1	0	4	9
	50-74 ans	56	31	25	13	6	18	19
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	5	2	4	0	1	2
	55-59 ans	15	8	7	2	4	6	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16	10	6	3	3	7	3
	65-69 ans	27	17	10	3	2	14	8
	70-74 ans	16	10	6	0	0	10	6
	50-74 ans	81	50	31	12	9	38	22
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	4	2	3	0	1	2
	55-59 ans	7	3	4	2	3	1	1
	60-64 ans	8	3	5	0	3	3	2
	65-69 ans	16	11	5	2	1	9	4
	70-74 ans	14	9	5	0	0	9	5
	50-74 ans	51	30	21	7	7	23	14
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	8	5	3	0	1	5	2
	60-64 ans	8	7	1	3	0	4	1
	65-69 ans	11	6	5	1	1	5	4
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	30	20	10	5	2	15	8
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	2	2	1	0	1	2
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	10	7	3	1	0	6	3
	70-74 ans	9	8	1	0	0	8	1
	50-74 ans	30	21	9	3	1	18	8
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	3	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	4	5	1	4	3	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	7	2	5	0	2	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	3	0	0	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	14	9	5	8	2	1	3
	55-59 ans	17	9	8	3	4	6	4
	60-64 ans	18	12	6	3	3	9	3
	65-69 ans	32	20	12	4	2	16	10
	70-74 ans	21	12	9	1	0	11	9
	50-74 ans	102	62	40	19	11	43	29
A40- Perdus de vue	50-54 ans	137	88	49	75	40	13	9
	55-59 ans	132	74	58	34	24	40	34
	60-64 ans	144	83	61	30	19	53	42
	65-69 ans	110	67	43	18	13	49	30
	70-74 ans	72	37	35	10	13	27	22
	50-74 ans	595	349	246	167	109	182	137

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,6	11,6	9,8	13,0	11,4	8,4	6,7
	55-59 ans	9,7	10,2	9,4	16,0	14,0	8,4	8,1
	60-64 ans	8,4	9,3	7,7	17,3	11,3	7,6	7,1
	65-69 ans	7,7	8,0	7,5	13,1	11,7	7,2	6,9
	70-74 ans	7,6	8,4	7,0	16,3	9,1	7,5	6,8
	50-74 ans	9,0	9,7	8,4	14,2	11,8	7,8	7,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,7	4,1	3,2	4,9	3,9	2,4	2,0
	55-59 ans	3,0	3,3	2,7	6,5	5,0	2,3	2,1
	60-64 ans	2,6	2,7	2,5	7,3	5,3	1,8	2,1
	65-69 ans	2,5	2,2	2,6	5,8	6,2	1,7	2,2
	70-74 ans	2,5	2,6	2,4	8,9	5,2	1,9	2,1
	50-74 ans	2,9	3,1	2,7	5,7	4,5	2,0	2,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,6	64,3	66,9	62,4	66,0	70,8	70,0
	55-59 ans	69,2	67,5	70,7	59,3	64,2	72,3	73,7
	60-64 ans	69,0	70,8	67,2	58,2	52,9	76,7	70,8
	65-69 ans	68,0	72,0	64,7	56,1	47,1	76,5	68,5
	70-74 ans	67,4	68,7	66,1	45,3	42,9	74,2	68,9
	50-74 ans	67,7	67,9	67,5	59,9	62,0	74,3	70,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,2	3,4	4,6	3,6	3,3	2,9
	55-59 ans	3,6	4,2	3,2	4,8	3,7	4,0	3,1
	60-64 ans	4,5	5,2	4,0	6,7	5,5	4,8	3,7
	65-69 ans	4,9	5,7	4,2	7,3	6,0	5,5	4,0
	70-74 ans	5,2	5,9	4,6	9,6	6,2	5,6	4,4
	50-74 ans	4,3	4,9	3,8	5,3	4,1	4,7	3,6
50-74 ans **	4,3	4,8	3,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,4	98,3	98,4	98,9	99,5	96,7	95,9
	55-59 ans	98,4	100,0	96,7	100,0	98,6	100,0	96,2
	60-64 ans	98,3	98,6	98,0	98,7	100,0	98,6	97,5
	65-69 ans	97,2	97,0	97,5	96,4	100,0	97,1	97,0
	70-74 ans	98,3	97,8	98,8	97,5	96,3	97,8	99,1
	50-74 ans	98,1	98,4	97,8	98,7	99,3	98,2	97,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	78,4	74,4	82,9	71,3	80,1	84,1	89,4
	55-59 ans	77,8	75,6	80,1	60,0	65,7	81,3	84,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	78,8	75,9	81,8	59,5	70,3	80,4	84,4
	65-69 ans	81,4	78,2	84,7	66,7	71,4	80,5	87,2
	70-74 ans	84,0	84,8	83,1	74,4	50,0	86,7	87,0
	50-74 ans	79,9	77,5	82,5	67,5	73,5	82,2	86,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,6	92,5	90,8	91,1	90,4	95,9	91,7
	55-59 ans	90,6	89,3	92,0	82,4	93,5	91,1	91,6
	60-64 ans	92,3	91,7	92,8	88,6	82,2	92,3	94,8
	65-69 ans	89,5	86,3	92,7	80,6	91,4	87,2	92,9
	70-74 ans	88,2	87,1	89,6	93,1	100,0	86,2	88,8
	50-74 ans	90,6	89,4	91,7	88,6	90,2	89,8	92,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	6	5	7	6	5	5
	60-64 ans	5	5	5	6	6	5	5
	65-69 ans	5	5	5	7	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	6	5	5
	50-74 ans	5	5	5	6	5	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-6)
	55-59 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-9)	2 (2-6)	2 (2-6)
	60-64 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)	3 (2-9)	3 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-6)
	65-69 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	3 (2-10)	2 (2-9)	2 (2-6)	2 (2-6)
	70-74 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-9)	3 (2-9)	2 (2-6)	2 (2-6)
	50-74 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-6)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	101	104	99	110	98	87	101
	55-59 ans	89	96	82	141	86	84	81
	60-64 ans	89	91	87	104	85	89	88
	65-69 ans	88	93	83	116	66	89	85
	70-74 ans	85	86	84	76	64	87	86
	50-74 ans	91	94	87	112	90	87	87
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67,5 (42-110)	69 (42-111)	66 (44-109)	69 (42-117)	65 (45-109)	62 (43-106)	74 (39-107,5)
	55-59 ans	64 (44-98)	70 (45-100)	61 (44-95)	83 (52-160)	71 (44-110)	63 (44-91)	60 (43-90)
	60-64 ans	66 (47-99)	69 (48-101)	63 (45-98)	77 (54-115,5)	73 (48-103)	67 (48-98)	62 (44-97)
	65-69 ans	65 (43-98)	66 (42-100)	63 (44-95)	79 (42,5-110,5)	61 (35-95)	64 (42-99)	64,5 (46,5-95)
	70-74 ans	61 (42-92)	60 (41-95)	63 (47-90)	59 (42-75)	66 (41-74)	60 (41-98)	63 (47-90,5)
	50-74 ans	65 (44-99)	67 (43-101)	63 (44-97,5)	73 (42-116)	66 (44-106,5)	65 (43,5-97,5)	63 (44-95,5)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	20,1	24,3	15,3	27,7	18,0	14,3	9,2
	55-59 ans	21,1	23,1	19,0	40,0	33,8	17,0	14,5
	60-64 ans	20,5	23,4	17,6	40,0	29,7	19,0	14,8
	65-69 ans	16,9	19,9	13,7	32,1	26,5	17,5	11,3
	70-74 ans	14,0	13,7	14,3	25,0	48,1	11,7	10,1
	50-74 ans	18,7	21,3	16,0	31,7	25,2	16,3	12,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,6	97,4	95,8	97,4	95,5	97,3	96,4
	55-59 ans	96,5	96,7	96,2	96,1	97,8	96,9	95,8
	60-64 ans	97,6	97,4	97,8	93,2	97,8	98,2	97,9
	65-69 ans	96,7	95,7	97,7	94,4	100,0	95,9	97,3
	70-74 ans	96,2	95,5	97,0	100,0	100,0	94,9	96,8
	50-74 ans	96,7	96,6	96,9	96,6	96,8	96,6	97,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,7	39,0	58,6	39,6	60,7	37,3	54,1
	55-59 ans	41,4	33,5	49,6	25,5	54,3	35,6	48,4
	60-64 ans	38,0	27,4	48,0	13,6	33,3	30,2	50,8
	65-69 ans	32,2	24,6	39,7	19,4	31,4	25,5	41,0
	70-74 ans	31,2	21,7	41,5	23,3	53,8	21,4	40,7
	50-74 ans	38,6	29,4	47,7	30,9	52,4	28,9	46,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,2	3,4	3,0	3,1	2,2	4,0	4,7
	55-59 ans	4,3	2,4	6,3	2,0	4,3	2,6	6,8
	60-64 ans	2,9	3,4	2,5	4,5	4,4	3,2	2,1
	65-69 ans	3,3	1,6	5,0	2,8	2,9	1,4	5,3
	70-74 ans	2,5	2,7	2,4	0,0	0,0	3,1	2,6
	50-74 ans	3,3	2,7	3,8	2,8	2,8	2,6	4,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	1,9	0,8	1,6	1,1	2,7	0,0
	55-59 ans	0,8	1,2	0,4	2,0	2,2	1,0	0,0
	60-64 ans	0,5	0,4	0,7	0,0	0,0	0,5	0,8
	65-69 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9
	70-74 ans	0,7	0,9	0,5	3,3	0,0	0,5	0,5
	50-74 ans	0,8	0,9	0,6	1,4	0,9	0,7	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,6	16,1	11,0	13,5	11,2	22,7	10,6
	55-59 ans	13,0	13,9	12,2	11,8	4,3	14,4	14,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14,8	14,3	15,3	18,2	20,0	13,5	14,4
	65-69 ans	16,6	18,8	14,5	22,2	20,0	18,2	13,7
	70-74 ans	16,2	22,6	9,2	33,3	0,0	20,9	9,8
	50-74 ans	14,8	17,0	12,6	16,4	12,0	17,2	12,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21,1	25,8	16,3	26,0	15,2	25,3	18,8
	55-59 ans	25,9	32,2	19,3	37,3	15,2	30,9	20,3
	60-64 ans	28,3	37,2	19,9	43,2	20,0	36,0	19,9
	65-69 ans	27,4	30,9	24,0	19,4	20,0	32,7	24,7
	70-74 ans	31,2	34,1	28,0	26,7	46,2	35,2	26,8
	50-74 ans	26,6	32,0	21,3	29,2	17,7	33,1	22,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,2	4,1	2,3	5,2	1,1	1,3	4,7
	55-59 ans	3,9	4,5	3,4	7,8	8,7	3,6	2,1
	60-64 ans	5,1	6,4	3,9	9,1	11,1	5,9	2,5
	65-69 ans	9,7	12,1	7,3	22,2	14,3	10,5	6,2
	70-74 ans	7,4	7,5	7,2	3,3	0,0	8,2	7,7
	50-74 ans	5,8	6,9	4,7	7,6	5,0	6,6	4,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,2	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,6	0,8	0,4	2,0	0,0	0,5	0,5
	60-64 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
	65-69 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
	70-74 ans	0,2	0,4	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,2	0,8	0,0	0,1	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,3	6,7	3,8	8,3	3,9	2,7	3,5
	55-59 ans	7,0	8,2	5,9	7,8	10,9	8,2	4,7
	60-64 ans	8,0	8,3	7,8	6,8	8,9	8,6	7,6
	65-69 ans	6,6	7,4	5,7	5,6	8,6	7,7	5,3
	70-74 ans	7,9	7,5	8,2	6,7	0,0	7,7	8,8
	50-74 ans	6,9	7,6	6,2	7,6	6,0	7,6	6,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,0	2,6	3,4	2,1	3,9	4,0	2,4
	55-59 ans	2,7	3,3	2,1	3,9	0,0	3,1	2,6
	60-64 ans	2,0	2,6	1,4	4,5	2,2	2,3	1,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	3,3	4,3	2,3	8,3	0,0	3,6	2,6
	70-74 ans	2,5	2,7	2,4	0,0	0,0	3,1	2,6
	50-74 ans	2,7	3,1	2,3	3,1	2,5	3,1	2,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,1	13,0	7,5	13,1	7,6	12,9	7,4
	55-59 ans	11,1	15,0	7,9	14,2	4,7	15,2	8,7
	60-64 ans	15,1	19,9	11,3	24,3	15,5	19,1	10,7
	65-69 ans	17,2	21,8	13,5	20,9	17,1	22,0	13,1
	70-74 ans	20,9	28,5	14,5	43,1	13,8	27,1	14,6
	50-74 ans	14,1	18,5	10,5	16,4	9,0	19,4	11,0
	50-74 ans **	14,2	18,4	10,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	7,9	4,5	8,5	4,4	6,8	4,7
	55-59 ans	7,3	10,3	4,8	10,8	3,6	10,1	5,1
	60-64 ans	9,9	14,4	6,4	17,1	7,8	13,9	6,2
	65-69 ans	10,7	13,5	8,4	9,1	8,5	14,1	8,4
	70-74 ans	13,6	16,9	10,8	19,1	13,8	16,7	10,5
	50-74 ans	9,0	12,0	6,5	10,4	5,3	12,7	7,0
	50-74 ans **	9,1	11,9	6,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	6,7	3,8	7,1	3,4	5,7	4,4
	55-59 ans	5,9	8,7	3,7	10,2	2,6	8,3	4,0
	60-64 ans	7,9	11,8	4,9	14,4	6,9	11,3	4,6
	65-69 ans	8,2	10,7	6,2	6,5	6,1	11,4	6,2
	70-74 ans	10,0	11,6	8,5	14,4	4,6	11,4	8,9
	50-74 ans	7,1	9,6	5,1	8,7	3,9	9,9	5,5
	50-74 ans **	7,2	9,6	5,1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	7,7	4,1	8,1	3,7	6,8	4,7
	55-59 ans	6,7	9,9	4,2	11,4	3,1	9,5	4,5
	60-64 ans	9,3	14,0	5,6	17,1	8,6	13,4	5,1
	65-69 ans	10,4	13,6	7,8	9,1	7,3	14,3	7,8
	70-74 ans	12,6	15,4	10,2	16,7	6,9	15,2	10,5
	50-74 ans	8,5	11,6	5,9	10,2	4,6	12,1	6,4
	50-74 ans **	8,6	11,5	5,9	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,3	0,6	1,7	0,3	0,4	1,2
	55-59 ans	1,1	1,4	0,8	2,3	2,1	1,2	0,5
	60-64 ans	1,8	2,5	1,3	3,6	4,3	2,3	0,8
	65-69 ans	3,8	5,3	2,5	10,4	6,1	4,5	2,1
	70-74 ans	3,2	3,7	2,8	2,4	0,0	3,9	3,0
	50-74 ans	2,0	2,6	1,5	2,7	1,5	2,5	1,4
	50-74 ans **	1,9	2,5	1,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	58,8	54,5	66,7	60,0	100,0	0,0	50,0
	55-59 ans	21,1	27,3	12,5	50,0	0,0	14,3	25,0
	60-64 ans	33,3	33,3	33,3	0,0	25,0	41,7	40,0
	65-69 ans	42,6	41,4	44,4	57,1	60,0	36,4	38,5
	70-74 ans	46,7	33,3	60,0	100,0	0,0	28,6	60,0
	50-74 ans	40,9	38,3	44,6	52,0	40,0	32,1	46,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)