

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	21 380	10 277	11 103	6 714	7 053	3 563	4 050
	55-59 ans	19 318	9 025	10 293	2 163	2 165	6 862	8 128
	60-64 ans	16 456	7 325	9 131	1 360	1 475	5 965	7 656
	65-69 ans	14 865	6 361	8 504	1 020	1 155	5 341	7 349
	70-74 ans	12 398	5 469	6 929	699	679	4 770	6 250
	50-74 ans	84 417	38 457	45 960	11 956	12 527	26 501	33 433
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 757	911	846	729	669	182	177
	55-59 ans	1 444	667	777	301	270	366	507
	60-64 ans	1 128	507	621	157	148	350	473
	65-69 ans	916	405	511	105	113	300	398
	70-74 ans	806	377	429	80	69	297	360
	50-74 ans	6 051	2 867	3 184	1 372	1 269	1 495	1 915
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 241	659	582	521	448	138	134
	55-59 ans	1 079	509	570	208	196	301	374
	60-64 ans	840	386	454	111	94	275	360
	65-69 ans	682	308	374	78	69	230	305
	70-74 ans	557	244	313	48	46	196	267
	50-74 ans	4 399	2 106	2 293	966	853	1 140	1 440
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	516	252	264	208	221	44	43
	55-59 ans	365	158	207	93	74	65	133
	60-64 ans	288	121	167	46	54	75	113
	65-69 ans	234	97	137	27	44	70	93
	70-74 ans	249	133	116	32	23	101	93
	50-74 ans	1 652	761	891	406	416	355	475
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	20 864	10 025	10 839	6 506	6 832	3 519	4 007
	55-59 ans	18 953	8 867	10 086	2 070	2 091	6 797	7 995
	60-64 ans	16 168	7 204	8 964	1 314	1 421	5 890	7 543
	65-69 ans	14 631	6 264	8 367	993	1 111	5 271	7 256
	70-74 ans	12 149	5 336	6 813	667	656	4 669	6 157
	50-74 ans	82 765	37 696	45 069	11 550	12 111	26 146	32 958
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	713	394	319	281	217	113	102
	55-59 ans	727	413	314	131	83	282	231
	60-64 ans	636	338	298	108	63	230	235
	65-69 ans	687	348	339	83	51	265	288
	70-74 ans	612	333	279	64	39	269	240

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3 375	1 826	1 549	667	453	1 159	1 096
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	709	392	317	279	217	113	100
	55-59 ans	714	407	307	129	83	278	224
	60-64 ans	626	334	292	107	62	227	230
	65-69 ans	669	339	330	80	47	259	283
	70-74 ans	596	323	273	64	38	259	235
	50-74 ans	3 314	1 795	1 519	659	447	1 136	1 072
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	564	296	268	206	174	90	94
	55-59 ans	572	325	247	102	62	223	185
	60-64 ans	523	275	248	80	46	195	202
	65-69 ans	580	296	284	61	40	235	244
	70-74 ans	493	267	226	46	29	221	197
	50-74 ans	2 732	1 459	1 273	495	351	964	922
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	518	275	243	189	156	86	87
	55-59 ans	529	306	223	94	53	212	170
	60-64 ans	473	243	230	68	41	175	189
	65-69 ans	528	273	255	57	33	216	222
	70-74 ans	445	239	206	39	25	200	181
	50-74 ans	2 493	1 336	1 157	447	308	889	849
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	563	295	268	205	174	90	94

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	570	324	246	102	62	222	184
	60-64 ans	522	274	248	80	46	194	202
	65-69 ans	573	293	280	61	40	232	240
	70-74 ans	485	262	223	46	28	216	195
	50-74 ans	2 713	1 448	1 265	494	350	954	915
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	7	3	4	0	0	3	4
	70-74 ans	8	5	3	0	1	5	2
	50-74 ans	19	11	8	1	1	10	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	7	3	4	2	2	1	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	25	15	10	5	3	10	7
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	538	285	253	197	162	88	91
	55-59 ans	546	315	231	98	56	217	175
	60-64 ans	501	261	240	74	44	187	196
	65-69 ans	551	284	267	60	36	224	231
	70-74 ans	467	251	216	46	28	205	188
	50-74 ans	2 603	1 396	1 207	475	326	921	881
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	566	297	269	207	175	90	94
	55-59 ans	579	328	251	104	64	224	187
	60-64 ans	525	276	249	80	46	196	203
	65-69 ans	586	300	286	62	40	238	246
	70-74 ans	501	273	228	47	29	226	199
	50-74 ans	2 757	1 474	1 283	500	354	974	929
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	239	100	139	63	84	37	55
	55-59 ans	209	97	112	25	26	72	86
	60-64 ans	149	54	95	8	12	46	83
	65-69 ans	187	79	108	19	15	60	93
	70-74 ans	148	64	84	13	8	51	76

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	932	394	538	128	145	266	393
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	31	20	11	12	9	8	2
	55-59 ans	28	17	11	4	4	13	7
	60-64 ans	23	15	8	3	2	12	6
	65-69 ans	20	10	10	4	1	6	9
	70-74 ans	16	6	10	0	2	6	8
	50-74 ans	118	68	50	23	18	45	32
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	6	4	3	0	3	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	56	30	26	18	14	12	12
	55-59 ans	72	40	32	16	6	24	26
	60-64 ans	84	42	42	9	7	33	35
	65-69 ans	75	37	38	4	4	33	34
	70-74 ans	57	30	27	6	4	24	23
	50-74 ans	344	179	165	53	35	126	130
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	153	101	52	78	40	23	12
	55-59 ans	168	111	57	38	11	73	46
	60-64 ans	173	107	66	39	17	68	49
	65-69 ans	199	116	83	26	14	90	69
	70-74 ans	173	110	63	16	7	94	56
	50-74 ans	866	545	321	197	89	348	232
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	27	13	14	9	11	4	3
	55-59 ans	31	21	10	8	6	13	4
	60-64 ans	31	14	17	5	5	9	12
	65-69 ans	30	18	12	4	1	14	11
	70-74 ans	42	28	14	10	5	18	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	161	94	67	36	28	58	39
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	6	4	2	2	1	2	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	27	17	10	15	5	2	5
	55-59 ans	42	30	12	8	5	22	7
	60-64 ans	40	29	11	9	1	20	10
	65-69 ans	39	24	15	4	1	20	14
	70-74 ans	36	18	18	2	1	16	17
	50-74 ans	184	118	66	38	13	80	53
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	27	11	16	9	12	2	4
	55-59 ans	26	9	17	4	6	5	11
	60-64 ans	23	14	9	6	2	8	7
	65-69 ans	32	15	17	1	4	14	13
	70-74 ans	25	15	10	0	1	15	9
	50-74 ans	133	64	69	20	25	44	44
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	209	131	78	96	54	35	24
	55-59 ans	240	151	89	54	17	97	72
	60-64 ans	257	149	108	48	24	101	84
	65-69 ans	275	154	121	30	18	124	103
	70-74 ans	230	140	90	22	11	118	79
	50-74 ans	1 211	725	486	250	124	475	362
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	153	101	52	78	40	23	12
	55-59 ans	168	111	57	38	11	73	46
	60-64 ans	173	107	66	39	17	68	49
	65-69 ans	199	116	83	26	14	90	69
	70-74 ans	173	110	63	16	7	94	56
	50-74 ans	866	545	321	197	89	348	232

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	123	82	41	67	33	15	8
	55-59 ans	135	90	45	33	8	57	37
	60-64 ans	128	77	51	29	13	48	38
	65-69 ans	159	91	68	22	11	69	57
	70-74 ans	118	73	45	13	7	60	38
	50-74 ans	663	413	250	164	72	249	178
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	137	93	44	75	35	18	9
	55-59 ans	156	106	50	39	10	67	40
	60-64 ans	154	96	58	36	14	60	44
	65-69 ans	180	105	75	22	11	83	64
	70-74 ans	151	98	53	17	7	81	46
	50-74 ans	778	498	280	189	77	309	203
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	27	13	14	9	11	4	3
	55-59 ans	32	22	10	8	6	14	4
	60-64 ans	31	14	17	5	5	9	12
	65-69 ans	32	19	13	4	2	15	11
	70-74 ans	43	28	15	10	5	18	10
	50-74 ans	165	96	69	36	29	60	40
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	26	12	14	8	11	4	3
	55-59 ans	32	22	10	8	6	14	4
	60-64 ans	31	14	17	5	5	9	12
	65-69 ans	30	18	12	3	2	15	10
	70-74 ans	43	28	15	10	5	18	10
	50-74 ans	162	94	68	34	29	60	39
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	9	3	6	2	4	1	2
	55-59 ans	11	8	3	4	1	4	2
	60-64 ans	16	8	8	3	1	5	7
	65-69 ans	11	6	5	2	0	4	5
	70-74 ans	17	10	7	4	2	6	5
	50-74 ans	64	35	29	15	8	20	21
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	17	9	8	6	7	3	1
	55-59 ans	21	14	7	4	5	10	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	15	6	9	2	4	4	5
	65-69 ans	19	12	7	1	2	11	5
	70-74 ans	25	18	7	6	3	12	4
	50-74 ans	97	59	38	19	21	40	17
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	9	6	3	4	3	2	0
	55-59 ans	13	8	5	3	4	5	1
	60-64 ans	8	3	5	1	3	2	2
	65-69 ans	13	7	6	1	2	6	4
	70-74 ans	17	12	5	3	3	9	2
	50-74 ans	60	36	24	12	15	24	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	8	3	5	2	4	1	1
	55-59 ans	8	6	2	1	1	5	1
	60-64 ans	7	3	4	1	1	2	3
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	8	6	2	3	0	3	2
	50-74 ans	37	23	14	7	6	16	8
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	4	1	3	0	2	1	1
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	9	7	2	1	1	6	1
	50-74 ans	28	17	11	5	6	12	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	13	6	7	2	4	4	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	2	2	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	16	10	6	4	5	6	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	17	9	8	6	7	3	1
	55-59 ans	22	14	8	4	6	10	2
	60-64 ans	15	6	9	2	4	4	5
	65-69 ans	19	12	7	1	2	11	5
	70-74 ans	25	18	7	6	3	12	4
	50-74 ans	98	59	39	19	22	40	17
A40- Perdus de vue	50-54 ans	104	70	34	57	30	13	4
	55-59 ans	94	54	40	20	16	34	24
	60-64 ans	74	44	30	24	13	20	17
	65-69 ans	60	33	27	14	4	19	23
	70-74 ans	66	40	26	16	7	24	19
	50-74 ans	398	241	157	131	70	110	87

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,2	8,9	7,6	10,9	9,5	5,1	4,4
	55-59 ans	7,5	7,4	7,5	13,9	12,5	5,3	6,2
	60-64 ans	6,9	6,9	6,8	11,5	10,0	5,9	6,2
	65-69 ans	6,2	6,4	6,0	10,3	9,8	5,6	5,4
	70-74 ans	6,5	6,9	6,2	11,4	10,2	6,2	5,8
	50-74 ans	7,2	7,5	6,9	11,5	10,1	5,6	5,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,4	3,1	3,1	1,2	1,1
	55-59 ans	1,9	1,8	2,0	4,3	3,4	0,9	1,6
	60-64 ans	1,8	1,7	1,8	3,4	3,7	1,3	1,5
	65-69 ans	1,6	1,5	1,6	2,6	3,8	1,3	1,3
	70-74 ans	2,0	2,4	1,7	4,6	3,4	2,1	1,5
	50-74 ans	2,0	2,0	1,9	3,4	3,3	1,3	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,6	72,3	68,8	71,5	67,0	75,8	75,7
	55-59 ans	74,7	76,3	73,4	69,1	72,6	82,2	73,8
	60-64 ans	74,5	76,1	73,1	70,7	63,5	78,6	76,1
	65-69 ans	74,5	76,0	73,2	74,3	61,1	76,7	76,6
	70-74 ans	69,1	64,7	73,0	60,0	66,7	66,0	74,2
	50-74 ans	72,7	73,5	72,0	70,4	67,2	76,3	75,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	3,9	2,9	4,3	3,2	3,2	2,5
	55-59 ans	3,8	4,7	3,1	6,3	4,0	4,1	2,9
	60-64 ans	3,9	4,7	3,3	8,2	4,4	3,9	3,1
	65-69 ans	4,7	5,6	4,1	8,4	4,6	5,0	4,0
	70-74 ans	5,0	6,2	4,1	9,6	5,9	5,8	3,9
	50-74 ans	4,1	4,8	3,4	5,8	3,7	4,4	3,3
50-74 ans **	4,1	4,8	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,5	99,4	99,3	100,0	100,0	98,0
	55-59 ans	98,2	98,5	97,8	98,5	100,0	98,6	97,0
	60-64 ans	98,4	98,8	98,0	99,1	98,4	98,7	97,9
	65-69 ans	97,4	97,4	97,3	96,4	92,2	97,7	98,3
	70-74 ans	97,4	97,0	97,8	100,0	97,4	96,3	97,9
	50-74 ans	98,2	98,3	98,1	98,8	98,7	98,0	97,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	79,5	75,5	84,5	73,8	80,2	79,6	94,0
	55-59 ans	80,1	79,9	80,5	79,1	74,7	80,2	82,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	83,5	82,3	84,9	74,8	74,2	85,9	87,8
	65-69 ans	86,7	87,3	86,1	76,3	85,1	90,7	86,2
	70-74 ans	82,7	82,7	82,8	71,9	76,3	85,3	83,8
	50-74 ans	82,4	81,3	83,8	75,1	78,5	84,9	86,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,8	92,9	90,7	91,7	89,7	95,6	92,6
	55-59 ans	92,5	94,2	90,3	92,2	85,5	95,1	91,9
	60-64 ans	90,4	88,4	92,7	85,0	89,1	89,7	93,6
	65-69 ans	91,0	92,2	89,8	93,4	82,5	91,9	91,0
	70-74 ans	90,3	89,5	91,2	84,8	86,2	90,5	91,9
	50-74 ans	91,3	91,6	90,9	90,3	87,7	92,2	92,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	6	6	5	6	6	6	5
	60-64 ans	6	6	6	6	6	5	6
	65-69 ans	6	6	6	6	6	5	6
	70-74 ans	5	5	5	6	6	5	5
	50-74 ans	5	6	5	6	5	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-8)	2 (2-8)
	55-59 ans	2 (2-9)	3 (2-9)	2 (2-8)	3 (2-9)	2 (2-8)	3 (2-9)	2 (2-8)
	60-64 ans	2 (2-8)	3 (2-9)	2 (2-8)	3 (2-9)	3 (2-8)	2 (2-9)	2 (2-8)
	65-69 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)	3 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)
	70-74 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-9)	2 (2-7)	2 (2-7)
	50-74 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-8)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	114	122	104	129	104	106	106
	55-59 ans	111	114	107	129	89	108	112
	60-64 ans	105	105	106	108	113	103	105
	65-69 ans	106	101	112	117	141	97	107
	70-74 ans	105	115	93	107	72	117	96
	50-74 ans	108	112	105	122	104	106	105
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81 (54-121)	84 (58-129)	79 (52-106)	85 (51-139)	79 (51-103)	82 (62-110)	81 (55-118)
	55-59 ans	77 (50-125)	78 (53-130,5)	75 (47-117)	72 (52-146)	72,5 (42-101)	81 (54-116)	75 (48,5-130,5)
	60-64 ans	74,5 (52-110)	72 (54-108)	75 (49,5-127)	78 (55-118)	74,5 (48-140)	71 (52-105)	75 (50-124)
	65-69 ans	75 (48-119)	75 (48-119)	75 (46,5-118)	88,5 (52,5-135,5)	79 (46-175)	69 (48-108)	75 (47-110)
	70-74 ans	77 (50-123)	83 (51-145)	71 (49-102)	84,5 (50-132)	69 (42-86)	83 (51-151)	72 (51-107)
	50-74 ans	77 (51-120)	80 (52-125)	75 (48-111)	83,5 (52-136)	76 (47-106)	77 (52-115)	75 (49-116)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	14,6	17,8	10,7	20,3	13,8	11,5	3,9
	55-59 ans	12,9	13,1	12,7	15,3	19,3	12,1	10,4
	60-64 ans	11,6	13,0	10,1	22,2	20,6	8,7	7,2
	65-69 ans	8,7	9,5	8,0	16,9	7,8	7,2	8,0
	70-74 ans	10,8	12,0	9,3	25,0	17,9	8,9	7,9
	50-74 ans	11,8	13,2	10,1	19,6	15,5	9,5	7,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,4	96,3	94,4	95,6	93,1	97,8	96,8
	55-59 ans	95,5	96,9	93,5	96,1	90,3	97,3	94,6
	60-64 ans	95,8	94,9	96,8	92,5	95,7	95,9	97,0
	65-69 ans	95,0	95,9	94,0	98,4	90,0	95,3	94,7
	70-74 ans	94,7	94,0	95,6	100,0	96,6	92,8	95,4
	50-74 ans	95,3	95,7	94,8	96,0	92,9	95,5	95,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,2	33,7	51,7	30,4	48,0	41,1	58,5
	55-59 ans	36,1	29,6	44,6	24,0	40,6	32,1	46,0
	60-64 ans	28,4	19,6	38,2	10,0	26,1	23,5	40,9
	65-69 ans	31,9	26,3	37,8	30,6	37,5	25,2	37,8
	70-74 ans	29,5	23,4	36,8	27,7	27,6	22,6	38,2
	50-74 ans	33,8	26,7	41,9	25,6	41,0	27,3	42,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,5	6,7	4,1	5,8	5,1	8,9	2,1
	55-59 ans	4,8	5,2	4,4	3,8	6,3	5,8	3,7
	60-64 ans	4,4	5,4	3,2	3,8	4,3	6,1	3,0
	65-69 ans	3,4	3,3	3,5	6,5	2,5	2,5	3,7
	70-74 ans	3,2	2,2	4,4	0,0	6,9	2,7	4,0
	50-74 ans	4,3	4,6	3,9	4,6	5,1	4,6	3,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,7	0,4	0,5	0,0	1,1	1,1
	55-59 ans	0,3	0,6	0,0	1,0	0,0	0,4	0,0
	60-64 ans	0,2	0,4	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	70-74 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	50-74 ans	0,4	0,4	0,3	0,6	0,0	0,3	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,9	10,1	9,7	8,7	8,0	13,3	12,8
	55-59 ans	12,4	12,2	12,7	15,4	9,4	10,7	13,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16,0	15,2	16,9	11,3	15,2	16,8	17,2
	65-69 ans	12,8	12,3	13,3	6,5	10,0	13,9	13,8
	70-74 ans	11,4	11,0	11,8	12,8	13,8	10,6	11,6
	50-74 ans	12,5	12,1	12,9	10,6	9,9	12,9	14,0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,0	34,0	19,3	37,7	22,9	25,6	12,8
	55-59 ans	29,0	33,8	22,7	36,5	17,2	32,6	24,6
	60-64 ans	33,0	38,8	26,5	48,8	37,0	34,7	24,1
	65-69 ans	34,0	38,7	29,0	41,9	35,0	37,8	28,0
	70-74 ans	34,5	40,3	27,6	34,0	24,1	41,6	28,1
	50-74 ans	31,4	37,0	25,0	39,4	25,1	35,7	25,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,8	4,4	5,2	4,3	6,3	4,4	3,2
	55-59 ans	5,4	6,4	4,0	7,7	9,4	5,8	2,1
	60-64 ans	5,9	5,1	6,8	6,3	10,9	4,6	5,9
	65-69 ans	5,1	6,0	4,2	6,5	2,5	5,9	4,5
	70-74 ans	8,4	10,3	6,1	21,3	17,2	8,0	4,5
	50-74 ans	5,8	6,4	5,2	7,2	7,9	6,0	4,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,6	0,4	0,9	0,0	3,4	0,4	0,5
	50-74 ans	0,2	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,8	5,7	3,7	7,2	2,9	2,2	5,3
	55-59 ans	7,3	9,1	4,8	7,7	7,8	9,8	3,7
	60-64 ans	7,6	10,5	4,4	11,3	2,2	10,2	4,9
	65-69 ans	6,7	8,0	5,2	6,5	2,5	8,4	5,7
	70-74 ans	7,2	6,6	7,9	4,3	3,4	7,1	8,5
	50-74 ans	6,7	8,0	5,1	7,6	3,7	8,2	5,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4,8	3,7	5,9	4,3	6,9	2,2	4,3
	55-59 ans	4,5	2,7	6,8	3,8	9,4	2,2	5,9
	60-64 ans	4,4	5,1	3,6	7,5	4,3	4,1	3,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	5,5	5,0	5,9	1,6	10,0	5,9	5,3
	70-74 ans	5,0	5,5	4,4	0,0	3,4	6,6	4,5
	50-74 ans	4,8	4,3	5,4	4,0	7,1	4,5	4,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,0	13,1	7,2	14,8	7,9	9,9	6,0
	55-59 ans	12,7	17,0	8,8	26,1	8,1	14,3	9,0
	60-64 ans	15,9	20,7	12,0	36,5	16,9	17,1	11,1
	65-69 ans	18,8	24,6	14,5	30,2	16,2	23,5	14,2
	70-74 ans	18,9	26,2	13,2	33,0	16,8	25,3	12,8
	50-74 ans	14,6	19,2	10,8	21,6	10,2	18,2	11,0
	50-74 ans **	14,7	19,2	10,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	10,1	4,8	12,0	5,9	6,5	3,0
	55-59 ans	8,9	12,5	5,7	18,4	5,3	10,7	5,8
	60-64 ans	10,7	14,9	7,4	29,7	12,0	11,5	6,5
	65-69 ans	13,6	18,5	9,9	26,2	12,6	17,1	9,5
	70-74 ans	14,2	20,6	9,2	24,0	10,7	20,1	9,1
	50-74 ans	10,5	14,5	7,1	17,1	7,3	13,3	7,0
	50-74 ans **	10,5	14,4	7,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	8,2	3,8	10,3	4,8	4,3	2,0
	55-59 ans	7,1	10,1	4,5	15,9	3,8	8,4	4,6
	60-64 ans	7,9	10,7	5,7	22,1	9,1	8,1	5,0
	65-69 ans	10,9	14,5	8,1	22,2	9,9	13,1	7,9
	70-74 ans	9,7	13,7	6,6	19,5	10,7	12,9	6,2
	50-74 ans	8,0	11,0	5,5	14,2	5,9	9,5	5,4
	50-74 ans **	8,0	10,9	5,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,6	9,3	4,1	11,5	5,1	5,1	2,2
	55-59 ans	8,2	12,0	5,0	18,8	4,8	9,9	5,0
	60-64 ans	9,5	13,3	6,5	27,4	9,9	10,2	5,8
	65-69 ans	12,3	16,8	9,0	22,2	9,9	15,7	8,8
	70-74 ans	12,4	18,4	7,8	25,5	10,7	17,3	7,5
	50-74 ans	9,4	13,2	6,2	16,4	6,4	11,8	6,2
	50-74 ans **	9,5	13,1	6,1	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	1,4	1,6	1,1	0,7
	55-59 ans	1,7	2,5	1,0	3,9	2,9	2,1	0,5
	60-64 ans	1,9	1,9	1,9	3,8	3,5	1,5	1,6
	65-69 ans	2,2	3,0	1,6	4,0	1,8	2,8	1,5
	70-74 ans	3,5	5,2	2,2	15,0	7,6	3,9	1,6
	50-74 ans	2,0	2,5	1,5	3,1	2,4	2,3	1,2
	50-74 ans **	2,0	2,5	1,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	34,6	25,0	42,9	25,0	36,4	25,0	66,7
	55-59 ans	34,4	36,4	30,0	50,0	16,7	28,6	50,0
	60-64 ans	51,6	57,1	47,1	60,0	20,0	55,6	58,3
	65-69 ans	36,7	33,3	41,7	66,7	0,0	26,7	50,0
	70-74 ans	39,5	35,7	46,7	40,0	40,0	33,3	50,0
	50-74 ans	39,5	37,2	42,6	44,1	27,6	33,3	53,8

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)