

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	19 369	9 206	10 163	6 079	6 413	3 127	3 750
	55-59 ans	17 154	7 908	9 246	1 885	2 012	6 023	7 234
	60-64 ans	15 284	6 840	8 444	1 265	1 323	5 575	7 121
	65-69 ans	13 269	6 123	7 146	1 014	985	5 109	6 161
	70-74 ans	10 127	4 676	5 451	575	602	4 101	4 849
	50-74 ans	75 203	34 753	40 450	10 818	11 335	23 935	29 115
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 659	878	781	692	586	186	195
	55-59 ans	1 418	696	722	245	249	451	473
	60-64 ans	1 131	565	566	160	136	405	430
	65-69 ans	837	384	453	105	97	279	356
	70-74 ans	657	319	338	53	60	266	278
	50-74 ans	5 702	2 842	2 860	1 255	1 128	1 587	1 732
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 210	645	565	499	417	146	148
	55-59 ans	1 025	509	516	159	164	350	352
	60-64 ans	823	427	396	111	86	316	310
	65-69 ans	639	293	346	72	65	221	281
	70-74 ans	472	216	256	27	35	189	221
	50-74 ans	4 169	2 090	2 079	868	767	1 222	1 312
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	449	233	216	193	169	40	47
	55-59 ans	393	187	206	86	85	101	121
	60-64 ans	308	138	170	49	50	89	120
	65-69 ans	198	91	107	33	32	58	75
	70-74 ans	185	103	82	26	25	77	57
	50-74 ans	1 533	752	781	387	361	365	420
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	18 920	8 973	9 947	5 886	6 244	3 087	3 703
	55-59 ans	16 761	7 721	9 040	1 799	1 927	5 922	7 113
	60-64 ans	14 976	6 702	8 274	1 216	1 273	5 486	7 001
	65-69 ans	13 071	6 032	7 039	981	953	5 051	6 086
	70-74 ans	9 942	4 573	5 369	549	577	4 024	4 792
	50-74 ans	73 670	34 001	39 669	10 431	10 974	23 570	28 695
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	598	343	255	238	176	105	79
	55-59 ans	616	330	286	115	72	215	214
	60-64 ans	599	333	266	89	52	244	214
	65-69 ans	587	337	250	87	57	250	193
	70-74 ans	486	264	222	58	37	206	185

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2 886	1 607	1 279	587	394	1 020	885
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	587	340	247	237	171	103	76
	55-59 ans	609	327	282	115	71	212	211
	60-64 ans	584	323	261	87	51	236	210
	65-69 ans	566	324	242	83	53	241	189
	70-74 ans	462	246	216	54	34	192	182
	50-74 ans	2 808	1 560	1 248	576	380	984	868
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	474	273	201	185	140	88	61
	55-59 ans	501	257	244	80	61	177	183
	60-64 ans	503	280	223	68	40	212	183
	65-69 ans	498	284	214	66	43	218	171
	70-74 ans	404	218	186	41	30	177	156
	50-74 ans	2 380	1 312	1 068	440	314	872	754
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	408	225	183	147	129	78	54
	55-59 ans	428	223	205	67	47	156	158
	60-64 ans	436	242	194	59	30	183	164
	65-69 ans	419	247	172	52	37	195	135
	70-74 ans	351	186	165	34	27	152	138
	50-74 ans	2 042	1 123	919	359	270	764	649
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	12	5	7	2	3	3	4
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	473	272	201	184	140	88	61

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	496	256	240	80	60	176	180
	60-64 ans	497	276	221	67	40	209	181
	65-69 ans	487	278	209	63	43	215	166
	70-74 ans	401	217	184	41	30	176	154
	50-74 ans	2 354	1 299	1 055	435	313	864	742
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	1	4	0	1	1	3
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	11	6	5	3	0	3	5
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	26	13	13	5	1	8	12
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	7	5	2	1	1	4	1
	70-74 ans	9	6	3	1	2	5	1
	50-74 ans	23	15	8	3	5	12	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	449	253	196	168	137	85	59
	55-59 ans	484	251	233	79	57	172	176
	60-64 ans	482	269	213	65	39	204	174
	65-69 ans	486	278	208	65	43	213	165
	70-74 ans	391	212	179	40	30	172	149
	50-74 ans	2 292	1 263	1 029	417	306	846	723
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	476	274	202	186	141	88	61
	55-59 ans	504	258	246	80	62	178	184
	60-64 ans	505	282	223	68	40	214	183
	65-69 ans	505	289	216	67	44	222	172
	70-74 ans	413	224	189	42	32	182	157
	50-74 ans	2 403	1 327	1 076	443	319	884	757
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	208	108	100	68	69	40	31
	55-59 ans	181	70	111	18	21	52	90
	60-64 ans	165	72	93	13	17	59	76
	65-69 ans	148	71	77	9	11	62	66
	70-74 ans	139	52	87	8	13	44	74

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	841	373	468	116	131	257	337
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	36	22	14	16	10	6	4
	55-59 ans	36	23	13	6	1	17	12
	60-64 ans	31	15	16	3	1	12	15
	65-69 ans	33	13	20	3	3	10	17
	70-74 ans	23	12	11	3	2	9	9
	50-74 ans	159	85	74	31	17	54	57
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	59	32	27	21	16	11	11
	55-59 ans	89	46	43	11	12	35	31
	60-64 ans	89	46	43	9	6	37	37
	65-69 ans	83	51	32	11	9	40	23
	70-74 ans	67	41	26	8	2	33	24
	50-74 ans	387	216	171	60	45	156	126
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	116	74	42	49	35	25	7
	55-59 ans	141	90	51	36	19	54	32
	60-64 ans	149	104	45	30	11	74	34
	65-69 ans	171	109	62	28	15	81	47
	70-74 ans	117	78	39	15	8	63	31
	50-74 ans	694	455	239	158	88	297	151
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	14	9	5	7	3	2	2
	55-59 ans	19	12	7	5	4	7	3
	60-64 ans	25	16	9	5	3	11	6
	65-69 ans	36	24	12	9	5	15	7
	70-74 ans	33	23	10	4	4	19	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	127	84	43	30	19	54	24
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	18	9	9	8	5	1	4
	55-59 ans	20	10	10	3	1	7	9
	60-64 ans	25	18	7	5	1	13	6
	65-69 ans	18	12	6	5	1	7	5
	70-74 ans	20	12	8	3	3	9	5
	50-74 ans	101	61	40	24	11	37	29
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	25	20	5	17	3	3	2
	55-59 ans	17	6	11	1	4	5	7
	60-64 ans	20	11	9	3	1	8	8
	65-69 ans	11	6	5	1	0	5	5
	70-74 ans	12	6	6	1	0	5	6
	50-74 ans	85	49	36	23	8	26	28
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	175	106	69	70	51	36	18
	55-59 ans	230	136	94	47	31	89	63
	60-64 ans	239	150	89	39	17	111	72
	65-69 ans	255	161	94	39	24	122	70
	70-74 ans	184	119	65	23	10	96	55
	50-74 ans	1 083	672	411	218	133	454	278
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	116	74	42	49	35	25	7
	55-59 ans	141	90	51	36	19	54	32
	60-64 ans	149	104	45	30	11	74	34
	65-69 ans	171	109	62	28	15	81	47
	70-74 ans	117	78	39	15	8	63	31
	50-74 ans	694	455	239	158	88	297	151

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	105	66	39	45	32	21	7
	55-59 ans	129	83	46	33	18	50	28
	60-64 ans	129	89	40	29	9	60	31
	65-69 ans	153	99	54	25	15	74	39
	70-74 ans	96	63	33	10	8	53	25
	50-74 ans	612	400	212	142	82	258	130
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	115	73	42	50	33	23	9
	55-59 ans	145	91	54	35	19	56	35
	60-64 ans	146	100	46	32	11	68	35
	65-69 ans	181	111	70	29	16	82	54
	70-74 ans	114	76	38	13	8	63	30
	50-74 ans	701	451	250	159	87	292	163
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	9	5	7	3	2	2
	55-59 ans	19	12	7	5	4	7	3
	60-64 ans	25	16	9	5	3	11	6
	65-69 ans	36	24	12	9	5	15	7
	70-74 ans	33	23	10	4	4	19	6
	50-74 ans	127	84	43	30	19	54	24
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	14	9	5	7	3	2	2
	55-59 ans	18	11	7	4	4	7	3
	60-64 ans	22	14	8	4	3	10	5
	65-69 ans	33	21	12	7	5	14	7
	70-74 ans	33	23	10	4	4	19	6
	50-74 ans	120	78	42	26	19	52	23
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	9	5	4	2	2	3	2
	60-64 ans	8	8	0	3	0	5	0
	65-69 ans	11	6	5	1	2	5	3
	70-74 ans	13	9	4	2	2	7	2
	50-74 ans	45	31	14	10	6	21	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	6	4	5	3	1	1
	55-59 ans	9	6	3	2	2	4	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 95 - Val d'Oise

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14	6	8	1	3	5	5
	65-69 ans	22	15	7	6	3	9	4
	70-74 ans	20	14	6	2	2	12	4
	50-74 ans	75	47	28	16	13	31	15
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	6	3	3	0	2	3	1
	60-64 ans	10	5	5	1	2	4	3
	65-69 ans	16	10	6	5	2	5	4
	70-74 ans	13	10	3	1	0	9	3
	50-74 ans	51	31	20	9	9	22	11
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	6	5	1	1	1	4	0
	70-74 ans	7	4	3	1	2	3	1
	50-74 ans	24	16	8	7	4	9	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	2	1	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	5	4	1	1	1	3	0
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	18	10	8	1	4	9	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	7	4	3	3	0	1	3
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	16	11	5	6	1	5	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	1	2	4	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	10	5	5	1	2	4	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	12	8	4	7	3	1	1
	55-59 ans	12	8	4	3	3	5	1
	60-64 ans	20	12	8	3	3	9	5
	65-69 ans	26	17	9	6	4	11	5
	70-74 ans	27	18	9	3	4	15	5
	50-74 ans	97	63	34	22	17	41	17
A40- Perdus de vue	50-54 ans	109	66	43	51	30	15	13
	55-59 ans	104	68	36	34	8	34	28
	60-64 ans	73	39	34	17	11	22	23
	65-69 ans	60	36	24	16	10	20	14
	70-74 ans	53	27	26	12	4	15	22
	50-74 ans	399	236	163	130	63	106	100

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 95 - Val d'Oise

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,6	9,5	7,7	11,4	9,1	5,9	5,2
	55-59 ans	8,3	8,8	7,8	13,0	12,4	7,5	6,5
	60-64 ans	7,4	8,3	6,7	12,6	10,3	7,3	6,0
	65-69 ans	6,3	6,3	6,3	10,4	9,8	5,5	5,8
	70-74 ans	6,5	6,8	6,2	9,2	10,0	6,5	5,7
	50-74 ans	7,6	8,2	7,1	11,6	10,0	6,6	5,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,5	2,1	3,2	2,6	1,3	1,3
	55-59 ans	2,3	2,4	2,2	4,6	4,2	1,7	1,7
	60-64 ans	2,0	2,0	2,0	3,9	3,8	1,6	1,7
	65-69 ans	1,5	1,5	1,5	3,3	3,2	1,1	1,2
	70-74 ans	1,8	2,2	1,5	4,5	4,2	1,9	1,2
	50-74 ans	2,0	2,2	1,9	3,6	3,2	1,5	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,9	73,5	72,3	72,1	71,2	78,5	75,9
	55-59 ans	72,3	73,1	71,5	64,9	65,9	77,6	74,4
	60-64 ans	72,8	75,6	70,0	69,4	63,2	78,0	72,1
	65-69 ans	76,3	76,3	76,4	68,6	67,0	79,2	78,9
	70-74 ans	71,8	67,7	75,7	50,9	58,3	71,1	79,5
	50-74 ans	73,1	73,5	72,7	69,2	68,0	77,0	75,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,8	2,6	4,0	2,8	3,4	2,1
	55-59 ans	3,7	4,3	3,2	6,4	3,7	3,6	3,0
	60-64 ans	4,0	5,0	3,2	7,3	4,1	4,4	3,1
	65-69 ans	4,5	5,6	3,6	8,9	6,0	4,9	3,2
	70-74 ans	4,9	5,8	4,1	10,6	6,4	5,1	3,9
	50-74 ans	3,9	4,7	3,2	5,6	3,6	4,3	3,1
50-74 ans **	3,9	4,7	3,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,2	99,1	96,9	99,6	97,2	98,1	96,2
	55-59 ans	98,9	99,1	98,6	100,0	98,6	98,6	98,6
	60-64 ans	97,5	97,0	98,1	97,8	98,1	96,7	98,1
	65-69 ans	96,4	96,1	96,8	95,4	93,0	96,4	97,9
	70-74 ans	95,1	93,2	97,3	93,1	91,9	93,2	98,4
	50-74 ans	97,3	97,1	97,6	98,1	96,4	96,5	98,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	80,7	80,3	81,4	78,1	81,9	85,4	80,3
	55-59 ans	82,3	78,6	86,5	69,6	85,9	83,5	86,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 95 - Val d'Oise

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	86,1	86,7	85,4	78,2	78,4	89,8	87,1
	65-69 ans	88,0	87,7	88,4	79,5	81,1	90,5	90,5
	70-74 ans	87,4	88,6	86,1	75,9	88,2	92,2	85,7
	50-74 ans	84,8	84,1	85,6	76,4	82,6	88,6	86,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	86,1	82,4	91,0	79,5	92,1	88,6	88,5
	55-59 ans	85,4	86,8	84,0	83,8	77,0	88,1	86,3
	60-64 ans	86,7	86,4	87,0	86,8	75,0	86,3	89,6
	65-69 ans	84,1	87,0	80,4	78,8	86,0	89,4	78,9
	70-74 ans	86,9	85,3	88,7	82,9	90,0	85,9	88,5
	50-74 ans	85,8	85,6	86,0	81,6	86,0	87,6	86,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	5	4	5	4	4	4
	55-59 ans	5	5	5	6	5	5	5
	60-64 ans	5	5	5	6	5	5	5
	65-69 ans	5	5	4	6	5	5	4
	70-74 ans	4	4	5	5	6	4	4
	50-74 ans	5	5	5	5	5	5	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-5)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-5)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-5)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	105	107	102	111	105	98	95
	55-59 ans	102	108	97	113	98	105	97
	60-64 ans	95	95	94	118	83	87	97
	65-69 ans	91	99	81	120	91	92	79
	70-74 ans	97	100	93	103	141	99	83
	50-74 ans	98	102	93	113	102	96	90
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76 (52,5-113,5)	78 (52-118)	72,5 (53-109)	80 (53-130)	73 (53-111)	72 (50,5-104,5)	67 (53-104)
	55-59 ans	71 (51-110)	71 (51-112)	71 (50-110)	69 (49-119)	67,5 (44-121)	74 (53-108)	72 (52-107)
	60-64 ans	69 (50-99)	70 (49-99)	68 (51-97)	83,5 (58-142)	68,5 (54,5-92)	65 (48-92)	68 (51-99)
	65-69 ans	69 (47-102)	72,5 (49-104)	64,5 (43-97)	69 (51-104)	72 (49-107)	73,5 (48-104)	64 (42-91)
	70-74 ans	71 (50-110)	74,5 (53-112,5)	70 (49-100)	70 (55-105)	92 (69-173)	77 (53-113)	68 (48,5-94,5)
	50-74 ans	71 (50-106)	73 (50-110)	70 (49-103)	76,5 (52,5-126)	71 (50-111)	72 (49-103)	69 (49-97)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 95 - Val d'Oise

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	18,2	19,2	16,9	21,4	17,0	14,3	16,5
	55-59 ans	16,9	20,6	12,6	29,6	11,1	15,8	13,1
	60-64 ans	12,2	11,7	12,8	19,1	21,2	9,0	10,7
	65-69 ans	10,2	10,7	9,6	18,4	17,5	8,0	7,3
	70-74 ans	10,9	10,2	11,7	20,7	10,8	7,3	11,9
	50-74 ans	13,8	14,7	12,7	22,1	16,0	10,4	11,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	94,7	92,7	97,5	90,8	97,9	96,6	96,7
	55-59 ans	96,6	97,7	95,5	98,8	93,4	97,2	96,2
	60-64 ans	95,8	96,1	95,5	95,6	97,5	96,2	95,1
	65-69 ans	97,6	97,9	97,2	98,5	100,0	97,7	96,5
	70-74 ans	96,8	97,2	96,2	97,6	100,0	97,2	95,5
	50-74 ans	96,3	96,3	96,3	94,8	97,5	97,0	95,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,7	39,4	49,5	36,6	48,9	45,5	50,8
	55-59 ans	35,9	27,1	45,1	22,5	33,9	29,2	48,9
	60-64 ans	32,7	25,5	41,7	19,1	42,5	27,6	41,5
	65-69 ans	29,3	24,6	35,6	13,4	25,0	27,9	38,4
	70-74 ans	33,7	23,2	46,0	19,0	40,6	24,2	47,1
	50-74 ans	35,0	28,1	43,5	26,2	41,1	29,1	44,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,6	8,0	6,9	8,6	7,1	6,8	6,6
	55-59 ans	7,1	8,9	5,3	7,5	1,6	9,6	6,5
	60-64 ans	6,1	5,3	7,2	4,4	2,5	5,6	8,2
	65-69 ans	6,5	4,5	9,3	4,5	6,8	4,5	9,9
	70-74 ans	5,6	5,4	5,8	7,1	6,3	4,9	5,7
	50-74 ans	6,6	6,4	6,9	7,0	5,3	6,1	7,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,4	11,7	13,4	11,3	11,3	12,5	18,0
	55-59 ans	17,7	17,8	17,5	13,8	19,4	19,7	16,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 95 - Val d'Oise

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	17,6	16,3	19,3	13,2	15,0	17,3	20,2
	65-69 ans	16,4	17,6	14,8	16,4	20,5	18,0	13,4
	70-74 ans	16,2	18,3	13,8	19,0	6,3	18,1	15,3
	50-74 ans	16,1	16,3	15,9	13,5	14,1	17,6	16,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24,4	27,0	20,8	26,3	24,8	28,4	11,5
	55-59 ans	28,0	34,9	20,7	45,0	30,6	30,3	17,4
	60-64 ans	29,5	36,9	20,2	44,1	27,5	34,6	18,6
	65-69 ans	33,9	37,7	28,7	41,8	34,1	36,5	27,3
	70-74 ans	28,3	34,8	20,6	35,7	25,0	34,6	19,7
	50-74 ans	28,9	34,3	22,2	35,7	27,6	33,6	19,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,9	3,3	2,5	3,8	2,1	2,3	3,3
	55-59 ans	3,8	4,7	2,8	6,3	6,5	3,9	1,6
	60-64 ans	5,0	5,7	4,0	7,4	7,5	5,1	3,3
	65-69 ans	7,1	8,3	5,6	13,4	11,4	6,8	4,1
	70-74 ans	8,0	10,3	5,3	9,5	12,5	10,4	3,8
	50-74 ans	5,3	6,3	4,0	6,8	6,0	6,1	3,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,8	3,3	4,5	4,3	3,5	1,1	6,6
	55-59 ans	4,0	3,9	4,1	3,8	1,6	3,9	4,9
	60-64 ans	5,0	6,4	3,1	7,4	2,5	6,1	3,3
	65-69 ans	3,6	4,2	2,8	7,5	2,3	3,2	2,9
	70-74 ans	4,8	5,4	4,2	7,1	9,4	4,9	3,2
	50-74 ans	4,2	4,6	3,7	5,4	3,4	4,2	3,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5,3	7,3	2,5	9,1	2,1	3,4	3,3
	55-59 ans	3,4	2,3	4,5	1,3	6,5	2,8	3,8
	60-64 ans	4,0	3,9	4,0	4,4	2,5	3,7	4,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 95 - Val d'Oise

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2,2	2,1	2,3	1,5	0,0	2,3	2,9
	70-74 ans	2,9	2,7	3,2	2,4	0,0	2,7	3,8
	50-74 ans	3,5	3,7	3,3	5,2	2,5	2,9	3,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,2	11,8	6,9	11,9	8,2	11,7	4,9
	55-59 ans	13,7	17,6	10,4	26,1	16,1	15,0	8,9
	60-64 ans	16,0	22,4	10,8	32,1	13,4	20,2	10,3
	65-69 ans	19,5	26,7	13,4	39,8	25,2	24,2	11,5
	70-74 ans	18,5	26,0	12,1	41,9	17,3	23,9	11,5
	50-74 ans	14,7	19,8	10,4	20,9	12,1	19,3	9,7
	50-74 ans **	14,8	19,6	10,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	8,2	4,2	8,3	5,6	8,1	1,9
	55-59 ans	8,4	11,7	5,6	20,0	9,9	9,1	4,5
	60-64 ans	9,9	15,5	5,4	24,7	8,6	13,5	4,9
	65-69 ans	13,1	18,1	8,8	28,5	15,7	16,0	7,7
	70-74 ans	11,8	17,1	7,3	27,3	13,9	15,7	6,5
	50-74 ans	9,4	13,4	6,0	15,1	8,0	12,6	5,3
	50-74 ans **	9,5	13,3	6,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	7,4	3,9	7,6	5,1	6,8	1,9
	55-59 ans	7,7	10,7	5,1	18,3	9,3	8,4	3,9
	60-64 ans	8,6	13,3	4,8	23,8	7,1	10,9	4,4
	65-69 ans	11,7	16,4	7,7	25,5	15,7	14,7	6,4
	70-74 ans	9,7	13,8	6,1	18,2	13,9	13,2	5,2
	50-74 ans	8,3	11,8	5,3	13,6	7,5	10,9	4,5
	50-74 ans **	8,4	11,7	5,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	8,1	4,2	8,5	5,3	7,5	2,4
	55-59 ans	8,7	11,8	6,0	19,5	9,9	9,5	4,9
	60-64 ans	9,7	14,9	5,6	26,3	8,6	12,4	5,0
	65-69 ans	13,8	18,4	9,9	29,6	16,8	16,2	8,9
	70-74 ans	11,5	16,6	7,1	23,7	13,9	15,7	6,3
	50-74 ans	9,5	13,3	6,3	15,2	7,9	12,4	5,7
	50-74 ans **	9,6	13,2	6,2	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 95 - Val d'Oise

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,0	0,5	1,2	0,5	0,6	0,5
	55-59 ans	1,1	1,6	0,8	2,8	2,1	1,2	0,4
	60-64 ans	1,7	2,4	1,1	4,1	2,4	2,0	0,9
	65-69 ans	2,8	4,0	1,7	9,2	5,2	3,0	1,2
	70-74 ans	3,3	5,0	1,9	7,3	6,9	4,7	1,3
	50-74 ans	1,7	2,5	1,1	2,9	1,7	2,3	0,8
	50-74 ans **	1,7	2,4	1,1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	28,6	33,3	20,0	28,6	0,0	50,0	50,0
	55-59 ans	50,0	45,5	57,1	50,0	50,0	42,9	66,7
	60-64 ans	36,4	57,1	0,0	75,0	0,0	50,0	0,0
	65-69 ans	33,3	28,6	41,7	14,3	40,0	35,7	42,9
	70-74 ans	39,4	39,1	40,0	50,0	50,0	36,8	33,3
	50-74 ans	37,5	39,7	33,3	38,5	31,6	40,4	34,8

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)