Effectifs sur la période 2018-2019		Total		Dépistage	Dépistage initial § Dépistages Su			
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que								
qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8 484	3 008	5 476	2 226	3 507	782	1 969
	55-59 ans	8 404	3 172	5 232	922	935	2 250	4 297
	60-64 ans	7 477	2 702	4 775	617	636	2 085	4 139
	65-69 ans	7 098	2 668	4 430	529	537	2 139	3 893
	70-74 ans	5 477	2 084	3 393	310	269	1 774	3 124
	50-74 ans	36 940	13 634	23 306	4 604	5 884	9 030	17 422
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable								
(NA)	50-54 ans	1 140	449	691	367	524	82	167
	55-59 ans	1 052	438	614	174	157	264	457
	60-64 ans	903	373	530	115	99	258	431
	65-69 ans	868	344	524	104	87	240	437
	70-74 ans	704	293	411	52	43	241	368
	50-74 ans	4 667	1 897	2 770	812	910	1 085	1 860
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à								
un test NA	50-54 ans	641	262	379	213	273	49	106
	55-59 ans	580	246	334	91	73	155	261
	60-64 ans	533	209	324	55	50	154	274
	65-69 ans	506	197	309	44	41	153	268
	70-74 ans	407	159	248	17	28	142	220
	50-74 ans	2 667	1 073	1 594	420	465	653	1 129
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	499	187	312	154	251	33	61
	55-59 ans	472	192	280	83	84	109	196
	60-64 ans	370	164	206	60	49	104	157
	65-69 ans	362	147	215	60	46	87	169
	70-74 ans	297	134	163	35	15	99	148
	50-74 ans	2 000	824	1 176	392	445	432	731
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 985	2 821	5 164	2 072	3 256	749	1 908
7100 Hombie de personnes depistees (avec un test analysasie)	55-59 ans	7 932	2 980	4 952	839	851	2 141	4 101
	60-64 ans	7 107	2 538	4 569	557	587	1 981	3 982
	65-69 ans	6 736	2 521	4 215	469	491	2 052	3 724
	70-74 ans	5 180	1 950	3 230	275	254	1 675	2 976
	50-74 ans							
AGG. Nambro do paragonas quant un tost positif	50-74 ans 50-54 ans	34 940	12 810	<b>22 130</b> 147	4 212	5 439	8 598	16 691
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans 55-59 ans	257	110		90	110	20	37
		210	96	114	39	24	57	90
	60-64 ans	225	93	132	32	17	61	115
	65-69 ans	236	108	128	32	21	76	107
	70-74 ans	215	97	118	17	12	80	106

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Su	bséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 143	504	639	210	184	294	455
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la	50.54	050	400	440		407	40	
coloscopie	50-54 ans	252	109	143	90	107	19	36
	55-59 ans	208	96	112	39	23	57	89
	60-64 ans	220	92	128	32	17	60	111
	65-69 ans	232	104	128	32	21	72	107
	70-74 ans	211	95	116	16	12	79	104
	50-74 ans	1 123	496	627	209	180	287	447
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	217	88	129	70	95	18	34
	55-59 ans	174	73	101	23	17	50	84
	60-64 ans	186	76	110	22	12	54	98
	65-69 ans	209	90	119	22	20	68	99
	70-74 ans	175	79	96	13	9	66	87
	50-74 ans	961	406	555	150	153	256	402
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	196	81	115	64	86	17	29
	55-59 ans	160	68	92	21	16	47	76
	60-64 ans	164	68	96	19	11	49	85
	65-69 ans	195	87	108	21	17	66	91
	70-74 ans	154	67	87	11	7	56	80
	50-74 ans	869	371	498	136	137	235	361
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné								
une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à			_	_	_		_	
l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11 Nambra de marcannes quant qui una calcacania quant entraîné	50-74 ans	5	2	3	0	3	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de								
plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	214	88	126	70	92	18	34

Effectifs sur la période 2018-2019		Total			Dépistage	initial §	Dépistages Su	bséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	173	73	100	23	17	50	83
	60-64 ans	182	76	106	22	12	54	94
	65-69 ans	205	90	115	22	18	68	97
	70-74 ans	171	78	93	13	9	65	84
	50-74 ans	945	405	540	150	148	255	392
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une								
autre exploration colique	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	4	0	4	0	2	0	2
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	16	1	15	0	5	1	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique								
autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	202	83	119	65	89	18	30
	55-59 ans	164	69	95	22	16	47	79
	60-64 ans	176	72	104	22	11	50	93
	65-69 ans	202	89	113	22	18	67	95
	70-74 ans	163	71	92	13	8	58	84
	50-74 ans	907	384	523	144	142	240	381
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie	50.54	0.4.7	00	400	70	0.5	40	0.4
ou autre)	50-54 ans	217	88	129	70	95	18	34
	55-59 ans	174	73	101	23	17	50	84
	60-64 ans	186	76	110	22	12	54	98
	65-69 ans	212	93	119	23	20	70	99
	70-74 ans	177	80	97	13	9	67	88
	50-74 ans	966	410	556	151	153	259	403
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie	50-54 ans	119	44	70	20	59	0	40
ou autre) dont le résultat est normal			41	78 56	32		9	19
	55-59 ans	84	28	56	7	9	21	47
	60-64 ans	78	16	62	3	4	13	58
	65-69 ans	78	27	51	4	6	23	45
	70-74 ans	82	39	43	5	1	34	42

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Sul	bséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	441	151	290	51	79	100	211
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins	50.54	7	4	0	0	0	0	4
de 10 mm	50-54 ans	7	4	3	2	2	2	1
	55-59 ans	6	1	5	0	0	1	5
	60-64 ans	6	1	5	0	0	1	5
	65-69 ans	10	5	5	3	0	2	5
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
A20 Nombre de marconnes avent réalisé un avenen (calcacanie	50-74 ans	35	13	22	5	3	8	19
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille								
supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	5	5	3	3	2	2
ou autre, ayant detecte au moins un adenome non avance	55-59 ans	17	11	6	3	1	8	5
	60-64 ans	22	11	11	0	2	11	9
	65-69 ans	26	10	16	1	2	9	14
	70-74 ans	17	8	9	1	1	7	8
	50-74 ans	92	45	47	8	9	37	38
	30-74 alls	92	43	41	U	3	31	30
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	41	20	21	18	16	2	5
	55-59 ans	33	20	13	8	2	12	11
	60-64 ans	52	37	15	15	1	22	14
	65-69 ans	54	29	25	9	5	20	20
	70-74 ans	40	12	28	4	4	8	24
	50-74 ans	220	118	102	54	28	64	74
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	13	6	7	5	6	1	1
ou auto, ajunt dotosto da momo un odnost constatu	55-59 ans	13	4	9	2	3	2	6
	60-64 ans	8	3	5	2	3	1	2
	65-69 ans	18	10	8	4	3	6	5
	70-74 ans	9	6	3	3	1	3	2
	10-14 alls	9	U	3	3		3	2

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial §	Dépistages Sul	bséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	61	29	32	16	16	13	16
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non	50.54	0	4	4	0	0	4	4
adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
AGE. Nombre de nerconnes quant réalisé un evemen (colongais	50-74 ans	9	3	6	0	1	3	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la								
coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11	6	5	5	4	1	1
	55-59 ans	10	4	6	2	1	2	5
	60-64 ans	8	3	5	2	0	1	5
	65-69 ans	14	9	5	2	2	7	3
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	50-74 ans	51	27	24	11	7	16	17
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	14	5	9	5	5	0	4
	55-59 ans	9	4	5	1	0	3	5
	60-64 ans	10	4	6	0	1	4	5
	65-69 ans	9	2	7	0	2	2	5
	70-74 ans	12	8	4	0	1	8	3
	50-74 ans	54	23	31	6	9	17	22
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	51	25	26	21	19	4	7
	55-59 ans	51	31	20	11	3	20	17
	60-64 ans	74	48	26	15	3	33	23
	65-69 ans	83	41	42	10	7	31	35
	70-74 ans	57	20	37	5	5	15	32
	50-74 ans	316	165	151	62	37	103	114
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant								
une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	41	20	21	18	16	2	5
	55-59 ans	33	20	13	8	2	12	11
	60-64 ans	52	37	15	15	1	22	14
	65-69 ans	54	29	25	9	5	20	20
	70-74 ans	40	12	28	4	4	8	24
	50-74 ans	220	118	102	54	28	64	74
	JU-14 all3	220	110	102	34	20	04	14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Sul	bséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé								
détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	35	17	18	15	15	2	3
	55-59 ans	25	15	10	4	2	11	8
	60-64 ans	40	27	13	12	0	15	13
	65-69 ans	37	18	19	5	3	13	16
	70-74 ans	30	9	21	4	3	5	18
	50-74 ans	167	86	81	40	23	46	58
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OL								
taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	36	18	18	16	15	2	3
	55-59 ans	28	16	12	5	2	11	10
	60-64 ans	47	33	14	13	0	20	14
	65-69 ans	45	25	20	7	3	18	17
	70-74 ans	35	9	26	4	3	5	23
	50-74 ans	191	101	90	45	23	56	67
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	13	6	7	5	6	1	1
	55-59 ans	13	4	9	2	3	2	6
	60-64 ans	8	3	5	2	3	1	2
	65-69 ans	18	10	8	4	3	6	5
	70-74 ans	9	6	3	3	1	3	2
	50-74 ans	61	29	32	16	16	13	16
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers								
du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	6	7	5	6	1	1
	55-59 ans	12	4	8	2	2	2	6
	60-64 ans	8	3	5	2	3	1	2
	65-69 ans	18	10	8	4	3	6	5
	70-74 ans	9	6	3	3	1	3	2
	50-74 ans	60	29	31	16	15	13	16
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	8	5	3	4	3	1	0
A31- Nombre de personnes presentant un cancer de stade incomid	55-59 ans	10	3	7	2	2	1	5
	60-64 ans	7	2	5	1	3	1	2
	65-69 ans	14	8	6	3	2	5	4
	70-74 ans		_	~	3	0	2	4
		6	5	1				1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu	50-74 ans	45	23	22	13	10	10	12
(stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
(State meeting official)	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	00-00 allo	2		'	U	J	1	

Effectifs sur la période 2018-2019		Total			Dépistage		Dépistages Sul	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	15	6	9	3	5	3	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM			_	_			_	
connu	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	2	0	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	12	6	6	3	3	3	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)				_	_	_		
1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)	50.54	4		4	•	4		•
2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27 Nombro do norcennos précentant un concer de stade (TNM)	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
3	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	•		ŭ	0	-	_	0
		0	0	0	0	0	0	0 <b>0</b>
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Su	bséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)								
4	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	9	3	6	1	2	2	4
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	10	6	4	2	2	4	2
	70-74 ans	6	4	2	2	1	2	1
	50-74 ans	36	18	18	8	9	10	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	31	20	11	19	10	1	1
	55-59 ans	30	22	8	15	5	7	3
	60-64 ans	29	15	14	9	4	6	10
	65-69 ans	16	9	7	6	1	3	6
	70-74 ans	30	14	16	3	3	11	13
	50-74 ans	136	80	56	52	23	28	33

Légende : A- Effectifs
§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Indicateurs sur la période 2018-2019	A	T	Total	F	Dépistage		Dépistages Su	•
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
(NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	13,4	14,9	12,6	16,5	14,9	10,5	8,5
(14-7) partir les personnes ayant lait un test (70)	55-59 ans	12,5	13,8	11,7	18,9	16,8	11,7	10,6
	60-64 ans	12,1	13,8	11,1	18,6	15,6	12,4	10,4
	65-69 ans							
		12,2	12,9	11,8	19,7	16,2	11,2	11,2
	70-74 ans	12,9	14,1	12,1	16,8	16,0	13,6	11,8
DOO Town do not not not be a NA not not be it is a non-consistent	50-74 ans	12,6	13,9	11,9	17,6	15,5	12,0	10,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi	50-54 ans	F 0	6.0	E 7	6.0	7.0	4.0	2.1
d'un test analysable sur la période évaluée) (%)		5,9	6,2	5,7	6,9	7,2	4,2	3,1
	55-59 ans	5,6	6,1	5,4	9,0	9,0	4,8	4,6
	60-64 ans	4,9	6,1	4,3	9,7	7,7	5,0	3,8
	65-69 ans	5,1	5,5	4,9	11,3	8,6	4,1	4,3
	70-74 ans	5,4	6,4	4,8	11,3	5,6	5,6	4,7
	50-74 ans	5,4	6,0	5,0	8,5	7,6	4,8	4,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un								
résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	56,2	58,4	54,8	58,0	52,1	59,8	63,5
	55-59 ans	55,1	56,2	54,4	52,3	46,5	58,7	57,1
	60-64 ans	59,0	56,0	61,1	47,8	50,5	59,7	63,6
	65-69 ans	58,3	57,3	59,0	42,3	47,1	63,8	61,3
	70-74 ans	57,8	54,3	60,3	32,7	65,1	58,9	59,8
	50-74 ans	57,1	56,6	57,5	51,7	51,1	60,2	60,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes								
ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,9	2,8	4,3	3,4	2,7	1,9
	55-59 ans	2,6	3,2	2,3	4,6	2,8	2,7	2,2
	60-64 ans	3,2	3,7	2,9	5,7	2,9	3,1	2,9
	65-69 ans	3,5	4,3	3,0	6,8	4,3	3,7	2,9
	70-74 ans	4,2	5,0	3,7	6,2	4,7	4,8	3,6
	50-74 ans	3,3	3,9	2,9	5,0	3,4	3,4	2,7
	50-74 ans **	3,4	3,9	2,9	· •	· <u>-</u>		· <u>-</u>
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant		-,	-,-	,-				
éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,1	99,1	97,3	100,0	97,3	95,0	97,3
	55-59 ans	99,0	100,0	98,2	100,0	95,8	100,0	98,9
	60-64 ans	97,8	98,9	97,0	100,0	100,0	98,4	96,5
	65-69 ans	98,3	96,3	100,0	100,0	100,0	94,7	100,0
	70-74 ans	98,1	97,9	98,3	94,1	100,0	98,8	98,1
	50-74 ans	98,3	98,4	98,1	99,5	97,8	97,6	98,2
	30 14 4113	50,0	55,4	55,1	55,6	0.,0	0.,0	30,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un								
test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,1	80,7	90,2	77,8	88,8	94,7	94,4
	55-59 ans	83,7	76,0	90,2	59,0	73,9	87,7	94,4

Indicateurs sur la période 2018-2019	Total		Dépistag		Dépistages Su			
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	84,5	82,6	85,9	68,8	70,6	90,0	88,3
	65-69 ans	90,1	86,5	93,0	68,8	95,2	94,4	92,5
	70-74 ans	82,9	83,2	82,8	81,3	75,0	83,5	83,7
	50-74 ans	85,6	81,9	88,5	71,8	85,0	89,2	89,9
D07 D	50.54	00.0	00.0	00.4	04.4	00.5	04.4	05.0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,3	92,0	89,1	91,4	90,5	94,4	85,3
	55-59 ans	92,0	93,2	91,1	91,3	94,1	94,0	90,5
	60-64 ans	88,2	89,5	87,3	86,4	91,7	90,7	86,7
	65-69 ans	93,3	96,7	90,8	95,5	85,0	97,1	91,9
	70-74 ans	88,0	84,8	90,6	84,6	77,8	84,8	92,0
004 D/1:	50-74 ans	90,4	91,4	89,7	90,7	89,5	91,8	89,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	7	7	7	7	7	7	7
jours)	55-59 ans	7	7	7	7	8	7	7
	60-64 ans	7	7	7	•	7	7	7
	65-69 ans	7	7	7	6 7	7	7	7
		· ·	•	· ·	· ·	•	•	
	70-74 ans	7	7	7	8	8	7	7
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au	50-74 ans	7	7	7	7	7	7	7
patient (en jours)	50-54 ans	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-10)	4 (2-11)	4 (2-11)	3 (2-10)
patient (on joure)	55-59 ans	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-11)
	60-64 ans	4 (2-11)	4 (2-10)	4 (2-11)	4 (2-10)	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-11)
	65-69 ans	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-11)	5 (2-10)	5 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-11)
	70-74 ans	4 (2-11)	5 (2-11)	4 (2-11)	5 (2-12)	5 (2-12)	5 (2-11)	4 (2-11)
	50-74 ans	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-10)	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-11)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en	50-74 alls	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-10)	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-11)
jours)	50-54 ans	141	152	133	155	138	142	119
•	55-59 ans	138	127	145	103	114	138	152
	60-64 ans	137	141	134	108	158	155	131
	65-69 ans	137	146	129	160	154	142	124
	70-74 ans	131	133	130	114	101	136	133
	50-74 ans	137	141	134	138	137	142	133
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la	00 1 4 0.10							
coloscopie (en jours)	50-54 ans	118 (77-166)	128 (75-171)	112 (78-166)	130 (76-165)	118 (78-171)	102 (74-181)	103,5 (79,5-145)
	55-59 ans	111 (76-161)	107,5 (76,5-136)	112 (76-177)	101 (76-125)	91 (38-175)	113 (77-161)	118 (81-177)
	60-64 ans	117 (76-171)	112 (76-175)	118 (76-168)	85 (61-131)	162 (69,5-233)	124 (87-181)	117,5 (76-161)
	65-69 ans	113 (78-162)	121 (76-168)	110,5 (80-147)	123,5 (90-167)	125,5 (80-173,5)	111 (75-169)	108,5 (80-144)
	70-74 ans	103 (74-160)	99 (69-160)	105,5 (82,5-160)	107 (67-155)	101 (73-113)	95 (70-160)	106 (83-160)
	50-74 ans	112 (76-163)	113 (75-164)	112 (78-162)	118 (76-159)	114 (76-176)	110,5 (75-169)	111 (81-155)
		( )	. (	()	. ( )	()	.,. ( )	()

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Sul	bséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,1	18,2	7,5	21,1	9,1	5,0	2,7
	55-59 ans	14,3	22,9	7,0	38,5	20,8	12,3	3,3
	60-64 ans	12,9	16,1	10,6	28,1	23,5	9,8	8,7
	65-69 ans	6,8	8,3	5,5	18,8	4,8	3,9	5,6
	70-74 ans	14,0	14,4	13,6	17,6	25,0	13,8	12,3
	50-74 ans	11,9	15,9	8,8	24,8	12,5	9,5	7,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie								
connu	50-54 ans	93,1	94,3	92,2	92,9	93,7	100,0	88,2
	55-59 ans	94,3	94,5	94,1	95,7	94,1	94,0	94,0
	60-64 ans	94,6	94,7	94,5	100,0	91,7	92,6	94,9
	65-69 ans	96,7	98,9	95,0	100,0	90,0	98,5	96,0
	70-74 ans	93,1	89,9	95,8	100,0	88,9	87,9	96,6
	50-74 ans	94,4	94,6	94,2	96,0	92,8	93,8	94,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostiquε								
(coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,8	46,6	60,5	45,7	62,1	50,0	55,9
	55-59 ans	48,3	38,4	55,4	30,4	52,9	42,0	56,0
	60-64 ans	41,9	21,1	56,4	13,6	33,3	24,1	59,2
	65-69 ans	36,8	29,0	42,9	17,4	30,0	32,9	45,5
	70-74 ans	46,3	48,8	44,3	38,5	11,1	50,7	47,7
	50-74 ans	45,7	36,8	52,2	33,8	51,6	38,6	52,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique								
(coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,2	4,5	2,3	2,9	2,1	11,1	2,9
nyperplasique < 10 mm	55-59 ans	3,4	1,4	5,0	0,0	0,0	2,0	6,0
	60-64 ans	3,4	1,4	4,5	0,0	0,0	1,9	5,1
	65-69 ans					0,0		
		4,7	5,4	4,2	13,0	,	2,9	5,1
	70-74 ans	3,4	2,5	4,1	0,0	11,1	3,0	3,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique	50-74 ans	3,6	3,2	4,0	3,3	2,0	3,1	4,7
(coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype								
hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71 1 1	55-59 ans	0,6	1,4	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non	50-74 dil3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
avancé	50-54 ans	4,6	5,7	3,9	4,3	3,2	11,1	5,9
G. 151.150	55-59 ans	9,8	15,1	5,9	13,0	5,9	16,0	6,0
	50 00 4113	0,0	10,1	3,0	13,0	3,0	13,0	0,0

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Sul	bséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	11,8	14,5	10,0	0,0	16,7	20,4	9,2
	65-69 ans	12,3	10,8	13,4	4,3	10,0	12,9	14,1
	70-74 ans	9,6	10,0	9,3	7,7	11,1	10,4	9,1
	50-74 ans	9,5	11,0	8,5	5,3	5,9	14,3	9,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique								
(coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,9	22,7	16,3	25,7	16,8	11,1	14,7
	55-59 ans	19,0	27,4	12,9	34,8	11,8	24,0	13,1
	60-64 ans	28,0	48,7	13,6	68,2	8,3	40,7	14,3
	65-69 ans	25,5	31,2	21,0	39,1	25,0	28,6	20,2
	70-74 ans	22,6	15,0	28,9	30,8	44,4	11,9	27,3
	50-74 ans	22,8	28,8	18,3	35,8	18,3	24,7	18,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostiquε								
(coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,0	6,8	5,4	7,1	6,3	5,6	2,9
	55-59 ans	7,5	5,5	8,9	8,7	17,6	4,0	7,1
	60-64 ans	4,3	3,9	4,5	9,1	25,0	1,9	2,0
	65-69 ans	8,5	10,8	6,7	17,4	15,0	8,6	5,1
	70-74 ans	5,1	7,5	3,1	23,1	11,1	4,5	2,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique	50-74 ans	6,3	7,1	5,8	10,6	10,5	5,0	4,0
(coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non								
adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	1,1	0,8	0,0	0,0	5,6	2,9
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,1	1,3	0,9	0,0	8,3	1,9	0,0
	65-69 ans	1,4	1,1	1,7	0,0	0,0	1,4	2,0
	70-74 ans	1,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,3
	50-74 ans	0,9	0,7	1,1	0,0	0,7	1,2	1,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à								
la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,1	6,8	3,9	7,1	4,2	5,6	2,9
	55-59 ans	5,7	5,5	5,9	8,7	5,9	4,0	6,0
	60-64 ans	4,3	3,9	4,5	9,1	0,0	1,9	5,1
	65-69 ans	6,6	9,7	4,2	8,7	10,0	10,0	3,0
	70-74 ans	4,5	6,3	3,1	0,0	0,0	7,5	3,4
	50-74 ans	5,3	6,6	4,3	7,3	4,6	6,2	4,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique	50.54	2.5				5.0	0.0	44.0
(coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6,5	5,7	7,0	7,1	5,3	0,0	11,8
	55-59 ans	5,2	5,5	5,0	4,3	0,0	6,0	6,0
	60-64 ans	5,4	5,3	5,5	0,0	8,3	7,4	5,1

Indicateurs sur la période 2018-2019		Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	4,2	2,2	5,9	0,0	10,0	2,9	5,1
	70-74 ans	6,8	10,0	4,1	0,0	11,1	11,9	3,4
	50-74 ans	5,6	5,6	5,6	4,0	5,9	6,6	5,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	8,9	5,0	10,1	5,8	5,3	3,7
BTT Track a additioned acteded pour 1000 personnes acplatees	55-59 ans	6,4	10,4	4,0	13,1	3,5	9,3	4,1
	60-64 ans	10,4	18,9	5,7	26,9	5,1	16,7	5,8
	65-69 ans	12,3	16,3	10,0	21,3	14,3	15,1	9,4
	70-74 ans	11,0	10,3	11,5	18,2	19,7	9,0	10,8
	50-74 ans	9,0	12,9	6,8	14,7	6,8	12,0	6,8
	50-74 ans **	9,5	12,7	6,7	,-	-		-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	7,1	4,1	8,7	4,9	2,7	2,6
grade, ou dir contingent villeux) pour 1000 personnes depistees	55-59 ans	4,2	6,7	2,6	9,5	2,4	2,7 5,6	2,7
	60-64 ans	7,3	14,6	3,3	26,9	1,7	11,1	3,5
	65-69 ans	7,3 8,0	11,5	5,9	20,9 19,2	10,2	9,7	5,5 5,4
	70-74 ans	7,7	6,2	5,9 8,7	14,5	15,7	9, <i>1</i> 4,8	5,4 8,1
	50-74 ans	6,3	9,2	4,6	14,5 12,8	5,1	7, <b>4</b>	6, 1 <b>4,4</b>
	50-74 ans **	6,7	9,1	4,5	12,0	3,1		-,-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 :	30-74 alls	0,7	3,1	4,5	-	-	-	-
adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	6,0	3,5	7,2	4,6	2,7	1,6
	55-59 ans	3,2	5,0	2,0	4,8	2,4	5,1	2,0
	60-64 ans	5,6	10,6	2,8	21,5	0,0	7,6	3,3
	65-69 ans	5,5	7,1	4,5	10,7	6,1	6,3	4,3
	70-74 ans	5,8	4,6	6,5	14,5	11,8	3,0	6,0
	50-74 ans	4,8	6,7	3,7	9,5	4,2	5,4	3,5
	50-74 ans **	5,1	6,7	3,6	-	-	-	-
D12.3- Laux d'adenomes avances detectes (definition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes								
dépistées	50-54 ans	4,5	6,4	3,5	7,7	4,6	2,7	1,6
	55-59 ans	3,5	5,4	2,4	6,0	2,4	5,1	2,4
	60-64 ans	6,6	13,0	3,1	23,3	0,0	10,1	3,5
	65-69 ans	6,7	9,9	4,7	14,9	6,1	8,8	4,6
	70-74 ans	6,8	4,6	8,0	14,5	11,8	3,0	7,7
	50-74 ans	5,5	7,9	4,1	10,7	4,2	6,5	4,0
	50-74 ans **	5,9	7,8	4,0	-	-	-	-

Département : 971 - Guadeloupe

Indicateurs sur la période 2018-2019		Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,1	1,4	2,4	1,8	1,3	0,5
	55-59 ans	1,6	1,3	1,8	2,4	3,5	0,9	1,5
	60-64 ans	1,1	1,2	1,1	3,6	5,1	0,5	0,5
	65-69 ans	2,7	4,0	1,9	8,5	6,1	2,9	1,3
	70-74 ans	1,7	3,1	0,9	10,9	3,9	1,8	0,7
	50-74 ans	1,7	2,3	1,4	3,8	2,9	1,5	1,0
	50-74 ans **	1,8	2,1	1,4	· -	· -	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade								
(TNM) inconnu	50-54 ans	61,5	83,3	42,9	80,0	50,0	100,0	0,0
	55-59 ans	83,3	75,0	87,5	100,0	100,0	50,0	83,3
	60-64 ans	87,5	66,7	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	77,8	80,0	75,0	75,0	66,7	83,3	80,0
	70-74 ans	66,7	83,3	33,3	100,0	0,0	66,7	50,0
	50-74 ans	75,0	79,3	71,0	81,3	66,7	76,9	75,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

<sup>\*\*</sup> Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)