

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 703	3 559	6 144	2 521	3 764	1 038	2 380
	55-59 ans	8 933	3 323	5 610	905	1 000	2 418	4 610
	60-64 ans	8 090	3 058	5 032	713	721	2 345	4 311
	65-69 ans	6 992	2 682	4 310	500	462	2 182	3 848
	70-74 ans	5 379	2 121	3 258	283	273	1 838	2 985
	50-74 ans	39 097	14 743	24 354	4 922	6 220	9 821	18 134
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	750	302	448	241	327	61	121
	55-59 ans	730	307	423	108	113	199	310
	60-64 ans	676	272	404	98	89	174	315
	65-69 ans	536	234	302	55	58	179	244
	70-74 ans	430	172	258	38	38	134	220
	50-74 ans	3 122	1 287	1 835	540	625	747	1 210
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	470	180	290	133	196	47	94
	55-59 ans	474	194	280	53	58	141	222
	60-64 ans	444	175	269	51	47	124	222
	65-69 ans	358	142	216	33	40	109	176
	70-74 ans	287	116	171	18	20	98	151
	50-74 ans	2 033	807	1 226	288	361	519	865
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	280	122	158	108	131	14	27
	55-59 ans	256	113	143	55	55	58	88
	60-64 ans	232	97	135	47	42	50	93
	65-69 ans	178	92	86	22	18	70	68
	70-74 ans	143	56	87	20	18	36	69
	50-74 ans	1 089	480	609	252	264	228	345
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 423	3 437	5 986	2 413	3 633	1 024	2 353
	55-59 ans	8 677	3 210	5 467	850	945	2 360	4 522
	60-64 ans	7 858	2 961	4 897	666	679	2 295	4 218
	65-69 ans	6 814	2 590	4 224	478	444	2 112	3 780
	70-74 ans	5 236	2 065	3 171	263	255	1 802	2 916
	50-74 ans	38 008	14 263	23 745	4 670	5 956	9 593	17 789
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	274	115	159	86	109	29	50
	55-59 ans	252	115	137	37	25	78	112
	60-64 ans	280	115	165	41	28	74	137
	65-69 ans	271	121	150	35	19	86	131
	70-74 ans	239	96	143	18	13	78	130

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 316	562	754	217	194	345	560
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	274	115	159	86	109	29	50
	55-59 ans	251	114	137	36	25	78	112
	60-64 ans	279	115	164	41	27	74	137
	65-69 ans	269	119	150	35	19	84	131
	70-74 ans	235	95	140	18	12	77	128
	50-74 ans	1 308	558	750	216	192	342	558
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	206	79	127	56	83	23	44
	55-59 ans	219	98	121	30	21	68	100
	60-64 ans	239	94	145	29	24	65	121
	65-69 ans	234	104	130	26	17	78	113
	70-74 ans	205	81	124	14	10	67	114
	50-74 ans	1 103	456	647	155	155	301	492
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	183	72	111	49	70	23	41
	55-59 ans	199	86	113	25	20	61	93
	60-64 ans	229	87	142	25	23	62	119
	65-69 ans	220	99	121	25	15	74	106
	70-74 ans	191	75	116	14	8	61	108
	50-74 ans	1 022	419	603	138	136	281	467
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	204	78	126	55	82	23	44

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	218	98	120	30	21	68	99
	60-64 ans	239	94	145	29	24	65	121
	65-69 ans	232	103	129	26	17	77	112
	70-74 ans	204	81	123	14	10	67	113
	50-74 ans	1 097	454	643	154	154	300	489
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	7	4	3	0	2	4	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	204	79	125	56	83	23	42
	55-59 ans	216	97	119	30	21	67	98
	60-64 ans	239	94	145	29	24	65	121
	65-69 ans	232	103	129	26	17	77	112
	70-74 ans	202	80	122	14	9	66	113
	50-74 ans	1 093	453	640	155	154	298	486
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	206	79	127	56	83	23	44
	55-59 ans	219	98	121	30	21	68	100
	60-64 ans	240	94	146	29	25	65	121
	65-69 ans	237	107	130	26	17	81	113
	70-74 ans	208	82	126	14	11	68	115
	50-74 ans	1 110	460	650	155	157	305	493
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	126	40	86	24	55	16	31
	55-59 ans	92	30	62	5	5	25	57
	60-64 ans	107	29	78	5	12	24	66
	65-69 ans	101	40	61	10	10	30	51
	70-74 ans	79	28	51	5	3	23	48

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	505	167	338	49	85	118	253
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	12	5	7	3	3	2	4
	60-64 ans	6	2	4	0	2	2	2
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	9	3	6	0	0	3	6
	50-74 ans	39	17	22	4	8	13	14
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	23	12	11	9	8	3	3
	55-59 ans	28	15	13	6	3	9	10
	60-64 ans	39	14	25	4	3	10	22
	65-69 ans	51	26	25	9	3	17	22
	70-74 ans	52	20	32	1	2	19	30
	50-74 ans	193	87	106	29	19	58	87
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	35	20	15	18	9	2	6
	55-59 ans	46	31	15	10	6	21	9
	60-64 ans	54	27	27	11	5	16	22
	65-69 ans	47	22	25	5	3	17	22
	70-74 ans	34	14	20	4	4	10	16
	50-74 ans	216	114	102	48	27	66	75
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	10	5	5	4	4	1	1
	55-59 ans	22	11	11	5	4	6	7
	60-64 ans	18	11	7	5	2	6	5
	65-69 ans	16	7	9	1	1	6	8
	70-74 ans	20	10	10	4	1	6	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	86	44	42	19	12	25	30
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	4	7	1	1	3	6
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	4	0	4	0	3	0	1
	55-59 ans	12	4	8	1	0	3	8
	60-64 ans	11	9	2	3	1	6	1
	65-69 ans	10	5	5	1	0	4	5
	70-74 ans	9	5	4	0	0	5	4
	50-74 ans	46	23	23	5	4	18	19
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	11	4	7	0	1	4	6
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	58	32	26	27	17	5	9
	55-59 ans	74	46	28	16	9	30	19
	60-64 ans	93	41	52	15	8	26	44
	65-69 ans	98	48	50	14	6	34	44
	70-74 ans	86	34	52	5	6	29	46
	50-74 ans	409	201	208	77	46	124	162
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	35	20	15	18	9	2	6
	55-59 ans	46	31	15	10	6	21	9
	60-64 ans	54	27	27	11	5	16	22
	65-69 ans	47	22	25	5	3	17	22
	70-74 ans	34	14	20	4	4	10	16
	50-74 ans	216	114	102	48	27	66	75

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	33	19	14	17	9	2	5
	55-59 ans	43	28	15	10	6	18	9
	60-64 ans	51	24	27	10	5	14	22
	65-69 ans	40	18	22	4	3	14	19
	70-74 ans	34	14	20	4	4	10	16
	50-74 ans	201	103	98	45	27	58	71
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	36	21	15	19	9	2	6
	55-59 ans	46	31	15	10	6	21	9
	60-64 ans	58	28	30	11	5	17	25
	65-69 ans	56	28	28	9	4	19	24
	70-74 ans	38	16	22	4	4	12	18
	50-74 ans	234	124	110	53	28	71	82
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	5	5	4	4	1	1
	55-59 ans	22	11	11	5	4	6	7
	60-64 ans	18	11	7	5	2	6	5
	65-69 ans	16	7	9	1	1	6	8
	70-74 ans	20	10	10	4	1	6	9
	50-74 ans	86	44	42	19	12	25	30
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	5	5	4	4	1	1
	55-59 ans	20	9	11	5	4	4	7
	60-64 ans	18	11	7	5	2	6	5
	65-69 ans	15	7	8	1	1	6	7
	70-74 ans	20	10	10	4	1	6	9
	50-74 ans	83	42	41	19	12	23	29
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	8	5	3	4	0	1	3
	60-64 ans	4	1	3	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	17	10	7	6	2	4	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	5	4	4	3	1	1
	55-59 ans	12	4	8	1	4	3	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 972 - Martinique

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14	10	4	4	1	6	3
	65-69 ans	15	7	8	1	1	6	7
	70-74 ans	16	6	10	3	1	3	9
	50-74 ans	66	32	34	13	10	19	24
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	10	4	6	1	3	3	3
	60-64 ans	12	8	4	3	1	5	3
	65-69 ans	10	3	7	0	1	3	6
	70-74 ans	14	6	8	3	1	3	7
	50-74 ans	52	24	28	9	9	15	19
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	14	8	6	4	1	4	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	6	3	3	1	2	2	1
	60-64 ans	9	6	3	2	0	4	3
	65-69 ans	5	1	4	0	1	1	3
	70-74 ans	9	5	4	3	0	2	4
	50-74 ans	34	17	17	7	6	10	11
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	5	0	5	0	2	0	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	8	4	4	1	1	3	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	5	4	4	3	1	1
	55-59 ans	14	4	10	1	4	3	6
	60-64 ans	16	10	6	4	1	6	5
	65-69 ans	14	7	7	1	1	6	6
	70-74 ans	19	9	10	3	1	6	9
	50-74 ans	72	35	37	13	10	22	27
A40- Perdus de vue	50-54 ans	60	34	26	28	21	6	5
	55-59 ans	22	14	8	6	3	8	5
	60-64 ans	27	15	12	9	1	6	11
	65-69 ans	25	12	13	9	2	3	11
	70-74 ans	25	11	14	4	2	7	12
	50-74 ans	159	86	73	56	29	30	44

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,7	8,5	7,3	9,6	8,7	5,9	5,1
	55-59 ans	8,2	9,2	7,5	11,9	11,3	8,2	6,7
	60-64 ans	8,4	8,9	8,0	13,7	12,3	7,4	7,3
	65-69 ans	7,7	8,7	7,0	11,0	12,6	8,2	6,3
	70-74 ans	8,0	8,1	7,9	13,4	13,9	7,3	7,4
	50-74 ans	8,0	8,7	7,5	11,0	10,0	7,6	6,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,9	3,4	2,6	4,3	3,5	1,3	1,1
	55-59 ans	2,9	3,4	2,5	6,1	5,5	2,4	1,9
	60-64 ans	2,9	3,2	2,7	6,6	5,8	2,1	2,2
	65-69 ans	2,5	3,4	2,0	4,4	3,9	3,2	1,8
	70-74 ans	2,7	2,6	2,7	7,1	6,6	2,0	2,3
	50-74 ans	2,8	3,3	2,5	5,1	4,2	2,3	1,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,7	59,6	64,7	55,2	59,9	77,0	77,7
	55-59 ans	64,9	63,2	66,2	49,1	51,3	70,9	71,6
	60-64 ans	65,7	64,3	66,6	52,0	52,8	71,3	70,5
	65-69 ans	66,8	60,7	71,5	60,0	69,0	60,9	72,1
	70-74 ans	66,7	67,4	66,3	47,4	52,6	73,1	68,6
	50-74 ans	65,1	62,7	66,8	53,3	57,8	69,5	71,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	3,3	2,7	3,6	3,0	2,8	2,1
	55-59 ans	2,9	3,6	2,5	4,4	2,6	3,3	2,5
	60-64 ans	3,6	3,9	3,4	6,2	4,1	3,2	3,2
	65-69 ans	4,0	4,7	3,6	7,3	4,3	4,1	3,5
	70-74 ans	4,6	4,6	4,5	6,8	5,1	4,3	4,5
	50-74 ans	3,5	3,9	3,2	4,6	3,3	3,6	3,1
50-74 ans **	3,5	3,9	3,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,6	99,1	100,0	97,3	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,6	100,0	99,4	100,0	96,4	100,0	100,0
	65-69 ans	99,3	98,3	100,0	100,0	100,0	97,7	100,0
	70-74 ans	98,3	99,0	97,9	100,0	92,3	98,7	98,5
	50-74 ans	99,4	99,3	99,5	99,5	99,0	99,1	99,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	75,2	68,7	79,9	65,1	76,1	79,3	88,0
	55-59 ans	87,3	86,0	88,3	83,3	84,0	87,2	89,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	85,7	81,7	88,4	70,7	88,9	87,8	88,3
	65-69 ans	87,0	87,4	86,7	74,3	89,5	92,9	86,3
	70-74 ans	87,2	85,3	88,6	77,8	83,3	87,0	89,1
	50-74 ans	84,3	81,7	86,3	71,8	80,7	88,0	88,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	88,8	91,1	87,4	87,5	84,3	100,0	93,2
	55-59 ans	90,9	87,8	93,4	83,3	95,2	89,7	93,0
	60-64 ans	95,8	92,6	97,9	86,2	95,8	95,4	98,3
	65-69 ans	94,0	95,2	93,1	96,2	88,2	94,9	93,8
	70-74 ans	93,2	92,6	93,5	100,0	80,0	91,0	94,7
	50-74 ans	92,7	91,9	93,2	89,0	87,7	93,4	94,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	7	7	7	7	7	7	8
	55-59 ans	7	8	7	8	7	8	7
	60-64 ans	8	8	7	7	7	8	7
	65-69 ans	8	8	8	7	8	8	8
	70-74 ans	7	8	7	11	8	8	7
	50-74 ans	8	8	7	7	7	8	7
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5 (2-11)	5 (2-11)	5 (2-11)	5 (2-11)	4 (2-11)	5 (2-12)	5 (2-12)
	55-59 ans	5 (2-12)	5 (2-12)	5 (2-11)	6 (2-11)	4 (2-11)	5 (2-12)	5 (2-12)
	60-64 ans	5 (2-12)	6 (2-12)	5 (2-12)	5 (2-10)	5 (2-11)	6 (2-13)	5 (2-12)
	65-69 ans	6 (2-12)	6 (2-12)	6 (2-12)	5 (2-10)	6 (2-12)	6 (2-13)	6 (2-12)
	70-74 ans	5 (2-12)	6 (2-12)	4 (2-11)	6 (2-11)	5 (2-11)	6 (2-12)	4 (2-11)
	50-74 ans	5 (2-12)	5 (2-12)	5 (2-12)	5 (2-11)	5 (2-11)	6 (2-12)	5 (2-12)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	123	141	112	147	118	125	101
	55-59 ans	116	118	114	107	126	123	111
	60-64 ans	109	115	105	133	129	107	100
	65-69 ans	127	122	131	137	130	117	132
	70-74 ans	110	119	105	103	102	122	105
	50-74 ans	117	122	113	131	121	118	111
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91 (62-147)	98 (64-159)	90 (62-139)	96 (75-156,5)	98 (61-161)	99 (49-159)	79 (62-114,5)
	55-59 ans	89 (61-124)	89 (62-144)	85 (61-120)	89 (62-117)	84 (56-107)	89,5 (62-147,5)	90 (62-121)
	60-64 ans	89 (62-125)	96,5 (62-127)	84 (62-122,5)	96 (58-155)	76,5 (52-131)	98 (64-120)	84,5 (66,5-120,5)
	65-69 ans	99 (69-153)	101,5 (74,5-161)	95 (66-147)	128,5 (76-162)	99 (69-183)	98 (73-160)	94 (64-135)
	70-74 ans	90 (68-126)	92 (74-131)	89 (65-124,5)	93,5 (69-146)	100 (65-128)	92 (74-131)	89 (66-121)
	50-74 ans	91 (64-132)	96 (68-145)	89 (62-126)	98 (68-154)	91 (58-149)	95 (68-138)	87,5 (64-124)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	21,9	29,6	16,4	32,6	19,3	20,7	10,0
	55-59 ans	8,7	12,2	5,8	16,2	12,0	10,3	4,5
	60-64 ans	9,6	13,0	7,3	22,0	3,6	8,1	8,0
	65-69 ans	9,2	9,9	8,7	25,7	10,5	3,5	8,4
	70-74 ans	10,5	11,5	9,8	22,2	15,4	9,0	9,2
	50-74 ans	12,1	15,3	9,7	25,8	14,9	8,7	7,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,0	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0	95,5
	55-59 ans	98,6	99,0	98,3	100,0	100,0	98,5	98,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,1	99,0	99,2	100,0	100,0	98,7	99,1
	70-74 ans	98,5	98,8	98,4	100,0	90,0	98,5	99,1
	50-74 ans	99,1	99,3	98,9	100,0	99,4	99,0	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,2	50,6	67,7	42,9	66,3	69,6	70,5
	55-59 ans	42,0	30,6	51,2	16,7	23,8	36,8	57,0
	60-64 ans	44,6	30,9	53,4	17,2	48,0	36,9	54,5
	65-69 ans	42,6	37,4	46,9	38,5	58,8	37,0	45,1
	70-74 ans	38,0	34,1	40,5	35,7	27,3	33,8	41,7
	50-74 ans	45,5	36,3	52,0	31,6	54,1	38,7	51,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,4	2,5	2,4	1,8	3,6	4,3	0,0
	55-59 ans	5,5	5,1	5,8	10,0	14,3	2,9	4,0
	60-64 ans	2,5	2,1	2,7	0,0	8,0	3,1	1,7
	65-69 ans	3,0	4,7	1,5	0,0	0,0	6,2	1,8
	70-74 ans	4,3	3,7	4,8	0,0	0,0	4,4	5,2
	50-74 ans	3,5	3,7	3,4	2,6	5,1	4,3	2,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,5	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0
	60-64 ans	0,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,5	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9
	50-74 ans	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,2	15,2	8,7	16,1	9,6	13,0	6,8
	55-59 ans	12,8	15,3	10,7	20,0	14,3	13,2	10,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16,3	14,9	17,1	13,8	12,0	15,4	18,2
	65-69 ans	21,5	24,3	19,2	34,6	17,6	21,0	19,5
	70-74 ans	25,0	24,4	25,4	7,1	18,2	27,9	26,1
	50-74 ans	17,4	18,9	16,3	18,7	12,1	19,0	17,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,0	25,3	11,8	32,1	10,8	8,7	13,6
	55-59 ans	21,0	31,6	12,4	33,3	28,6	30,9	9,0
	60-64 ans	22,5	28,7	18,5	37,9	20,0	24,6	18,2
	65-69 ans	19,8	20,6	19,2	19,2	17,6	21,0	19,5
	70-74 ans	16,3	17,1	15,9	28,6	36,4	14,7	13,9
	50-74 ans	19,5	24,8	15,7	31,0	17,2	21,6	15,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,9	6,3	3,9	7,1	4,8	4,3	2,3
	55-59 ans	10,0	11,2	9,1	16,7	19,0	8,8	7,0
	60-64 ans	7,5	11,7	4,8	17,2	8,0	9,2	4,1
	65-69 ans	6,8	6,5	6,9	3,8	5,9	7,4	7,1
	70-74 ans	9,6	12,2	7,9	28,6	9,1	8,8	7,8
	50-74 ans	7,7	9,6	6,5	12,3	7,6	8,2	6,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	0,0	0,8	0,0	1,2	0,0	0,0
	55-59 ans	1,4	1,0	1,7	0,0	0,0	1,5	2,0
	60-64 ans	1,7	2,1	1,4	3,4	0,0	1,5	1,7
	65-69 ans	0,8	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,8
	70-74 ans	0,5	1,2	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
	50-74 ans	1,0	0,9	1,1	0,6	0,6	1,0	1,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,9	0,0	3,1	0,0	3,6	0,0	2,3
	55-59 ans	5,5	4,1	6,6	3,3	0,0	4,4	8,0
	60-64 ans	4,6	9,6	1,4	10,3	4,0	9,2	0,8
	65-69 ans	4,2	4,7	3,8	3,8	0,0	4,9	4,4
	70-74 ans	4,3	6,1	3,2	0,0	0,0	7,4	3,5
	50-74 ans	4,1	5,0	3,5	3,2	2,5	5,9	3,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	4,5
	55-59 ans	1,4	1,0	1,7	0,0	0,0	1,5	2,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,3	1,9	0,8	0,0	0,0	2,5	0,9
	70-74 ans	1,4	1,2	1,6	0,0	9,1	1,5	0,9
	50-74 ans	1,0	0,9	1,1	0,0	0,6	1,3	1,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	9,3	4,3	11,2	4,7	4,9	3,8
	55-59 ans	8,5	14,3	5,1	18,8	9,5	12,7	4,2
	60-64 ans	11,8	13,8	10,6	22,5	11,8	11,3	10,4
	65-69 ans	14,4	18,5	11,8	29,3	13,5	16,1	11,6
	70-74 ans	16,4	16,5	16,4	19,0	23,5	16,1	15,8
	50-74 ans	10,8	14,1	8,8	16,5	7,7	12,9	9,1
	50-74 ans **	11,2	13,9	8,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	5,8	2,5	7,5	2,5	2,0	2,5
	55-59 ans	5,3	9,7	2,7	11,8	6,3	8,9	2,0
	60-64 ans	6,9	9,1	5,5	16,5	7,4	7,0	5,2
	65-69 ans	6,9	8,5	5,9	10,5	6,8	8,0	5,8
	70-74 ans	6,5	6,8	6,3	15,2	15,7	5,5	5,5
	50-74 ans	5,7	8,0	4,3	10,3	4,5	6,9	4,2
	50-74 ans **	6,1	8,0	4,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	5,5	2,3	7,0	2,5	2,0	2,1
	55-59 ans	5,0	8,7	2,7	11,8	6,3	7,6	2,0
	60-64 ans	6,5	8,1	5,5	15,0	7,4	6,1	5,2
	65-69 ans	5,9	6,9	5,2	8,4	6,8	6,6	5,0
	70-74 ans	6,5	6,8	6,3	15,2	15,7	5,5	5,5
	50-74 ans	5,3	7,2	4,1	9,6	4,5	6,0	4,0
	50-74 ans **	5,6	7,3	4,1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,8	6,1	2,5	7,9	2,5	2,0	2,5
	55-59 ans	5,3	9,7	2,7	11,8	6,3	8,9	2,0
	60-64 ans	7,4	9,5	6,1	16,5	7,4	7,4	5,9
	65-69 ans	8,2	10,8	6,6	18,8	9,0	9,0	6,3
	70-74 ans	7,3	7,7	6,9	15,2	15,7	6,7	6,2
	50-74 ans	6,2	8,7	4,6	11,3	4,7	7,4	4,6
	50-74 ans **	6,5	8,6	4,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,5	0,8	1,7	1,1	1,0	0,4
	55-59 ans	2,5	3,4	2,0	5,9	4,2	2,5	1,5
	60-64 ans	2,3	3,7	1,4	7,5	2,9	2,6	1,2
	65-69 ans	2,3	2,7	2,1	2,1	2,3	2,8	2,1
	70-74 ans	3,8	4,8	3,2	15,2	3,9	3,3	3,1
	50-74 ans	2,3	3,1	1,8	4,1	2,0	2,6	1,7
	50-74 ans **	2,4	3,1	1,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	10,0	0,0	20,0	0,0	25,0	0,0	0,0
	55-59 ans	40,0	55,6	27,3	80,0	0,0	25,0	42,9
	60-64 ans	22,2	9,1	42,9	20,0	50,0	0,0	40,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	20,0	40,0	0,0	25,0	0,0	50,0	0,0
	50-74 ans	20,5	23,8	17,1	31,6	16,7	17,4	17,2

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)