Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 973 - Guyane

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 198	546	652	515	588	31	64
	55-59 ans	1 060	494	566	255	262	239	304
	60-64 ans	1 377	649	728	223	197	426	531
	65-69 ans	1 051	463	588	140	139	323	449
	70-74 ans	631	313	318	60	55	253	263
	50-74 ans	5 317	2 465	2 852	1 193	1 241	1 272	1 611
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	290	134	156	129	144	5	12
	55-59 ans	214	104	110	63	56	41	54
	60-64 ans	284	141	143	52	43	89	100
	65-69 ans	208	91	117	38	31	53	86
	70-74 ans	131	63	68	16	13	47	55
	50-74 ans	1 127	533	594	298	287	235	307
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	153	66	87	64	81	2	6
	55-59 ans	94	47	47	24	23	23	24
	60-64 ans	113	60	53	21	12	39	41
	65-69 ans	95	40	55	14	10	26	45
	70-74 ans	59	23	36	5	7	18	29
	50-74 ans	514	236	278	128	133	108	145
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	137	68	69	65	63	3	6
	55-59 ans	120	57	63	39	33	18	30
	60-64 ans	171	81	90	31	31	50	59
	65-69 ans	113	51	62	24	21	27	41
	70-74 ans	72	40	32	11	6	29	26
	50-74 ans	613	297	316	170	154	127	162
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 061	478	583	450	525	28	58
	55-59 ans	940	437	503	216	229	221	274
	60-64 ans	1 206	568	638	192	166	376	472
	65-69 ans	938	412	526	116	118	296	408
	70-74 ans	559	273	286	49	49	224	237
	50-74 ans	4 704	2 168	2 536	1 023	1 087	1 145	1 449
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	38	17	21	17	21	0	0
	55-59 ans	23	8	15	2	6	6	9
	60-64 ans	56	27	29	8	11	19	18
	65-69 ans	38	21	17	9	4	12	13
	70-74 ans	29	14	15	1	4	13	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 973 - Guyane

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	184	87	97	37	46	50	51
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	38	17	21	17	21	0	0
	55-59 ans	23	8	15	2	6	6	9
	60-64 ans	56	27	29	8	11	19	18
	65-69 ans	38	21	17	9	4	12	13
	70-74 ans	29	14	15	1	4	13	11
	50-74 ans	184	87	97	37	46	50	51
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	16	6	10	6	10	0	0
	55-59 ans	9	4	5	0	2	4	3
	60-64 ans	22	10	12	1	6	9	6
	65-69 ans	20	11	9	3	0	8	9
	70-74 ans	16	9	7	1	1	8	6
	50-74 ans	83	40	43	11	19	29	24
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	10	3	7	3	7	0	0
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	16	7	9	0	4	7	5
	65-69 ans	15	9	6	1	0	8	6
	70-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
	50-74 ans	58	30	28	5	11	25	17
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	16	6	10	6	10	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 973 - Guyane

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9	4	5	0	2	4	3
	60-64 ans	22	10	12	1	6	9	6
	65-69 ans	20	11	9	3	0	8	9
	70-74 ans	16	9	7	1	1	8	6
	50-74 ans	83	40	43	11	19	29	24
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	16	6	10	6	10	0	0
	55-59 ans	9	4	5	0	2	4	3
	60-64 ans	22	10	12	1	6	9	6
	65-69 ans	19	11	8	3	0	8	8
	70-74 ans	15	9	6	1	1	8	5
	50-74 ans	81	40	41	11	19	29	22
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	16	6	10	6	10	0	0
	55-59 ans	9	4	5	0	2	4	3
	60-64 ans	22	10	12	1	6	9	6
	65-69 ans	20	11	9	3	0	8	9
	70-74 ans	16	9	7	1	1	8	6
	50-74 ans	83	40	43	11	19	29	24
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	9	3	6	1	2	2	4
	65-69 ans	7	3	4	1	0	2	4
	70-74 ans	6	4	2	1	1	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 973 - Guyane

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	34	15	19	6	7	9	12
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	6	2	4	0	3	2	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	17	9	8	2	5	7	3
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 973 - Guyane

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	14	8	6	2	4	6	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	9	4	5	0	3	4	2
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	26	13	13	2	6	11	7
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	6	2	4	0	3	2	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	17	9	8	2	5	7	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 973 - Guyane

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	1	4	0	3	1	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	15	8	7	2	5	6	2
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	1	4	0	3	1	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	16	8	8	2	5	6	3
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 973 - Guyane

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 973 - Guyane

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	22	11	11	11	11	0	0
	55-59 ans	14	4	10	2	4	2	6
	60-64 ans	34	17	17	7	5	10	12
	65-69 ans	18	10	8	6	4	4	4
	70-74 ans	13	5	8	0	3	5	5
	50-74 ans	101	47	54	26	27	21	27

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 973 - Guyane

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	24,2	24,5	23,9	25,0	24,5	16,1	18,8
	55-59 ans	20,2	21,1	19,4	24,7	21,4	17,2	17,8
	60-64 ans	20,6	21,7	19,6	23,3	21,8	20,9	18,8
	65-69 ans	19,8	19,7	19,9	27,1	22,3	16,4	19,2
	70-74 ans	20,8	20,1	21,4	26,7	23,6	18,6	20,9
	50-74 ans	21,2	21,6	20,8	25,0	23,1	18,5	19,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	11,4	12,5	10,6	12,6	10,7	9,7	9,4
	55-59 ans	11,3	11,5	11,1	15,3	12,6	7,5	9,9
	60-64 ans	12,4	12,5	12,4	13,9	15,7	11,7	11,1
	65-69 ans	10,8	11,0	10,5	17,1	15,1	8,4	9,1
	70-74 ans	11,4	12,8	10,1	18,3	10,9	11,5	9,9
	50-74 ans	11,5	12,0	11,1	14,2	12,4	10,0	10,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	52,8	49,3	55,8	49,6	56,3	40,0	50,0
	55-59 ans	43,9	45,2	42,7	38,1	41,1	56,1	44,4
	60-64 ans	39,8	42,6	37,1	40,4	27,9	43,8	41,0
	65-69 ans	45,7	44,0	47,0	36,8	32,3	49,1	52,3
	70-74 ans	45,0	36,5	52,9	31,3	53,8	38,3	52,7
	50-74 ans	45,6	44,3	46,8	43,0	46,3	46,0	47,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	3,6	3,6	3,8	4,0	0,0	0,0
	55-59 ans	2,4	1,8	3,0	0,9	2,6	2,7	3,3
	60-64 ans	4,6	4,8	4,5	4,2	6,6	5,1	3,8
	65-69 ans	4,1	5,1	3,2	7,8	3,4	4,1	3,2
	70-74 ans	5,2	5,1	5,2	2,0	8,2	5,8	4,6
	50-74 ans	3,9	4,0	3,8	3,6	4,2	4,4	3,5
50-74 ans **	3,8	3,8	3,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	42,1	35,3	47,6	35,3	47,6	0,0	0,0
	55-59 ans	39,1	50,0	33,3	0,0	33,3	66,7	33,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 973 - Guyane

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	39,3	37,0	41,4	12,5	54,5	47,4	33,3
	65-69 ans	52,6	52,4	52,9	33,3	0,0	66,7	69,2
	70-74 ans	55,2	64,3	46,7	100,0	25,0	61,5	54,5
	50-74 ans	45,1	46,0	44,3	29,7	41,3	58,0	47,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	62,5	50,0	70,0	50,0	70,0	0,0	0,0
	55-59 ans	66,7	100,0	40,0	0,0	0,0	100,0	66,7
	60-64 ans	72,7	70,0	75,0	0,0	66,7	77,8	83,3
	65-69 ans	75,0	81,8	66,7	33,3	0,0	100,0	66,7
	70-74 ans	68,8	77,8	57,1	100,0	0,0	75,0	66,7
	50-74 ans	69,9	75,0	65,1	45,5	57,9	86,2	70,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	7	7	8	7	7	10	10
	55-59 ans	8	8	7	8	8	8	7
	60-64 ans	7	7	7	7	8	7	6
	65-69 ans	7	7	6	7	7	7	6
	70-74 ans	7	7	7	11	7	6	7
	50-74 ans	7	7	7	7	8	7	7
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-10)	4 (2-11)	6 (2-13)	9 (4-14)
	55-59 ans	5 (2-11)	6 (2-12)	5 (2-11)	5 (2-12)	6 (2-11)	6 (2-13)	4 (2-10)
	60-64 ans	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-11)	6 (2-11)	5 (2-11)	3 (2-11)	3 (2-10)
	65-69 ans	3 (2-11)	3 (2-11)	3 (2-11)	3 (2-10)	3 (2-11)	3 (2-12)	3 (2-11)
	70-74 ans	3 (2-11)	3 (2-11)	4 (2-11)	7 (2-13)	5 (2-12)	3 (2-10)	3 (2-11)
	50-74 ans	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-11)	5 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-11)	4 (2-11)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	93	58	117	58	117	,	,
	55-59 ans	139	105	166	,	279	105	90
	60-64 ans	118	129	109	384	123	101	96
	65-69 ans	163	101	238	157	,	80	238
	70-74 ans	96	95	96	68	66	99	102
	50-74 ans	122	101	143	115	134	95	150
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	73 (41-96)	67,5 (20-81)	76 (63-96)	67,5 (20-81)	76 (63-96)		
	55-59 ans	112 (69-121)	114,5 (86-124,5)	93 (69-121)		279 (69-489)	114,5 (86-124,5)	93 (56-121)
	60-64 ans	103,5 (67-148)	97,5 (67-177)	108,5 (75-146,5)	384 (384-384)	128,5 (85-154)	95 (67-125)	102,5 (65-110)
	65-69 ans	87,5 (62,5-140,5)	93 (59-116)	82 (70-216)	116 (96-258)		73 (56,5-96)	82 (70-216)
	70-74 ans	78,5 (67-105,5)	96 (68-112)	74 (66-89)	68 (68-68)	66 (66-66)	97,5 (72-118)	74,5 (69-89)
	50-74 ans	90 (65-124)	94 (62-116,5)	87 (66-145)	81 (62-116)	88 (66-154)	95 (62-117)	85,5 (67-130)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 973 - Guyane

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	57,9	64,7	52,4	64,7	52,4	0,0	0,0
	55-59 ans	60,9	50,0	66,7	100,0	66,7	33,3	66,7
	60-64 ans	60,7	63,0	58,6	87,5	45,5	52,6	66,7
	65-69 ans	47,4	47,6	47,1	66,7	100,0	33,3	30,8
	70-74 ans	44,8	35,7	53,3	0,0	75,0	38,5	45,5
	50-74 ans	54,9	54,0	55,7	70,3	58,7	42,0	52,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	95,0	100,0	88,9	100,0	0,0	100,0	88,9
	70-74 ans	93,8	100,0	85,7	100,0	100,0	100,0	83,3
	50-74 ans	97,6	100,0	95,3	100,0	100,0	100,0	91,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,5	50,0	30,0	50,0	30,0	0,0	0,0
	55-59 ans	66,7	50,0	80,0	0,0	50,0	50,0	100,0
	60-64 ans	40,9	30,0	50,0	100,0	33,3	22,2	66,7
	65-69 ans	35,0	27,3	44,4	33,3	0,0	25,0	44,4
	70-74 ans	37,5	44,4	28,6	100,0	100,0	37,5	16,7
	50-74 ans	41,0	37,5	44,2	54,5	36,8	31,0	50,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	4,5	10,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	6,3	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	16,7
	50-74 ans	2,4	2,5	2,3	0,0	0,0	3,4	4,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	5,0	9,1	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6,3	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 973 - Guyane

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	13,6	20,0	8,3	0,0	0,0	22,2	16,7
	65-69 ans	5,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	11,1
	70-74 ans	25,0	22,2	28,6	0,0	0,0	25,0	33,3
	50-74 ans	10,8	10,0	11,6	0,0	5,3	13,8	16,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,0	33,3	20,0	33,3	20,0	0,0	0,0
	55-59 ans	11,1	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
	60-64 ans	27,3	20,0	33,3	0,0	50,0	22,2	16,7
	65-69 ans	25,0	27,3	22,2	0,0	0,0	37,5	22,2
	70-74 ans	6,3	11,1	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0
	50-74 ans	20,5	22,5	18,6	18,2	26,3	24,1	12,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,3	16,7	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	4,5	0,0	8,3	0,0	16,7	0,0	0,0
	65-69 ans	5,0	9,1	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	3,6	5,0	2,3	9,1	5,3	3,4	0,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	18,8	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
	55-59 ans	22,2	25,0	20,0	0,0	50,0	25,0	0,0
	60-64 ans	9,1	20,0	0,0	0,0	0,0	22,2	0,0
	65-69 ans	20,0	27,3	11,1	66,7	0,0	12,5	11,1
	70-74 ans	18,8	22,2	14,3	0,0	0,0	25,0	16,7
	50-74 ans	16,9	20,0	14,0	18,2	21,1	20,7	8,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6,3	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 973 - Guyane

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	5,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	11,1
	70-74 ans	6,3	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	16,7
	50-74 ans	3,6	0,0	7,0	0,0	5,3	0,0	8,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	4,2	5,1	4,4	5,7	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0
	60-64 ans	7,5	7,0	7,8	0,0	18,1	10,6	4,2
	65-69 ans	6,4	7,3	5,7	0,0	0,0	10,1	7,4
	70-74 ans	8,9	11,0	7,0	0,0	0,0	13,4	8,4
	50-74 ans	5,5	6,0	5,1	2,0	5,5	9,6	4,8
	50-74 ans **	5,2	5,7	4,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,8	4,2	3,4	4,4	3,8	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0
	60-64 ans	5,0	3,5	6,3	0,0	18,1	5,3	2,1
	65-69 ans	5,3	7,3	3,8	0,0	0,0	10,1	4,9
	70-74 ans	1,8	3,7	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0
	50-74 ans	3,6	4,2	3,2	2,0	4,6	6,1	2,1
	50-74 ans **	3,3	4,0	2,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,8	4,2	3,4	4,4	3,8	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0
	60-64 ans	4,1	1,8	6,3	0,0	18,1	2,7	2,1
	65-69 ans	4,3	7,3	1,9	0,0	0,0	10,1	2,5
	70-74 ans	1,8	3,7	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0
	50-74 ans	3,2	3,7	2,8	2,0	4,6	5,2	1,4
	50-74 ans **	3,0	3,6	2,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,8	4,2	3,4	4,4	3,8	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0
	60-64 ans	4,1	1,8	6,3	0,0	18,1	2,7	2,1
	65-69 ans	5,3	7,3	3,8	0,0	0,0	10,1	4,9
	70-74 ans	1,8	3,7	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0
	50-74 ans	3,4	3,7	3,2	2,0	4,6	5,2	2,1
	50-74 ans **	3,1	3,6	2,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 973 - Guyane

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	2,1	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,8	0,0	1,6	0,0	6,0	0,0	0,0
	65-69 ans	1,1	2,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,6	0,9	0,4	1,0	0,9	0,9	0,0
	50-74 ans **	0,6	0,9	0,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	65-69 ans	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)