

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 974 - La Réunion

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12 688	5 233	7 455	3 529	4 736	1 704	2 719
	55-59 ans	13 000	5 711	7 289	1 353	1 461	4 358	5 828
	60-64 ans	11 029	4 761	6 268	875	915	3 886	5 353
	65-69 ans	8 413	3 745	4 668	540	567	3 205	4 101
	70-74 ans	4 618	2 144	2 474	271	254	1 873	2 220
	50-74 ans	49 748	21 594	28 154	6 568	7 933	15 026	20 221
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 045	531	514	435	385	96	129
	55-59 ans	893	407	486	134	143	273	343
	60-64 ans	826	359	467	96	83	263	384
	65-69 ans	656	314	342	84	59	230	283
	70-74 ans	505	261	244	48	25	213	219
	50-74 ans	3 925	1 872	2 053	797	695	1 075	1 358
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	614	322	292	268	228	54	64
	55-59 ans	478	213	265	56	65	157	200
	60-64 ans	494	225	269	47	38	178	231
	65-69 ans	424	187	237	40	36	147	201
	70-74 ans	318	167	151	25	15	142	136
	50-74 ans	2 328	1 114	1 214	436	382	678	832
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	431	209	222	167	157	42	65
	55-59 ans	415	194	221	78	78	116	143
	60-64 ans	332	134	198	49	45	85	153
	65-69 ans	232	127	105	44	23	83	82
	70-74 ans	187	94	93	23	10	71	83
	50-74 ans	1 597	758	839	361	313	397	526
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12 257	5 024	7 233	3 362	4 579	1 662	2 654
	55-59 ans	12 585	5 517	7 068	1 275	1 383	4 242	5 685
	60-64 ans	10 697	4 627	6 070	826	870	3 801	5 200
	65-69 ans	8 181	3 618	4 563	496	544	3 122	4 019
	70-74 ans	4 431	2 050	2 381	248	244	1 802	2 137
	50-74 ans	48 151	20 836	27 315	6 207	7 620	14 629	19 695
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	393	199	194	136	128	63	66
	55-59 ans	368	195	173	68	43	127	130
	60-64 ans	400	215	185	54	37	161	148
	65-69 ans	360	193	167	42	32	151	135
	70-74 ans	229	127	102	21	8	106	94

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 750	929	821	321	248	608	573
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	390	199	191	136	126	63	65
	55-59 ans	368	195	173	68	43	127	130
	60-64 ans	398	213	185	53	37	160	148
	65-69 ans	358	193	165	42	32	151	133
	70-74 ans	226	126	100	21	8	105	92
	50-74 ans	1 740	926	814	320	246	606	568
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	349	177	172	118	110	59	62
	55-59 ans	331	175	156	57	40	118	116
	60-64 ans	351	180	171	43	32	137	139
	65-69 ans	323	173	150	34	29	139	121
	70-74 ans	203	110	93	16	6	94	87
	50-74 ans	1 557	815	742	268	217	547	525
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	344	175	169	117	107	58	62
	55-59 ans	323	172	151	57	37	115	114
	60-64 ans	341	177	164	42	30	135	134
	65-69 ans	317	170	147	33	29	137	118
	70-74 ans	200	109	91	16	5	93	86
	50-74 ans	1 525	803	722	265	208	538	514
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	348	176	172	118	110	58	62

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	328	174	154	57	39	117	115
	60-64 ans	348	179	169	42	32	137	137
	65-69 ans	322	173	149	34	29	139	120
	70-74 ans	202	110	92	16	6	94	86
	50-74 ans	1 548	812	736	267	216	545	520
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	9	3	6	1	1	2	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	347	177	170	118	109	59	61
	55-59 ans	330	175	155	57	39	118	116
	60-64 ans	350	179	171	43	32	136	139
	65-69 ans	323	173	150	34	29	139	121
	70-74 ans	201	109	92	16	6	93	86
	50-74 ans	1 551	813	738	268	215	545	523
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	349	177	172	118	110	59	62
	55-59 ans	331	175	156	57	40	118	116
	60-64 ans	352	181	171	44	32	137	139
	65-69 ans	324	173	151	34	29	139	122
	70-74 ans	205	111	94	16	6	95	88
	50-74 ans	1 561	817	744	269	217	548	527
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	137	65	72	43	45	22	27
	55-59 ans	110	42	68	12	17	30	51
	60-64 ans	93	38	55	5	7	33	48
	65-69 ans	72	30	42	5	5	25	37
	70-74 ans	50	21	29	2	2	19	27

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 974 - La Réunion

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	462	196	266	67	76	129	190
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	16	7	9	5	4	2	5
	55-59 ans	18	10	8	1	3	9	5
	60-64 ans	17	9	8	2	0	7	8
	65-69 ans	12	6	6	2	1	4	5
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	67	35	32	11	8	24	24
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	58	32	26	19	20	13	6
	55-59 ans	76	48	28	9	6	39	22
	60-64 ans	86	47	39	10	7	37	32
	65-69 ans	93	53	40	11	11	42	29
	70-74 ans	62	33	29	2	3	31	26
	50-74 ans	375	213	162	51	47	162	115
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	101	62	39	44	27	18	12
	55-59 ans	89	56	33	28	10	28	23
	60-64 ans	102	61	41	18	12	43	29
	65-69 ans	102	64	38	14	8	50	30
	70-74 ans	50	31	19	5	1	26	18
	50-74 ans	444	274	170	109	58	165	112
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	12	5	7	3	5	2	2
	55-59 ans	24	14	10	6	3	8	7
	60-64 ans	31	15	16	8	6	7	10
	65-69 ans	29	12	17	2	4	10	13
	70-74 ans	27	17	10	5	0	12	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	123	63	60	24	18	39	42
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	13	4	9	2	4	2	5
	55-59 ans	5	1	4	0	1	1	3
	60-64 ans	13	5	8	1	0	4	8
	65-69 ans	9	5	4	0	0	5	4
	70-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
	50-74 ans	47	18	29	4	5	14	24
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	9	2	7	2	3	0	4
	55-59 ans	7	4	3	1	0	3	3
	60-64 ans	8	5	3	0	0	5	3
	65-69 ans	6	2	4	0	0	2	4
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	34	15	19	3	3	12	16
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	159	94	65	63	47	31	18
	55-59 ans	165	104	61	37	16	67	45
	60-64 ans	188	108	80	28	19	80	61
	65-69 ans	195	117	78	25	19	92	59
	70-74 ans	112	64	48	7	4	57	44
	50-74 ans	819	487	332	160	105	327	227
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	101	62	39	44	27	18	12
	55-59 ans	89	56	33	28	10	28	23
	60-64 ans	102	61	41	18	12	43	29
	65-69 ans	102	64	38	14	8	50	30
	70-74 ans	50	31	19	5	1	26	18
	50-74 ans	444	274	170	109	58	165	112

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	86	51	35	36	26	15	9
	55-59 ans	75	49	26	25	9	24	17
	60-64 ans	80	46	34	14	10	32	24
	65-69 ans	82	56	26	11	5	45	21
	70-74 ans	35	20	15	5	0	15	15
	50-74 ans	358	222	136	91	50	131	86
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	102	64	38	42	29	22	9
	55-59 ans	92	60	32	29	10	31	22
	60-64 ans	109	66	43	17	12	49	31
	65-69 ans	110	73	37	16	9	57	28
	70-74 ans	56	33	23	6	1	27	22
	50-74 ans	469	296	173	110	61	186	112
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	5	7	3	5	2	2
	55-59 ans	24	14	10	6	3	8	7
	60-64 ans	31	15	16	8	6	7	10
	65-69 ans	29	12	17	2	4	10	13
	70-74 ans	27	17	10	5	0	12	10
	50-74 ans	123	63	60	24	18	39	42
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	4	7	2	5	2	2
	55-59 ans	19	11	8	6	2	5	6
	60-64 ans	27	14	13	7	5	7	8
	65-69 ans	27	11	16	2	4	9	12
	70-74 ans	24	15	9	5	0	10	9
	50-74 ans	108	55	53	22	16	33	37
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	7	2	5	0	2	2	3
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	21	8	13	4	5	4	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	4	4	2	3	2	1
	55-59 ans	17	10	7	5	1	5	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 974 - La Réunion

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	21	11	10	6	5	5	5
	65-69 ans	20	9	11	2	2	7	9
	70-74 ans	21	13	8	3	0	10	8
	50-74 ans	87	47	40	18	11	29	29
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	7	3	4	1	1	2	3
	60-64 ans	13	6	7	4	3	2	4
	65-69 ans	16	7	9	1	1	6	8
	70-74 ans	14	8	6	1	0	7	6
	50-74 ans	53	26	27	9	6	17	21
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	2	3	0	2	2	1
	55-59 ans	10	7	3	4	0	3	3
	60-64 ans	8	5	3	2	2	3	1
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
	50-74 ans	34	21	13	9	5	12	8
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	4	4	0	3	0	1	0
	65-69 ans	8	4	4	0	1	4	3
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	21	13	8	4	3	9	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	12	5	7	1	1	4	6
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	10	5	5	2	1	3	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 974 - La Réunion

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)	4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	4	0	4	0	1	0	3
		65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
		70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
		50-74 ans	10	3	7	2	1	1	6
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu		50-54 ans	10	4	6	2	5	2	1
		55-59 ans	19	11	8	6	2	5	6
		60-64 ans	25	14	11	7	5	7	6
		65-69 ans	22	9	13	2	4	7	9
		70-74 ans	23	15	8	5	0	10	8
		50-74 ans	99	53	46	22	16	31	30
A40- Perdus de vue		50-54 ans	27	13	14	11	12	2	2
		55-59 ans	20	11	9	6	3	5	6
		60-64 ans	32	22	10	7	4	15	6
		65-69 ans	28	16	12	6	2	10	10
		70-74 ans	16	13	3	5	2	8	1
		50-74 ans	123	75	48	35	23	40	25

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,2	10,1	6,9	12,3	8,1	5,6	4,7
	55-59 ans	6,9	7,1	6,7	9,9	9,8	6,3	5,9
	60-64 ans	7,5	7,5	7,5	11,0	9,1	6,8	7,2
	65-69 ans	7,8	8,4	7,3	15,6	10,4	7,2	6,9
	70-74 ans	10,9	12,2	9,9	17,7	9,8	11,4	9,9
	50-74 ans	7,9	8,7	7,3	12,1	8,8	7,2	6,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,4	4,0	3,0	4,7	3,3	2,5	2,4
	55-59 ans	3,2	3,4	3,0	5,8	5,3	2,7	2,5
	60-64 ans	3,0	2,8	3,2	5,6	4,9	2,2	2,9
	65-69 ans	2,8	3,4	2,2	8,1	4,1	2,6	2,0
	70-74 ans	4,0	4,4	3,8	8,5	3,9	3,8	3,7
	50-74 ans	3,2	3,5	3,0	5,5	3,9	2,6	2,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	58,8	60,6	56,8	61,6	59,2	56,3	49,6
	55-59 ans	53,5	52,3	54,5	41,8	45,5	57,5	58,3
	60-64 ans	59,8	62,7	57,6	49,0	45,8	67,7	60,2
	65-69 ans	64,6	59,6	69,3	47,6	61,0	63,9	71,0
	70-74 ans	63,0	64,0	61,9	52,1	60,0	66,7	62,1
	50-74 ans	59,3	59,5	59,1	54,7	55,0	63,1	61,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	4,0	2,7	4,0	2,8	3,8	2,5
	55-59 ans	2,9	3,5	2,4	5,3	3,1	3,0	2,3
	60-64 ans	3,7	4,6	3,0	6,5	4,3	4,2	2,8
	65-69 ans	4,4	5,3	3,7	8,5	5,9	4,8	3,4
	70-74 ans	5,2	6,2	4,3	8,5	3,3	5,9	4,4
	50-74 ans	3,6	4,5	3,0	5,2	3,3	4,2	2,9
50-74 ans **	3,8	4,5	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	100,0	98,5	100,0	98,4	100,0	98,5
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,5	99,1	100,0	98,1	100,0	99,4	100,0
	65-69 ans	99,4	100,0	98,8	100,0	100,0	100,0	98,5
	70-74 ans	98,7	99,2	98,0	100,0	100,0	99,1	97,9
	50-74 ans	99,4	99,7	99,1	99,7	99,2	99,7	99,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,5	88,9	90,1	86,8	87,3	93,7	95,4
	55-59 ans	89,9	89,7	90,2	83,8	93,0	92,9	89,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	88,2	84,5	92,4	81,1	86,5	85,6	93,9
	65-69 ans	90,2	89,6	90,9	81,0	90,6	92,1	91,0
	70-74 ans	89,8	87,3	93,0	76,2	75,0	89,5	94,6
	50-74 ans	89,5	88,0	91,2	83,8	88,2	90,3	92,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,6	98,9	98,3	99,2	97,3	98,3	100,0
	55-59 ans	97,6	98,3	96,8	100,0	92,5	97,5	98,3
	60-64 ans	97,2	98,3	95,9	97,7	93,8	98,5	96,4
	65-69 ans	98,1	98,3	98,0	97,1	100,0	98,6	97,5
	70-74 ans	98,5	99,1	97,8	100,0	83,3	98,9	98,9
	50-74 ans	97,9	98,5	97,3	98,9	95,9	98,4	97,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	6	5	5	4
	55-59 ans	5	5	5	6	6	5	5
	60-64 ans	5	5	5	6	6	5	5
	65-69 ans	5	5	5	6	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	7	5	5
	50-74 ans	5	5	5	6	6	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-5)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-7)	3 (2-8)	2 (2-5)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	3 (2-9)	3 (2-9)	2 (2-5)	2 (2-6)
	70-74 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-7)	3 (2-8)	3 (2-10)	2 (2-5)	2 (2-6)
	50-74 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-5)	2 (2-5)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91	96	86	96	91	95	77
	55-59 ans	91	91	91	98	82	87	94
	60-64 ans	95	92	98	102	110	89	95
	65-69 ans	98	95	103	98	129	94	96
	70-74 ans	94	89	101	70	71	92	103
	50-74 ans	94	93	95	96	97	91	94
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70 (52-102)	75 (52-106)	68,5 (51,5-97)	75 (55-110)	73,5 (52-102)	75 (48-106)	62,5 (48-95)
	55-59 ans	67 (48-102)	68 (49-100)	65,5 (48-109)	74 (49-115)	65 (54-98)	64,5 (48-98)	66 (47-116)
	60-64 ans	71 (49-107)	69,5 (51,5-108)	72 (49-106)	84 (53-117)	73,5 (44,5-130)	68 (51-105)	72 (51-103)
	65-69 ans	75 (54-115)	73 (54-108)	77 (51-132)	71,5 (54-118)	82 (48-186)	74 (54-108)	77 (53-118)
	70-74 ans	74 (53-116)	76 (54-105)	73 (53-118)	64 (42,5-98,5)	66 (48-73)	77 (54-117)	76 (53-124)
	50-74 ans	71 (51-107)	71 (52-106)	69 (50-111)	75 (54-112,5)	69 (51-109)	70 (51-104)	69 (50-111)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,9	6,5	7,2	8,1	9,4	3,2	3,0
	55-59 ans	5,4	5,6	5,2	8,8	7,0	3,9	4,6
	60-64 ans	8,0	10,2	5,4	13,0	10,8	9,3	4,1
	65-69 ans	7,8	8,3	7,2	14,3	6,3	6,6	7,4
	70-74 ans	7,0	10,2	2,9	23,8	25,0	7,5	1,1
	50-74 ans	7,0	8,1	5,8	10,9	9,3	6,6	4,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	100,0	98,8	100,0	99,1	100,0	98,4
	55-59 ans	99,7	100,0	99,4	100,0	97,5	100,0	100,0
	60-64 ans	99,7	99,4	100,0	100,0	100,0	99,3	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,0	99,1	98,9	100,0	100,0	98,9	98,9
	50-74 ans	99,6	99,8	99,5	100,0	99,1	99,6	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39,3	36,7	41,9	36,4	40,9	37,3	43,5
	55-59 ans	33,2	24,0	43,6	21,1	42,5	25,4	44,0
	60-64 ans	26,4	21,0	32,2	11,4	21,9	24,1	34,5
	65-69 ans	22,2	17,3	27,8	14,7	17,2	18,0	30,3
	70-74 ans	24,4	18,9	30,9	12,5	33,3	20,0	30,7
	50-74 ans	29,6	24,0	35,8	24,9	35,0	23,5	36,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,6	4,0	5,2	4,2	3,6	3,4	8,1
	55-59 ans	5,4	5,7	5,1	1,8	7,5	7,6	4,3
	60-64 ans	4,8	5,0	4,7	4,5	0,0	5,1	5,8
	65-69 ans	3,7	3,5	4,0	5,9	3,4	2,9	4,1
	70-74 ans	2,0	2,7	1,1	6,3	0,0	2,1	1,1
	50-74 ans	4,3	4,3	4,3	4,1	3,7	4,4	4,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,9	0,0	0,0
	55-59 ans	0,6	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,7
	60-64 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7
	65-69 ans	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,3	0,1	0,5	0,0	0,5	0,2	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,6	18,1	15,1	16,1	18,2	22,0	9,7
	55-59 ans	23,0	27,4	17,9	15,8	15,0	33,1	19,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	24,4	26,0	22,8	22,7	21,9	27,0	23,0
	65-69 ans	28,7	30,6	26,5	32,4	37,9	30,2	23,8
	70-74 ans	30,2	29,7	30,9	12,5	50,0	32,6	29,5
	50-74 ans	24,0	26,1	21,8	19,0	21,7	29,6	21,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,9	35,0	22,7	37,3	24,5	30,5	19,4
	55-59 ans	26,9	32,0	21,2	49,1	25,0	23,7	19,8
	60-64 ans	29,0	33,7	24,0	40,9	37,5	31,4	20,9
	65-69 ans	31,5	37,0	25,2	41,2	27,6	36,0	24,6
	70-74 ans	24,4	27,9	20,2	31,3	16,7	27,4	20,5
	50-74 ans	28,4	33,5	22,8	40,5	26,7	30,1	21,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,4	2,8	4,1	2,5	4,5	3,4	3,2
	55-59 ans	7,3	8,0	6,4	10,5	7,5	6,8	6,0
	60-64 ans	8,8	8,3	9,4	18,2	18,8	5,1	7,2
	65-69 ans	9,0	6,9	11,3	5,9	13,8	7,2	10,7
	70-74 ans	13,2	15,3	10,6	31,3	0,0	12,6	11,4
	50-74 ans	7,9	7,7	8,1	8,9	8,3	7,1	8,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,7	2,3	5,2	1,7	3,6	3,4	8,1
	55-59 ans	1,5	0,6	2,6	0,0	2,5	0,8	2,6
	60-64 ans	3,7	2,8	4,7	2,3	0,0	2,9	5,8
	65-69 ans	2,8	2,9	2,6	0,0	0,0	3,6	3,3
	70-74 ans	3,4	2,7	4,3	6,3	0,0	2,1	4,5
	50-74 ans	3,0	2,2	3,9	1,5	2,3	2,6	4,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,6	1,1	4,1	1,7	2,7	0,0	6,5
	55-59 ans	2,1	2,3	1,9	1,8	0,0	2,5	2,6
	60-64 ans	2,3	2,8	1,8	0,0	0,0	3,6	2,2
	65-69 ans	1,9	1,2	2,6	0,0	0,0	1,4	3,3
	70-74 ans	2,0	1,8	2,1	0,0	0,0	2,1	2,3
	50-74 ans	2,2	1,8	2,6	1,1	1,4	2,2	3,0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,0	1,2	0,0	0,9	0,0	1,6
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,5	0,9	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
	50-74 ans	0,3	0,2	0,3	0,0	0,5	0,4	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,0	18,7	9,0	18,7	10,3	18,7	6,8
	55-59 ans	13,1	18,9	8,6	29,0	11,6	15,8	7,9
	60-64 ans	17,6	23,3	13,2	33,9	21,8	21,0	11,7
	65-69 ans	23,8	32,3	17,1	50,4	34,9	29,5	14,7
	70-74 ans	25,3	31,2	20,2	28,2	16,4	31,6	20,6
	50-74 ans	17,0	23,4	12,2	25,8	13,8	22,4	11,5
	50-74 ans **	17,9	23,4	12,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	12,3	5,4	13,1	5,9	10,8	4,5
	55-59 ans	7,1	10,2	4,7	22,0	7,2	6,6	4,0
	60-64 ans	9,5	13,2	6,8	21,8	13,8	11,3	5,6
	65-69 ans	12,5	17,7	8,3	28,2	14,7	16,0	7,5
	70-74 ans	11,3	15,1	8,0	20,2	4,1	14,4	8,4
	50-74 ans	9,2	13,2	6,2	17,6	7,6	11,3	5,7
	50-74 ans **	9,6	13,1	6,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,0	10,2	4,8	10,7	5,7	9,0	3,4
	55-59 ans	6,0	8,9	3,7	19,6	6,5	5,7	3,0
	60-64 ans	7,5	9,9	5,6	16,9	11,5	8,4	4,6
	65-69 ans	10,0	15,5	5,7	22,2	9,2	14,4	5,2
	70-74 ans	7,9	9,8	6,3	20,2	0,0	8,3	7,0
	50-74 ans	7,4	10,7	5,0	14,7	6,6	9,0	4,4
	50-74 ans **	7,7	10,5	5,1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,3	12,7	5,3	12,5	6,3	13,2	3,4
	55-59 ans	7,3	10,9	4,5	22,7	7,2	7,3	3,9
	60-64 ans	10,2	14,3	7,1	20,6	13,8	12,9	6,0
	65-69 ans	13,4	20,2	8,1	32,3	16,5	18,3	7,0
	70-74 ans	12,6	16,1	9,7	24,2	4,1	15,0	10,3
	50-74 ans	9,7	14,2	6,3	17,7	8,0	12,7	5,7
	50-74 ans **	10,2	14,2	6,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	1,0	1,0	0,9	1,1	1,2	0,8
	55-59 ans	1,9	2,5	1,4	4,7	2,2	1,9	1,2
	60-64 ans	2,9	3,2	2,6	9,7	6,9	1,8	1,9
	65-69 ans	3,5	3,3	3,7	4,0	7,4	3,2	3,2
	70-74 ans	6,1	8,3	4,2	20,2	0,0	6,7	4,7
	50-74 ans	2,6	3,0	2,2	3,9	2,4	2,7	2,1
	50-74 ans **	2,7	3,2	2,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	27,3	0,0	42,9	0,0	40,0	0,0	50,0
	55-59 ans	10,5	9,1	12,5	16,7	50,0	0,0	0,0
	60-64 ans	22,2	21,4	23,1	14,3	0,0	28,6	37,5
	65-69 ans	25,9	18,2	31,3	0,0	50,0	22,2	25,0
	70-74 ans	12,5	13,3	11,1	40,0	0,0	0,0	11,1
	50-74 ans	19,4	14,5	24,5	18,2	31,3	12,1	21,6

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)