

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019
27/06/2022 - Santé publique France

1/5

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019, pour 99 départements

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [§]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)*	50-54 ans	1 170 175	554 788	615 387	346 308	370 637	208 480	244 750
	55-59 ans	1 062 247	488 923	573 324	101 190	110 222	387 732	463 102
	60-64 ans	1 071 240	478 216	593 024	79 079	85 584	399 136	507 440
	65-69 ans	1 072 092	476 363	595 729	63 046	65 857	413 317	529 872
	70-74 ans	875 556	392 783	482 773	40 121	41 744	352 662	441 029
	50-74 ans	5 251 310	2 391 073	2 860 237	629 744	674 044	1 761 327	2 186 193
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	95 269	48 796	46 473	37 844	34 568	10 952	11 905
	55-59 ans	83 030	40 277	42 753	13 949	13 802	26 328	28 951
	60-64 ans	73 686	34 268	39 418	9 304	9 223	24 963	30 195
	65-69 ans	68 376	30 952	37 424	6 966	7 212	23 986	30 212
	70-74 ans	58 656	26 927	31 729	4 910	4 834	22 017	26 895
	50-74 ans	379 017	181 220	197 797	72 973	69 639	108 246	128 158
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	67 749	34 967	32 782	26 467	23 589	8 500	9 193
	55-59 ans	60 298	29 408	30 890	8 683	8 440	20 725	22 450
	60-64 ans	55 526	26 047	29 479	5 782	5 554	20 264	23 925
	65-69 ans	52 249	23 892	28 357	4 280	4 144	19 612	24 213
	70-74 ans	42 866	19 846	23 020	2 762	2 512	17 084	20 508
	50-74 ans	278 688	134 160	144 528	47 974	44 239	86 185	100 289
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	27 520	13 829	13 691	11 377	10 979	2 452	2 712
	55-59 ans	22 732	10 869	11 863	5 266	5 362	5 603	6 501
	60-64 ans	18 160	8 221	9 939	3 522	3 669	4 699	6 270
	65-69 ans	16 127	7 060	9 067	2 686	3 068	4 374	5 999
	70-74 ans	15 790	7 081	8 709	2 148	2 322	4 933	6 387
	50-74 ans	100 329	47 060	53 269	24 999	25 400	22 061	27 869
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 142 655	540 959	601 696	334 931	359 658	206 028	242 038
	55-59 ans	1 039 515	478 054	561 461	95 924	104 860	382 129	456 601
	60-64 ans	1 053 080	469 995	583 085	75 557	81 915	394 437	501 170
	65-69 ans	1 055 965	469 303	586 662	60 360	62 789	408 943	523 873
	70-74 ans	859 764	385 702	474 062	37 973	39 422	347 729	434 640

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019
27/06/2022 - Santé publique France

2/5

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^f		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	5 150 979	2 344 013	2 806 966	604 745	648 644	1 739 266	2 158 322
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	36 740	20 573	16 167	14 277	10 570	6 296	5 597
	55-59 ans	34 666	19 399	15 267	5 563	3 732	13 836	11 535
	60-64 ans	39 955	22 359	17 596	5 324	3 501	17 035	14 095
	65-69 ans	44 793	25 228	19 565	4 888	3 052	20 340	16 513
	70-74 ans	42 123	23 438	18 685	3 545	2 315	19 893	16 370
	50-74 ans	198 277	110 997	87 280	33 597	23 170	77 400	64 110
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	36 452	20 422	16 030	14 189	10 491	6 233	5 539
	55-59 ans	34 374	19 264	15 110	5 521	3 693	13 743	11 417
	60-64 ans	39 523	22 120	17 403	5 273	3 467	16 847	13 936
	65-69 ans	44 226	24 883	19 343	4 814	3 018	20 069	16 325
	70-74 ans	41 386	23 012	18 374	3 478	2 271	19 534	16 103
	50-74 ans	195 961	109 701	86 260	33 275	22 940	76 426	63 320
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	30 759	17 075	13 684	11 598	8 757	5 477	4 927
	55-59 ans	29 599	16 455	13 144	4 328	3 017	12 127	10 127
	60-64 ans	34 436	19 182	15 254	4 241	2 885	14 941	12 369
	65-69 ans	38 638	21 672	16 966	3 901	2 450	17 771	14 516
	70-74 ans	35 876	19 944	15 932	2 815	1 806	17 129	14 126
	50-74 ans	169 308	94 328	74 980	26 883	18 915	67 445	56 065
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	28 970	16 086	12 884	10 879	8 211	5 207	4 673
	55-59 ans	27 804	15 505	12 299	4 012	2 763	11 493	9 536
	60-64 ans	32 177	17 966	14 211	3 899	2 645	14 067	11 566
	65-69 ans	35 968	20 211	15 757	3 581	2 212	16 630	13 545
	70-74 ans	33 228	18 504	14 724	2 554	1 643	15 950	13 081
	50-74 ans	158 147	88 272	69 875	24 925	17 474	63 347	52 401
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	61	43	18	30	14	13	4
	55-59 ans	79	47	32	17	6	30	26
	60-64 ans	99	60	39	26	11	34	28
	65-69 ans	143	92	51	21	11	71	40
	70-74 ans	101	56	45	12	6	44	39
	50-74 ans	483	298	185	106	48	192	137

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/5

27/06/2022 - Santé publique France

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	12	8	4	3	3	5	1
	55-59 ans	21	6	15	3	1	3	14
	60-64 ans	23	9	14	6	3	3	11
	65-69 ans	41	24	17	4	5	20	12
	70-74 ans	35	15	20	3	4	12	16
	50-74 ans	132	62	70	19	16	43	54
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	30 555	16 981	13 574	11 539	8 690	5 442	4 884
	55-59 ans	29 346	16 349	12 997	4 295	2 983	12 054	10 014
	60-64 ans	34 048	19 006	15 042	4 192	2 846	14 814	12 196
	65-69 ans	38 160	21 445	16 715	3 858	2 413	17 587	14 302
	70-74 ans	35 347	19 710	15 637	2 778	1 782	16 932	13 855
	50-74 ans	167 456	93 491	73 965	26 662	18 714	66 829	55 251
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	204	94	110	59	67	35	43
	55-59 ans	253	106	147	33	34	73	113
	60-64 ans	388	176	212	49	39	127	173
	65-69 ans	478	227	251	43	37	184	214
	70-74 ans	529	234	295	37	24	197	271
	50-74 ans	1 852	837	1 015	221	201	616	814
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	86	40	46	25	28	15	18
	55-59 ans	105	54	51	12	19	42	32
	60-64 ans	167	92	75	22	16	70	59
	65-69 ans	241	134	107	33	19	101	88
	70-74 ans	366	191	175	29	27	162	148
	50-74 ans	965	511	454	121	109	390	345

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* Inclus les personnes ayant réalisé un test de dépistage dont le résultat a été reporté inconnu (n=2)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019
27/06/2022 - Santé publique France

4/5

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019, pour 99 départements

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [‡]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,1	8,8	7,6	10,9	9,3	5,3	4,9
	55-59 ans	7,8	8,2	7,5	13,8	12,5	6,8	6,3
	60-64 ans	6,9	7,2	6,6	11,8	10,8	6,3	6,0
	65-69 ans	6,4	6,5	6,3	11,0	11,0	5,8	5,7
	70-74 ans	6,7	6,9	6,6	12,2	11,6	6,2	6,1
	50-74 ans	7,2	7,6	6,9	11,6	10,3	6,1	5,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,2	3,3	3,0	1,2	1,1
	55-59 ans	2,1	2,2	2,1	5,2	4,9	1,4	1,4
	60-64 ans	1,7	1,7	1,7	4,5	4,3	1,2	1,2
	65-69 ans	1,5	1,5	1,5	4,3	4,7	1,1	1,1
	70-74 ans	1,8	1,8	1,8	5,4	5,6	1,4	1,4
	50-74 ans	1,9	2,0	1,9	4,0	3,8	1,3	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,1	71,7	70,5	69,9	68,2	77,6	77,2
	55-59 ans	72,6	73,0	72,3	62,2	61,2	78,7	77,5
	60-64 ans	75,4	76,0	74,8	62,1	60,2	81,2	79,2
	65-69 ans	76,4	77,2	75,8	61,4	57,5	81,8	80,1
	70-74 ans	73,1	73,7	72,6	56,3	52,0	77,6	76,3
	50-74 ans	73,5	74,0	73,1	65,7	63,5	79,6	78,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,8	2,7	4,3	2,9	3,1	2,3
	55-59 ans	3,3	4,1	2,7	5,8	3,6	3,6	2,5
	60-64 ans	3,8	4,8	3,0	7,0	4,3	4,3	2,8
	65-69 ans	4,2	5,4	3,3	8,1	4,9	5,0	3,2
	70-74 ans	4,9	6,1	3,9	9,3	5,9	5,7	3,8
	50-74 ans	3,8	4,7	3,1	5,6	3,6	4,5	3,0
50-74 ans **	3,8	4,6	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	99,3	99,2	99,4	99,3	99,0	99,0
	55-59 ans	99,2	99,3	99,0	99,2	99,0	99,3	99,0
	60-64 ans	98,9	98,9	98,9	99,0	99,0	98,9	98,9
	65-69 ans	98,7	98,6	98,9	98,5	98,9	98,7	98,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019
27/06/2022 - Santé publique France

5/5

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	98,3	98,2	98,3	98,1	98,1	98,2	98,4
	50-74 ans	98,8	98,8	98,8	99,0	99,0	98,7	98,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,4	83,6	85,4	81,7	83,5	87,9	89,0
	55-59 ans	86,1	85,4	87,0	78,4	81,7	88,2	88,7
	60-64 ans	87,1	86,7	87,7	80,4	83,2	88,7	88,8
	65-69 ans	87,4	87,1	87,7	81,0	81,2	88,5	88,9
	70-74 ans	86,7	86,7	86,7	80,9	79,5	87,7	87,7
	50-74 ans	86,4	86,0	86,9	80,8	82,5	88,2	88,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,2	94,2	94,2	93,8	93,8	95,1	94,8
	55-59 ans	93,9	94,2	93,6	92,7	91,6	94,8	94,2
	60-64 ans	93,4	93,7	93,2	91,9	91,7	94,2	93,5
	65-69 ans	93,1	93,3	92,9	91,8	90,3	93,6	93,3
	70-74 ans	92,6	92,8	92,4	90,7	91,0	93,1	92,6
	50-74 ans	93,4	93,6	93,2	92,7	92,4	93,9	93,5

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)