

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

1/5

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	144 779	69 290	75 489	42 243	45 436	27 047	30 053
	55-59 ans	136 130	63 082	73 048	11 762	12 374	51 320	60 674
	60-64 ans	134 465	60 594	73 871	8 543	8 863	52 051	65 008
	65-69 ans	132 666	59 203	73 463	6 467	6 788	52 736	66 675
	70-74 ans	111 881	50 039	61 842	4 283	4 530	45 756	57 312
	50-74 ans	659 921	302 208	357 713	73 298	77 991	228 910	279 722
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	12 587	6 506	6 081	4 924	4 397	1 582	1 684
	55-59 ans	11 242	5 454	5 788	1 659	1 602	3 795	4 186
	60-64 ans	10 096	4 593	5 503	973	1 043	3 620	4 460
	65-69 ans	9 393	4 243	5 150	731	717	3 512	4 433
	70-74 ans	8 574	3 922	4 652	536	517	3 386	4 135
	50-74 ans	51 892	24 718	27 174	8 823	8 276	15 895	18 898
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	9 413	4 891	4 522	3 640	3 155	1 251	1 367
	55-59 ans	8 623	4 165	4 458	1 124	1 057	3 041	3 401
	60-64 ans	8 027	3 686	4 341	669	709	3 017	3 632
	65-69 ans	7 521	3 419	4 102	497	467	2 922	3 635
	70-74 ans	6 556	3 015	3 541	343	308	2 672	3 233
	50-74 ans	40 140	19 176	20 964	6 273	5 696	12 903	15 268
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	3 174	1 615	1 559	1 284	1 242	331	317
	55-59 ans	2 619	1 289	1 330	535	545	754	785
	60-64 ans	2 069	907	1 162	304	334	603	828
	65-69 ans	1 872	824	1 048	234	250	590	798
	70-74 ans	2 018	907	1 111	193	209	714	902
	50-74 ans	11 752	5 542	6 210	2 550	2 580	2 992	3 630
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	141 605	67 675	73 930	40 959	44 194	26 716	29 736
	55-59 ans	133 511	61 793	71 718	11 227	11 829	50 566	59 889
	60-64 ans	132 396	59 687	72 709	8 239	8 529	51 448	64 180
	65-69 ans	130 794	58 379	72 415	6 233	6 538	52 146	65 877
	70-74 ans	109 861	49 132	60 729	4 090	4 321	45 042	56 408

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

2/5

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	648 167	296 666	351 501	70 748	75 411	225 918	276 090
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	4 243	2 425	1 818	1 582	1 199	843	619
	55-59 ans	4 153	2 275	1 878	599	387	1 676	1 491
	60-64 ans	4 621	2 577	2 044	561	329	2 016	1 715
	65-69 ans	5 261	2 950	2 311	472	298	2 478	2 013
	70-74 ans	5 065	2 844	2 221	366	223	2 478	1 998
	50-74 ans	23 343	13 071	10 272	3 580	2 436	9 491	7 836
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	4 205	2 401	1 804	1 571	1 190	830	614
	55-59 ans	4 116	2 255	1 861	595	385	1 660	1 476
	60-64 ans	4 575	2 548	2 027	556	327	1 992	1 700
	65-69 ans	5 199	2 917	2 282	468	295	2 449	1 987
	70-74 ans	4 968	2 783	2 185	359	221	2 424	1 964
	50-74 ans	23 063	12 904	10 159	3 549	2 418	9 355	7 741
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	3 742	2 127	1 615	1 370	1 055	757	560
	55-59 ans	3 708	2 020	1 688	495	330	1 525	1 358
	60-64 ans	4 111	2 278	1 833	477	288	1 801	1 545
	65-69 ans	4 700	2 637	2 063	405	252	2 232	1 811
	70-74 ans	4 467	2 509	1 958	309	182	2 200	1 776
	50-74 ans	20 728	11 571	9 157	3 056	2 107	8 515	7 050
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	3 575	2 027	1 548	1 303	1 004	724	544
	55-59 ans	3 511	1 924	1 587	460	309	1 464	1 278
	60-64 ans	3 859	2 149	1 710	439	261	1 710	1 449
	65-69 ans	4 428	2 486	1 942	372	230	2 114	1 712
	70-74 ans	4 185	2 342	1 843	282	170	2 060	1 673
	50-74 ans	19 558	10 928	8 630	2 856	1 974	8 072	6 656
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	13	9	4	5	4	4	0
	55-59 ans	11	8	3	4	1	4	2
	60-64 ans	9	5	4	3	0	2	4
	65-69 ans	14	7	7	1	2	6	5
	70-74 ans	12	7	5	2	0	5	5
	50-74 ans	59	36	23	15	7	21	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/5

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	3	0	3	0	2	0	1
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	19	9	10	5	3	4	7
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	3 707	2 109	1 598	1 358	1 041	751	557
	55-59 ans	3 644	1 990	1 654	478	319	1 512	1 335
	60-64 ans	4 026	2 233	1 793	465	279	1 768	1 514
	65-69 ans	4 613	2 580	2 033	398	250	2 182	1 783
	70-74 ans	4 349	2 452	1 897	300	175	2 152	1 722
	50-74 ans	20 339	11 364	8 975	2 999	2 064	8 365	6 911
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	35	18	17	12	14	6	3
	55-59 ans	64	30	34	17	11	13	23
	60-64 ans	85	45	40	12	9	33	31
	65-69 ans	87	57	30	7	2	50	28
	70-74 ans	118	57	61	9	7	48	54
	50-74 ans	389	207	182	57	43	150	139
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	9	7	2	3	1	4	1
	55-59 ans	17	7	10	1	6	6	4
	60-64 ans	12	7	5	2	0	5	5
	65-69 ans	19	11	8	3	0	8	8
	70-74 ans	31	16	15	3	2	13	13
	50-74 ans	88	48	40	12	9	36	31

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,7	9,4	8,1	11,7	9,7	5,8	5,6
	55-59 ans	8,3	8,6	7,9	14,1	12,9	7,4	6,9
	60-64 ans	7,5	7,6	7,4	11,4	11,8	7,0	6,9
	65-69 ans	7,1	7,2	7,0	11,3	10,6	6,7	6,6
	70-74 ans	7,7	7,8	7,5	12,5	11,4	7,4	7,2
	50-74 ans	7,9	8,2	7,6	12,0	10,6	6,9	6,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,3	2,1	3,0	2,7	1,2	1,1
	55-59 ans	1,9	2,0	1,8	4,5	4,4	1,5	1,3
	60-64 ans	1,5	1,5	1,6	3,6	3,8	1,2	1,3
	65-69 ans	1,4	1,4	1,4	3,6	3,7	1,1	1,2
	70-74 ans	1,8	1,8	1,8	4,5	4,6	1,6	1,6
	50-74 ans	1,8	1,8	1,7	3,5	3,3	1,3	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,8	75,2	74,4	73,9	71,8	79,1	81,2
	55-59 ans	76,7	76,4	77,0	67,8	66,0	80,1	81,2
	60-64 ans	79,5	80,3	78,9	68,8	68,0	83,3	81,4
	65-69 ans	80,1	80,6	79,7	68,0	65,1	83,2	82,0
	70-74 ans	76,5	76,9	76,1	64,0	59,6	78,9	78,2
	50-74 ans	77,4	77,6	77,1	71,1	68,8	81,2	80,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,0	3,6	2,5	3,9	2,7	3,2	2,1
	55-59 ans	3,1	3,7	2,6	5,3	3,3	3,3	2,5
	60-64 ans	3,5	4,3	2,8	6,8	3,9	3,9	2,7
	65-69 ans	4,0	5,1	3,2	7,6	4,6	4,8	3,1
	70-74 ans	4,6	5,8	3,7	8,9	5,2	5,5	3,5
	50-74 ans	3,6	4,4	2,9	5,1	3,2	4,2	2,8
	50-74 ans **	3,5	4,3	2,9	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	99,0	99,2	99,3	99,2	98,5	99,2
	55-59 ans	99,1	99,1	99,1	99,3	99,5	99,0	99,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/5

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,0	98,9	99,2	99,1	99,4	98,8	99,1
	65-69 ans	98,8	98,9	98,7	99,2	99,0	98,8	98,7
	70-74 ans	98,1	97,9	98,4	98,1	99,1	97,8	98,3
	50-74 ans	98,8	98,7	98,9	99,1	99,3	98,6	98,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,0	88,6	89,5	87,2	88,7	91,2	91,2
	55-59 ans	90,1	89,6	90,7	83,2	85,7	91,9	92,0
	60-64 ans	89,9	89,4	90,4	85,8	88,1	90,4	90,9
	65-69 ans	90,4	90,4	90,4	86,5	85,4	91,1	91,1
	70-74 ans	89,9	90,2	89,6	86,1	82,4	90,8	90,4
	50-74 ans	89,9	89,7	90,1	86,1	87,1	91,0	91,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,5	95,3	95,9	95,1	95,2	95,6	97,1
	55-59 ans	94,7	95,2	94,0	92,9	93,6	96,0	94,1
	60-64 ans	93,9	94,3	93,3	92,0	90,6	94,9	93,8
	65-69 ans	94,2	94,3	94,1	91,9	91,3	94,7	94,5
	70-74 ans	93,7	93,3	94,1	91,3	93,4	93,6	94,2
	50-74 ans	94,4	94,4	94,2	93,5	93,7	94,8	94,4

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)