Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/5

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	46 327	21 685	24 642	13 224	14 026	8 461	10 616
	55-59 ans	45 508	20 515	24 993	3 894	4 061	16 621	20 932
	60-64 ans	50 718	22 712	28 006	2 807	2 951	19 905	25 055
	65-69 ans	53 377	23 800	29 577	2 134	2 150	21 666	27 427
	70-74 ans	43 937	20 095	23 842	1 342	1 363	18 753	22 479
	50-74 ans	239 867	108 807	131 060	23 401	24 551	85 406	106 509
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	4 170	2 087	2 083	1 532	1 448	555	635
	55-59 ans	3 887	1 861	2 026	582	552	1 279	1 474
	60-64 ans	3 982	1 809	2 173	321	347	1 488	1 826
	65-69 ans	3 868	1 701	2 167	237	254	1 464	1 913
	70-74 ans	3 301	1 562	1 739	173	170	1 389	1 569
	50-74 ans	19 208	9 020	10 188	2 845	2 771	6 175	7 417
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	3 141	1 591	1 550	1 127	1 034	464	516
	55-59 ans	2 965	1 429	1 536	411	353	1 018	1 183
	60-64 ans	3 202	1 473	1 729	238	251	1 235	1 478
	65-69 ans	3 145	1 413	1 732	164	165	1 249	1 567
	70-74 ans	2 466	1 188	1 278	116	105	1 072	1 173
	50-74 ans	14 919	7 094	7 825	2 056	1 908	5 038	5 917
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 029	496	533	405	414	91	119
	55-59 ans	922	432	490	171	199	261	291
	60-64 ans	780	336	444	83	96	253	348
	65-69 ans	723	288	435	73	89	215	346
	70-74 ans	835	374	461	57	65	317	396
	50-74 ans	4 289	1 926	2 363	789	863	1 137	1 500
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	45 298	21 189	24 109	12 819	13 612	8 370	10 497
	55-59 ans	44 586	20 083	24 503	3 723	3 862	16 360	20 641
	60-64 ans	49 938	22 376	27 562	2 724	2 855	19 652	24 707
	65-69 ans	52 654	23 512	29 142	2 061	2 061	21 451	27 081
	70-74 ans	43 102	19 721	23 381	1 285	1 298	18 436	22 083

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/5

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	235 578	106 881	128 697	22 612	23 688	84 269	105 009
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 435	824	611	566	412	258	199
	55-59 ans	1 487	859	628	240	137	619	491
	60-64 ans	1 917	1 072	845	226	127	846	718
	65-69 ans	2 181	1 258	923	178	92	1 080	831
	70-74 ans	2 089	1 191	898	130	74	1 061	824
	50-74 ans	9 109	5 204	3 905	1 340	842	3 864	3 063
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 417	811	606	556	410	255	196
	55-59 ans	1 478	854	624	239	136	615	488
	60-64 ans	1 899	1 061	838	226	127	835	711
	65-69 ans	2 149	1 238	911	175	91	1 063	820
	70-74 ans	2 045	1 171	874	127	73	1 044	801
	50-74 ans	8 988	5 135	3 853	1 323	837	3 812	3 016
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 196	681	515	457	347	224	168
	55-59 ans	1 281	736	545	192	120	544	425
	60-64 ans	1 652	923	729	182	104	741	625
	65-69 ans	1 866	1 060	806	138	78	922	728
	70-74 ans	1 760	1 000	760	108	57	892	703
	50-74 ans	7 755	4 400	3 355	1 077	706	3 323	2 649
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 109	633	476	422	318	211	158
	55-59 ans	1 173	669	504	174	100	495	404
	60-64 ans	1 503	848	655	163	91	685	564
	65-69 ans	1 700	969	731	116	71	853	660
	70-74 ans	1 585	899	686	98	51	801	635
	50-74 ans	7 070	4 018	3 052	973	631	3 045	2 421
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	2	4	0	0	2	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/5

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 189	680	509	456	342	224	167
	55-59 ans	1 277	734	543	191	119	543	424
	60-64 ans	1 636	915	721	180	102	735	619
	65-69 ans	1 842	1 051	791	137	76	914	715
	70-74 ans	1 731	992	739	107	57	885	682
	50-74 ans	7 675	4 372	3 303	1 071	696	3 301	2 607
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	7	1	6	1	5	0	1
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	16	8	8	2	2	6	6
	65-69 ans	24	9	15	1	2	8	13
	70-74 ans	29	8	21	1	0	7	21
	50-74 ans	80	28	52	6	10	22	42
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	10	4	6	0	0	4	6
	70-74 ans	17	11	6	2	0	9	6
	50-74 ans	39	22	17	5	0	17	17

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,0	9,6	8,5	11,6	10,3	6,6	6,0
	55-59 ans	8,5	9,1	8,1	14,9	13,6	7,7	7,0
	60-64 ans	7,9	8,0	7,8	11,4	11,8	7,5	7,3
	65-69 ans	7,2	7,1	7,3	11,1	11,8	6,8	7,0
	70-74 ans	7,5	7,8	7,3	12,9	12,5	7,4	7,0
	50-74 ans	8,0	8,3	7,8	12,2	11,3	7,2	7,0
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,3	2,2	3,1	3,0	1,1	1,1
	55-59 ans	2,0	2,1	2,0	4,4	4,9	1,6	1,4
	60-64 ans	1,5	1,5	1,6	3,0	3,3	1,3	1,4
	65-69 ans	1,4	1,2	1,5	3,4	4,1	1,0	1,3
	70-74 ans	1,9	1,9	1,9	4,2	4,8	1,7	1,8
	50-74 ans	1,8	1,8	1,8	3,4	3,5	1,3	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,3	76,2	74,4	73,6	71,4	83,6	81,3
	55-59 ans	76,3	76,8	75,8	70,6	63,9	79,6	80,3
	60-64 ans	80,4	81,4	79,6	74,1	72,3	83,0	80,9
	65-69 ans	81,3	83,1	79,9	69,2	65,0	85,3	81,9
	70-74 ans	74,7	76,1	73,5	67,1	61,8	77,2	74,8
	50-74 ans	77,7	78,6	76,8	72,3	68,9	81,6	79,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,9	2,5	4,4	3,0	3,1	1,9
	55-59 ans	3,3	4,3	2,6	6,4	3,5	3,8	2,4
	60-64 ans	3,8	4,8	3,1	8,3	4,4	4,3	2,9
	65-69 ans	4,1	5,4	3,2	8,6	4,5	5,0	3,1
	70-74 ans	4,8	6,0	3,8	10,1	5,7	5,8	3,7
	50-74 ans	3,9	4,9	3,0	5,9	3,6	4,6	2,9
50-74 ans **	3,8	4,7	2,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,7	98,4	99,2	98,2	99,5	98,8	98,5
	55-59 ans	99,4	99,4	99,4	99,6	99,3	99,4	99,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/5

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,1	99,0	99,2	100,0	100,0	98,7	99,0
	65-69 ans	98,5	98,4	98,7	98,3	98,9	98,4	98,7
	70-74 ans	97,9	98,3	97,3	97,7	98,6	98,4	97,2
	50-74 ans	98,7	98,7	98,7	98,7	99,4	98,7	98,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,4	84,0	85,0	82,2	84,6	87,8	85,7
	55-59 ans	86,7	86,2	87,3	80,3	88,2	88,5	87,1
	60-64 ans	87,0	87,0	87,0	80,5	81,9	88,7	87,9
	65-69 ans	86,8	85,6	88,5	78,9	85,7	86,7	88,8
	70-74 ans	86,1	85,4	87,0	85,0	78,1	85,4	87,8
	50-74 ans	86,3	85,7	87,1	81,4	84,3	87,2	87,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92,7	93,0	92,4	92,3	91,6	94,2	94,0
	55-59 ans	91,6	90,9	92,5	90,6	83,3	91,0	95,1
	60-64 ans	91,0	91,9	89,8	89,6	87,5	92,4	90,2
	65-69 ans	91,1	91,4	90,7	84,1	91,0	92,5	90,7
	70-74 ans	90,1	89,9	90,3	90,7	89,5	89,8	90,3
	50-74 ans	91,2	91,3	91,0	90,3	89,4	91,6	91,4

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)