

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/5

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	69 580	33 006	36 574	19 658	20 756	13 348	15 818
	55-59 ans	60 516	28 063	32 453	5 421	5 910	22 642	26 543
	60-64 ans	63 602	28 985	34 617	4 891	5 461	24 094	29 156
	65-69 ans	64 433	28 885	35 548	3 869	3 890	25 016	31 658
	70-74 ans	51 717	23 084	28 633	2 165	2 244	20 919	26 389
	50-74 ans	309 848	142 023	167 825	36 004	38 261	106 019	129 564
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	5 673	2 847	2 826	2 119	2 015	728	811
	55-59 ans	5 024	2 446	2 578	756	748	1 690	1 830
	60-64 ans	4 425	2 103	2 322	503	506	1 600	1 816
	65-69 ans	4 143	1 937	2 206	397	369	1 540	1 837
	70-74 ans	3 548	1 569	1 979	239	219	1 330	1 760
	50-74 ans	22 813	10 902	11 911	4 014	3 857	6 888	8 054
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	3 912	1 982	1 930	1 440	1 350	542	580
	55-59 ans	3 581	1 750	1 831	495	476	1 255	1 355
	60-64 ans	3 321	1 561	1 760	328	345	1 233	1 415
	65-69 ans	3 154	1 474	1 680	255	243	1 219	1 437
	70-74 ans	2 615	1 176	1 439	177	146	999	1 293
	50-74 ans	16 583	7 943	8 640	2 695	2 560	5 248	6 080
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 761	865	896	679	665	186	231
	55-59 ans	1 443	696	747	261	272	435	475
	60-64 ans	1 104	542	562	175	161	367	401
	65-69 ans	989	463	526	142	126	321	400
	70-74 ans	933	393	540	62	73	331	467
	50-74 ans	6 230	2 959	3 271	1 319	1 297	1 640	1 974
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	67 819	32 141	35 678	18 979	20 091	13 162	15 587
	55-59 ans	59 073	27 367	31 706	5 160	5 638	22 207	26 068
	60-64 ans	62 498	28 443	34 055	4 716	5 300	23 727	28 755
	65-69 ans	63 444	28 422	35 022	3 727	3 764	24 695	31 258
	70-74 ans	50 784	22 691	28 093	2 103	2 171	20 588	25 922

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/5

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	303 618	139 064	164 554	34 685	36 964	104 379	127 590
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 943	1 113	830	757	521	356	309
	55-59 ans	1 740	975	765	267	207	708	558
	60-64 ans	2 098	1 180	918	268	199	912	719
	65-69 ans	2 431	1 387	1 044	273	187	1 114	857
	70-74 ans	2 268	1 280	988	196	136	1 084	852
	50-74 ans	10 480	5 935	4 545	1 761	1 250	4 174	3 295
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 941	1 112	829	756	521	356	308
	55-59 ans	1 730	969	761	265	205	704	556
	60-64 ans	2 085	1 174	911	266	199	908	712
	65-69 ans	2 412	1 374	1 038	268	186	1 106	852
	70-74 ans	2 248	1 269	979	195	135	1 074	844
	50-74 ans	10 416	5 898	4 518	1 750	1 246	4 148	3 272
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 715	975	740	651	457	324	283
	55-59 ans	1 547	848	699	233	183	615	516
	60-64 ans	1 850	1 038	812	229	178	809	634
	65-69 ans	2 171	1 254	917	236	159	1 018	758
	70-74 ans	1 979	1 120	859	171	113	949	746
	50-74 ans	9 262	5 235	4 027	1 520	1 090	3 715	2 937
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 645	939	706	630	439	309	267
	55-59 ans	1 474	813	661	226	174	587	487
	60-64 ans	1 780	1 007	773	221	169	786	604
	65-69 ans	2 056	1 201	855	225	144	976	711
	70-74 ans	1 863	1 069	794	156	101	913	693
	50-74 ans	8 818	5 029	3 789	1 458	1 027	3 571	2 762
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	9	6	3	1	0	5	3
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	19	11	8	2	0	9	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/5

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 704	971	733	647	452	324	281
	55-59 ans	1 532	844	688	232	181	612	507
	60-64 ans	1 833	1 033	800	228	176	805	624
	65-69 ans	2 143	1 249	894	236	155	1 013	739
	70-74 ans	1 942	1 110	832	168	110	942	722
	50-74 ans	9 154	5 207	3 947	1 511	1 074	3 696	2 873
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	11	4	7	4	5	0	2
	55-59 ans	15	4	11	1	2	3	9
	60-64 ans	17	5	12	1	2	4	10
	65-69 ans	28	5	23	0	4	5	19
	70-74 ans	37	10	27	3	3	7	24
	50-74 ans	108	28	80	9	16	19	64
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	15	8	7	1	0	7	7
	65-69 ans	15	10	5	3	1	7	4
	70-74 ans	20	10	10	0	1	10	9
	50-74 ans	58	33	25	7	4	26	21

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,2	8,6	7,7	10,8	9,7	5,5	5,1
	55-59 ans	8,3	8,7	7,9	13,9	12,7	7,5	6,9
	60-64 ans	7,0	7,3	6,7	10,3	9,3	6,6	6,2
	65-69 ans	6,4	6,7	6,2	10,3	9,5	6,2	5,8
	70-74 ans	6,9	6,8	6,9	11,0	9,8	6,4	6,7
	50-74 ans	7,4	7,7	7,1	11,1	10,1	6,5	6,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,5	2,6	2,4	3,5	3,2	1,4	1,5
	55-59 ans	2,4	2,5	2,3	4,8	4,6	1,9	1,8
	60-64 ans	1,7	1,9	1,6	3,6	2,9	1,5	1,4
	65-69 ans	1,5	1,6	1,5	3,7	3,2	1,3	1,3
	70-74 ans	1,8	1,7	1,9	2,9	3,3	1,6	1,8
	50-74 ans	2,0	2,1	1,9	3,7	3,4	1,5	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,0	69,6	68,3	68,0	67,0	74,5	71,5
	55-59 ans	71,3	71,5	71,0	65,5	63,6	74,3	74,0
	60-64 ans	75,1	74,2	75,8	65,2	68,2	77,1	77,9
	65-69 ans	76,1	76,1	76,2	64,2	65,9	79,2	78,2
	70-74 ans	73,7	75,0	72,7	74,1	66,7	75,1	73,5
	50-74 ans	72,7	72,9	72,5	67,1	66,4	76,2	75,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	3,5	2,3	4,0	2,6	2,7	2,0
	55-59 ans	2,9	3,6	2,4	5,2	3,7	3,2	2,1
	60-64 ans	3,4	4,1	2,7	5,7	3,8	3,8	2,5
	65-69 ans	3,8	4,9	3,0	7,3	5,0	4,5	2,7
	70-74 ans	4,5	5,6	3,5	9,3	6,3	5,3	3,3
	50-74 ans	3,5	4,3	2,8	5,1	3,4	4,0	2,6
50-74 ans **	3,4	4,1	2,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,9	99,9	99,9	99,9	100,0	100,0	99,7
	55-59 ans	99,4	99,4	99,5	99,3	99,0	99,4	99,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/5

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,4	99,5	99,2	99,3	100,0	99,6	99,0
	65-69 ans	99,2	99,1	99,4	98,2	99,5	99,3	99,4
	70-74 ans	99,1	99,1	99,1	99,5	99,3	99,1	99,1
	50-74 ans	99,4	99,4	99,4	99,4	99,7	99,4	99,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,4	87,7	89,3	86,1	87,7	91,0	91,9
	55-59 ans	89,4	87,5	91,9	87,9	89,3	87,4	92,8
	60-64 ans	88,7	88,4	89,1	86,1	89,4	89,1	89,0
	65-69 ans	90,0	91,3	88,3	88,1	85,5	92,0	89,0
	70-74 ans	88,0	88,3	87,7	87,7	83,7	88,4	88,4
	50-74 ans	88,9	88,8	89,1	86,9	87,5	89,6	89,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,9	96,3	95,4	96,8	96,1	95,4	94,3
	55-59 ans	95,3	95,9	94,6	97,0	95,1	95,4	94,4
	60-64 ans	96,2	97,0	95,2	96,5	94,9	97,2	95,3
	65-69 ans	94,7	95,8	93,2	95,3	90,6	95,9	93,8
	70-74 ans	94,1	95,4	92,4	91,2	89,4	96,2	92,9
	50-74 ans	95,2	96,1	94,1	95,9	94,2	96,1	94,0

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)