

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/5

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	55 140	25 666	29 474	14 586	15 963	11 080	13 511
	55-59 ans	48 697	22 538	26 159	3 644	3 909	18 894	22 250
	60-64 ans	51 062	22 863	28 199	3 048	3 231	19 815	24 968
	65-69 ans	53 088	23 790	29 298	2 535	2 405	21 255	26 893
	70-74 ans	43 760	19 729	24 031	1 524	1 541	18 205	22 490
	50-74 ans	251 747	114 586	137 161	25 337	27 049	89 249	110 112
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	3 546	1 777	1 769	1 309	1 224	468	545
	55-59 ans	3 013	1 478	1 535	415	409	1 063	1 126
	60-64 ans	2 738	1 276	1 462	286	278	990	1 184
	65-69 ans	2 541	1 197	1 344	231	201	966	1 143
	70-74 ans	2 149	978	1 171	148	139	830	1 032
	50-74 ans	13 987	6 706	7 281	2 389	2 251	4 317	5 030
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	2 561	1 278	1 283	920	852	358	431
	55-59 ans	2 203	1 114	1 089	263	248	851	841
	60-64 ans	2 149	1 023	1 126	197	196	826	930
	65-69 ans	1 993	959	1 034	165	133	794	901
	70-74 ans	1 644	762	882	99	88	663	794
	50-74 ans	10 550	5 136	5 414	1 644	1 517	3 492	3 897
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	985	499	486	389	372	110	114
	55-59 ans	810	364	446	152	161	212	285
	60-64 ans	589	253	336	89	82	164	254
	65-69 ans	548	238	310	66	68	172	242
	70-74 ans	505	216	289	49	51	167	238
	50-74 ans	3 437	1 570	1 867	745	734	825	1 133
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	54 155	25 167	28 988	14 197	15 591	10 970	13 397
	55-59 ans	47 887	22 174	25 713	3 492	3 748	18 682	21 965
	60-64 ans	50 473	22 610	27 863	2 959	3 149	19 651	24 714
	65-69 ans	52 540	23 552	28 988	2 469	2 337	21 083	26 651
	70-74 ans	43 255	19 513	23 742	1 475	1 490	18 038	22 252

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/5

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	248 310	113 016	135 294	24 592	26 315	88 424	108 979
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 887	1 044	843	680	506	364	337
	55-59 ans	1 696	977	719	245	151	732	568
	60-64 ans	1 914	1 114	800	212	148	902	652
	65-69 ans	2 149	1 238	911	216	126	1 022	785
	70-74 ans	2 050	1 177	873	151	99	1 026	774
	50-74 ans	9 696	5 550	4 146	1 504	1 030	4 046	3 116
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 876	1 040	836	677	501	363	335
	55-59 ans	1 693	977	716	245	150	732	566
	60-64 ans	1 910	1 111	799	211	148	900	651
	65-69 ans	2 139	1 232	907	214	125	1 018	782
	70-74 ans	2 027	1 163	864	149	97	1 014	767
	50-74 ans	9 645	5 523	4 122	1 496	1 021	4 027	3 101
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 632	905	727	584	433	321	294
	55-59 ans	1 507	877	630	202	130	675	500
	60-64 ans	1 714	992	722	178	127	814	595
	65-69 ans	1 921	1 109	812	181	100	928	712
	70-74 ans	1 808	1 041	767	128	87	913	680
	50-74 ans	8 582	4 924	3 658	1 273	877	3 651	2 781
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 569	867	702	554	419	313	283
	55-59 ans	1 444	841	603	190	127	651	476
	60-64 ans	1 647	952	695	164	123	788	572
	65-69 ans	1 829	1 054	775	166	96	888	679
	70-74 ans	1 713	986	727	115	79	871	648
	50-74 ans	8 202	4 700	3 502	1 189	844	3 511	2 658
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	1	3	0	1	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/5

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 620	898	722	580	430	318	292
	55-59 ans	1 500	874	626	202	130	672	496
	60-64 ans	1 696	984	712	173	125	811	587
	65-69 ans	1 898	1 098	800	179	98	919	702
	70-74 ans	1 780	1 027	753	124	87	903	666
	50-74 ans	8 494	4 881	3 613	1 258	870	3 623	2 743
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	12	7	5	4	3	3	2
	55-59 ans	7	3	4	0	0	3	4
	60-64 ans	18	8	10	5	2	3	8
	65-69 ans	23	11	12	2	2	9	10
	70-74 ans	28	14	14	4	0	10	14
	50-74 ans	88	43	45	15	7	28	38
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	10	4	6	1	3	3	3
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	7	3	4	1	1	2	3
	65-69 ans	16	8	8	2	3	6	5
	70-74 ans	21	9	12	1	0	8	12
	50-74 ans	57	26	31	6	7	20	24

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,4	6,9	6,0	9,0	7,7	4,2	4,0
	55-59 ans	6,2	6,6	5,9	11,4	10,5	5,6	5,1
	60-64 ans	5,4	5,6	5,2	9,4	8,6	5,0	4,7
	65-69 ans	4,8	5,0	4,6	9,1	8,4	4,5	4,3
	70-74 ans	4,9	5,0	4,9	9,7	9,0	4,6	4,6
	50-74 ans	5,6	5,9	5,3	9,4	8,3	4,8	4,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,9	1,6	2,7	2,3	1,0	0,8
	55-59 ans	1,7	1,6	1,7	4,2	4,1	1,1	1,3
	60-64 ans	1,2	1,1	1,2	2,9	2,5	0,8	1,0
	65-69 ans	1,0	1,0	1,1	2,6	2,8	0,8	0,9
	70-74 ans	1,2	1,1	1,2	3,2	3,3	0,9	1,1
	50-74 ans	1,4	1,4	1,4	2,9	2,7	0,9	1,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,2	71,9	72,5	70,3	69,6	76,5	79,1
	55-59 ans	73,1	75,4	70,9	63,4	60,6	80,1	74,7
	60-64 ans	78,5	80,2	77,0	68,9	70,5	83,4	78,5
	65-69 ans	78,4	80,1	76,9	71,4	66,2	82,2	78,8
	70-74 ans	76,5	77,9	75,3	66,9	63,3	79,9	76,9
	50-74 ans	75,4	76,6	74,4	68,8	67,4	80,9	77,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,1	2,9	4,8	3,2	3,3	2,5
	55-59 ans	3,5	4,4	2,8	7,0	4,0	3,9	2,6
	60-64 ans	3,8	4,9	2,9	7,2	4,7	4,6	2,6
	65-69 ans	4,1	5,3	3,1	8,7	5,4	4,8	2,9
	70-74 ans	4,7	6,0	3,7	10,2	6,6	5,7	3,5
	50-74 ans	3,9	4,9	3,1	6,1	3,9	4,6	2,9
50-74 ans **	3,9	4,8	3,0	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,6	99,2	99,6	99,0	99,7	99,4
	55-59 ans	99,8	100,0	99,6	100,0	99,3	100,0	99,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/5

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,8	99,7	99,9	99,5	100,0	99,8	99,8
	65-69 ans	99,5	99,5	99,6	99,1	99,2	99,6	99,6
	70-74 ans	98,9	98,8	99,0	98,7	98,0	98,8	99,1
	50-74 ans	99,5	99,5	99,4	99,5	99,1	99,5	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,0	87,0	87,0	86,3	86,4	88,4	87,8
	55-59 ans	89,0	89,8	88,0	82,4	86,7	92,2	88,3
	60-64 ans	89,7	89,3	90,4	84,4	85,8	90,4	91,4
	65-69 ans	89,8	90,0	89,5	84,6	80,0	91,2	91,0
	70-74 ans	89,2	89,5	88,8	85,9	89,7	90,0	88,7
	50-74 ans	89,0	89,2	88,7	85,1	85,9	90,7	89,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,1	95,8	96,6	94,9	96,8	97,5	96,3
	55-59 ans	95,8	95,9	95,7	94,1	97,7	96,4	95,2
	60-64 ans	96,1	96,0	96,3	92,1	96,9	96,8	96,1
	65-69 ans	95,2	95,0	95,4	91,7	96,0	95,7	95,4
	70-74 ans	94,7	94,7	94,8	89,8	90,8	95,4	95,3
	50-74 ans	95,6	95,5	95,7	93,4	96,2	96,2	95,6

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)