Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/5

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	127 022	61 393	65 629	35 535	36 936	25 858	28 693
	55-59 ans	116 247	54 557	61 690	8 808	9 410	45 749	52 280
	60-64 ans	116 640	52 871	63 769	6 047	6 418	46 824	57 351
	65-69 ans	113 199	51 218	61 981	4 539	4 508	46 679	57 473
	70-74 ans	86 564	39 644	46 920	2 754	2 640	36 890	44 280
	50-74 ans	559 672	259 683	299 989	57 683	59 912	202 000	240 077
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	9 581	4 854	4 727	3 473	3 347	1 381	1 380
	55-59 ans	8 716	4 241	4 475	1 114	1 160	3 127	3 315
	60-64 ans	7 737	3 622	4 115	654	683	2 968	3 432
	65-69 ans	7 106	3 227	3 879	466	467	2 761	3 412
	70-74 ans	5 650	2 613	3 037	288	257	2 325	2 780
	50-74 ans	38 790	18 557	20 233	5 995	5 914	12 562	14 319
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	7 121	3 616	3 505	2 517	2 408	1 099	1 097
	55-59 ans	6 681	3 307	3 374	743	758	2 564	2 616
	60-64 ans	6 130	2 922	3 208	463	448	2 459	2 760
	65-69 ans	5 695	2 617	3 078	332	309	2 285	2 769
	70-74 ans	4 286	2 019	2 267	181	155	1 838	2 112
	50-74 ans	29 913	14 481	15 432	4 236	4 078	10 245	11 354
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	2 460	1 238	1 222	956	939	282	283
	55-59 ans	2 035	934	1 101	371	402	563	699
	60-64 ans	1 607	700	907	191	235	509	672
	65-69 ans	1 411	610	801	134	158	476	643
	70-74 ans	1 364	594	770	107	102	487	668
	50-74 ans	8 877	4 076	4 801	1 759	1 836	2 317	2 965
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	124 562	60 155	64 407	34 579	35 997	25 576	28 410
	55-59 ans	114 212	53 623	60 589	8 437	9 008	45 186	51 581
	60-64 ans	115 033	52 171	62 862	5 856	6 183	46 315	56 679
	65-69 ans	111 788	50 608	61 180	4 405	4 350	46 203	56 830
	70-74 ans	85 200	39 050	46 150	2 647	2 538	36 403	43 612

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/5

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	550 795	255 607	295 188	55 924	58 076	199 683	237 112
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	4 032	2 345	1 687	1 541	1 022	804	665
	55-59 ans	4 082	2 310	1 772	539	369	1 771	1 403
	60-64 ans	4 626	2 624	2 002	454	293	2 170	1 709
	65-69 ans	4 929	2 801	2 128	389	236	2 412	1 892
	70-74 ans	4 571	2 520	2 051	275	181	2 245	1 870
	50-74 ans	22 240	12 600	9 640	3 198	2 101	9 402	7 539
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	3 999	2 330	1 669	1 531	1 012	799	657
	55-59 ans	4 039	2 289	1 750	535	365	1 754	1 385
	60-64 ans	4 562	2 591	1 971	448	288	2 143	1 683
	65-69 ans	4 861	2 753	2 108	380	232	2 373	1 876
	70-74 ans	4 469	2 462	2 007	268	175	2 194	1 832
	50-74 ans	21 930	12 425	9 505	3 162	2 072	9 263	7 433
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	3 503	2 031	1 472	1 309	882	722	590
	55-59 ans	3 617	2 035	1 582	446	313	1 589	1 269
	60-64 ans	4 136	2 324	1 812	377	266	1 947	1 546
	65-69 ans	4 353	2 445	1 908	325	202	2 120	1 706
	70-74 ans	3 962	2 180	1 782	231	151	1 949	1 631
	50-74 ans	19 571	11 015	8 556	2 688	1 814	8 327	6 742
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	3 371	1 962	1 409	1 261	849	701	560
	55-59 ans	3 460	1 965	1 495	430	290	1 535	1 205
	60-64 ans	3 965	2 220	1 745	351	251	1 869	1 494
	65-69 ans	4 124	2 317	1 807	310	190	2 007	1 617
	70-74 ans	3 772	2 076	1 696	214	143	1 862	1 553
	50-74 ans	18 692	10 540	8 152	2 566	1 723	7 974	6 429
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	19	13	6	9	5	4	1
	55-59 ans	20	15	5	4	1	11	4
	60-64 ans	28	15	13	7	3	8	10
	65-69 ans	37	26	11	6	1	20	10
	70-74 ans	31	24	7	3	1	21	6
	50-74 ans	135	93	42	29	11	64	31

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/5

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	50-74 ans	16	10	6	2	1	8	5
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	3 466	2 011	1 455	1 298	874	713	581
	55-59 ans	3 584	2 020	1 564	442	309	1 578	1 255
	60-64 ans	4 100	2 306	1 794	373	264	1 933	1 530
	65-69 ans	4 295	2 417	1 878	321	198	2 096	1 680
	70-74 ans	3 912	2 159	1 753	229	148	1 930	1 605
	50-74 ans	19 357	10 913	8 444	2 663	1 793	8 250	6 651
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	37	20	17	11	8	9	9
	55-59 ans	33	15	18	4	4	11	14
	60-64 ans	36	18	18	4	2	14	16
	65-69 ans	58	28	30	4	4	24	26
	70-74 ans	50	21	29	2	3	19	26
	50-74 ans	214	102	112	25	21	77	91
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	8	2	6	2	2	0	4
	55-59 ans	11	6	5	0	0	6	5
	60-64 ans	19	12	7	2	2	10	5
	65-69 ans	26	14	12	4	3	10	9
	70-74 ans	38	20	18	2	0	18	18
	50-74 ans	102	54	48	10	7	44	41

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,5	7,9	7,2	9,8	9,1	5,3	4,8
	55-59 ans	7,5	7,8	7,3	12,6	12,3	6,8	6,3
	60-64 ans	6,6	6,9	6,5	10,8	10,6	6,3	6,0
	65-69 ans	6,3	6,3	6,3	10,3	10,4	5,9	5,9
	70-74 ans	6,5	6,6	6,5	10,5	9,7	6,3	6,3
	50-74 ans	6,9	7,1	6,7	10,4	9,9	6,2	6,0
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2,0	1,9	2,7	2,5	1,1	1,0
	55-59 ans	1,8	1,7	1,8	4,2	4,3	1,2	1,3
	60-64 ans	1,4	1,3	1,4	3,2	3,7	1,1	1,2
	65-69 ans	1,2	1,2	1,3	3,0	3,5	1,0	1,1
	70-74 ans	1,6	1,5	1,6	3,9	3,9	1,3	1,5
	50-74 ans	1,6	1,6	1,6	3,0	3,1	1,1	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,3	74,5	74,1	72,5	71,9	79,6	79,5
	55-59 ans	76,7	78,0	75,4	66,7	65,3	82,0	78,9
	60-64 ans	79,2	80,7	78,0	70,8	65,6	82,9	80,4
	65-69 ans	80,1	81,1	79,4	71,2	66,2	82,8	81,2
	70-74 ans	75,9	77,3	74,6	62,8	60,3	79,1	76,0
	50-74 ans	77,1	78,0	76,3	70,7	69,0	81,6	79,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,9	2,6	4,5	2,8	3,1	2,3
	55-59 ans	3,6	4,3	2,9	6,4	4,1	3,9	2,7
	60-64 ans	4,0	5,0	3,2	7,8	4,7	4,7	3,0
	65-69 ans	4,4	5,5	3,5	8,8	5,4	5,2	3,3
	70-74 ans	5,4	6,5	4,4	10,4	7,1	6,2	4,3
	50-74 ans	4,0	4,9	3,3	5,7	3,6	4,7	3,2
50-74 ans **	4,0	4,8	3,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	99,4	98,9	99,4	99,0	99,4	98,8
	55-59 ans	98,9	99,1	98,8	99,3	98,9	99,0	98,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/5

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	98,6	98,7	98,5	98,7	98,3	98,8	98,5
	65-69 ans	98,6	98,3	99,1	97,7	98,3	98,4	99,2
	70-74 ans	97,8	97,7	97,9	97,5	96,7	97,7	98,0
	50-74 ans	98,6	98,6	98,6	98,9	98,6	98,5	98,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,6	87,2	88,2	85,5	87,2	90,4	89,8
	55-59 ans	89,6	88,9	90,4	83,4	85,8	90,6	91,6
	60-64 ans	90,7	89,7	91,9	84,2	92,4	90,9	91,9
	65-69 ans	89,5	88,8	90,5	85,5	87,1	89,3	90,9
	70-74 ans	88,7	88,5	88,8	86,2	86,3	88,8	89,0
	50-74 ans	89,2	88,7	90,0	85,0	87,5	89,9	90,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,2	96,6	95,7	96,3	96,3	97,1	94,9
	55-59 ans	95,7	96,6	94,5	96,4	92,7	96,6	95,0
	60-64 ans	95,9	95,5	96,3	93,1	94,4	96,0	96,6
	65-69 ans	94,7	94,8	94,7	95,4	94,1	94,7	94,8
	70-74 ans	95,2	95,2	95,2	92,6	94,7	95,5	95,2
	50-74 ans	95,5	95,7	95,3	95,5	95,0	95,8	95,4

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)