

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/5

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8 484	3 008	5 476	2 226	3 507	782	1 969
	55-59 ans	8 404	3 172	5 232	922	935	2 250	4 297
	60-64 ans	7 477	2 702	4 775	617	636	2 085	4 139
	65-69 ans	7 098	2 668	4 430	529	537	2 139	3 893
	70-74 ans	5 477	2 084	3 393	310	269	1 774	3 124
	50-74 ans	36 940	13 634	23 306	4 604	5 884	9 030	17 422
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 140	449	691	367	524	82	167
	55-59 ans	1 052	438	614	174	157	264	457
	60-64 ans	903	373	530	115	99	258	431
	65-69 ans	868	344	524	104	87	240	437
	70-74 ans	704	293	411	52	43	241	368
	50-74 ans	4 667	1 897	2 770	812	910	1 085	1 860
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	641	262	379	213	273	49	106
	55-59 ans	580	246	334	91	73	155	261
	60-64 ans	533	209	324	55	50	154	274
	65-69 ans	506	197	309	44	41	153	268
	70-74 ans	407	159	248	17	28	142	220
	50-74 ans	2 667	1 073	1 594	420	465	653	1 129
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	499	187	312	154	251	33	61
	55-59 ans	472	192	280	83	84	109	196
	60-64 ans	370	164	206	60	49	104	157
	65-69 ans	362	147	215	60	46	87	169
	70-74 ans	297	134	163	35	15	99	148
	50-74 ans	2 000	824	1 176	392	445	432	731
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 985	2 821	5 164	2 072	3 256	749	1 908
	55-59 ans	7 932	2 980	4 952	839	851	2 141	4 101
	60-64 ans	7 107	2 538	4 569	557	587	1 981	3 982
	65-69 ans	6 736	2 521	4 215	469	491	2 052	3 724
	70-74 ans	5 180	1 950	3 230	275	254	1 675	2 976

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/5

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	34 940	12 810	22 130	4 212	5 439	8 598	16 691
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	257	110	147	90	110	20	37
	55-59 ans	210	96	114	39	24	57	90
	60-64 ans	225	93	132	32	17	61	115
	65-69 ans	236	108	128	32	21	76	107
	70-74 ans	215	97	118	17	12	80	106
	50-74 ans	1 143	504	639	210	184	294	455
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	252	109	143	90	107	19	36
	55-59 ans	208	96	112	39	23	57	89
	60-64 ans	220	92	128	32	17	60	111
	65-69 ans	232	104	128	32	21	72	107
	70-74 ans	211	95	116	16	12	79	104
	50-74 ans	1 123	496	627	209	180	287	447
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	217	88	129	70	95	18	34
	55-59 ans	174	73	101	23	17	50	84
	60-64 ans	186	76	110	22	12	54	98
	65-69 ans	209	90	119	22	20	68	99
	70-74 ans	175	79	96	13	9	66	87
	50-74 ans	961	406	555	150	153	256	402
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	196	81	115	64	86	17	29
	55-59 ans	160	68	92	21	16	47	76
	60-64 ans	164	68	96	19	11	49	85
	65-69 ans	195	87	108	21	17	66	91
	70-74 ans	154	67	87	11	7	56	80
	50-74 ans	869	371	498	136	137	235	361
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	3	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/5

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	214	88	126	70	92	18	34
	55-59 ans	173	73	100	23	17	50	83
	60-64 ans	182	76	106	22	12	54	94
	65-69 ans	205	90	115	22	18	68	97
	70-74 ans	171	78	93	13	9	65	84
	50-74 ans	945	405	540	150	148	255	392
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	4	0	4	0	2	0	2
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	16	1	15	0	5	1	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	13,4	14,9	12,6	16,5	14,9	10,5	8,5
	55-59 ans	12,5	13,8	11,7	18,9	16,8	11,7	10,6
	60-64 ans	12,1	13,8	11,1	18,6	15,6	12,4	10,4
	65-69 ans	12,2	12,9	11,8	19,7	16,2	11,2	11,2
	70-74 ans	12,9	14,1	12,1	16,8	16,0	13,6	11,8
	50-74 ans	12,6	13,9	11,9	17,6	15,5	12,0	10,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	5,9	6,2	5,7	6,9	7,2	4,2	3,1
	55-59 ans	5,6	6,1	5,4	9,0	9,0	4,8	4,6
	60-64 ans	4,9	6,1	4,3	9,7	7,7	5,0	3,8
	65-69 ans	5,1	5,5	4,9	11,3	8,6	4,1	4,3
	70-74 ans	5,4	6,4	4,8	11,3	5,6	5,6	4,7
	50-74 ans	5,4	6,0	5,0	8,5	7,6	4,8	4,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	56,2	58,4	54,8	58,0	52,1	59,8	63,5
	55-59 ans	55,1	56,2	54,4	52,3	46,5	58,7	57,1
	60-64 ans	59,0	56,0	61,1	47,8	50,5	59,7	63,6
	65-69 ans	58,3	57,3	59,0	42,3	47,1	63,8	61,3
	70-74 ans	57,8	54,3	60,3	32,7	65,1	58,9	59,8
	50-74 ans	57,1	56,6	57,5	51,7	51,1	60,2	60,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,9	2,8	4,3	3,4	2,7	1,9
	55-59 ans	2,6	3,2	2,3	4,6	2,8	2,7	2,2
	60-64 ans	3,2	3,7	2,9	5,7	2,9	3,1	2,9
	65-69 ans	3,5	4,3	3,0	6,8	4,3	3,7	2,9
	70-74 ans	4,2	5,0	3,7	6,2	4,7	4,8	3,6
	50-74 ans	3,3	3,9	2,9	5,0	3,4	3,4	2,7
50-74 ans **	3,4	3,9	2,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,1	99,1	97,3	100,0	97,3	95,0	97,3
	55-59 ans	99,0	100,0	98,2	100,0	95,8	100,0	98,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/5

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	97,8	98,9	97,0	100,0	100,0	98,4	96,5	
	65-69 ans	98,3	96,3	100,0	100,0	100,0	94,7	100,0	
	70-74 ans	98,1	97,9	98,3	94,1	100,0	98,8	98,1	
	50-74 ans	98,3	98,4	98,1	99,5	97,8	97,6	98,2	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)									
	50-54 ans	86,1	80,7	90,2	77,8	88,8	94,7	94,4	
	55-59 ans	83,7	76,0	90,2	59,0	73,9	87,7	94,4	
	60-64 ans	84,5	82,6	85,9	68,8	70,6	90,0	88,3	
	65-69 ans	90,1	86,5	93,0	68,8	95,2	94,4	92,5	
	70-74 ans	82,9	83,2	82,8	81,3	75,0	83,5	83,7	
	50-74 ans	85,6	81,9	88,5	71,8	85,0	89,2	89,9	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète									
	50-54 ans	90,3	92,0	89,1	91,4	90,5	94,4	85,3	
	55-59 ans	92,0	93,2	91,1	91,3	94,1	94,0	90,5	
	60-64 ans	88,2	89,5	87,3	86,4	91,7	90,7	86,7	
	65-69 ans	93,3	96,7	90,8	95,5	85,0	97,1	91,9	
	70-74 ans	88,0	84,8	90,6	84,6	77,8	84,8	92,0	
	50-74 ans	90,4	91,4	89,7	90,7	89,5	91,8	89,8	

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)