

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/5

Région : GUYANE (Code région : 3)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 198	546	652	515	588	31	64
	55-59 ans	1 060	494	566	255	262	239	304
	60-64 ans	1 377	649	728	223	197	426	531
	65-69 ans	1 051	463	588	140	139	323	449
	70-74 ans	631	313	318	60	55	253	263
	50-74 ans	5 317	2 465	2 852	1 193	1 241	1 272	1 611
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	290	134	156	129	144	5	12
	55-59 ans	214	104	110	63	56	41	54
	60-64 ans	284	141	143	52	43	89	100
	65-69 ans	208	91	117	38	31	53	86
	70-74 ans	131	63	68	16	13	47	55
	50-74 ans	1 127	533	594	298	287	235	307
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	153	66	87	64	81	2	6
	55-59 ans	94	47	47	24	23	23	24
	60-64 ans	113	60	53	21	12	39	41
	65-69 ans	95	40	55	14	10	26	45
	70-74 ans	59	23	36	5	7	18	29
	50-74 ans	514	236	278	128	133	108	145
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	137	68	69	65	63	3	6
	55-59 ans	120	57	63	39	33	18	30
	60-64 ans	171	81	90	31	31	50	59
	65-69 ans	113	51	62	24	21	27	41
	70-74 ans	72	40	32	11	6	29	26
	50-74 ans	613	297	316	170	154	127	162
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 061	478	583	450	525	28	58
	55-59 ans	940	437	503	216	229	221	274
	60-64 ans	1 206	568	638	192	166	376	472
	65-69 ans	938	412	526	116	118	296	408
	70-74 ans	559	273	286	49	49	224	237

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/5

Région : GUYANE (Code région : 3)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	4 704	2 168	2 536	1 023	1 087	1 145	1 449
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	38	17	21	17	21	0	0
	55-59 ans	23	8	15	2	6	6	9
	60-64 ans	56	27	29	8	11	19	18
	65-69 ans	38	21	17	9	4	12	13
	70-74 ans	29	14	15	1	4	13	11
	50-74 ans	184	87	97	37	46	50	51
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	38	17	21	17	21	0	0
	55-59 ans	23	8	15	2	6	6	9
	60-64 ans	56	27	29	8	11	19	18
	65-69 ans	38	21	17	9	4	12	13
	70-74 ans	29	14	15	1	4	13	11
	50-74 ans	184	87	97	37	46	50	51
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	16	6	10	6	10	0	0
	55-59 ans	9	4	5	0	2	4	3
	60-64 ans	22	10	12	1	6	9	6
	65-69 ans	20	11	9	3	0	8	9
	70-74 ans	16	9	7	1	1	8	6
	50-74 ans	83	40	43	11	19	29	24
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	10	3	7	3	7	0	0
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	16	7	9	0	4	7	5
	65-69 ans	15	9	6	1	0	8	6
	70-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
	50-74 ans	58	30	28	5	11	25	17
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/5

Région : GUYANE (Code région : 3)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	16	6	10	6	10	0	0
	55-59 ans	9	4	5	0	2	4	3
	60-64 ans	22	10	12	1	6	9	6
	65-69 ans	20	11	9	3	0	8	9
	70-74 ans	16	9	7	1	1	8	6
	50-74 ans	83	40	43	11	19	29	24
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	24,2	24,5	23,9	25,0	24,5	16,1	18,8
	55-59 ans	20,2	21,1	19,4	24,7	21,4	17,2	17,8
	60-64 ans	20,6	21,7	19,6	23,3	21,8	20,9	18,8
	65-69 ans	19,8	19,7	19,9	27,1	22,3	16,4	19,2
	70-74 ans	20,8	20,1	21,4	26,7	23,6	18,6	20,9
	50-74 ans	21,2	21,6	20,8	25,0	23,1	18,5	19,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	11,4	12,5	10,6	12,6	10,7	9,7	9,4
	55-59 ans	11,3	11,5	11,1	15,3	12,6	7,5	9,9
	60-64 ans	12,4	12,5	12,4	13,9	15,7	11,7	11,1
	65-69 ans	10,8	11,0	10,5	17,1	15,1	8,4	9,1
	70-74 ans	11,4	12,8	10,1	18,3	10,9	11,5	9,9
	50-74 ans	11,5	12,0	11,1	14,2	12,4	10,0	10,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	52,8	49,3	55,8	49,6	56,3	40,0	50,0
	55-59 ans	43,9	45,2	42,7	38,1	41,1	56,1	44,4
	60-64 ans	39,8	42,6	37,1	40,4	27,9	43,8	41,0
	65-69 ans	45,7	44,0	47,0	36,8	32,3	49,1	52,3
	70-74 ans	45,0	36,5	52,9	31,3	53,8	38,3	52,7
	50-74 ans	45,6	44,3	46,8	43,0	46,3	46,0	47,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	3,6	3,6	3,8	4,0	0,0	0,0
	55-59 ans	2,4	1,8	3,0	0,9	2,6	2,7	3,3
	60-64 ans	4,6	4,8	4,5	4,2	6,6	5,1	3,8
	65-69 ans	4,1	5,1	3,2	7,8	3,4	4,1	3,2
	70-74 ans	5,2	5,1	5,2	2,0	8,2	5,8	4,6
	50-74 ans	3,9	4,0	3,8	3,6	4,2	4,4	3,5
50-74 ans **	3,8	3,8	3,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/5

Région : GUYANE (Code région : 3)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	42,1	35,3	47,6	35,3	47,6	0,0	0,0
	55-59 ans	39,1	50,0	33,3	0,0	33,3	66,7	33,3
	60-64 ans	39,3	37,0	41,4	12,5	54,5	47,4	33,3
	65-69 ans	52,6	52,4	52,9	33,3	0,0	66,7	69,2
	70-74 ans	55,2	64,3	46,7	100,0	25,0	61,5	54,5
	50-74 ans	45,1	46,0	44,3	29,7	41,3	58,0	47,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	62,5	50,0	70,0	50,0	70,0	0,0	0,0
	55-59 ans	66,7	100,0	40,0	0,0	0,0	100,0	66,7
	60-64 ans	72,7	70,0	75,0	0,0	66,7	77,8	83,3
	65-69 ans	75,0	81,8	66,7	33,3	0,0	100,0	66,7
	70-74 ans	68,8	77,8	57,1	100,0	0,0	75,0	66,7
	50-74 ans	69,9	75,0	65,1	45,5	57,9	86,2	70,8

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)