

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/5

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	100 333	47 698	52 635	28 874	30 723	18 824	21 912
	55-59 ans	89 021	40 921	48 100	7 857	8 547	33 064	39 553
	60-64 ans	90 192	39 845	50 347	5 553	5 864	34 292	44 483
	65-69 ans	87 720	38 657	49 063	4 111	4 295	34 546	44 768
	70-74 ans	67 371	30 089	37 282	2 466	2 578	27 623	34 704
	50-74 ans	434 637	197 210	237 427	48 861	52 007	148 349	185 420
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	8 144	4 160	3 984	3 138	2 873	1 022	1 111
	55-59 ans	6 907	3 394	3 513	1 075	997	2 319	2 516
	60-64 ans	6 081	2 750	3 331	603	630	2 147	2 701
	65-69 ans	5 580	2 381	3 199	380	473	2 001	2 726
	70-74 ans	4 315	1 949	2 366	281	268	1 668	2 098
	50-74 ans	31 027	14 634	16 393	5 477	5 241	9 157	11 152
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	5 706	2 961	2 745	2 208	1 954	753	791
	55-59 ans	4 951	2 444	2 507	694	628	1 750	1 879
	60-64 ans	4 495	2 063	2 432	385	380	1 678	2 052
	65-69 ans	4 226	1 830	2 396	244	289	1 586	2 107
	70-74 ans	3 201	1 473	1 728	168	167	1 305	1 561
	50-74 ans	22 579	10 771	11 808	3 699	3 418	7 072	8 390
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	2 438	1 199	1 239	930	919	269	320
	55-59 ans	1 956	950	1 006	381	369	569	637
	60-64 ans	1 586	687	899	218	250	469	649
	65-69 ans	1 354	551	803	136	184	415	619
	70-74 ans	1 114	476	638	113	101	363	537
	50-74 ans	8 448	3 863	4 585	1 778	1 823	2 085	2 762
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	97 895	46 499	51 396	27 944	29 804	18 555	21 592
	55-59 ans	87 065	39 971	47 094	7 476	8 178	32 495	38 916
	60-64 ans	88 606	39 158	49 448	5 335	5 614	33 823	43 834
	65-69 ans	86 366	38 106	48 260	3 975	4 111	34 131	44 149
	70-74 ans	66 257	29 613	36 644	2 353	2 477	27 260	34 167

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/5

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	426 189	193 347	232 842	47 083	50 184	146 264	182 658
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	3 429	1 904	1 525	1 295	955	609	570
	55-59 ans	3 223	1 825	1 398	502	319	1 323	1 079
	60-64 ans	3 767	2 125	1 642	480	273	1 645	1 369
	65-69 ans	4 105	2 341	1 764	415	241	1 926	1 523
	70-74 ans	3 643	2 021	1 622	289	186	1 732	1 436
	50-74 ans	18 167	10 216	7 951	2 981	1 974	7 235	5 977
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	3 400	1 890	1 510	1 286	946	604	564
	55-59 ans	3 198	1 813	1 385	496	313	1 317	1 072
	60-64 ans	3 710	2 095	1 615	476	267	1 619	1 348
	65-69 ans	4 043	2 300	1 743	409	240	1 891	1 503
	70-74 ans	3 587	1 990	1 597	283	182	1 707	1 415
	50-74 ans	17 938	10 088	7 850	2 950	1 948	7 138	5 902
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	2 850	1 587	1 263	1 052	770	535	493
	55-59 ans	2 726	1 521	1 205	388	257	1 133	948
	60-64 ans	3 205	1 806	1 399	379	225	1 427	1 174
	65-69 ans	3 477	1 964	1 513	335	192	1 629	1 321
	70-74 ans	3 032	1 679	1 353	215	141	1 464	1 212
	50-74 ans	15 290	8 557	6 733	2 369	1 585	6 188	5 148
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	2 780	1 552	1 228	1 029	753	523	475
	55-59 ans	2 641	1 477	1 164	375	244	1 102	920
	60-64 ans	3 093	1 750	1 343	365	212	1 385	1 131
	65-69 ans	3 325	1 883	1 442	324	178	1 559	1 264
	70-74 ans	2 896	1 601	1 295	202	137	1 399	1 158
	50-74 ans	14 735	8 263	6 472	2 295	1 524	5 968	4 948
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	9	7	2	5	1	2	1
	55-59 ans	8	5	3	1	0	4	3
	60-64 ans	13	11	2	1	2	10	0
	65-69 ans	21	11	10	2	0	9	10
	70-74 ans	16	8	8	2	1	6	7
	50-74 ans	67	42	25	11	4	31	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/5

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	50-74 ans	16	6	10	2	4	4	6
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	2 823	1 579	1 244	1 048	763	531	481
	55-59 ans	2 695	1 507	1 188	385	254	1 122	934
	60-64 ans	3 165	1 792	1 373	376	222	1 416	1 151
	65-69 ans	3 422	1 941	1 481	333	186	1 608	1 295
	70-74 ans	2 993	1 662	1 331	214	141	1 448	1 190
	50-74 ans	15 098	8 481	6 617	2 356	1 566	6 125	5 051
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	27	8	19	4	7	4	12
	55-59 ans	31	14	17	3	3	11	14
	60-64 ans	40	14	26	3	3	11	23
	65-69 ans	55	23	32	2	6	21	26
	70-74 ans	39	17	22	1	0	16	22
	50-74 ans	192	76	116	13	19	63	97
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	7	2	5	2	3	0	2
	55-59 ans	10	8	2	3	1	5	1
	60-64 ans	22	12	10	2	2	10	8
	65-69 ans	35	19	16	6	2	13	14
	70-74 ans	30	13	17	4	2	9	15
	50-74 ans	104	54	50	17	10	37	40

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,1	8,7	7,6	10,9	9,4	5,4	5,1
	55-59 ans	7,8	8,3	7,3	13,7	11,7	7,0	6,4
	60-64 ans	6,7	6,9	6,6	10,9	10,7	6,3	6,1
	65-69 ans	6,4	6,2	6,5	9,2	11,0	5,8	6,1
	70-74 ans	6,4	6,5	6,3	11,4	10,4	6,0	6,0
	50-74 ans	7,1	7,4	6,9	11,2	10,1	6,2	6,0
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,4	3,2	3,0	1,4	1,5
	55-59 ans	2,2	2,3	2,1	4,8	4,3	1,7	1,6
	60-64 ans	1,8	1,7	1,8	3,9	4,3	1,4	1,5
	65-69 ans	1,5	1,4	1,6	3,3	4,3	1,2	1,4
	70-74 ans	1,7	1,6	1,7	4,6	3,9	1,3	1,5
	50-74 ans	1,9	2,0	1,9	3,6	3,5	1,4	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,1	71,2	68,9	70,4	68,0	73,7	71,2
	55-59 ans	71,7	72,0	71,4	64,6	63,0	75,5	74,7
	60-64 ans	73,9	75,0	73,0	63,8	60,3	78,2	76,0
	65-69 ans	75,7	76,9	74,9	64,2	61,1	79,3	77,3
	70-74 ans	74,2	75,6	73,0	59,8	62,3	78,2	74,4
	50-74 ans	72,8	73,6	72,0	67,5	65,2	77,2	75,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,1	3,0	4,6	3,2	3,3	2,6
	55-59 ans	3,7	4,6	3,0	6,7	3,9	4,1	2,8
	60-64 ans	4,3	5,4	3,3	9,0	4,9	4,9	3,1
	65-69 ans	4,8	6,1	3,7	10,4	5,9	5,6	3,4
	70-74 ans	5,5	6,8	4,4	12,3	7,5	6,4	4,2
	50-74 ans	4,3	5,3	3,4	6,3	3,9	4,9	3,3
50-74 ans **	4,2	5,2	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	99,3	99,0	99,3	99,1	99,2	98,9
	55-59 ans	99,2	99,3	99,1	98,8	98,1	99,5	99,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019 □

5/5 □

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	98,5	98,6	98,4	99,2	97,8	98,4	98,5	
	65-69 ans	98,5	98,2	98,8	98,6	99,6	98,2	98,7	
	70-74 ans	98,5	98,5	98,5	97,9	97,8	98,6	98,5	
	50-74 ans	98,7	98,7	98,7	99,0	98,7	98,7	98,7	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,8	84,0	83,6	81,8	81,4	88,6	87,4	
	55-59 ans	85,2	83,9	87,0	78,2	82,1	86,0	88,4	
	60-64 ans	86,4	86,2	86,6	79,6	84,3	88,1	87,1	
	65-69 ans	86,0	85,4	86,8	81,9	80,0	86,1	87,9	
	70-74 ans	84,5	84,4	84,7	76,0	77,5	85,8	85,7	
	50-74 ans	85,2	84,8	85,8	80,3	81,4	86,7	87,2	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,5	97,8	97,2	97,8	97,8	97,8	96,3	
	55-59 ans	96,9	97,1	96,6	96,6	94,9	97,3	97,0	
	60-64 ans	96,5	96,9	96,0	96,3	94,2	97,1	96,3	
	65-69 ans	95,6	95,9	95,3	96,7	92,7	95,7	95,7	
	70-74 ans	95,5	95,4	95,7	94,0	97,2	95,6	95,5	
	50-74 ans	96,4	96,6	96,1	96,9	96,2	96,4	96,1	

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)