Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/5

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	178 439	86 573	91 866	56 491	57 972	30 082	33 894
	55-59 ans	154 286	71 311	82 975	17 041	18 623	54 270	64 352
	60-64 ans	136 221	59 948	76 273	11 345	12 789	48 603	63 484
	65-69 ans	124 879	54 126	70 753	8 736	9 915	45 390	60 838
	70-74 ans	104 800	46 521	58 279	5 996	6 600	40 525	51 679
	50-74 ans	698 625	318 479	380 146	99 609	105 899	218 870	274 247
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	14 892	7 910	6 982	6 320	5 427	1 590	1 555
	55-59 ans	12 055	5 922	6 133	2 359	2 237	3 563	3 896
	60-64 ans	9 345	4 446	4 899	1 452	1 313	2 994	3 586
	65-69 ans	7 598	3 428	4 170	920	943	2 508	3 227
	70-74 ans	6 575	3 107	3 468	662	649	2 445	2 819
	50-74 ans	50 465	24 813	25 652	11 713	10 569	13 100	15 083
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	11 002	5 877	5 125	4 644	3 929	1 233	1 196
	55-59 ans	8 990	4 443	4 547	1 629	1 565	2 814	2 982
	60-64 ans	7 099	3 426	3 673	1 011	895	2 415	2 778
	65-69 ans	5 855	2 680	3 175	660	614	2 020	2 561
	70-74 ans	4 796	2 243	2 553	420	399	1 823	2 154
	50-74 ans	37 742	18 669	19 073	8 364	7 402	10 305	11 671
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	3 890	2 033	1 857	1 676	1 498	357	359
	55-59 ans	3 065	1 479	1 586	730	672	749	914
	60-64 ans	2 246	1 020	1 226	441	418	579	808
	65-69 ans	1 743	748	995	260	329	488	666
	70-74 ans	1 779	864	915	242	250	622	665
	50-74 ans	12 723	6 144	6 579	3 349	3 167	2 795	3 412
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	174 549	84 540	90 009	54 815	56 474	29 725	33 535
	55-59 ans	151 221	69 832	81 389	16 311	17 951	53 521	63 438
	60-64 ans	133 975	58 928	75 047	10 904	12 371	48 024	62 676
	65-69 ans	123 136	53 378	69 758	8 476	9 586	44 902	60 172
	70-74 ans	103 021	45 657	57 364	5 754	6 350	39 903	51 014

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/5

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	685 902	312 335	373 567	96 260	102 732	216 075	270 835
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	5 567	3 093	2 474	2 229	1 691	864	783
	55-59 ans	5 094	2 740	2 354	863	639	1 877	1 715
	60-64 ans	5 140	2 730	2 410	725	517	2 005	1 893
	65-69 ans	5 327	2 826	2 501	635	479	2 191	2 022
	70-74 ans	5 020	2 649	2 371	487	388	2 162	1 983
	50-74 ans	26 148	14 038	12 110	4 939	3 714	9 099	8 396
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	5 519	3 071	2 448	2 218	1 679	853	769
	55-59 ans	5 042	2 719	2 323	856	634	1 863	1 689
	60-64 ans	5 078	2 701	2 377	719	514	1 982	1 863
	65-69 ans	5 241	2 778	2 463	623	469	2 155	1 994
	70-74 ans	4 906	2 573	2 333	474	380	2 099	1 953
	50-74 ans	25 786	13 842	11 944	4 890	3 676	8 952	8 268
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	4 505	2 441	2 064	1 711	1 380	730	684
	55-59 ans	4 129	2 205	1 924	625	478	1 580	1 446
	60-64 ans	4 270	2 253	2 017	538	397	1 715	1 620
	65-69 ans	4 425	2 327	2 098	472	359	1 855	1 739
	70-74 ans	4 164	2 190	1 974	361	283	1 829	1 691
	50-74 ans	21 493	11 416	10 077	3 707	2 897	7 709	7 180
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	4 123	2 214	1 909	1 539	1 270	675	639
	55-59 ans	3 774	2 029	1 745	561	411	1 468	1 334
	60-64 ans	3 876	2 027	1 849	475	342	1 552	1 507
	65-69 ans	3 991	2 100	1 891	417	304	1 683	1 587
	70-74 ans	3 747	1 959	1 788	312	255	1 647	1 533
	50-74 ans	19 511	10 329	9 182	3 304	2 582	7 025	6 600
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	11	4	7	1	2	3	5
	60-64 ans	16	7	9	3	2	4	7
	65-69 ans	18	13	5	5	2	8	3
	70-74 ans	12	6	6	2	0	4	6
	50-74 ans	63	33	30	14	8	19	22

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/5

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	5	1	4	1	1	0	3
	65-69 ans	8	4	4	2	1	2	3
	70-74 ans	6	1	5	0	0	1	5
	50-74 ans	22	7	15	4	2	3	13
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	4 479	2 427	2 052	1 702	1 372	725	680
	55-59 ans	4 104	2 198	1 906	625	474	1 573	1 432
	60-64 ans	4 226	2 229	1 997	533	393	1 696	1 604
	65-69 ans	4 368	2 302	2 066	465	354	1 837	1 712
	70-74 ans	4 107	2 153	1 954	359	282	1 794	1 672
	50-74 ans	21 284	11 309	9 975	3 684	2 875	7 625	7 100
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	26	14	12	9	8	5	4
	55-59 ans	25	7	18	0	4	7	14
	60-64 ans	44	24	20	5	4	19	16
	65-69 ans	57	25	32	7	5	18	27
	70-74 ans	57	37	20	2	1	35	19
	50-74 ans	209	107	102	23	22	84	80
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	19	7	12	5	8	2	4
	55-59 ans	31	16	15	5	5	11	10
	60-64 ans	18	8	10	1	1	7	9
	65-69 ans	36	21	15	7	3	14	12
	70-74 ans	73	42	31	6	5	36	26
	50-74 ans	177	94	83	24	22	70	61

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,3	9,1	7,6	11,2	9,4	5,3	4,6
	55-59 ans	7,8	8,3	7,4	13,8	12,0	6,6	6,1
	60-64 ans	6,9	7,4	6,4	12,8	10,3	6,2	5,6
	65-69 ans	6,1	6,3	5,9	10,5	9,5	5,5	5,3
	70-74 ans	6,3	6,7	6,0	11,0	9,8	6,0	5,5
	50-74 ans	7,2	7,8	6,7	11,8	10,0	6,0	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,3	2,0	3,0	2,6	1,2	1,1
	55-59 ans	2,0	2,1	1,9	4,3	3,6	1,4	1,4
	60-64 ans	1,6	1,7	1,6	3,9	3,3	1,2	1,3
	65-69 ans	1,4	1,4	1,4	3,0	3,3	1,1	1,1
	70-74 ans	1,7	1,9	1,6	4,0	3,8	1,5	1,3
	50-74 ans	1,8	1,9	1,7	3,4	3,0	1,3	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,9	74,3	73,4	73,5	72,4	77,5	76,9
	55-59 ans	74,6	75,0	74,1	69,1	70,0	79,0	76,5
	60-64 ans	76,0	77,1	75,0	69,6	68,2	80,7	77,5
	65-69 ans	77,1	78,2	76,1	71,7	65,1	80,5	79,4
	70-74 ans	72,9	72,2	73,6	63,4	61,5	74,6	76,4
	50-74 ans	74,8	75,2	74,4	71,4	70,0	78,7	77,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,7	2,7	4,1	3,0	2,9	2,3
	55-59 ans	3,4	3,9	2,9	5,3	3,6	3,5	2,7
	60-64 ans	3,8	4,6	3,2	6,6	4,2	4,2	3,0
	65-69 ans	4,3	5,3	3,6	7,5	5,0	4,9	3,4
	70-74 ans	4,9	5,8	4,1	8,5	6,1	5,4	3,9
	50-74 ans	3,8	4,5	3,2	5,1	3,6	4,2	3,1
50-74 ans **	3,8	4,5	3,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	99,3	98,9	99,5	99,3	98,7	98,2
	55-59 ans	99,0	99,2	98,7	99,2	99,2	99,3	98,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/5

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	98,8	98,9	98,6	99,2	99,4	98,9	98,4	
	65-69 ans	98,4	98,3	98,5	98,1	97,9	98,4	98,6	
	70-74 ans	97,7	97,1	98,4	97,3	97,9	97,1	98,5	
	50-74 ans	98,6	98,6	98,6	99,0	99,0	98,4	98,5	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,6	79,5	84,3	77,1	82,2	85,6	88,9	
	55-59 ans	81,9	81,1	82,8	73,0	75,4	84,8	85,6	
	60-64 ans	84,1	83,4	84,9	74,8	77,2	86,5	87,0	
	65-69 ans	84,4	83,8	85,2	75,8	76,5	86,1	87,2	
	70-74 ans	84,9	85,1	84,6	76,2	74,5	87,1	86,6	
	50-74 ans	83,4	82,5	84,4	75,8	78,8	86,1	86,8	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,5	90,7	92,5	89,9	92,0	92,5	93,4	
	55-59 ans	91,4	92,0	90,7	89,8	86,0	92,9	92,3	
	60-64 ans	90,8	90,0	91,7	88,3	86,1	90,5	93,0	
	65-69 ans	90,2	90,2	90,1	88,3	84,7	90,7	91,3	
	70-74 ans	90,0	89,5	90,6	86,4	90,1	90,0	90,7	
	50-74 ans	90,8	90,5	91,1	89,1	89,1	91,1	91,9	

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)