

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/5

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 703	3 559	6 144	2 521	3 764	1 038	2 380
	55-59 ans	8 933	3 323	5 610	905	1 000	2 418	4 610
	60-64 ans	8 090	3 058	5 032	713	721	2 345	4 311
	65-69 ans	6 992	2 682	4 310	500	462	2 182	3 848
	70-74 ans	5 379	2 121	3 258	283	273	1 838	2 985
	<b>50-74 ans</b>	<b>39 097</b>	<b>14 743</b>	<b>24 354</b>	<b>4 922</b>	<b>6 220</b>	<b>9 821</b>	<b>18 134</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	750	302	448	241	327	61	121
	55-59 ans	730	307	423	108	113	199	310
	60-64 ans	676	272	404	98	89	174	315
	65-69 ans	536	234	302	55	58	179	244
	70-74 ans	430	172	258	38	38	134	220
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 122</b>	<b>1 287</b>	<b>1 835</b>	<b>540</b>	<b>625</b>	<b>747</b>	<b>1 210</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	470	180	290	133	196	47	94
	55-59 ans	474	194	280	53	58	141	222
	60-64 ans	444	175	269	51	47	124	222
	65-69 ans	358	142	216	33	40	109	176
	70-74 ans	287	116	171	18	20	98	151
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 033</b>	<b>807</b>	<b>1 226</b>	<b>288</b>	<b>361</b>	<b>519</b>	<b>865</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	280	122	158	108	131	14	27
	55-59 ans	256	113	143	55	55	58	88
	60-64 ans	232	97	135	47	42	50	93
	65-69 ans	178	92	86	22	18	70	68
	70-74 ans	143	56	87	20	18	36	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 089</b>	<b>480</b>	<b>609</b>	<b>252</b>	<b>264</b>	<b>228</b>	<b>345</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 423	3 437	5 986	2 413	3 633	1 024	2 353
	55-59 ans	8 677	3 210	5 467	850	945	2 360	4 522
	60-64 ans	7 858	2 961	4 897	666	679	2 295	4 218
	65-69 ans	6 814	2 590	4 224	478	444	2 112	3 780
	70-74 ans	5 236	2 065	3 171	263	255	1 802	2 916

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/5

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>t</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>38 008</b>	<b>14 263</b>	<b>23 745</b>	<b>4 670</b>	<b>5 956</b>	<b>9 593</b>	<b>17 789</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	274	115	159	86	109	29	50
	55-59 ans	252	115	137	37	25	78	112
	60-64 ans	280	115	165	41	28	74	137
	65-69 ans	271	121	150	35	19	86	131
	70-74 ans	239	96	143	18	13	78	130
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 316</b>	<b>562</b>	<b>754</b>	<b>217</b>	<b>194</b>	<b>345</b>	<b>560</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	274	115	159	86	109	29	50
	55-59 ans	251	114	137	36	25	78	112
	60-64 ans	279	115	164	41	27	74	137
	65-69 ans	269	119	150	35	19	84	131
	70-74 ans	235	95	140	18	12	77	128
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 308</b>	<b>558</b>	<b>750</b>	<b>216</b>	<b>192</b>	<b>342</b>	<b>558</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	206	79	127	56	83	23	44
	55-59 ans	219	98	121	30	21	68	100
	60-64 ans	239	94	145	29	24	65	121
	65-69 ans	234	104	130	26	17	78	113
	70-74 ans	205	81	124	14	10	67	114
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 103</b>	<b>456</b>	<b>647</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>301</b>	<b>492</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	183	72	111	49	70	23	41
	55-59 ans	199	86	113	25	20	61	93
	60-64 ans	229	87	142	25	23	62	119
	65-69 ans	220	99	121	25	15	74	106
	70-74 ans	191	75	116	14	8	61	108
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 022</b>	<b>419</b>	<b>603</b>	<b>138</b>	<b>136</b>	<b>281</b>	<b>467</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/5

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	204	78	126	55	82	23	44
	55-59 ans	218	98	120	30	21	68	99
	60-64 ans	239	94	145	29	24	65	121
	65-69 ans	232	103	129	26	17	77	112
	70-74 ans	204	81	123	14	10	67	113
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 097</b>	<b>454</b>	<b>643</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>300</b>	<b>489</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,7	8,5	7,3	9,6	8,7	5,9	5,1
	55-59 ans	8,2	9,2	7,5	11,9	11,3	8,2	6,7
	60-64 ans	8,4	8,9	8,0	13,7	12,3	7,4	7,3
	65-69 ans	7,7	8,7	7,0	11,0	12,6	8,2	6,3
	70-74 ans	8,0	8,1	7,9	13,4	13,9	7,3	7,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,0</b>	<b>8,7</b>	<b>7,5</b>	<b>11,0</b>	<b>10,0</b>	<b>7,6</b>	<b>6,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,9	3,4	2,6	4,3	3,5	1,3	1,1
	55-59 ans	2,9	3,4	2,5	6,1	5,5	2,4	1,9
	60-64 ans	2,9	3,2	2,7	6,6	5,8	2,1	2,2
	65-69 ans	2,5	3,4	2,0	4,4	3,9	3,2	1,8
	70-74 ans	2,7	2,6	2,7	7,1	6,6	2,0	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>3,3</b>	<b>2,5</b>	<b>5,1</b>	<b>4,2</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,7	59,6	64,7	55,2	59,9	77,0	77,7
	55-59 ans	64,9	63,2	66,2	49,1	51,3	70,9	71,6
	60-64 ans	65,7	64,3	66,6	52,0	52,8	71,3	70,5
	65-69 ans	66,8	60,7	71,5	60,0	69,0	60,9	72,1
	70-74 ans	66,7	67,4	66,3	47,4	52,6	73,1	68,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>65,1</b>	<b>62,7</b>	<b>66,8</b>	<b>53,3</b>	<b>57,8</b>	<b>69,5</b>	<b>71,5</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	3,3	2,7	3,6	3,0	2,8	2,1
	55-59 ans	2,9	3,6	2,5	4,4	2,6	3,3	2,5
	60-64 ans	3,6	3,9	3,4	6,2	4,1	3,2	3,2
	65-69 ans	4,0	4,7	3,6	7,3	4,3	4,1	3,5
	70-74 ans	4,6	4,6	4,5	6,8	5,1	4,3	4,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>	<b>3,2</b>	<b>4,6</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>	<b>3,2</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,6	99,1	100,0	97,3	100,0	100,0	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/5

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,6	100,0	99,4	100,0	96,4	100,0	100,0
	65-69 ans	99,3	98,3	100,0	100,0	100,0	97,7	100,0
	70-74 ans	98,3	99,0	97,9	100,0	92,3	98,7	98,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>99,3</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>99,0</b>	<b>99,1</b>	<b>99,6</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	75,2	68,7	79,9	65,1	76,1	79,3	88,0
	55-59 ans	87,3	86,0	88,3	83,3	84,0	87,2	89,3
	60-64 ans	85,7	81,7	88,4	70,7	88,9	87,8	88,3
	65-69 ans	87,0	87,4	86,7	74,3	89,5	92,9	86,3
	70-74 ans	87,2	85,3	88,6	77,8	83,3	87,0	89,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>84,3</b>	<b>81,7</b>	<b>86,3</b>	<b>71,8</b>	<b>80,7</b>	<b>88,0</b>	<b>88,2</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	88,8	91,1	87,4	87,5	84,3	100,0	93,2
	55-59 ans	90,9	87,8	93,4	83,3	95,2	89,7	93,0
	60-64 ans	95,8	92,6	97,9	86,2	95,8	95,4	98,3
	65-69 ans	94,0	95,2	93,1	96,2	88,2	94,9	93,8
	70-74 ans	93,2	92,6	93,5	100,0	80,0	91,0	94,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,7</b>	<b>91,9</b>	<b>93,2</b>	<b>89,0</b>	<b>87,7</b>	<b>93,4</b>	<b>94,9</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)