

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/5

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	107 896	50 780	57 116	33 389	36 040	17 391	21 076
	55-59 ans	97 164	44 534	52 630	10 270	11 279	34 263	41 351
	60-64 ans	105 388	47 035	58 353	9 564	10 536	37 471	47 817
	65-69 ans	112 712	50 590	62 122	8 108	8 239	42 482	53 883
	70-74 ans	94 165	42 658	51 507	4 960	4 946	37 698	46 561
	50-74 ans	517 325	235 597	281 728	66 291	71 040	169 305	210 688
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	8 085	4 142	3 943	3 288	2 976	854	967
	55-59 ans	7 265	3 545	3 720	1 208	1 196	2 337	2 524
	60-64 ans	6 630	3 056	3 574	891	896	2 165	2 678
	65-69 ans	6 563	3 027	3 536	717	757	2 310	2 779
	70-74 ans	5 840	2 656	3 184	497	450	2 159	2 734
	50-74 ans	34 383	16 426	17 957	6 601	6 275	9 825	11 682
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	5 909	3 058	2 851	2 399	2 122	659	729
	55-59 ans	5 424	2 669	2 755	836	826	1 833	1 929
	60-64 ans	5 236	2 400	2 836	649	641	1 751	2 195
	65-69 ans	5 248	2 444	2 804	530	545	1 914	2 259
	70-74 ans	4 448	2 067	2 381	342	289	1 725	2 092
	50-74 ans	26 265	12 638	13 627	4 756	4 423	7 882	9 204
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	2 176	1 084	1 092	889	854	195	238
	55-59 ans	1 841	876	965	372	370	504	595
	60-64 ans	1 394	656	738	242	255	414	483
	65-69 ans	1 315	583	732	187	212	396	520
	70-74 ans	1 392	589	803	155	161	434	642
	50-74 ans	8 118	3 788	4 330	1 845	1 852	1 943	2 478
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	105 720	49 696	56 024	32 500	35 186	17 196	20 838
	55-59 ans	95 323	43 658	51 665	9 898	10 909	33 759	40 756
	60-64 ans	103 994	46 379	57 615	9 322	10 281	37 057	47 334
	65-69 ans	111 397	50 007	61 390	7 921	8 027	42 086	53 363
	70-74 ans	92 773	42 069	50 704	4 805	4 785	37 264	45 919

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/5

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	509 207	231 809	277 398	64 446	69 188	167 362	208 210
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	3 406	1 891	1 515	1 386	1 014	505	501
	55-59 ans	3 135	1 760	1 375	534	399	1 226	976
	60-64 ans	3 945	2 257	1 688	608	440	1 649	1 248
	65-69 ans	4 852	2 798	2 054	657	367	2 141	1 687
	70-74 ans	4 547	2 562	1 985	423	274	2 139	1 711
	50-74 ans	19 885	11 268	8 617	3 608	2 494	7 660	6 123
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	3 374	1 876	1 498	1 377	1 003	499	495
	55-59 ans	3 105	1 747	1 358	530	396	1 217	962
	60-64 ans	3 894	2 225	1 669	600	437	1 625	1 232
	65-69 ans	4 780	2 754	2 026	647	364	2 107	1 662
	70-74 ans	4 458	2 516	1 942	412	265	2 104	1 677
	50-74 ans	19 611	11 118	8 493	3 566	2 465	7 552	6 028
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	2 862	1 585	1 277	1 135	825	450	452
	55-59 ans	2 714	1 535	1 179	445	329	1 090	850
	60-64 ans	3 427	1 949	1 478	497	371	1 452	1 107
	65-69 ans	4 187	2 403	1 784	525	299	1 878	1 485
	70-74 ans	3 878	2 186	1 692	333	214	1 853	1 478
	50-74 ans	17 068	9 658	7 410	2 935	2 038	6 723	5 372
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	2 691	1 486	1 205	1 060	776	426	429
	55-59 ans	2 572	1 456	1 116	414	306	1 042	810
	60-64 ans	3 201	1 817	1 384	469	348	1 348	1 036
	65-69 ans	3 899	2 240	1 659	479	271	1 761	1 388
	70-74 ans	3 579	2 024	1 555	301	193	1 723	1 362
	50-74 ans	15 942	9 023	6 919	2 723	1 894	6 300	5 025
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	10	5	5	5	2	0	3
	65-69 ans	7	7	0	1	0	6	0
	70-74 ans	10	5	5	2	0	3	5
	50-74 ans	35	23	12	13	2	10	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/5

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	2	3	2	0	0	3
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	14	7	7	2	0	5	7
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	2 851	1 580	1 271	1 132	820	448	451
	55-59 ans	2 696	1 526	1 170	443	326	1 083	844
	60-64 ans	3 398	1 935	1 463	494	365	1 441	1 098
	65-69 ans	4 152	2 383	1 769	515	298	1 868	1 471
	70-74 ans	3 835	2 172	1 663	331	210	1 841	1 453
	50-74 ans	16 932	9 596	7 336	2 915	2 019	6 681	5 317
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	11	5	6	3	5	2	1
	55-59 ans	18	9	9	2	3	7	6
	60-64 ans	29	14	15	3	6	11	9
	65-69 ans	35	20	15	10	1	10	14
	70-74 ans	43	14	29	2	4	12	25
	50-74 ans	136	62	74	20	19	42	55
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	13	5	8	3	6	2	2
	55-59 ans	9	5	4	1	1	4	3
	60-64 ans	24	13	11	2	4	11	7
	65-69 ans	29	15	14	2	2	13	12
	70-74 ans	47	25	22	5	7	20	15
	50-74 ans	122	63	59	13	20	50	39

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,5	8,2	6,9	9,8	8,3	4,9	4,6
	55-59 ans	7,5	8,0	7,1	11,8	10,6	6,8	6,1
	60-64 ans	6,3	6,5	6,1	9,3	8,5	5,8	5,6
	65-69 ans	5,8	6,0	5,7	8,8	9,2	5,4	5,2
	70-74 ans	6,2	6,2	6,2	10,0	9,1	5,7	5,9
	50-74 ans	6,6	7,0	6,4	10,0	8,8	5,8	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,0	2,1	1,9	2,7	2,4	1,1	1,1
	55-59 ans	1,9	2,0	1,8	3,6	3,3	1,5	1,4
	60-64 ans	1,3	1,4	1,3	2,5	2,4	1,1	1,0
	65-69 ans	1,2	1,2	1,2	2,3	2,6	0,9	1,0
	70-74 ans	1,5	1,4	1,6	3,1	3,3	1,2	1,4
	50-74 ans	1,6	1,6	1,5	2,8	2,6	1,1	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,1	73,8	72,3	73,0	71,3	77,2	75,4
	55-59 ans	74,7	75,3	74,1	69,2	69,1	78,4	76,4
	60-64 ans	79,0	78,5	79,4	72,8	71,5	80,9	82,0
	65-69 ans	80,0	80,7	79,3	73,9	72,0	82,9	81,3
	70-74 ans	76,2	77,8	74,8	68,8	64,2	79,9	76,5
	50-74 ans	76,4	76,9	75,9	72,0	70,5	80,2	78,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,8	2,7	4,3	2,9	2,9	2,4
	55-59 ans	3,3	4,0	2,7	5,4	3,7	3,6	2,4
	60-64 ans	3,8	4,9	2,9	6,5	4,3	4,4	2,6
	65-69 ans	4,4	5,6	3,3	8,3	4,6	5,1	3,2
	70-74 ans	4,9	6,1	3,9	8,8	5,7	5,7	3,7
	50-74 ans	3,9	4,9	3,1	5,6	3,6	4,6	2,9
50-74 ans **	3,8	4,7	3,0	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	99,2	98,9	99,4	98,9	98,8	98,8
	55-59 ans	99,0	99,3	98,8	99,3	99,2	99,3	98,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/5

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	98,7	98,6	98,9	98,7	99,3	98,5	98,7
	65-69 ans	98,5	98,4	98,6	98,5	99,2	98,4	98,5
	70-74 ans	98,0	98,2	97,8	97,4	96,7	98,4	98,0
	50-74 ans	98,6	98,7	98,6	98,8	98,8	98,6	98,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,8	84,5	85,2	82,4	82,3	90,2	91,3
	55-59 ans	87,4	87,9	86,8	84,0	83,1	89,6	88,4
	60-64 ans	88,0	87,6	88,6	82,8	84,9	89,4	89,9
	65-69 ans	87,6	87,3	88,1	81,1	82,1	89,1	89,4
	70-74 ans	87,0	86,9	87,1	80,8	80,8	88,1	88,1
	50-74 ans	87,0	86,9	87,2	82,3	82,7	89,0	89,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,0	93,8	94,4	93,4	94,1	94,7	94,9
	55-59 ans	94,8	94,9	94,7	93,0	93,0	95,6	95,3
	60-64 ans	93,4	93,2	93,6	94,4	93,8	92,8	93,6
	65-69 ans	93,1	93,2	93,0	91,2	90,6	93,8	93,5
	70-74 ans	92,3	92,6	91,9	90,4	90,2	93,0	92,2
	50-74 ans	93,4	93,4	93,4	92,8	92,9	93,7	93,5

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)