

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/5

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	56 224	25 389	30 835	15 444	18 032	9 945	12 803
	55-59 ans	55 526	25 030	30 496	4 602	5 090	20 428	25 406
	60-64 ans	60 590	26 540	34 050	3 924	4 199	22 616	29 851
	65-69 ans	61 854	27 011	34 843	3 142	3 177	23 869	31 666
	70-74 ans	49 083	21 696	27 387	1 867	1 845	19 829	25 542
	50-74 ans	283 277	125 666	157 611	28 979	32 343	96 687	125 268
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	4 196	2 124	2 072	1 645	1 509	479	563
	55-59 ans	3 955	1 896	2 059	592	626	1 304	1 433
	60-64 ans	3 693	1 704	1 989	469	446	1 235	1 543
	65-69 ans	3 423	1 568	1 855	338	314	1 230	1 541
	70-74 ans	2 801	1 279	1 522	199	185	1 080	1 337
	50-74 ans	18 068	8 571	9 497	3 243	3 080	5 328	6 417
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	3 344	1 692	1 652	1 283	1 178	409	474
	55-59 ans	3 221	1 558	1 663	447	438	1 111	1 225
	60-64 ans	3 058	1 435	1 623	361	328	1 074	1 295
	65-69 ans	2 841	1 321	1 520	253	225	1 068	1 295
	70-74 ans	2 260	1 039	1 221	143	121	896	1 100
	50-74 ans	14 724	7 045	7 679	2 487	2 290	4 558	5 389
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	852	432	420	362	331	70	89
	55-59 ans	734	338	396	145	188	193	208
	60-64 ans	635	269	366	108	118	161	248
	65-69 ans	582	247	335	85	89	162	246
	70-74 ans	541	240	301	56	64	184	237
	50-74 ans	3 344	1 526	1 818	756	790	770	1 028
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	55 372	24 957	30 415	15 082	17 701	9 875	12 714
	55-59 ans	54 792	24 692	30 100	4 457	4 902	20 235	25 198
	60-64 ans	59 955	26 271	33 684	3 816	4 081	22 455	29 603
	65-69 ans	61 272	26 764	34 508	3 057	3 088	23 707	31 420
	70-74 ans	48 542	21 456	27 086	1 811	1 781	19 645	25 305

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/5

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	279 933	124 140	155 793	28 223	31 553	95 917	124 240
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 975	1 082	893	758	597	324	296
	55-59 ans	1 932	1 120	812	335	202	785	610
	60-64 ans	2 346	1 315	1 031	313	191	1 002	840
	65-69 ans	2 591	1 462	1 129	255	154	1 207	975
	70-74 ans	2 426	1 371	1 055	192	101	1 179	954
	50-74 ans	11 270	6 350	4 920	1 853	1 245	4 497	3 675
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 959	1 073	886	752	591	321	295
	55-59 ans	1 900	1 105	795	330	196	775	599
	60-64 ans	2 319	1 297	1 022	309	188	988	834
	65-69 ans	2 555	1 436	1 119	248	154	1 188	965
	70-74 ans	2 384	1 347	1 037	190	96	1 157	941
	50-74 ans	11 117	6 258	4 859	1 829	1 225	4 429	3 634
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 674	914	760	643	492	271	268
	55-59 ans	1 655	956	699	264	156	692	543
	60-64 ans	2 041	1 140	901	255	154	885	747
	65-69 ans	2 237	1 260	977	195	124	1 065	853
	70-74 ans	2 097	1 172	925	155	81	1 017	844
	50-74 ans	9 704	5 442	4 262	1 512	1 007	3 930	3 255
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 434	795	639	558	403	237	236
	55-59 ans	1 410	818	592	220	131	598	461
	60-64 ans	1 699	969	730	202	129	767	601
	65-69 ans	1 877	1 061	816	161	95	900	721
	70-74 ans	1 760	1 002	758	130	63	872	695
	50-74 ans	8 180	4 645	3 535	1 271	821	3 374	2 714
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/5

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 653	905	748	637	488	268	260
	55-59 ans	1 631	948	683	261	154	687	529
	60-64 ans	2 003	1 125	878	247	151	878	727
	65-69 ans	2 196	1 241	955	192	120	1 049	835
	70-74 ans	2 050	1 151	899	152	78	999	821
	50-74 ans	9 533	5 370	4 163	1 489	991	3 881	3 172
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	21	9	12	6	4	3	8
	55-59 ans	24	8	16	3	2	5	14
	60-64 ans	38	15	23	8	3	7	20
	65-69 ans	41	19	22	3	4	16	18
	70-74 ans	47	21	26	3	3	18	23
	50-74 ans	171	72	99	23	16	49	83
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	8	4	4	3	3	1	1
	55-59 ans	4	1	3	0	2	1	1
	60-64 ans	7	4	3	0	1	4	2
	65-69 ans	16	8	8	2	1	6	7
	70-74 ans	13	5	8	0	2	5	6
	50-74 ans	48	22	26	5	9	17	17

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,5	8,4	6,7	10,7	8,4	4,8	4,4
	55-59 ans	7,1	7,6	6,8	12,9	12,3	6,4	5,6
	60-64 ans	6,1	6,4	5,8	12,0	10,6	5,5	5,2
	65-69 ans	5,5	5,8	5,3	10,8	9,9	5,2	4,9
	70-74 ans	5,7	5,9	5,6	10,7	10,0	5,4	5,2
	50-74 ans	6,4	6,8	6,0	11,2	9,5	5,5	5,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,7	1,4	2,3	1,8	0,7	0,7
	55-59 ans	1,3	1,4	1,3	3,2	3,7	0,9	0,8
	60-64 ans	1,0	1,0	1,1	2,8	2,8	0,7	0,8
	65-69 ans	0,9	0,9	1,0	2,7	2,8	0,7	0,8
	70-74 ans	1,1	1,1	1,1	3,0	3,5	0,9	0,9
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	2,6	2,4	0,8	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	79,7	79,7	79,7	78,0	78,1	85,4	84,2
	55-59 ans	81,4	82,2	80,8	75,5	70,0	85,2	85,5
	60-64 ans	82,8	84,2	81,6	77,0	73,5	87,0	83,9
	65-69 ans	83,0	84,2	81,9	74,9	71,7	86,8	84,0
	70-74 ans	80,7	81,2	80,2	71,9	65,4	83,0	82,3
	50-74 ans	81,5	82,2	80,9	76,7	74,4	85,5	84,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,3	2,9	5,0	3,4	3,3	2,3
	55-59 ans	3,5	4,5	2,7	7,5	4,1	3,9	2,4
	60-64 ans	3,9	5,0	3,1	8,2	4,7	4,5	2,8
	65-69 ans	4,2	5,5	3,3	8,3	5,0	5,1	3,1
	70-74 ans	5,0	6,4	3,9	10,6	5,7	6,0	3,8
	50-74 ans	4,0	5,1	3,2	6,6	3,9	4,7	3,0
50-74 ans **	4,0	5,0	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	99,2	99,2	99,2	99,0	99,1	99,7
	55-59 ans	98,3	98,7	97,9	98,5	97,0	98,7	98,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/5

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	98,8	98,6	99,1	98,7	98,4	98,6	99,3
	65-69 ans	98,6	98,2	99,1	97,3	100,0	98,4	99,0
	70-74 ans	98,3	98,2	98,3	99,0	95,0	98,1	98,6
	50-74 ans	98,6	98,6	98,8	98,7	98,4	98,5	98,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,5	85,2	85,8	85,5	83,2	84,4	90,8
	55-59 ans	87,1	86,5	87,9	80,0	79,6	89,3	90,7
	60-64 ans	88,0	87,9	88,2	82,5	81,9	89,6	89,6
	65-69 ans	87,6	87,7	87,3	78,6	80,5	89,6	88,4
	70-74 ans	88,0	87,0	89,2	81,6	84,4	87,9	89,7
	50-74 ans	87,3	87,0	87,7	82,7	82,2	88,7	89,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	85,7	87,0	84,1	86,8	81,9	87,5	88,1
	55-59 ans	85,2	85,6	84,7	83,3	84,0	86,4	84,9
	60-64 ans	83,2	85,0	81,0	79,2	83,8	86,7	80,5
	65-69 ans	83,9	84,2	83,5	82,6	76,6	84,5	84,5
	70-74 ans	83,9	85,5	81,9	83,9	77,8	85,7	82,3
	50-74 ans	84,3	85,4	82,9	84,1	81,5	85,9	83,4

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)