

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/5

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	96 084	46 333	49 751	30 262	31 789	16 071	17 962
	55-59 ans	86 256	40 060	46 196	9 745	10 885	30 315	35 311
	60-64 ans	90 158	40 727	49 431	8 691	9 596	32 035	39 835
	65-69 ans	96 541	43 675	52 866	7 412	7 789	36 263	45 077
	70-74 ans	81 693	37 015	44 678	4 900	5 018	32 115	39 660
	50-74 ans	450 732	207 810	242 922	61 010	65 077	146 799	177 845
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	7 727	4 063	3 664	3 186	2 786	877	878
	55-59 ans	6 641	3 194	3 447	1 121	1 171	2 073	2 276
	60-64 ans	6 236	2 992	3 244	835	817	2 156	2 427
	65-69 ans	6 252	2 887	3 365	672	712	2 215	2 653
	70-74 ans	5 638	2 574	3 064	478	463	2 096	2 601
	50-74 ans	32 494	15 710	16 784	6 292	5 949	9 417	10 835
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	5 632	2 984	2 648	2 323	1 979	661	669
	55-59 ans	4 905	2 349	2 556	749	780	1 600	1 776
	60-64 ans	4 833	2 371	2 462	603	540	1 767	1 922
	65-69 ans	4 919	2 318	2 601	482	482	1 836	2 119
	70-74 ans	4 157	1 910	2 247	302	277	1 608	1 970
	50-74 ans	24 446	11 932	12 514	4 459	4 058	7 472	8 456
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	2 095	1 079	1 016	863	807	216	209
	55-59 ans	1 736	845	891	372	391	473	500
	60-64 ans	1 403	621	782	232	277	389	505
	65-69 ans	1 333	569	764	190	230	379	534
	70-74 ans	1 481	664	817	176	186	488	631
	50-74 ans	8 048	3 778	4 270	1 833	1 891	1 945	2 379
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	93 989	45 254	48 735	29 399	30 982	15 855	17 753
	55-59 ans	84 520	39 215	45 305	9 373	10 494	29 842	34 811
	60-64 ans	88 755	40 106	48 649	8 459	9 319	31 646	39 330
	65-69 ans	95 208	43 106	52 102	7 222	7 559	35 884	44 543
	70-74 ans	80 212	36 351	43 861	4 724	4 832	31 627	39 029

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/5

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	442 684	204 032	238 652	59 177	63 186	144 854	175 466
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	3 077	1 749	1 328	1 265	890	484	438
	55-59 ans	2 789	1 637	1 152	581	318	1 056	834
	60-64 ans	3 467	1 968	1 499	584	406	1 384	1 093
	65-69 ans	4 069	2 305	1 764	537	363	1 768	1 401
	70-74 ans	3 935	2 273	1 662	441	260	1 832	1 402
	50-74 ans	17 337	9 932	7 405	3 408	2 237	6 524	5 168
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	3 058	1 736	1 322	1 256	885	480	437
	55-59 ans	2 770	1 627	1 143	577	316	1 050	827
	60-64 ans	3 437	1 950	1 487	579	404	1 371	1 083
	65-69 ans	4 034	2 292	1 742	534	358	1 758	1 384
	70-74 ans	3 891	2 248	1 643	437	257	1 811	1 386
	50-74 ans	17 190	9 853	7 337	3 383	2 220	6 470	5 117
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	2 188	1 207	981	856	624	351	357
	55-59 ans	2 091	1 215	876	377	219	838	657
	60-64 ans	2 691	1 521	1 170	410	293	1 111	877
	65-69 ans	3 253	1 838	1 415	409	269	1 429	1 146
	70-74 ans	3 095	1 800	1 295	326	183	1 474	1 112
	50-74 ans	13 318	7 581	5 737	2 378	1 588	5 203	4 149
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 999	1 094	905	775	569	319	336
	55-59 ans	1 931	1 116	815	342	204	774	611
	60-64 ans	2 473	1 403	1 070	375	268	1 028	802
	65-69 ans	3 003	1 691	1 312	372	244	1 319	1 068
	70-74 ans	2 826	1 656	1 170	299	158	1 357	1 012
	50-74 ans	12 232	6 960	5 272	2 163	1 443	4 797	3 829
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	5	3	2	1	2	2	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	3	0	3	0	2	0	1
	50-74 ans	19	8	11	2	6	6	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/5

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	8	3	5	0	3	3	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	2 185	1 205	980	854	623	351	357
	55-59 ans	2 080	1 208	872	376	219	832	653
	60-64 ans	2 671	1 514	1 157	410	290	1 104	867
	65-69 ans	3 231	1 829	1 402	406	267	1 423	1 135
	70-74 ans	3 057	1 781	1 276	319	182	1 462	1 094
	50-74 ans	13 224	7 537	5 687	2 365	1 581	5 172	4 106
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	11	7	4	1	0	6	4
	60-64 ans	20	7	13	0	3	7	10
	65-69 ans	22	9	13	3	2	6	11
	70-74 ans	38	19	19	7	1	12	18
	50-74 ans	94	44	50	13	7	31	43
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	10	5	5	1	0	4	5
	65-69 ans	8	6	2	1	1	5	1
	70-74 ans	27	12	15	1	2	11	13
	50-74 ans	49	25	24	3	4	22	20

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,0	8,8	7,4	10,5	8,8	5,5	4,9
	55-59 ans	7,7	8,0	7,5	11,5	10,8	6,8	6,4
	60-64 ans	6,9	7,3	6,6	9,6	8,5	6,7	6,1
	65-69 ans	6,5	6,6	6,4	9,1	9,1	6,1	5,9
	70-74 ans	6,9	7,0	6,9	9,8	9,2	6,5	6,6
	50-74 ans	7,2	7,6	6,9	10,3	9,1	6,4	6,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,3	2,0	2,9	2,5	1,3	1,2
	55-59 ans	2,0	2,1	1,9	3,8	3,6	1,6	1,4
	60-64 ans	1,6	1,5	1,6	2,7	2,9	1,2	1,3
	65-69 ans	1,4	1,3	1,4	2,6	3,0	1,0	1,2
	70-74 ans	1,8	1,8	1,8	3,6	3,7	1,5	1,6
	50-74 ans	1,8	1,8	1,8	3,0	2,9	1,3	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,9	73,4	72,3	72,9	71,0	75,4	76,2
	55-59 ans	73,9	73,5	74,2	66,8	66,6	77,2	78,0
	60-64 ans	77,5	79,2	75,9	72,2	66,1	82,0	79,2
	65-69 ans	78,7	80,3	77,3	71,7	67,7	82,9	79,9
	70-74 ans	73,7	74,2	73,3	63,2	59,8	76,7	75,7
	50-74 ans	75,2	76,0	74,6	70,9	68,2	79,3	78,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,9	2,7	4,3	2,9	3,1	2,5
	55-59 ans	3,3	4,2	2,5	6,2	3,0	3,5	2,4
	60-64 ans	3,9	4,9	3,1	6,9	4,4	4,4	2,8
	65-69 ans	4,3	5,3	3,4	7,4	4,8	4,9	3,1
	70-74 ans	4,9	6,3	3,8	9,3	5,4	5,8	3,6
	50-74 ans	3,9	4,9	3,1	5,8	3,5	4,5	2,9
50-74 ans **	3,8	4,7	3,0	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,3	99,5	99,3	99,4	99,2	99,8
	55-59 ans	99,3	99,4	99,2	99,3	99,4	99,4	99,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/5

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,1	99,1	99,2	99,1	99,5	99,1	99,1
	65-69 ans	99,1	99,4	98,8	99,4	98,6	99,4	98,8
	70-74 ans	98,9	98,9	98,9	99,1	98,8	98,9	98,9
	50-74 ans	99,2	99,2	99,1	99,3	99,2	99,2	99,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	71,6	69,5	74,2	68,2	70,5	73,1	81,7
	55-59 ans	75,5	74,7	76,6	65,3	69,3	79,8	79,4
	60-64 ans	78,3	78,0	78,7	70,8	72,5	81,0	81,0
	65-69 ans	80,6	80,2	81,2	76,6	75,1	81,3	82,8
	70-74 ans	79,5	80,1	78,8	74,6	71,2	81,4	80,2
	50-74 ans	77,5	76,9	78,2	70,3	71,5	80,4	81,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,4	90,6	92,3	90,5	91,2	90,9	94,1
	55-59 ans	92,3	91,9	93,0	90,7	93,2	92,4	93,0
	60-64 ans	91,9	92,2	91,5	91,5	91,5	92,5	91,4
	65-69 ans	92,3	92,0	92,7	91,0	90,7	92,3	93,2
	70-74 ans	91,3	92,0	90,3	91,7	86,3	92,1	91,0
	50-74 ans	91,8	91,8	91,9	91,0	90,9	92,2	92,3

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)