

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

1/5

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	77 203	37 171	40 032	25 624	27 063	11 547	12 969
	55-59 ans	70 421	32 493	37 928	9 279	10 608	23 214	27 320
	60-64 ans	72 063	32 179	39 884	7 509	8 171	24 670	31 713
	65-69 ans	75 035	33 141	41 894	6 375	7 037	26 766	34 857
	70-74 ans	67 363	29 715	37 648	4 481	5 077	25 234	32 571
	50-74 ans	362 085	164 699	197 386	53 268	57 956	111 431	139 430
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	7 982	4 053	3 929	3 511	3 305	542	624
	55-59 ans	6 819	3 272	3 547	1 841	1 938	1 431	1 609
	60-64 ans	6 206	2 945	3 261	1 498	1 523	1 447	1 738
	65-69 ans	6 000	2 696	3 304	1 235	1 426	1 461	1 878
	70-74 ans	5 606	2 585	3 021	1 007	1 150	1 578	1 871
	50-74 ans	32 613	15 551	17 062	9 092	9 342	6 459	7 720
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	4 181	2 145	2 036	1 707	1 524	438	512
	55-59 ans	3 683	1 769	1 914	562	617	1 207	1 297
	60-64 ans	3 439	1 613	1 826	404	385	1 209	1 441
	65-69 ans	3 438	1 536	1 902	308	331	1 228	1 571
	70-74 ans	3 175	1 468	1 707	244	231	1 224	1 476
	50-74 ans	17 916	8 531	9 385	3 225	3 088	5 306	6 297
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	3 801	1 908	1 893	1 804	1 781	104	112
	55-59 ans	3 136	1 503	1 633	1 279	1 321	224	312
	60-64 ans	2 767	1 332	1 435	1 094	1 138	238	297
	65-69 ans	2 562	1 160	1 402	927	1 095	233	307
	70-74 ans	2 431	1 117	1 314	763	919	354	395
	50-74 ans	14 697	7 020	7 677	5 867	6 254	1 153	1 423
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	73 402	35 263	38 139	23 820	25 282	11 443	12 857
	55-59 ans	67 285	30 990	36 295	8 000	9 287	22 990	27 008
	60-64 ans	69 296	30 847	38 449	6 415	7 033	24 432	31 416
	65-69 ans	72 473	31 981	40 492	5 448	5 942	26 533	34 550
	70-74 ans	64 932	28 598	36 334	3 718	4 158	24 880	32 176

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

2/5

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	347 388	157 679	189 709	47 401	51 702	110 278	138 007
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	2 383	1 315	1 068	993	743	322	325
	55-59 ans	2 284	1 231	1 053	432	311	799	742
	60-64 ans	2 624	1 461	1 163	423	280	1 038	883
	65-69 ans	3 193	1 727	1 466	425	283	1 302	1 183
	70-74 ans	3 344	1 841	1 503	332	221	1 509	1 282
	50-74 ans	13 828	7 575	6 253	2 605	1 838	4 970	4 415
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	2 354	1 296	1 058	984	739	312	319
	55-59 ans	2 264	1 225	1 039	429	306	796	733
	60-64 ans	2 589	1 440	1 149	418	276	1 022	873
	65-69 ans	3 134	1 692	1 442	415	279	1 277	1 163
	70-74 ans	3 285	1 807	1 478	328	220	1 479	1 258
	50-74 ans	13 626	7 460	6 166	2 574	1 820	4 886	4 346
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 920	1 040	880	774	609	266	271
	55-59 ans	1 877	1 001	876	316	246	685	630
	60-64 ans	2 202	1 222	980	333	228	889	752
	65-69 ans	2 713	1 474	1 239	337	219	1 137	1 020
	70-74 ans	2 866	1 582	1 284	268	176	1 314	1 108
	50-74 ans	11 578	6 319	5 259	2 028	1 478	4 291	3 781
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 828	991	837	735	579	256	258
	55-59 ans	1 785	951	834	291	229	660	605
	60-64 ans	2 091	1 174	917	317	209	857	708
	65-69 ans	2 570	1 398	1 172	324	208	1 074	964
	70-74 ans	2 685	1 484	1 201	249	164	1 235	1 037
	50-74 ans	10 959	5 998	4 961	1 916	1 389	4 082	3 572
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	7	5	2	4	0	1	2
	60-64 ans	10	9	1	5	0	4	1
	65-69 ans	19	10	9	3	4	7	5
	70-74 ans	10	3	7	0	1	3	6
	50-74 ans	49	29	20	14	6	15	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/5

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	2	3	0	2	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	9	3	6	1	2	2	4
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 917	1 039	878	774	608	265	270
	55-59 ans	1 868	997	871	315	244	682	627
	60-64 ans	2 187	1 217	970	331	227	886	743
	65-69 ans	2 700	1 469	1 231	336	218	1 133	1 013
	70-74 ans	2 844	1 573	1 271	265	174	1 308	1 097
	50-74 ans	11 516	6 295	5 221	2 021	1 471	4 274	3 750
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	9	4	5	1	2	3	3
	60-64 ans	15	5	10	2	1	3	9
	65-69 ans	13	5	8	1	1	4	7
	70-74 ans	22	9	13	3	2	6	11
	50-74 ans	62	24	38	7	7	17	31
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	4	0	4	0	1	0	3
	60-64 ans	16	10	6	4	2	6	4
	65-69 ans	15	6	9	1	2	5	7
	70-74 ans	22	13	9	2	3	11	6
	50-74 ans	60	31	29	8	9	23	20

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,3	10,9	9,8	13,7	12,2	4,7	4,8
	55-59 ans	9,7	10,1	9,4	19,8	18,3	6,2	5,9
	60-64 ans	8,6	9,2	8,2	19,9	18,6	5,9	5,5
	65-69 ans	8,0	8,1	7,9	19,4	20,3	5,5	5,4
	70-74 ans	8,3	8,7	8,0	22,5	22,7	6,3	5,7
	50-74 ans	9,0	9,4	8,6	17,1	16,1	5,8	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,9	5,1	4,7	7,0	6,6	0,9	0,9
	55-59 ans	4,5	4,6	4,3	13,8	12,5	1,0	1,1
	60-64 ans	3,8	4,1	3,6	14,6	13,9	1,0	0,9
	65-69 ans	3,4	3,5	3,3	14,5	15,6	0,9	0,9
	70-74 ans	3,6	3,8	3,5	17,0	18,1	1,4	1,2
	50-74 ans	4,1	4,3	3,9	11,0	10,8	1,0	1,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	52,4	52,9	51,8	48,6	46,1	80,8	82,1
	55-59 ans	54,0	54,1	54,0	30,5	31,8	84,3	80,6
	60-64 ans	55,4	54,8	56,0	27,0	25,3	83,6	82,9
	65-69 ans	57,3	57,0	57,6	24,9	23,2	84,1	83,7
	70-74 ans	56,6	56,8	56,5	24,2	20,1	77,6	78,9
	50-74 ans	54,9	54,9	55,0	35,5	33,1	82,1	81,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,7	2,8	4,2	2,9	2,8	2,5
	55-59 ans	3,4	4,0	2,9	5,4	3,3	3,5	2,7
	60-64 ans	3,8	4,7	3,0	6,6	4,0	4,2	2,8
	65-69 ans	4,4	5,4	3,6	7,8	4,8	4,9	3,4
	70-74 ans	5,2	6,4	4,1	8,9	5,3	6,1	4,0
	50-74 ans	4,0	4,8	3,3	5,5	3,6	4,5	3,2
	50-74 ans **	3,9	4,6	3,2	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	98,6	99,1	99,1	99,5	96,9	98,2
	55-59 ans	99,1	99,5	98,7	99,3	98,4	99,6	98,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/5

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	98,7	98,6	98,8	98,8	98,6	98,5	98,9
	65-69 ans	98,2	98,0	98,4	97,6	98,6	98,1	98,3
	70-74 ans	98,2	98,2	98,3	98,8	99,5	98,0	98,1
	50-74 ans	98,5	98,5	98,6	98,8	99,0	98,3	98,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,6	80,2	83,2	78,7	82,4	85,3	85,0
	55-59 ans	82,9	81,7	84,3	73,7	80,4	86,1	85,9
	60-64 ans	85,1	84,9	85,3	79,7	82,6	87,0	86,1
	65-69 ans	86,6	87,1	85,9	81,2	78,5	89,0	87,7
	70-74 ans	87,2	87,5	86,9	81,7	80,0	88,8	88,1
	50-74 ans	85,0	84,7	85,3	78,8	81,2	87,8	87,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,2	95,3	95,1	95,0	95,1	96,2	95,2
	55-59 ans	95,1	95,0	95,2	92,1	93,1	96,4	96,0
	60-64 ans	95,0	96,1	93,6	95,2	91,7	96,4	94,1
	65-69 ans	94,7	94,8	94,6	96,1	95,0	94,5	94,5
	70-74 ans	93,7	93,8	93,5	92,9	93,2	94,0	93,6
	50-74 ans	94,7	94,9	94,3	94,5	94,0	95,1	94,5

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)