

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/5

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	75 326	35 608	39 718	20 720	21 831	14 888	17 887
	55-59 ans	67 902	31 640	36 262	4 764	5 075	26 876	31 187
	60-64 ans	69 102	31 347	37 755	4 120	4 348	27 227	33 407
	65-69 ans	69 957	31 228	38 729	3 328	3 371	27 900	35 358
	70-74 ans	54 518	24 619	29 899	1 960	1 993	22 659	27 906
	50-74 ans	336 805	154 442	182 363	34 892	36 618	119 550	145 745
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	4 938	2 577	2 361	1 975	1 670	602	691
	55-59 ans	4 191	2 111	2 080	633	576	1 478	1 504
	60-64 ans	3 463	1 661	1 802	373	344	1 288	1 458
	65-69 ans	3 294	1 506	1 788	280	268	1 226	1 520
	70-74 ans	2 545	1 172	1 373	168	172	1 004	1 201
	50-74 ans	18 431	9 027	9 404	3 429	3 030	5 598	6 374
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	3 644	1 900	1 744	1 433	1 205	467	539
	55-59 ans	3 195	1 586	1 609	439	408	1 147	1 201
	60-64 ans	2 724	1 301	1 423	252	244	1 049	1 179
	65-69 ans	2 622	1 207	1 415	206	171	1 001	1 244
	70-74 ans	2 006	931	1 075	118	112	813	963
	50-74 ans	14 191	6 925	7 266	2 448	2 140	4 477	5 126
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 294	677	617	542	465	135	152
	55-59 ans	996	525	471	194	168	331	303
	60-64 ans	739	360	379	121	100	239	279
	65-69 ans	672	299	373	74	97	225	276
	70-74 ans	539	241	298	50	60	191	238
	50-74 ans	4 240	2 102	2 138	981	890	1 121	1 248
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	74 032	34 931	39 101	20 178	21 366	14 753	17 735
	55-59 ans	66 906	31 115	35 791	4 570	4 907	26 545	30 884
	60-64 ans	68 363	30 987	37 376	3 999	4 248	26 988	33 128
	65-69 ans	69 285	30 929	38 356	3 254	3 274	27 675	35 082
	70-74 ans	53 979	24 378	29 601	1 910	1 933	22 468	27 668

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/5

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	332 565	152 340	180 225	33 911	35 728	118 429	144 497
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	2 288	1 273	1 015	836	619	437	396
	55-59 ans	2 070	1 198	872	237	175	961	697
	60-64 ans	2 409	1 421	988	301	177	1 120	811
	65-69 ans	2 652	1 599	1 053	274	128	1 325	925
	70-74 ans	2 313	1 298	1 015	169	108	1 129	907
	50-74 ans	11 732	6 789	4 943	1 817	1 207	4 972	3 736
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	2 283	1 272	1 011	836	618	436	393
	55-59 ans	2 061	1 193	868	236	174	957	694
	60-64 ans	2 393	1 416	977	298	172	1 118	805
	65-69 ans	2 634	1 587	1 047	271	127	1 316	920
	70-74 ans	2 278	1 277	1 001	164	107	1 113	894
	50-74 ans	11 649	6 745	4 904	1 805	1 198	4 940	3 706
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	2 103	1 178	925	763	561	415	364
	55-59 ans	1 919	1 102	817	212	160	890	657
	60-64 ans	2 251	1 331	920	267	160	1 064	760
	65-69 ans	2 437	1 456	981	229	115	1 227	866
	70-74 ans	2 081	1 157	924	143	95	1 014	829
	50-74 ans	10 791	6 224	4 567	1 614	1 091	4 610	3 476
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	2 032	1 141	891	737	538	404	353
	55-59 ans	1 847	1 062	785	203	150	859	635
	60-64 ans	2 152	1 266	886	248	154	1 018	732
	65-69 ans	2 309	1 380	929	207	105	1 173	824
	70-74 ans	1 973	1 099	874	131	92	968	782
	50-74 ans	10 313	5 948	4 365	1 526	1 039	4 422	3 326
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	11	10	1	4	0	6	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/5

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	2 098	1 175	923	761	559	414	364
	55-59 ans	1 912	1 100	812	212	159	888	653
	60-64 ans	2 228	1 319	909	264	158	1 055	751
	65-69 ans	2 409	1 441	968	226	113	1 215	855
	70-74 ans	2 066	1 151	915	143	95	1 008	820
	50-74 ans	10 713	6 186	4 527	1 606	1 084	4 580	3 443
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	7	2	5	0	1	2	4
	60-64 ans	23	12	11	3	2	9	9
	65-69 ans	28	15	13	3	2	12	11
	70-74 ans	15	6	9	0	0	6	9
	50-74 ans	78	38	40	8	7	30	33
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	10	7	3	4	2	3	1
	65-69 ans	9	6	3	1	1	5	2
	70-74 ans	19	12	7	3	1	9	6
	50-74 ans	44	29	15	9	5	20	10

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total	Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	7,2	5,9	9,5	7,6	4,0	3,9
	55-59 ans	6,2	6,7	5,7	13,3	11,3	5,5	4,8
	60-64 ans	5,0	5,3	4,8	9,1	7,9	4,7	4,4
	65-69 ans	4,7	4,8	4,6	8,4	8,0	4,4	4,3
	70-74 ans	4,7	4,8	4,6	8,6	8,6	4,4	4,3
	50-74 ans	5,5	5,8	5,2	9,8	8,3	4,7	4,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,6	2,6	2,1	0,9	0,8
	55-59 ans	1,5	1,7	1,3	4,1	3,3	1,2	1,0
	60-64 ans	1,1	1,1	1,0	2,9	2,3	0,9	0,8
	65-69 ans	1,0	1,0	1,0	2,2	2,9	0,8	0,8
	70-74 ans	1,0	1,0	1,0	2,6	3,0	0,8	0,9
	50-74 ans	1,3	1,4	1,2	2,8	2,4	0,9	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,8	73,7	73,9	72,6	72,2	77,6	78,0
	55-59 ans	76,2	75,1	77,4	69,4	70,8	77,6	79,9
	60-64 ans	78,7	78,3	79,0	67,6	70,9	81,4	80,9
	65-69 ans	79,6	80,1	79,1	73,6	63,8	81,6	81,8
	70-74 ans	78,8	79,4	78,3	70,2	65,1	81,0	80,2
	50-74 ans	77,0	76,7	77,3	71,4	70,6	80,0	80,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,1	3,6	2,6	4,1	2,9	3,0	2,2
	55-59 ans	3,1	3,9	2,4	5,2	3,6	3,6	2,3
	60-64 ans	3,5	4,6	2,6	7,5	4,2	4,1	2,4
	65-69 ans	3,8	5,2	2,7	8,4	3,9	4,8	2,6
	70-74 ans	4,3	5,3	3,4	8,8	5,6	5,0	3,3
	50-74 ans	3,5	4,5	2,7	5,4	3,4	4,2	2,6
	50-74 ans **	3,5	4,4	2,7	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,8	99,9	99,6	100,0	99,8	99,8	99,2
	55-59 ans	99,6	99,6	99,5	99,6	99,4	99,6	99,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/5

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,3	99,6	98,9	99,0	97,2	99,8	99,3
	65-69 ans	99,3	99,2	99,4	98,9	99,2	99,3	99,5
	70-74 ans	98,5	98,4	98,6	97,0	99,1	98,6	98,6
	50-74 ans	99,3	99,4	99,2	99,3	99,3	99,4	99,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,1	92,6	91,5	91,3	90,8	95,2	92,6
	55-59 ans	93,1	92,4	94,1	89,8	92,0	93,0	94,7
	60-64 ans	94,1	94,0	94,2	89,6	93,0	95,2	94,4
	65-69 ans	92,5	91,7	93,7	84,5	90,6	93,2	94,1
	70-74 ans	91,4	90,6	92,3	87,2	88,8	91,1	92,7
	50-74 ans	92,6	92,3	93,1	89,4	91,1	93,3	93,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,6	96,9	96,3	96,6	95,9	97,3	97,0
	55-59 ans	96,2	96,4	96,1	95,8	93,8	96,5	96,7
	60-64 ans	95,6	95,1	96,3	92,9	96,3	95,7	96,3
	65-69 ans	94,7	94,8	94,7	90,4	91,3	95,6	95,2
	70-74 ans	94,8	95,0	94,6	91,6	96,8	95,5	94,3
	50-74 ans	95,6	95,6	95,6	94,5	95,2	95,9	95,7

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)