

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/5

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12 688	5 233	7 455	3 529	4 736	1 704	2 719
	55-59 ans	13 000	5 711	7 289	1 353	1 461	4 358	5 828
	60-64 ans	11 029	4 761	6 268	875	915	3 886	5 353
	65-69 ans	8 413	3 745	4 668	540	567	3 205	4 101
	70-74 ans	4 618	2 144	2 474	271	254	1 873	2 220
	50-74 ans	49 748	21 594	28 154	6 568	7 933	15 026	20 221
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 045	531	514	435	385	96	129
	55-59 ans	893	407	486	134	143	273	343
	60-64 ans	826	359	467	96	83	263	384
	65-69 ans	656	314	342	84	59	230	283
	70-74 ans	505	261	244	48	25	213	219
	50-74 ans	3 925	1 872	2 053	797	695	1 075	1 358
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	614	322	292	268	228	54	64
	55-59 ans	478	213	265	56	65	157	200
	60-64 ans	494	225	269	47	38	178	231
	65-69 ans	424	187	237	40	36	147	201
	70-74 ans	318	167	151	25	15	142	136
	50-74 ans	2 328	1 114	1 214	436	382	678	832
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	431	209	222	167	157	42	65
	55-59 ans	415	194	221	78	78	116	143
	60-64 ans	332	134	198	49	45	85	153
	65-69 ans	232	127	105	44	23	83	82
	70-74 ans	187	94	93	23	10	71	83
	50-74 ans	1 597	758	839	361	313	397	526
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12 257	5 024	7 233	3 362	4 579	1 662	2 654
	55-59 ans	12 585	5 517	7 068	1 275	1 383	4 242	5 685
	60-64 ans	10 697	4 627	6 070	826	870	3 801	5 200
	65-69 ans	8 181	3 618	4 563	496	544	3 122	4 019
	70-74 ans	4 431	2 050	2 381	248	244	1 802	2 137

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/5

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	48 151	20 836	27 315	6 207	7 620	14 629	19 695
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	393	199	194	136	128	63	66
	55-59 ans	368	195	173	68	43	127	130
	60-64 ans	400	215	185	54	37	161	148
	65-69 ans	360	193	167	42	32	151	135
	70-74 ans	229	127	102	21	8	106	94
	50-74 ans	1 750	929	821	321	248	608	573
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	390	199	191	136	126	63	65
	55-59 ans	368	195	173	68	43	127	130
	60-64 ans	398	213	185	53	37	160	148
	65-69 ans	358	193	165	42	32	151	133
	70-74 ans	226	126	100	21	8	105	92
	50-74 ans	1 740	926	814	320	246	606	568
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	349	177	172	118	110	59	62
	55-59 ans	331	175	156	57	40	118	116
	60-64 ans	351	180	171	43	32	137	139
	65-69 ans	323	173	150	34	29	139	121
	70-74 ans	203	110	93	16	6	94	87
	50-74 ans	1 557	815	742	268	217	547	525
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	344	175	169	117	107	58	62
	55-59 ans	323	172	151	57	37	115	114
	60-64 ans	341	177	164	42	30	135	134
	65-69 ans	317	170	147	33	29	137	118
	70-74 ans	200	109	91	16	5	93	86
	50-74 ans	1 525	803	722	265	208	538	514
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	1	0	4	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/5

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	348	176	172	118	110	58	62
	55-59 ans	328	174	154	57	39	117	115
	60-64 ans	348	179	169	42	32	137	137
	65-69 ans	322	173	149	34	29	139	120
	70-74 ans	202	110	92	16	6	94	86
	50-74 ans	1 548	812	736	267	216	545	520
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	9	3	6	1	1	2	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,2	10,1	6,9	12,3	8,1	5,6	4,7
	55-59 ans	6,9	7,1	6,7	9,9	9,8	6,3	5,9
	60-64 ans	7,5	7,5	7,5	11,0	9,1	6,8	7,2
	65-69 ans	7,8	8,4	7,3	15,6	10,4	7,2	6,9
	70-74 ans	10,9	12,2	9,9	17,7	9,8	11,4	9,9
	50-74 ans	7,9	8,7	7,3	12,1	8,8	7,2	6,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,4	4,0	3,0	4,7	3,3	2,5	2,4
	55-59 ans	3,2	3,4	3,0	5,8	5,3	2,7	2,5
	60-64 ans	3,0	2,8	3,2	5,6	4,9	2,2	2,9
	65-69 ans	2,8	3,4	2,2	8,1	4,1	2,6	2,0
	70-74 ans	4,0	4,4	3,8	8,5	3,9	3,8	3,7
	50-74 ans	3,2	3,5	3,0	5,5	3,9	2,6	2,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	58,8	60,6	56,8	61,6	59,2	56,3	49,6
	55-59 ans	53,5	52,3	54,5	41,8	45,5	57,5	58,3
	60-64 ans	59,8	62,7	57,6	49,0	45,8	67,7	60,2
	65-69 ans	64,6	59,6	69,3	47,6	61,0	63,9	71,0
	70-74 ans	63,0	64,0	61,9	52,1	60,0	66,7	62,1
	50-74 ans	59,3	59,5	59,1	54,7	55,0	63,1	61,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	4,0	2,7	4,0	2,8	3,8	2,5
	55-59 ans	2,9	3,5	2,4	5,3	3,1	3,0	2,3
	60-64 ans	3,7	4,6	3,0	6,5	4,3	4,2	2,8
	65-69 ans	4,4	5,3	3,7	8,5	5,9	4,8	3,4
	70-74 ans	5,2	6,2	4,3	8,5	3,3	5,9	4,4
	50-74 ans	3,6	4,5	3,0	5,2	3,3	4,2	2,9
50-74 ans **	3,8	4,5	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	100,0	98,5	100,0	98,4	100,0	98,5
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/5

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,5	99,1	100,0	98,1	100,0	99,4	100,0
	65-69 ans	99,4	100,0	98,8	100,0	100,0	100,0	98,5
	70-74 ans	98,7	99,2	98,0	100,0	100,0	99,1	97,9
	50-74 ans	99,4	99,7	99,1	99,7	99,2	99,7	99,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,5	88,9	90,1	86,8	87,3	93,7	95,4
	55-59 ans	89,9	89,7	90,2	83,8	93,0	92,9	89,2
	60-64 ans	88,2	84,5	92,4	81,1	86,5	85,6	93,9
	65-69 ans	90,2	89,6	90,9	81,0	90,6	92,1	91,0
	70-74 ans	89,8	87,3	93,0	76,2	75,0	89,5	94,6
	50-74 ans	89,5	88,0	91,2	83,8	88,2	90,3	92,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,6	98,9	98,3	99,2	97,3	98,3	100,0
	55-59 ans	97,6	98,3	96,8	100,0	92,5	97,5	98,3
	60-64 ans	97,2	98,3	95,9	97,7	93,8	98,5	96,4
	65-69 ans	98,1	98,3	98,0	97,1	100,0	98,6	97,5
	70-74 ans	98,5	99,1	97,8	100,0	83,3	98,9	98,9
	50-74 ans	97,9	98,5	97,3	98,9	95,9	98,4	97,9

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)