

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

1/1

Tableau 2 : Indicateurs de suivi du programme pour la période 2018-2019

| Indicateurs sur la période 2018-2019 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages subséquents [†] | |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| | 55-59 ans | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| | 60-64 ans | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| | 65-69 ans | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| | 70-74 ans | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| | 50-74 ans | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 2 (2-6) | 2 (2-6) | 2 (2-5) | 2 (2-6) | 2 (2-6) | 2 (2-6) | 2 (2-5) |
| | 55-59 ans | 2 (2-8) | 2 (2-9) | 2 (2-7) | 3 (2-10) | 3 (2-9) | 2 (2-8) | 2 (2-7) |
| | 60-64 ans | 2 (2-7) | 2 (2-8) | 2 (2-7) | 3 (2-9) | 3 (2-10) | 2 (2-7) | 2 (2-6) |
| | 65-69 ans | 2 (2-7) | 2 (2-7) | 2 (2-7) | 3 (2-10) | 4 (2-11) | 2 (2-6) | 2 (2-6) |
| | 70-74 ans | 2 (2-7) | 2 (2-7) | 2 (2-7) | 3 (2-10) | 3 (2-10.5) | 2 (2-6) | 2 (2-6) |
| | 50-74 ans | 2 (2-7) | 2 (2-7) | 2 (2-7) | 3 (2-8) | 3 (2-8) | 2 (2-7) | 2 (2-6) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 112 | 115 | 109 | 120 | 112 | 105 | 103 |
| | 55-59 ans | 112 | 116 | 107 | 123 | 117 | 114 | 104 |
| | 60-64 ans | 108 | 109 | 108 | 109 | 118 | 109 | 106 |
| | 65-69 ans | 108 | 108 | 108 | 108 | 113 | 108 | 107 |
| | 70-74 ans | 106 | 107 | 105 | 110 | 122 | 107 | 103 |
| | 50-74 ans | 109 | 111 | 107 | 116 | 115 | 109 | 105 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 81 (56-123) | 81 (57-123) | 80 (55-123) | 83 (58-127) | 81 (56-125) | 78 (55-118) | 76 (53-119) |
| | 55-59 ans | 82 (55-120) | 83 (56-121) | 79 (54-119) | 87 (60-125) | 83 (54-126) | 82 (56-119) | 78 (54-118) |
| | 60-64 ans | 80 (56-121) | 81 (56-121) | 80 (56-121) | 79.5 (54-122) | 80.5 (54-127) | 81 (56-121) | 80 (56-120) |
| | 65-69 ans | 79 (55-117) | 80 (55-117) | 78 (55-117) | 77 (54-123) | 79.5 (54-125) | 80 (55-117) | 78 (56-116) |
| | 70-74 ans | 82 (57-118) | 83 (58-119) | 81 (57-117) | 85 (59-124) | 90.5 (65-137) | 83 (57-118) | 80 (56-116) |
| | 50-74 ans | 81 (56-120) | 82 (56-120) | 80 (55-119) | 82 (57-124) | 82 (56-127) | 81 (56-118) | 79 (55-118) |

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Abbréviations : Q1 - 1^{er} quartile / Q3 - 3^{ème} quartile