Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	3 664	2 082	1 582	1 339	1 028	743	554
	55-59 ans	3 632	1 995	1 637	489	318	1 506	1 319
	60-64 ans	4 026	2 238	1 788	465	276	1 773	1 512
	65-69 ans	4 611	2 595	2 016	395	244	2 200	1 772
	70-74 ans	4 376	2 470	1 906	300	177	2 170	1 729
	50-74 ans	20 309	11 380	8 929	2 988	2 043	8 392	6 886
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	3 751	2 134	1 617	1 373	1 056	761	561
	55-59 ans	3 725	2 027	1 698	496	336	1 531	1 362
	60-64 ans	4 123	2 285	1 838	479	288	1 806	1 550
	65-69 ans	4 719	2 648	2 071	408	252	2 240	1 819
	70-74 ans	4 498	2 525	1 973	312	184	2 213	1 789
	50-74 ans	20 816	11 619	9 197	3 068	2 116	8 551	7 081
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	1 438	705	733	423	472	282	261
	55-59 ans	1 280	569	711	133	144	436	567
	60-64 ans	1 271	533	738	83	107	450	631
	65-69 ans	1 314	573	741	60	70	513	671
	70-74 ans	1 245	540	705	53	54	487	651
	50-74 ans	6 548	2 920	3 628	752	847	2 168	2 781
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	245	140	105	94	74	46	31
	55-59 ans	210	109	101	22	15	87	86
	60-64 ans	231	124	107	24	15	100	92
	65-69 ans	238	136	102	18	7	118	95
	70-74 ans	215	115	100	11	4	104	96
	50-74 ans	1 139	624	515	169	115	455	400
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	16	10	6	7	5	3	1
	55-59 ans	16	9	7	1	3	8	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/8

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents ^T	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	13	8	5	0	1	8	4
	70-74 ans	8	2	6	0	1	2	5
	50-74 ans	56	31	25	9	10	22	15
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	678	406	272	248	168	158	104
	55-59 ans	736	450	286	86	36	364	250
	60-64 ans	850	498	352	69	52	429	300
	65-69 ans	1 029	608	421	77	52	531	369
	70-74 ans	986	583	403	48	28	535	375
	50-74 ans	4 279	2 545	1 734	528	336	2 017	1 398
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	983	644	339	442	223	202	116
	55-59 ans	1 029	647	382	180	88	467	294
	60-64 ans	1 201	790	411	201	61	589	350
	65-69 ans	1 467	929	538	170	74	759	464
	70-74 ans	1 328	866	462	115	53	751	409
	50-74 ans	6 008	3 876	2 132	1 108	499	2 768	1 633
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	162	94	68	69	52	25	16
	55-59 ans	234	131	103	49	26	82	77
	60-64 ans	330	201	129	67	32	134	97
	65-69 ans	390	252	138	62	27	190	111
	70-74 ans	458	280	178	62	33	218	145
	50-74 ans	1 574	958	616	309	170	649	446
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	33	20	13	12	7	8	6
	55-59 ans	23	11	12	2	5	9	7
	60-64 ans	41	24	17	5	0	19	17
	65-69 ans	35	19	16	2	4	17	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/8

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	30	14	16	1	0	13	16
	50-74 ans	162	88	74	22	16	66	58
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	112	69	43	45	23	24	20
	55-59 ans	127	75	52	18	11	57	41
	60-64 ans	115	76	39	15	9	61	30
	65-69 ans	149	84	65	10	9	74	56
	70-74 ans	150	88	62	14	6	74	56
	50-74 ans	653	392	261	102	58	290	203
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	81	46	35	33	30	13	5
	55-59 ans	70	26	44	5	8	21	36
	60-64 ans	79	35	44	12	12	23	32
	65-69 ans	78	37	41	9	8	28	33
	70-74 ans	72	36	36	8	5	28	31
	50-74 ans	380	180	200	67	63	113	137
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	1 666	1 054	612	693	391	361	221
	55-59 ans	1 771	1 101	670	268	125	833	545
	60-64 ans	2 062	1 295	767	271	113	1 024	654
	65-69 ans	2 504	1 544	960	248	126	1 296	834
	70-74 ans	2 326	1 458	868	163	81	1 295	787
	50-74 ans	10 329	6 452	3 877	1 643	836	4 809	3 041
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	983	644	339	442	223	202	116
	55-59 ans	1 029	647	382	180	88	467	294
	60-64 ans	1 201	790	411	201	61	589	350
	65-69 ans	1 467	929	538	170	74	759	464
	70-74 ans	1 328	866	462	115	53	751	409
	50-74 ans	6 008	3 876	2 132	1 108	499	2 768	1 633
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	832	545	287	385	189	160	98

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/8

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	865	548	317	154	75	394	242
	60-64 ans	974	643	331	178	49	465	282
	65-69 ans	1 198	770	428	144	60	626	368
	70-74 ans	1 056	703	353	89	46	614	307
	50-74 ans	4 925	3 209	1 716	950	419	2 259	1 297
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	987	659	328	451	215	208	113
	55-59 ans	1 046	679	367	184	82	495	285
	60-64 ans	1 228	824	404	206	59	618	345
	65-69 ans	1 498	976	522	179	72	797	450
	70-74 ans	1 369	915	454	112	56	803	398
	50-74 ans	6 128	4 053	2 075	1 132	484	2 921	1 591
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	163	94	69	69	53	25	16
	55-59 ans	235	131	104	49	27	82	77
	60-64 ans	330	201	129	67	32	134	97
	65-69 ans	392	254	138	62	27	192	111
	70-74 ans	461	282	179	64	33	218	146
	50-74 ans	1 581	962	619	311	172	651	447

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,9	97,9	98,0	97,7	97,4	98,2	98,9
	55-59 ans	98,0	98,8	97,0	98,8	96,4	98,8	97,1
	60-64 ans	97,9	98,2	97,5	97,5	95,8	98,4	97,9
	65-69 ans	98,1	98,4	97,7	97,5	96,8	98,6	97,8
	70-74 ans	98,0	98,4	97,3	97,1	97,3	98,6	97,4
	50-74 ans	98,0	98,3	97,5	97,8	97,0	98,6	97,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38,3	33,0	45,3	30,8	44,7	37,1	46,5
	55-59 ans	34,4	28,1	41,9	26,8	42,9	28,5	41,6
	60-64 ans	30,8	23,3	40,2	17,3	37,2	24,9	40,7
	65-69 ans	27,8	21,6	35,8	14,7	27,8	22,9	36,9
	70-74 ans	27,7	21,4	35,7	17,0	29,3	22,0	36,4
	50-74 ans	31,5	25,1	39,4	24,5	40,0	25,4	39,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,5	6,6	6,5	6,8	7,0	6,0	5,5
	55-59 ans	5,6	5,4	5,9	4,4	4,5	5,7	6,3
	60-64 ans	5,6	5,4	5,8	5,0	5,2	5,5	5,9
	65-69 ans	5,0	5,1	4,9	4,4	2,8	5,3	5,2
	70-74 ans	4,8	4,6	5,1	3,5	2,2	4,7	5,4
	50-74 ans	5,5	5,4	5,6	5,5	5,4	5,3	5,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,2
	55-59 ans	0,4	0,4	0,4	0,2	0,9	0,5	0,3
	60-64 ans	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1
	65-69 ans	0,3	0,3	0,2	0,0	0,4	0,4	0,2
	70-74 ans	0,2	0,1	0,3	0,0	0,5	0,1	0,3
	50-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,1	19,0	16,8	18,1	15,9	20,8	18,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/8

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents ^T	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	19,8	22,2	16,8	17,3	10,7	23,8	18,4
	60-64 ans	20,6	21,8	19,2	14,4	18,1	23,8	19,4
	65-69 ans	21,8	23,0	20,3	18,9	20,6	23,7	20,3
	70-74 ans	21,9	23,1	20,4	15,4	15,2	24,2	21,0
	50-74 ans	20,6	21,9	18,9	17,2	15,9	23,6	19,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	26,2	30,2	21,0	32,2	21,1	26,5	20,7
	55-59 ans	27,6	31,9	22,5	36,3	26,2	30,5	21,6
	60-64 ans	29,1	34,6	22,4	42,0	21,2	32,6	22,6
	65-69 ans	31,1	35,1	26,0	41,7	29,4	33,9	25,5
	70-74 ans	29,5	34,3	23,4	36,9	28,8	33,9	22,9
	50-74 ans	28,9	33,4	23,2	36,1	23,6	32,4	23,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,3	4,4	4,2	5,0	4,9	3,3	2,9
	55-59 ans	6,3	6,5	6,1	9,9	7,7	5,4	5,7
	60-64 ans	8,0	8,8	7,0	14,0	11,1	7,4	6,3
	65-69 ans	8,3	9,5	6,7	15,2	10,7	8,5	6,1
	70-74 ans	10,2	11,1	9,0	19,9	17,9	9,9	8,1
	50-74 ans	7,6	8,2	6,7	10,1	8,0	7,6	6,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	0,9	0,8	0,9	0,7	1,1	1,1
	55-59 ans	0,6	0,5	0,7	0,4	1,5	0,6	0,5
	60-64 ans	1,0	1,1	0,9	1,0	0,0	1,1	1,1
	65-69 ans	0,7	0,7	0,8	0,5	1,6	0,8	0,7
	70-74 ans	0,7	0,6	0,8	0,3	0,0	0,6	0,9
	50-74 ans	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,0	3,2	2,7	3,3	2,2	3,2	3,6
	55-59 ans	3,4	3,7	3,1	3,6	3,3	3,7	3,0
	60-64 ans	2,8	3,3	2,1	3,1	3,1	3,4	1,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/8

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	3,2	3,2	3,1	2,5	3,6	3,3	3,1
	70-74 ans	3,3	3,5	3,1	4,5	3,3	3,3	3,1
	50-74 ans	3,1	3,4	2,8	3,3	2,7	3,4	2,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,2	2,2	2,2	2,4	2,8	1,7	0,9
	55-59 ans	1,9	1,3	2,6	1,0	2,4	1,4	2,6
	60-64 ans	1,9	1,5	2,4	2,5	4,2	1,3	2,1
	65-69 ans	1,7	1,4	2,0	2,2	3,2	1,3	1,8
	70-74 ans	1,6	1,4	1,8	2,6	2,7	1,3	1,7
	50-74 ans	1,8	1,5	2,2	2,2	3,0	1,3	1,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,8	15,6	8,3	16,9	8,8	13,5	7,4
	55-59 ans	13,3	17,8	9,3	23,9	10,6	16,5	9,1
	60-64 ans	15,6	21,7	10,5	32,9	13,2	19,9	10,2
	65-69 ans	19,1	26,4	13,3	39,8	19,3	24,9	12,7
	70-74 ans	21,2	29,7	14,3	39,9	18,7	28,8	14,0
	50-74 ans	15,9	21,7	11,0	23,2	11,1	21,3	11,0
	50-74 ans **	15,6	21,0	10,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	9,5	4,6	10,8	5,0	7,6	3,9
	55-59 ans	7,7	10,5	5,3	16,0	7,4	9,2	4,9
	60-64 ans	9,1	13,2	5,7	24,4	7,2	11,4	5,5
	65-69 ans	11,2	15,9	7,4	27,3	11,3	14,6	7,0
	70-74 ans	12,1	17,6	7,6	28,1	12,3	16,7	7,3
	50-74 ans	9,3	13,1	6,1	15,7	6,6	12,3	5,9
	50-74 ans **	9,1	12,6	5,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	8,1	3,9	9,4	4,3	6,0	3,3
	55-59 ans	6,5	8,9	4,4	13,7	6,3	7,8	4,0
	60-64 ans	7,4	10,8	4,6	21,6	5,7	9,0	4,4
	65-69 ans	9,2	13,2	5,9	23,1	9,2	12,0	5,6
	70-74 ans	9,6	14,3	5,8	21,8	10,6	13,6	5,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/8

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	7,6	10,8	4,9	13,4	5,6	10,0	4,7
	50-74 ans **	7,5	10,4	4,8	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,0	9,7	4,4	11,0	4,9	7,8	3,8
	55-59 ans	7,8	11,0	5,1	16,4	6,9	9,8	4,8
	60-64 ans	9,3	13,8	5,6	25,0	6,9	12,0	5,4
	65-69 ans	11,5	16,7	7,2	28,7	11,0	15,3	6,8
	70-74 ans	12,5	18,6	7,5	27,4	13,0	17,8	7,1
	50-74 ans	9,5	13,7	5,9	16,0	6,4	12,9	5,8
	50-74 ans **	9,3	13,2	5,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,4	0,9	1,7	1,2	0,9	0,5
	55-59 ans	1,8	2,1	1,5	4,4	2,3	1,6	1,3
	60-64 ans	2,5	3,4	1,8	8,1	3,8	2,6	1,5
	65-69 ans	3,0	4,4	1,9	9,9	4,1	3,7	1,7
	70-74 ans	4,2	5,7	2,9	15,6	7,6	4,8	2,6
	50-74 ans	2,4	3,2	1,8	4,4	2,3	2,9	1,6
	50-74 ans **	2,3	3,0	1,7	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)