Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019		Total			Dépistage	initial [§]	Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 193	681	512	457	344	224	168	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	55-59 ans	1 274	732	542	192	120	540	422	
	60-64 ans	1 646	919	727	182	104	737	623	
	65-69 ans	1 859	1 060	799	138	78	922	721	
	70-74 ans	1 752	995	757	108	57	887	700	
	50-74 ans	7 724	4 387	3 337	1 077	703	3 310	2 634	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie									
ou autre)	50-54 ans	1 199	683	516	459	347	224	169	
	55-59 ans	1 285	739	546	192	120	547	426	
	60-64 ans	1 657	925	732	183	104	742	628	
	65-69 ans	1 876	1 064	812	138	78	926	734	
	70-74 ans	1 777	1 011	766	110	57	901	709	
	50-74 ans	7 794	4 422	3 372	1 082	706	3 340	2 666	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie	50 54	400	054	044	404	450	07	00	
ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	492	251	241	164	152	87	89	
	55-59 ans	458	203	255	49	54	154	201	
	60-64 ans	551	243	308	44	38	199	270	
	65-69 ans	561	245	316	16	24	229	292	
	70-74 ans	559	244	315	31	16	213	299	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie	50-74 ans	2 621	1 186	1 435	304	284	882	1 151	
ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins									
de 10 mm	50-54 ans	80	41	39	24	28	17	11	
	55-59 ans	74	37	37	11	9	26	28	
	60-64 ans	89	48	41	8	3	40	38	
	65-69 ans	92	48	44	3	1	45	43	
	70-74 ans	79	43	36	7	1	36	35	
	50-74 ans	414	217	197	53	42	164	155	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille									
supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	4	0	4	0	0	0	
	55-59 ans	10	5	5	1	0	4	5	

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	ıbséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	12	8	4	3	2	5	2
	65-69 ans	12	10	2	0	0	10	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	42	29	13	9	2	20	11
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	199	127	72	84	45	43	27
, - ,	55-59 ans	251	171	80	34	9	137	71
	60-64 ans	337	204	133	34	13	170	120
	65-69 ans	432	271	161	40	17	231	144
	70-74 ans	421	271	150	15	9	256	141
	50-74 ans	1 640	1 044	596	207	93	837	503
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou								
un contingent villeux)	50-54 ans	312	207	105	146	74	61	31
	55-59 ans	365	251	114	74	26	177	88
	60-64 ans	483	310	173	71	30	239	143
	65-69 ans	572	370	202	59	21	311	181
	70-74 ans	508	334	174	38	18	296	156
	50-74 ans	2 240	1 472	768	388	169	1 084	599
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	60	31	29	22	24	9	5
	55-59 ans	72	44	28	17	13	27	15
	60-64 ans	102	65	37	18	13	47	24
	65-69 ans	139	80	59	18	9	62	50
	70-74 ans	138	80	58	15	9	65	49
	50-74 ans	511	300	211	90	68	210	143
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non								
adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	12	7	5	4	3	3	2
	55-59 ans	8	3	5	2	3	1	2
	60-64 ans	14	6	8	0	3	6	5
	65-69 ans	14	5	9	0	3	5	6

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Su	ıbséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	14	8	6	0	1	8	5
	50-74 ans	62	29	33	6	13	23	20
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la								
coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	36	15	21	11	18	4	3
	55-59 ans	40	23	17	4	4	19	13
	60-64 ans	62	37	25	5	2	32	23
	65-69 ans	49	32	17	2	2	30	15
	70-74 ans	49	26	23	3	3	23	20
	50-74 ans	236	133	103	25	29	108	74
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	0	4	0	3	0	1
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	25	12	13	0	5	12	8
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	512	334	178	230	120	104	58
' '	55-59 ans	618	423	195	108	35	315	160
	60-64 ans	823	517	306	105	43	412	263
	65-69 ans	1 005	642	363	99	38	543	325
	70-74 ans	933	608	325	54	27	554	298
	50-74 ans	3 891	2 524	1 367	596	263	1 928	1 104
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant								
une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	312	207	105	146	74	61	31
	55-59 ans	365	251	114	74	26	177	88
	60-64 ans	483	310	173	71	30	239	143
	65-69 ans	572	370	202	59	21	311	181
	70-74 ans	508	334	174	38	18	296	156
	50-74 ans	2 240	1 472	768	388	169	1 084	599
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	283	189	94	134	67	55	27

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	321	220	101	67	22	153	79
	60-64 ans	435	277	158	63	29	214	129
	65-69 ans	505	334	171	54	20	280	151
	70-74 ans	417	278	139	36	18	242	121
	50-74 ans	1 961	1 298	663	354	156	944	507
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut								
grade)	50-54 ans	311	208	103	150	73	58	30
	55-59 ans	369	260	109	79	23	181	86
	60-64 ans	502	330	172	75	30	255	142
	65-69 ans	605	409	196	68	22	341	174
	70-74 ans	552	377	175	41	19	336	156
	50-74 ans	2 339	1 584	755	413	167	1 171	588
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	60	31	29	22	24	9	5
	55-59 ans	72	44	28	17	13	27	15
	60-64 ans	102	65	37	18	13	47	24
	65-69 ans	139	80	59	18	9	62	50
	70-74 ans	138	80	58	15	9	65	49
	50-74 ans	511	300	211	90	68	210	143

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie	50.54	00.7	400.0	00.4	400.0	00.4	400.0	400.0
connu	50-54 ans	99,7	100,0	99,4	100,0	99,1	100,0	100,0
	55-59 ans	99,5	99,5	99,4	100,0	100,0	99,3	99,3
	60-64 ans	99,6	99,6	99,7	100,0	100,0	99,5	99,7
	65-69 ans	99,6	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0	99,0
	70-74 ans	99,5	99,5	99,6	100,0	100,0	99,4	99,6
	50-74 ans	99,6	99,7	99,5	100,0	99,6	99,6	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique	50.54	44.0	20.7	40.7	25.7	40.0	20.0	50.7
(coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,0	36,7	46,7	35,7	43,8	38,8	52,7
	55-59 ans	35,6	27,5	46,7	25,5	45,0	28,2	47,2
	60-64 ans	33,3	26,3	42,1	24,0	36,5	26,8	43,0
	65-69 ans	29,9	23,0	38,9	11,6	30,8	24,7	39,8
	70-74 ans	31,5	24,1	41,1	28,2	28,1	23,6	42,2
	50-74 ans	33,6	26,8	42,6	28,1	40,2	26,4	43,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique								
(coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,7	6,0	7,6	5,2	8,1	7,6	6,5
Tryperplasique < 10 mm	55-59 ans	5,8	5,0	6,8	5, <u>2</u>	7,5	4,8	6,6
	60-64 ans	5,4	5,0 5,2	5,6	4,4	2,9	5,4	6,1
	65-69 ans		3,2 4,5					
	70-74 ans	4,9	4,3	5,4	2,2	1,3	4,9	5,9 4,9
		4,4		4,7	6,4	1,8	4,0	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique	50-74 ans	5,3	4,9	5,8	4,9	5,9	4,9	5,8
(coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype								
hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,6	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
71 1 1	55-59 ans	0,8	0,7	0,9	0,5	0,0	0,7	1,2
	60-64 ans	0,7	0,9	0,5	1,6	1,9	0,7	0,3
	65-69 ans	0,6	0,9	0,2	0,0	0,0	1,1	0,3
	70-74 ans	0,2	0,2	0,3	0,9	0,0	0,1	0,3
	50-74 ans	0,5	0,7	0,4	0,8	0,3	0,6	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique	00 1 T UIIG	0,0	5,7	5,4	3,0	3,5	3,0	3,4
(coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non								
avancé	50-54 ans	16,6	18,6	14,0	18,3	13,0	19,2	16,0

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	19,5	23,1	14,7	17,7	7,5	25,0	16,7
	60-64 ans	20,3	22,1	18,2	18,6	12,5	22,9	19,1
	65-69 ans	23,0	25,5	19,8	29,0	21,8	24,9	19,6
	70-74 ans	23,7	26,8	19,6	13,6	15,8	28,4	19,9
	50-74 ans	21,0	23,6	17,7	19,1	13,2	25,1	18,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut								
grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	26,0	30,3	20,3	31,8	21,3	27,2	18,3
	55-59 ans	28,4	34,0	20,9	38,5	21,7	32,4	20,7
	60-64 ans	29,1	33,5	23,6	38,8	28,8	32,2	22,8
	65-69 ans	30,5	34,8	24,9	42,8	26,9	33,6	24,7
	70-74 ans	28,6	33,0	22,7	34,5	31,6	32,9	22,0
D07 D	50-74 ans	28,7	33,3	22,8	35,9	23,9	32,5	22,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,0	4,5	5,6	4,8	6,9	4,0	3,0
(coloscopic od dalic) dydrit detecte ari carioci	55-59 ans	5,6	6,0	5,1	8,9	10,8	4,9	3,5
	60-64 ans	6,2	7,0	5,1	9,8	12,5	6,3	3,8
	65-69 ans	7,4	7,5	7,3	13,0	11,5	6,7	6,8
	70-74 ans	7,8	7,9	7,6	13,6	15,8	7,2	6,9
	50-74 ans	6,6	6,8	6,3	8,3	9,6	6,3	5,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non	00 1 1 40	2,0	c,c	0,0	c,c	0,0	0,0	2,1
adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,3	1,2
	55-59 ans	0,6	0,4	0,9	1,0	2,5	0,2	0,5
	60-64 ans	0,8	0,6	1,1	0,0	2,9	0,8	0,8
	65-69 ans	0,7	0,5	1,1	0,0	3,8	0,5	0,8
	70-74 ans	8,0	0,8	0,8	0,0	1,8	0,9	0,7
	50-74 ans	0,8	0,7	1,0	0,6	1,8	0,7	0,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à								
la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,0	2,2	4,1	2,4	5,2	1,8	1,8
	55-59 ans	3,1	3,1	3,1	2,1	3,3	3,5	3,1
	60-64 ans	3,7	4,0	3,4	2,7	1,9	4,3	3,7

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	ıbséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2,6	3,0	2,1	1,4	2,6	3,2	2,0
	70-74 ans	2,8	2,6	3,0	2,7	5,3	2,6	2,8
	50-74 ans	3,0	3,0	3,1	2,3	4,1	3,2	2,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique								
(coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,0	0,8	0,0	0,9	0,0	0,6
	55-59 ans	0,5	0,3	0,7	0,0	0,8	0,4	0,7
	60-64 ans	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,5	0,3
	65-69 ans	0,3	0,3	0,2	0,0	1,3	0,3	0,1
	70-74 ans	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1
	50-74 ans	0,3	0,3	0,4	0,0	0,7	0,4	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,3	15,8	7,4	17,9	8,8	12,4	5,5
211 Taux a adenomes detectes pour 1000 percenties depictes	55-59 ans	13,9	21,1	8,0	29,0	9,1	19,3	7,8
	60-64 ans	16,5	23,1	11,1	38,5	15,1	21,0	10,6
	65-69 ans	19,1	27,3	12,5	48,0	18,4	25,3	12,0
	70-74 ans	21,6	30,8	13,9	42,0	20,8	30,0	13,5
	50-74 ans	16,5	23,6	10,6	26,4	11,1	22,9	10,5
	50-74 ans **	16,0	22,4	10,1			-	-
	00 7 1 0110	10,0	,.	,.				
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut								
grade, ou un contingent villeux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	9,8	4,4	11,4	5,4	7,3	3,0
3 /1 ***1	55-59 ans	8,2	12,5	4,7	19,9	6,7	10,8	4,3
	60-64 ans	9,7	13,9	6,3	26,1	10,5	12,2	5,8
	65-69 ans	10,9	15,7	6,9	28,6	10,2	14,5	6,7
	70-74 ans	11,8	16,9	7,4	29,6	13,9	16,1	7,1
	50-74 ans	9,5	13,8	6,0	17,2	7,1	12,9	5,7
	50-74 ans **	9,3	13,2	5,7	,-	-,-	,-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 :	00 7 1 4110	0,0		٠,.				
adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	8,9	3,9	10,5	4,9	6,6	2,6
	55-59 ans	7,2	11,0	4,1	18,0	5,7	9,4	3,8
	60-64 ans	8,7	12,4	5,7	23,1	10,2	10,9	5,2
	65-69 ans	9,6	14,2	5,9	26,2	9,7	13,1	5,6
	70-74 ans	9,7	14,1	5,9	28,0	13,9	13,1	5,5

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	8,3	12,1	5,2	15,7	6,6	11,2	4,8
	50-74 ans **	8,2	11,7	4,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes								
dépistées	50-54 ans	6,9	9,8	4,3	11,7	5,4	6,9	2,9
	55-59 ans	8,3	12,9	4,4	21,2	6,0	11,1	4,2
	60-64 ans	10,1	14,7	6,2	27,5	10,5	13,0	5,7
	65-69 ans	11,5	17,4	6,7	33,0	10,7	15,9	6,4
	70-74 ans	12,8	19,1	7,5	31,9	14,6	18,2	7,1
	50-74 ans	9,9	14,8	5,9	18,3	7,0	13,9	5,6
	50-74 ans **	9,6	14,0	5,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,5	1,2	1,7	1,8	1,1	0,5
	55-59 ans	1,6	2,2	1,1	4,6	3,4	1,7	0,7
	60-64 ans	2,0	2,9	1,3	6,6	4,6	2,4	1,0
	65-69 ans	2,6	3,4	2,0	8,7	4,4	2,9	1,8
	70-74 ans	3,2	4,1	2,5	11,7	6,9	3,5	2,2
	50-74 ans	2,2	2,8	1,6	4,0	2,9	2,5	1,4
	50-74 ans **	2,0	2,6	1,5	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)