

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 703	970	733	648	454	322	279
	55-59 ans	1 527	840	687	231	180	609	507
	60-64 ans	1 846	1 036	810	228	178	808	632
	65-69 ans	2 148	1 243	905	235	157	1 008	748
	70-74 ans	1 960	1 113	847	170	112	943	735
	50-74 ans	9 184	5 202	3 982	1 512	1 081	3 690	2 901
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 718	977	741	653	458	324	283
	55-59 ans	1 552	851	701	234	184	617	517
	60-64 ans	1 865	1 046	819	230	178	816	641
	65-69 ans	2 186	1 264	922	239	160	1 025	762
	70-74 ans	1 999	1 130	869	171	114	959	755
	50-74 ans	9 320	5 268	4 052	1 527	1 094	3 741	2 958
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	590	269	321	181	185	88	136
	55-59 ans	487	202	285	41	69	161	216
	60-64 ans	507	223	284	40	53	183	231
	65-69 ans	557	238	319	36	50	202	269
	70-74 ans	536	236	300	25	27	211	273
	50-74 ans	2 677	1 168	1 509	323	384	845	1 125
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	156	76	80	53	49	23	31
	55-59 ans	120	70	50	12	17	58	33
	60-64 ans	157	92	65	27	17	65	48
	65-69 ans	167	99	68	15	10	84	58
	70-74 ans	119	67	52	6	6	61	46
	50-74 ans	719	404	315	113	99	291	216
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	17	15	2	12	1	3	1
	55-59 ans	15	7	8	2	2	5	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/8

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	12	5	7	0	1	5	6
	65-69 ans	21	11	10	1	1	10	9
	70-74 ans	9	8	1	1	0	7	1
	50-74 ans	74	46	28	16	5	30	23
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	331	216	115	141	78	75	37
	55-59 ans	314	187	127	44	26	143	101
	60-64 ans	375	221	154	39	31	182	123
	65-69 ans	499	326	173	48	23	278	150
	70-74 ans	448	265	183	37	24	228	159
	50-74 ans	1 967	1 215	752	309	182	906	570
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	441	293	148	184	97	109	51
	55-59 ans	434	281	153	100	45	181	108
	60-64 ans	581	376	205	98	42	278	163
	65-69 ans	630	410	220	97	39	313	181
	70-74 ans	563	359	204	61	36	298	168
	50-74 ans	2 649	1 719	930	540	259	1 179	671
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	77	41	36	32	26	9	10
	55-59 ans	97	61	36	22	12	39	24
	60-64 ans	139	74	65	16	24	58	41
	65-69 ans	197	118	79	33	25	85	54
	70-74 ans	199	125	74	29	16	96	58
	50-74 ans	709	419	290	132	103	287	187
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	59	38	21	28	13	10	8
	55-59 ans	40	18	22	6	7	12	15
	60-64 ans	52	32	20	6	4	26	16
	65-69 ans	50	25	25	4	5	21	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/8

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents ^T	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	53	30	23	5	1	25	22
	50-74 ans	254	143	111	49	30	94	81
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	34	24	10	19	6	5	4
	55-59 ans	29	18	11	5	4	13	7
	60-64 ans	37	21	16	3	6	18	10
	65-69 ans	42	24	18	4	4	20	14
	70-74 ans	55	31	24	5	3	26	21
	50-74 ans	197	118	79	36	23	82	56
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	13	5	8	3	3	2	5
	55-59 ans	16	7	9	2	2	5	7
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	23	13	10	1	3	12	7
	70-74 ans	17	9	8	2	1	7	7
	50-74 ans	74	36	38	9	9	27	29
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	772	509	263	325	175	184	88
	55-59 ans	748	468	280	144	71	324	209
	60-64 ans	956	597	359	137	73	460	286
	65-69 ans	1 129	736	393	145	62	591	331
	70-74 ans	1 011	624	387	98	60	526	327
	50-74 ans	4 616	2 934	1 682	849	441	2 085	1 241
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	441	293	148	184	97	109	51
	55-59 ans	434	281	153	100	45	181	108
	60-64 ans	581	376	205	98	42	278	163
	65-69 ans	630	410	220	97	39	313	181
	70-74 ans	563	359	204	61	36	298	168
	50-74 ans	2 649	1 719	930	540	259	1 179	671
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	393	265	128	169	89	96	39

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/8

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	390	259	131	96	42	163	89
	60-64 ans	496	326	170	84	34	242	136
	65-69 ans	539	349	190	88	36	261	154
	70-74 ans	475	299	176	56	34	243	142
	50-74 ans	2 293	1 498	795	493	235	1 005	560
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	462	313	149	196	100	117	49
	55-59 ans	470	313	157	110	47	203	110
	60-64 ans	599	399	200	100	42	299	158
	65-69 ans	691	456	235	104	43	352	192
	70-74 ans	607	386	221	66	40	320	181
	50-74 ans	2 829	1 867	962	576	272	1 291	690
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	77	41	36	32	26	9	10
	55-59 ans	97	61	36	22	12	39	24
	60-64 ans	139	74	65	16	24	58	41
	65-69 ans	197	118	79	33	25	85	54
	70-74 ans	199	125	74	29	16	96	58
	50-74 ans	709	419	290	132	103	287	187

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	99,5	99,1	99,5	99,3	99,4	98,6
	55-59 ans	98,7	99,1	98,3	99,1	98,4	99,0	98,3
	60-64 ans	99,8	99,8	99,8	99,6	100,0	99,9	99,7
	65-69 ans	98,9	99,1	98,7	99,6	98,7	99,0	98,7
	70-74 ans	99,0	99,4	98,6	99,4	99,1	99,4	98,5
	50-74 ans	99,2	99,4	98,9	99,5	99,2	99,3	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	34,3	27,5	43,3	27,7	40,4	27,2	48,1
	55-59 ans	31,4	23,7	40,7	17,5	37,5	26,1	41,8
	60-64 ans	27,2	21,3	34,7	17,4	29,8	22,4	36,0
	65-69 ans	25,5	18,8	34,6	15,1	31,3	19,7	35,3
	70-74 ans	26,8	20,9	34,5	14,6	23,7	22,0	36,2
	50-74 ans	28,7	22,2	37,2	21,2	35,1	22,6	38,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,1	7,8	10,8	8,1	10,7	7,1	11,0
	55-59 ans	7,7	8,2	7,1	5,1	9,2	9,4	6,4
	60-64 ans	8,4	8,8	7,9	11,7	9,6	8,0	7,5
	65-69 ans	7,6	7,8	7,4	6,3	6,3	8,2	7,6
	70-74 ans	6,0	5,9	6,0	3,5	5,3	6,4	6,1
	50-74 ans	7,7	7,7	7,8	7,4	9,0	7,8	7,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,0	1,5	0,3	1,8	0,2	0,9	0,4
	55-59 ans	1,0	0,8	1,1	0,9	1,1	0,8	1,2
	60-64 ans	0,6	0,5	0,9	0,0	0,6	0,6	0,9
	65-69 ans	1,0	0,9	1,1	0,4	0,6	1,0	1,2
	70-74 ans	0,5	0,7	0,1	0,6	0,0	0,7	0,1
	50-74 ans	0,8	0,9	0,7	1,0	0,5	0,8	0,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19,3	22,1	15,5	21,6	17,0	23,1	13,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/8

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents ^T	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	20,2	22,0	18,1	18,8	14,1	23,2	19,5
	60-64 ans	20,1	21,1	18,8	17,0	17,4	22,3	19,2
	65-69 ans	22,8	25,8	18,8	20,1	14,4	27,1	19,7
	70-74 ans	22,4	23,5	21,1	21,6	21,1	23,8	21,1
	50-74 ans	21,1	23,1	18,6	20,2	16,6	24,2	19,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	25,7	30,0	20,0	28,2	21,2	33,6	18,0
	55-59 ans	28,0	33,0	21,8	42,7	24,5	29,3	20,9
	60-64 ans	31,2	35,9	25,0	42,6	23,6	34,1	25,4
	65-69 ans	28,8	32,4	23,9	40,6	24,4	30,5	23,8
	70-74 ans	28,2	31,8	23,5	35,7	31,6	31,1	22,3
	50-74 ans	28,4	32,6	23,0	35,4	23,7	31,5	22,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	4,2	4,9	4,9	5,7	2,8	3,5
	55-59 ans	6,3	7,2	5,1	9,4	6,5	6,3	4,6
	60-64 ans	7,5	7,1	7,9	7,0	13,5	7,1	6,4
	65-69 ans	9,0	9,3	8,6	13,8	15,6	8,3	7,1
	70-74 ans	10,0	11,1	8,5	17,0	14,0	10,0	7,7
	50-74 ans	7,6	8,0	7,2	8,6	9,4	7,7	6,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,4	3,9	2,8	4,3	2,8	3,1	2,8
	55-59 ans	2,6	2,1	3,1	2,6	3,8	1,9	2,9
	60-64 ans	2,8	3,1	2,4	2,6	2,2	3,2	2,5
	65-69 ans	2,3	2,0	2,7	1,7	3,1	2,0	2,6
	70-74 ans	2,7	2,7	2,6	2,9	0,9	2,6	2,9
	50-74 ans	2,7	2,7	2,7	3,2	2,7	2,5	2,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,0	2,5	1,3	2,9	1,3	1,5	1,4
	55-59 ans	1,9	2,1	1,6	2,1	2,2	2,1	1,4
	60-64 ans	2,0	2,0	2,0	1,3	3,4	2,2	1,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/8

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,9	1,9	2,0	1,7	2,5	2,0	1,8
	70-74 ans	2,8	2,7	2,8	2,9	2,6	2,7	2,8
	50-74 ans	2,1	2,2	1,9	2,4	2,1	2,2	1,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,8	0,5	1,1	0,5	0,7	0,6	1,8
	55-59 ans	1,0	0,8	1,3	0,9	1,1	0,8	1,4
	60-64 ans	0,3	0,2	0,4	0,4	0,0	0,1	0,5
	65-69 ans	1,1	1,0	1,1	0,4	1,9	1,2	0,9
	70-74 ans	0,9	0,8	0,9	1,2	0,9	0,7	0,9
	50-74 ans	0,8	0,7	0,9	0,6	0,8	0,7	1,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,4	15,8	7,4	17,1	8,7	14,0	5,6
	55-59 ans	12,7	17,1	8,8	27,9	12,6	14,6	8,0
	60-64 ans	15,3	21,0	10,5	29,1	13,8	19,4	9,9
	65-69 ans	17,8	25,9	11,2	38,9	16,5	23,9	10,6
	70-74 ans	19,9	27,5	13,8	46,6	27,6	25,5	12,6
	50-74 ans	15,2	21,1	10,2	24,5	11,9	20,0	9,7
	50-74 ans **	14,9	20,3	10,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villex) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	9,1	4,1	9,7	4,8	8,3	3,3
	55-59 ans	7,3	10,3	4,8	19,4	8,0	8,2	4,1
	60-64 ans	9,3	13,2	6,0	20,8	7,9	11,7	5,7
	65-69 ans	9,9	14,4	6,3	26,0	10,4	12,7	5,8
	70-74 ans	11,1	15,8	7,3	29,0	16,6	14,5	6,5
	50-74 ans	8,7	12,4	5,7	15,6	7,0	11,3	5,3
	50-74 ans **	8,6	12,0	5,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	8,2	3,6	8,9	4,4	7,3	2,5
	55-59 ans	6,6	9,5	4,1	18,6	7,4	7,3	3,4
	60-64 ans	7,9	11,5	5,0	17,8	6,4	10,2	4,7
	65-69 ans	8,5	12,3	5,4	23,6	9,6	10,6	4,9
	70-74 ans	9,4	13,2	6,3	26,6	15,7	11,8	5,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/8

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	7,6	10,8	4,8	14,2	6,4	9,6	4,4
	50-74 ans **	7,5	10,5	4,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	9,7	4,2	10,3	5,0	8,9	3,1
	55-59 ans	8,0	11,4	5,0	21,3	8,3	9,1	4,2
	60-64 ans	9,6	14,0	5,9	21,2	7,9	12,6	5,5
	65-69 ans	10,9	16,0	6,7	27,9	11,4	14,3	6,1
	70-74 ans	12,0	17,0	7,9	31,4	18,4	15,5	7,0
	50-74 ans	9,3	13,4	5,8	16,6	7,4	12,4	5,4
	50-74 ans **	9,2	13,0	5,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,3	1,0	1,7	1,3	0,7	0,6
	55-59 ans	1,6	2,2	1,1	4,3	2,1	1,8	0,9
	60-64 ans	2,2	2,6	1,9	3,4	4,5	2,4	1,4
	65-69 ans	3,1	4,2	2,3	8,9	6,6	3,4	1,7
	70-74 ans	3,9	5,5	2,6	13,8	7,4	4,7	2,2
	50-74 ans	2,3	3,0	1,8	3,8	2,8	2,7	1,5
	50-74 ans **	2,2	2,8	1,7	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)