

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 620	900	720	581	430	319	290
	55-59 ans	1 500	871	629	200	130	671	499
	60-64 ans	1 697	984	713	174	125	810	588
	65-69 ans	1 900	1 098	802	177	100	921	702
	70-74 ans	1 790	1 034	756	128	87	906	669
	50-74 ans	8 507	4 887	3 620	1 260	872	3 627	2 748
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 642	909	733	585	436	324	297
	55-59 ans	1 510	879	631	203	130	676	501
	60-64 ans	1 721	995	726	179	128	816	598
	65-69 ans	1 937	1 117	820	183	103	934	717
	70-74 ans	1 829	1 050	779	129	87	921	692
	50-74 ans	8 639	4 950	3 689	1 279	884	3 671	2 805
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	635	271	364	166	207	105	157
	55-59 ans	505	217	288	34	56	183	232
	60-64 ans	523	236	287	32	48	204	239
	65-69 ans	519	226	293	31	38	195	255
	70-74 ans	535	229	306	20	24	209	282
	50-74 ans	2 717	1 179	1 538	283	373	896	1 165
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	94	59	35	34	21	25	14
	55-59 ans	77	44	33	6	6	38	27
	60-64 ans	76	41	35	5	5	36	30
	65-69 ans	71	44	27	8	4	36	23
	70-74 ans	60	28	32	1	6	27	26
	50-74 ans	378	216	162	54	42	162	120
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	7	2	5	1	2	1	3
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/8

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	9	5	4	0	1	5	3
	70-74 ans	8	5	3	0	1	5	2
	50-74 ans	33	17	16	3	5	14	11
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	311	191	120	116	72	75	48
	55-59 ans	345	225	120	52	28	173	92
	60-64 ans	369	242	127	32	21	210	106
	65-69 ans	505	304	201	44	13	260	188
	70-74 ans	466	299	167	30	20	269	147
	50-74 ans	1 996	1 261	735	274	154	987	581
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)								
	50-54 ans	419	276	143	193	100	83	43
	55-59 ans	394	282	112	76	21	206	91
	60-64 ans	545	365	180	86	37	279	143
	65-69 ans	574	382	192	71	34	311	158
	70-74 ans	522	345	177	51	23	294	154
	50-74 ans	2 454	1 650	804	477	215	1 173	589
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	72	44	28	33	17	11	11
	55-59 ans	86	50	36	19	7	31	29
	60-64 ans	99	55	44	19	9	36	35
	65-69 ans	141	88	53	16	7	72	46
	70-74 ans	135	86	49	22	7	64	42
	50-74 ans	533	323	210	109	47	214	163
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	38	27	11	18	4	9	7
	55-59 ans	38	16	22	4	4	12	18
	60-64 ans	27	11	16	0	3	11	13
	65-69 ans	43	26	17	2	1	24	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/8

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	36	22	14	2	3	20	11
	50-74 ans	182	102	80	26	15	76	65
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	55	34	21	21	10	13	11
	55-59 ans	56	37	19	9	7	28	12
	60-64 ans	68	38	30	4	3	34	27
	65-69 ans	63	37	26	10	5	27	21
	70-74 ans	54	28	26	3	3	25	23
	50-74 ans	296	174	122	47	28	127	94
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	9	4	5	3	2	1	3
	55-59 ans	5	5	0	2	0	3	0
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	11	5	6	1	0	4	6
	70-74 ans	11	6	5	0	0	6	5
	50-74 ans	42	24	18	6	2	18	16
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	730	467	263	309	172	158	91
	55-59 ans	739	507	232	128	49	379	183
	60-64 ans	914	607	307	118	58	489	249
	65-69 ans	1 079	686	393	115	47	571	346
	70-74 ans	988	644	344	81	43	563	301
	50-74 ans	4 450	2 911	1 539	751	369	2 160	1 170
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villex)	50-54 ans	419	276	143	193	100	83	43
	55-59 ans	394	282	112	76	21	206	91
	60-64 ans	545	365	180	86	37	279	143
	65-69 ans	574	382	192	71	34	311	158
	70-74 ans	522	345	177	51	23	294	154
	50-74 ans	2 454	1 650	804	477	215	1 173	589
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	331	214	117	155	85	59	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/8

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	312	220	92	61	19	159	73
	60-64 ans	410	287	123	77	26	210	97
	65-69 ans	419	277	142	50	31	227	111
	70-74 ans	370	244	126	42	20	202	106
	50-74 ans	1 842	1 242	600	385	181	857	419
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	414	271	143	194	101	77	42
	55-59 ans	405	292	113	87	24	205	89
	60-64 ans	557	393	164	94	38	299	126
	65-69 ans	604	408	196	76	34	332	162
	70-74 ans	538	372	166	58	27	314	139
	50-74 ans	2 518	1 736	782	509	224	1 227	558
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	72	44	28	33	17	11	11
	55-59 ans	86	50	36	19	7	31	29
	60-64 ans	99	55	44	19	9	36	35
	65-69 ans	141	88	53	16	7	72	46
	70-74 ans	135	86	49	22	7	64	42
	50-74 ans	533	323	210	109	47	214	163

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	99,4	99,0	99,5	99,3	99,4	98,6
	55-59 ans	99,5	99,3	99,8	99,0	100,0	99,4	99,8
	60-64 ans	99,0	99,2	98,8	97,8	98,4	99,5	98,8
	65-69 ans	98,9	99,0	98,8	97,8	100,0	99,2	98,6
	70-74 ans	99,0	99,3	98,6	100,0	100,0	99,2	98,4
	50-74 ans	99,1	99,2	99,0	99,0	99,4	99,3	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38,7	29,8	49,7	28,4	47,5	32,4	52,9
	55-59 ans	33,4	24,7	45,6	16,7	43,1	27,1	46,3
	60-64 ans	30,4	23,7	39,5	17,9	37,5	25,0	40,0
	65-69 ans	26,8	20,2	35,7	16,9	36,9	20,9	35,6
	70-74 ans	29,3	21,8	39,3	15,5	27,6	22,7	40,8
	50-74 ans	31,5	23,8	41,7	22,1	42,2	24,4	41,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,7	6,5	4,8	5,8	4,8	7,7	4,7
	55-59 ans	5,1	5,0	5,2	3,0	4,6	5,6	5,4
	60-64 ans	4,4	4,1	4,8	2,8	3,9	4,4	5,0
	65-69 ans	3,7	3,9	3,3	4,4	3,9	3,9	3,2
	70-74 ans	3,3	2,7	4,1	0,8	6,9	2,9	3,8
	50-74 ans	4,4	4,4	4,4	4,2	4,8	4,4	4,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,2	0,7	0,2	0,5	0,3	1,0
	55-59 ans	0,3	0,3	0,2	0,5	0,8	0,3	0,0
	60-64 ans	0,3	0,2	0,4	0,6	0,0	0,1	0,5
	65-69 ans	0,5	0,4	0,5	0,0	1,0	0,5	0,4
	70-74 ans	0,4	0,5	0,4	0,0	1,1	0,5	0,3
	50-74 ans	0,4	0,3	0,4	0,2	0,6	0,4	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,9	21,0	16,4	19,8	16,5	23,1	16,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/8

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	22,8	25,6	19,0	25,6	21,5
	60-64 ans	21,4	24,3	17,5	17,9	16,4
	65-69 ans	26,1	27,2	24,5	24,0	12,6
	70-74 ans	25,5	28,5	21,4	23,3	23,0
	50-74 ans	23,1	25,5	19,9	21,4	17,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosus)	50-54 ans	25,5	30,4	19,5	33,0	22,9
	55-59 ans	26,1	32,1	17,7	37,4	16,2
	60-64 ans	31,7	36,7	24,8	48,0	28,9
	65-69 ans	29,6	34,2	23,4	38,8	33,0
	70-74 ans	28,5	32,9	22,7	39,5	26,4
	50-74 ans	28,4	33,3	21,8	37,3	24,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,4	4,8	3,8	5,6	3,9
	55-59 ans	5,7	5,7	5,7	9,4	5,4
	60-64 ans	5,8	5,5	6,1	10,6	7,0
	65-69 ans	7,3	7,9	6,5	8,7	6,8
	70-74 ans	7,4	8,2	6,3	17,1	8,0
	50-74 ans	6,2	6,5	5,7	8,5	5,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,3	3,0	1,5	3,1	0,9
	55-59 ans	2,5	1,8	3,5	2,0	3,1
	60-64 ans	1,6	1,1	2,2	0,0	2,3
	65-69 ans	2,2	2,3	2,1	1,1	1,0
	70-74 ans	2,0	2,1	1,8	1,6	3,4
	50-74 ans	2,1	2,1	2,2	2,0	1,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,3	3,7	2,9	3,6	2,3
	55-59 ans	3,7	4,2	3,0	4,4	5,4
	60-64 ans	4,0	3,8	4,1	2,2	2,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/8

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	3,3	3,3	3,2	5,5	4,9
	70-74 ans	3,0	2,7	3,3	2,3	3,4
	50-74 ans	3,4	3,5	3,3	3,7	3,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,4	0,7	0,5	0,5
	55-59 ans	0,3	0,6	0,0	1,0	0,0
	60-64 ans	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0
	65-69 ans	0,6	0,4	0,7	0,5	0,0
	70-74 ans	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0
	50-74 ans	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,5	18,6	9,1	21,8	11,0
	55-59 ans	15,4	22,9	9,0	36,7	13,1
	60-64 ans	18,1	26,8	11,0	39,9	18,4
	65-69 ans	20,5	29,1	13,6	46,6	20,1
	70-74 ans	22,8	33,0	14,5	54,9	28,9
	50-74 ans	17,9	25,8	11,4	30,5	14,0
	50-74 ans **	17,7	24,9	11,0	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villex) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	11,0	4,9	13,6	6,4
	55-59 ans	8,2	12,7	4,4	21,8	5,6
	60-64 ans	10,8	16,1	6,5	29,1	11,7
	65-69 ans	10,9	16,2	6,6	28,8	14,5
	70-74 ans	12,1	17,7	7,5	34,6	15,4
	50-74 ans	9,9	14,6	5,9	19,4	8,2
	50-74 ans **	9,8	14,2	5,8	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	8,5	4,0	10,9	5,5
	55-59 ans	6,5	9,9	3,6	17,5	5,1
	60-64 ans	8,1	12,7	4,4	26,0	8,3
	65-69 ans	8,0	11,8	4,9	20,3	13,3
	70-74 ans	8,6	12,5	5,3	28,5	13,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/8

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	7,4	11,0	4,4	15,7	6,9	9,7	3,8
	50-74 ans **	7,4	10,8	4,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	7,6	10,8	4,9	13,7	6,5	7,0	3,1
	55-59 ans	8,5	13,2	4,4	24,9	6,4	11,0	4,1
	60-64 ans	11,0	17,4	5,9	31,8	12,1	15,2	5,1
	65-69 ans	11,5	17,3	6,8	30,8	14,5	15,7	6,1
	70-74 ans	12,4	19,1	7,0	39,3	18,1	17,4	6,2
	50-74 ans	10,1	15,4	5,8	20,7	8,5	13,9	5,1
	50-74 ans **	10,0	14,9	5,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	1,3	1,7	1,0	2,3	1,1	1,0	0,8
	55-59 ans	1,8	2,3	1,4	5,4	1,9	1,7	1,3
	60-64 ans	2,0	2,4	1,6	6,4	2,9	1,8	1,4
	65-69 ans	2,7	3,7	1,8	6,5	3,0	3,4	1,7
	70-74 ans	3,1	4,4	2,1	14,9	4,7	3,5	1,9
	50-74 ans	2,1	2,9	1,6	4,4	1,8	2,4	1,5
	50-74 ans **	2,1	2,7	1,5	-	-	-	-

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)