

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	81	54	27	43	24	11	3
	55-59 ans	95	54	41	23	16	31	25
	60-64 ans	88	45	43	24	20	21	23
	65-69 ans	111	67	44	29	15	38	29
	70-74 ans	88	49	39	23	17	26	22
	50-74 ans	463	269	194	142	92	127	102
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	81	54	27	43	24	11	3
	55-59 ans	95	54	41	23	16	31	25
	60-64 ans	88	45	43	24	20	21	23
	65-69 ans	112	67	45	29	16	38	29
	70-74 ans	89	49	40	23	18	26	22
	50-74 ans	465	269	196	142	94	127	102
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40	24	16	19	14	5	2
	55-59 ans	35	11	24	2	9	9	15
	60-64 ans	32	12	20	5	10	7	10
	65-69 ans	35	16	19	6	4	10	15
	70-74 ans	30	14	16	5	8	9	8
	50-74 ans	172	77	95	37	45	40	50
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	11	5	6	2	3	3	3
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/8

Région : CORSE (Code région : 94)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents ^T	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12	9	3	6	3	3	0
	55-59 ans	14	10	4	6	2	4	2
	60-64 ans	17	13	4	8	3	5	1
	65-69 ans	16	13	3	7	1	6	2
	70-74 ans	21	16	5	6	2	10	3
	50-74 ans	80	61	19	33	11	28	8
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	20	16	4	14	3	2	1
	55-59 ans	25	19	6	9	3	10	3
	60-64 ans	18	11	7	6	4	5	3
	65-69 ans	34	22	12	11	5	11	7
	70-74 ans	20	6	14	4	5	2	9
	50-74 ans	117	74	43	44	20	30	23
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	9	6	3	2	1	4	2
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	8	7	1	5	1	2	0
	50-74 ans	27	19	8	9	4	10	4
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	0	0	3
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/8

Région : CORSE (Code région : 94)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents ^T	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	12	5	7	5	4	0	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	9	6	3	2	0	4	3
	60-64 ans	8	3	5	2	3	1	2
	65-69 ans	13	8	5	3	2	5	3
	70-74 ans	5	4	1	2	1	2	0
	50-74 ans	39	25	14	12	6	13	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	32	25	7	20	6	5	1
	55-59 ans	39	29	10	15	5	14	5
	60-64 ans	35	24	11	14	7	10	4
	65-69 ans	50	35	15	18	6	17	9
	70-74 ans	41	22	19	10	7	12	12
	50-74 ans	197	135	62	77	31	58	31
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	20	16	4	14	3	2	1
	55-59 ans	25	19	6	9	3	10	3
	60-64 ans	18	11	7	6	4	5	3
	65-69 ans	34	22	12	11	5	11	7
	70-74 ans	20	6	14	4	5	2	9
	50-74 ans	117	74	43	44	20	30	23
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	14	11	3	11	2	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/8

Région : CORSE (Code région : 94)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	16	13	3	8	2	5	1
	60-64 ans	12	8	4	5	3	3	1
	65-69 ans	23	16	7	7	3	9	4
	70-74 ans	16	6	10	4	3	2	7
	50-74 ans	81	54	27	35	13	19	14
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	18	15	3	13	2	2	1
	55-59 ans	18	15	3	10	2	5	1
	60-64 ans	13	8	5	5	3	3	2
	65-69 ans	29	22	7	11	3	11	4
	70-74 ans	19	7	12	4	4	3	8
	50-74 ans	97	67	30	43	14	24	16
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	9	6	3	2	1	4	2
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	8	7	1	5	1	2	0
	50-74 ans	27	19	8	9	4	10	4

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,1	100,0	97,8	100,0	93,8	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,8	100,0	99,5	100,0	98,9	100,0	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,4	44,4	59,3	44,2	58,3	45,5	66,7
	55-59 ans	36,8	20,4	58,5	8,7	56,3	29,0	60,0
	60-64 ans	36,4	26,7	46,5	20,8	50,0	33,3	43,5
	65-69 ans	31,3	23,9	42,2	20,7	25,0	26,3	51,7
	70-74 ans	33,7	28,6	40,0	21,7	44,4	34,6	36,4
	50-74 ans	37,0	28,6	48,5	26,1	47,9	31,5	49,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	2,1	1,9	2,4	4,3	6,3	0,0	0,0
	60-64 ans	2,3	2,2	2,3	4,2	0,0	0,0	4,3
	65-69 ans	4,5	4,5	4,4	0,0	6,3	7,9	3,4
	70-74 ans	2,2	0,0	5,0	0,0	5,6	0,0	4,5
	50-74 ans	2,4	1,9	3,1	1,4	3,2	2,4	2,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,1	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	4,3
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,8	16,7	11,1	14,0	12,5	27,3	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/8

Région : CORSE (Code région : 94)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents ^T	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	14,7	18,5	9,8	26,1	12,5	12,9	8,0
	60-64 ans	19,3	28,9	9,3	33,3	15,0	23,8	4,3
	65-69 ans	14,3	19,4	6,7	24,1	6,3	15,8	6,9
	70-74 ans	23,6	32,7	12,5	26,1	11,1	38,5	13,6
	50-74 ans	17,2	22,7	9,7	23,2	11,7	22,0	7,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	24,7	29,6	14,8	32,6	12,5	18,2	33,3
	55-59 ans	26,3	35,2	14,6	39,1	18,8	32,3	12,0
	60-64 ans	20,5	24,4	16,3	25,0	20,0	23,8	13,0
	65-69 ans	30,4	32,8	26,7	37,9	31,3	28,9	24,1
	70-74 ans	22,5	12,2	35,0	17,4	27,8	7,7	40,9
	50-74 ans	25,2	27,5	21,9	31,0	21,3	23,6	22,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,2	0,0	3,7	0,0	4,2	0,0	0,0
	55-59 ans	9,5	11,1	7,3	8,7	6,3	12,9	8,0
	60-64 ans	4,5	6,7	2,3	4,2	0,0	9,5	4,3
	65-69 ans	4,5	4,5	4,4	3,4	6,3	5,3	3,4
	70-74 ans	9,0	14,3	2,5	21,7	5,6	7,7	0,0
	50-74 ans	5,8	7,1	4,1	6,3	4,3	7,9	3,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4,9	1,9	11,1	2,3	12,5	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	1,9	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	4,5	2,2	7,0	4,2	0,0	0,0	13,0
	65-69 ans	1,8	1,5	2,2	3,4	6,3	0,0	0,0
	70-74 ans	1,1	2,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	2,6	1,9	3,6	3,5	4,3	0,0	2,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,9	7,4	0,0	7,0	0,0	9,1	0,0
	55-59 ans	9,5	11,1	7,3	8,7	0,0	12,9	12,0
	60-64 ans	9,1	6,7	11,6	8,3	15,0	4,8	8,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/8

Région : CORSE (Code région : 94)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	11,6	11,9	11,1	10,3	12,5	13,2	10,3
	70-74 ans	5,6	8,2	2,5	8,7	5,6	7,7	0,0
	50-74 ans	8,4	9,3	7,1	8,5	6,4	10,2	7,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	2,3	2,2	2,3	0,0	0,0	4,8	4,3
	65-69 ans	1,8	1,5	2,2	0,0	6,3	2,6	0,0
	70-74 ans	2,2	2,0	2,5	0,0	0,0	3,8	4,5
	50-74 ans	1,3	1,1	1,5	0,0	1,1	2,4	2,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,1	14,4	3,9	14,7	4,3	13,6	2,4
	55-59 ans	13,0	20,8	6,2	24,2	6,8	18,0	5,8
	60-64 ans	11,9	17,9	6,9	24,5	10,8	13,1	4,2
	65-69 ans	17,0	24,7	9,9	32,5	10,8	19,7	9,3
	70-74 ans	16,8	19,4	14,6	21,6	14,4	17,9	14,7
	50-74 ans	13,3	19,2	7,9	21,6	8,1	16,8	7,7
	50-74 ans **	13,1	19,0	7,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	9,2	2,2	10,3	2,2	5,4	2,4
	55-59 ans	8,3	13,6	3,7	14,5	4,1	12,9	3,5
	60-64 ans	6,1	8,2	4,4	10,5	6,2	6,5	3,2
	65-69 ans	11,6	15,5	7,9	19,9	9,0	12,7	7,2
	70-74 ans	8,2	5,3	10,7	8,6	10,3	3,0	11,0
	50-74 ans	7,9	10,5	5,5	12,3	5,2	8,7	5,7
	50-74 ans **	7,7	10,5	5,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,0	6,4	1,7	8,1	1,4	0,0	2,4
	55-59 ans	5,3	9,3	1,9	12,9	2,7	6,4	1,2
	60-64 ans	4,1	6,0	2,5	8,7	4,6	3,9	1,1
	65-69 ans	7,8	11,3	4,6	12,7	5,4	10,4	4,1
	70-74 ans	6,6	5,3	7,7	8,6	6,2	3,0	8,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/8

Région : CORSE (Code région : 94)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	5,5	7,7	3,5	9,8	3,4	5,5	3,5
	50-74 ans **	5,3	7,6	3,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	8,7	1,7	9,5	1,4	5,4	2,4
	55-59 ans	6,0	10,7	1,9	16,1	2,7	6,4	1,2
	60-64 ans	4,4	6,0	3,1	8,7	4,6	3,9	2,1
	65-69 ans	9,9	15,5	4,6	19,9	5,4	12,7	4,1
	70-74 ans	7,8	6,2	9,2	8,6	8,2	4,5	9,8
	50-74 ans	6,5	9,5	3,8	12,0	3,7	7,0	4,0
	50-74 ans **	6,3	9,3	3,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,7	0,0	0,0
	55-59 ans	3,0	4,3	1,9	3,2	1,4	5,1	2,3
	60-64 ans	1,4	2,2	0,6	1,7	0,0	2,6	1,1
	65-69 ans	1,7	2,1	1,3	1,8	1,8	2,3	1,0
	70-74 ans	3,3	6,2	0,8	10,8	2,1	3,0	0,0
	50-74 ans	1,8	2,7	1,0	2,5	1,0	2,9	1,0
	50-74 ans **	1,8	2,7	1,0	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)