

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	2 812	1 574	1 238	1 044	760	530	478
	55-59 ans	2 690	1 505	1 185	384	253	1 121	932
	60-64 ans	3 157	1 785	1 372	372	220	1 413	1 152
	65-69 ans	3 416	1 940	1 476	331	183	1 609	1 293
	70-74 ans	2 990	1 660	1 330	213	140	1 447	1 190
	50-74 ans	15 065	8 464	6 601	2 344	1 556	6 120	5 045
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	2 857	1 589	1 268	1 054	773	535	495
	55-59 ans	2 736	1 529	1 207	391	258	1 138	949
	60-64 ans	3 227	1 818	1 409	381	227	1 437	1 182
	65-69 ans	3 512	1 983	1 529	341	194	1 642	1 335
	70-74 ans	3 062	1 692	1 370	219	143	1 473	1 227
	50-74 ans	15 394	8 611	6 783	2 386	1 595	6 225	5 188
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	1 298	602	696	366	420	236	276
	55-59 ans	1 130	536	594	115	107	421	487
	60-64 ans	1 111	508	603	84	81	424	522
	65-69 ans	1 213	572	641	77	79	495	562
	70-74 ans	1 044	475	569	49	55	426	514
	50-74 ans	5 796	2 693	3 103	691	742	2 002	2 361
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	128	68	60	42	41	26	19
	55-59 ans	126	69	57	14	15	55	42
	60-64 ans	141	78	63	15	5	63	58
	65-69 ans	133	79	54	8	9	71	45
	70-74 ans	105	57	48	4	4	53	44
	50-74 ans	633	351	282	83	74	268	208
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	18	10	8	6	5	4	3
	55-59 ans	7	5	2	2	0	3	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/8

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10	4	6	2	1	2	5
	65-69 ans	12	6	6	0	1	6	5
	70-74 ans	13	8	5	0	0	8	5
	50-74 ans	60	33	27	10	7	23	20
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	424	279	145	186	80	93	65
	55-59 ans	495	321	174	59	35	262	139
	60-64 ans	644	400	244	77	28	323	216
	65-69 ans	701	446	255	69	39	377	216
	70-74 ans	612	361	251	29	12	332	239
	50-74 ans	2 876	1 807	1 069	420	194	1 387	875
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosus)								
	50-54 ans	666	443	223	329	146	114	77
	55-59 ans	664	417	247	142	59	275	188
	60-64 ans	881	577	304	137	60	440	244
	65-69 ans	966	584	382	112	43	472	339
	70-74 ans	829	523	306	86	40	437	266
	50-74 ans	4 006	2 544	1 462	806	348	1 738	1 114
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	127	78	49	60	35	18	14
	55-59 ans	130	77	53	33	19	44	34
	60-64 ans	236	147	89	47	30	100	59
	65-69 ans	271	174	97	54	16	120	81
	70-74 ans	278	172	106	40	24	132	82
	50-74 ans	1 042	648	394	234	124	414	270
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	55	32	23	18	12	14	11
	55-59 ans	46	27	19	6	6	21	13
	60-64 ans	47	23	24	2	3	21	21
	65-69 ans	52	27	25	5	2	22	23

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

3/8

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	36	17	19	0	2	17	17
	50-74 ans	236	126	110	31	25	95	85
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	126	72	54	43	31	29	23
	55-59 ans	128	73	55	19	15	54	40
	60-64 ans	141	73	68	13	16	60	52
	65-69 ans	144	86	58	14	2	72	56
	70-74 ans	127	70	57	9	5	61	52
	50-74 ans	666	374	292	98	69	276	223
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	15	5	10	4	3	1	7
	55-59 ans	10	4	6	1	2	3	4
	60-64 ans	16	8	8	4	3	4	5
	65-69 ans	20	9	11	2	3	7	8
	70-74 ans	18	9	9	2	1	7	8
	50-74 ans	79	35	44	13	12	22	32
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	1 090	722	368	515	226	207	142
	55-59 ans	1 159	738	421	201	94	537	327
	60-64 ans	1 525	977	548	214	88	763	460
	65-69 ans	1 667	1 030	637	181	82	849	555
	70-74 ans	1 441	884	557	115	52	769	505
	50-74 ans	6 882	4 351	2 531	1 226	542	3 125	1 989
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	666	443	223	329	146	114	77
	55-59 ans	664	417	247	142	59	275	188
	60-64 ans	881	577	304	137	60	440	244
	65-69 ans	966	584	382	112	43	472	339
	70-74 ans	829	523	306	86	40	437	266
	50-74 ans	4 006	2 544	1 462	806	348	1 738	1 114
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	561	381	180	282	123	99	57

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/8

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	526	325	201	117	54	208	147
	60-64 ans	741	483	258	118	55	365	203
	65-69 ans	781	471	310	93	38	378	272
	70-74 ans	656	418	238	71	33	347	205
	50-74 ans	3 265	2 078	1 187	681	303	1 397	884
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	653	440	213	327	137	113	76
	55-59 ans	649	418	231	138	57	280	174
	60-64 ans	899	594	305	141	61	453	244
	65-69 ans	964	594	370	114	46	480	324
	70-74 ans	811	524	287	84	37	440	250
	50-74 ans	3 976	2 570	1 406	804	338	1 766	1 068
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	127	78	49	60	35	18	14
	55-59 ans	131	78	53	34	19	44	34
	60-64 ans	236	147	89	47	30	100	59
	65-69 ans	271	174	97	54	16	120	81
	70-74 ans	278	172	106	40	24	132	82
	50-74 ans	1 043	649	394	235	124	414	270

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	99,2	98,0	99,2	98,7	99,1	97,0
	55-59 ans	98,7	98,9	98,3	99,0	98,4	98,9	98,3
	60-64 ans	98,5	98,8	98,1	98,2	97,8	99,0	98,1
	65-69 ans	98,2	98,8	97,6	98,8	95,3	98,8	97,9
	70-74 ans	98,6	98,9	98,3	99,1	99,3	98,8	98,2
	50-74 ans	98,5	98,9	98,0	98,9	98,2	98,9	98,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,4	37,9	54,9	34,7	54,3	44,1	55,8
	55-59 ans	41,3	35,1	49,2	29,4	41,5	37,0	51,3
	60-64 ans	34,4	27,9	42,8	22,0	35,7	29,5	44,2
	65-69 ans	34,5	28,8	41,9	22,6	40,7	30,1	42,1
	70-74 ans	34,1	28,1	41,5	22,4	38,5	28,9	41,9
	50-74 ans	37,7	31,3	45,7	29,0	46,5	32,2	45,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,5	4,3	4,7	4,0	5,3	4,9	3,8
	55-59 ans	4,6	4,5	4,7	3,6	5,8	4,8	4,4
	60-64 ans	4,4	4,3	4,5	3,9	2,2	4,4	4,9
	65-69 ans	3,8	4,0	3,5	2,3	4,6	4,3	3,4
	70-74 ans	3,4	3,4	3,5	1,8	2,8	3,6	3,6
	50-74 ans	4,1	4,1	4,2	3,5	4,6	4,3	4,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6
	55-59 ans	0,3	0,3	0,2	0,5	0,0	0,3	0,2
	60-64 ans	0,3	0,2	0,4	0,5	0,4	0,1	0,4
	65-69 ans	0,3	0,3	0,4	0,0	0,5	0,4	0,4
	70-74 ans	0,4	0,5	0,4	0,0	0,0	0,5	0,4
	50-74 ans	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,8	17,6	11,4	17,6	10,3	17,4	13,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/8

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	18,1	21,0	14,4	15,1	13,6	23,0	14,6
	60-64 ans	20,0	22,0	17,3	20,2	12,3	22,5	18,3
	65-69 ans	20,0	22,5	16,7	20,2	20,1	23,0	16,2
	70-74 ans	20,0	21,3	18,3	13,2	8,4	22,5	19,5
	50-74 ans	18,7	21,0	15,8	17,6	12,2	22,3	16,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	23,3	27,9	17,6	31,2	18,9	21,3	15,6
	55-59 ans	24,3	27,3	20,5	36,3	22,9	24,2	19,8
	60-64 ans	27,3	31,7	21,6	36,0	26,4	30,6	20,6
	65-69 ans	27,5	29,5	25,0	32,8	22,2	28,7	25,4
	70-74 ans	27,1	30,9	22,3	39,3	28,0	29,7	21,7
	50-74 ans	26,0	29,5	21,6	33,8	21,8	27,9	21,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,4	4,9	3,9	5,7	4,5	3,4	2,8
	55-59 ans	4,8	5,0	4,4	8,4	7,4	3,9	3,6
	60-64 ans	7,3	8,1	6,3	12,3	13,2	7,0	5,0
	65-69 ans	7,7	8,8	6,3	15,8	8,2	7,3	6,1
	70-74 ans	9,1	10,2	7,7	18,3	16,8	9,0	6,7
	50-74 ans	6,8	7,5	5,8	9,8	7,8	6,7	5,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,9	2,0	1,8	1,7	1,6	2,6	2,2
	55-59 ans	1,7	1,8	1,6	1,5	2,3	1,8	1,4
	60-64 ans	1,5	1,3	1,7	0,5	1,3	1,5	1,8
	65-69 ans	1,5	1,4	1,6	1,5	1,0	1,3	1,7
	70-74 ans	1,2	1,0	1,4	0,0	1,4	1,2	1,4
	50-74 ans	1,5	1,5	1,6	1,3	1,6	1,5	1,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,4	4,5	4,3	4,1	4,0	5,4	4,6
	55-59 ans	4,7	4,8	4,6	4,9	5,8	4,7	4,2
	60-64 ans	4,4	4,0	4,8	3,4	7,0	4,2	4,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/8

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	65-69 ans	4,1	4,3	3,8	4,1	1,0
	70-74 ans	4,1	4,1	4,2	4,1	3,5
	50-74 ans	4,3	4,3	4,3	4,1	4,3
	50-54 ans	0,5	0,3	0,8	0,4	0,4
	55-59 ans	0,4	0,3	0,5	0,3	0,8
	60-64 ans	0,5	0,4	0,6	1,0	1,3
	65-69 ans	0,6	0,5	0,7	0,6	1,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	70-74 ans	0,6	0,5	0,7	0,9	0,7
	50-74 ans	0,5	0,4	0,6	0,5	0,8
	50-54 ans	11,1	15,5	7,2	18,4	7,6
	55-59 ans	13,3	18,5	8,9	26,9	11,5
	60-64 ans	17,2	25,0	11,1	40,1	15,7
	65-69 ans	19,3	27,0	13,2	45,5	19,9
	70-74 ans	21,7	29,9	15,2	48,9	21,0
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villex) pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans	16,1	22,5	10,9	26,0	10,8
	50-74 ans **	16,0	21,9	10,6	-	-
	50-54 ans	6,8	9,5	4,3	11,8	4,9
	55-59 ans	7,6	10,4	5,2	19,0	7,2
	60-64 ans	9,9	14,7	6,1	25,7	10,7
	65-69 ans	11,2	15,3	7,9	28,2	10,5
	70-74 ans	12,5	17,7	8,4	36,5	16,1
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans	9,4	13,2	6,3	17,1	6,9
	50-74 ans **	9,3	12,8	6,1	-	-
	50-54 ans	5,7	8,2	3,5	10,1	4,1
	55-59 ans	6,0	8,1	4,3	15,7	6,6
	60-64 ans	8,4	12,3	5,2	22,1	9,8
	65-69 ans	9,0	12,4	6,4	23,4	9,2
	70-74 ans	9,9	14,1	6,5	30,2	13,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/8

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans	7,7	10,7	5,1	14,5	6,0	9,6	4,8
	50-74 ans **	7,6	10,5	4,9	-	-	-	-
	50-54 ans	6,7	9,5	4,1	11,7	4,6	6,1	3,5
	55-59 ans	7,5	10,5	4,9	18,5	7,0	8,6	4,5
	60-64 ans	10,1	15,2	6,2	26,4	10,9	13,4	5,6
	65-69 ans	11,2	15,6	7,7	28,7	11,2	14,1	7,3
	70-74 ans	12,2	17,7	7,8	35,7	14,9	16,1	7,3
	50-74 ans	9,3	13,3	6,0	17,1	6,7	12,1	5,8
	50-74 ans **	9,3	13,0	5,8	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,7	1,0	2,1	1,2	1,0	0,6
	55-59 ans	1,5	2,0	1,1	4,5	2,3	1,4	0,9
	60-64 ans	2,7	3,8	1,8	8,8	5,3	3,0	1,3
	65-69 ans	3,1	4,6	2,0	13,6	3,9	3,5	1,8
	70-74 ans	4,2	5,8	2,9	17,0	9,7	4,8	2,4
	50-74 ans	2,4	3,4	1,7	5,0	2,5	2,8	1,5
	50-74 ans **	2,4	3,2	1,6	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)