

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	4 394	2 375	2 019	1 658	1 348	717	671
	55-59 ans	4 031	2 164	1 867	615	456	1 549	1 411
	60-64 ans	4 175	2 201	1 974	523	388	1 678	1 586
	65-69 ans	4 316	2 271	2 045	460	351	1 811	1 694
	70-74 ans	4 058	2 134	1 924	355	275	1 779	1 649
	<b>50-74 ans</b>	<b>20 974</b>	<b>11 145</b>	<b>9 829</b>	<b>3 611</b>	<b>2 818</b>	<b>7 534</b>	<b>7 011</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	4 524	2 448	2 076	1 716	1 388	732	688
	55-59 ans	4 160	2 221	1 939	630	483	1 591	1 456
	60-64 ans	4 288	2 261	2 027	539	398	1 722	1 629
	65-69 ans	4 461	2 348	2 113	479	362	1 869	1 751
	70-74 ans	4 237	2 232	2 005	367	288	1 865	1 717
	<b>50-74 ans</b>	<b>21 670</b>	<b>11 510</b>	<b>10 160</b>	<b>3 731</b>	<b>2 919</b>	<b>7 779</b>	<b>7 241</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	1 958	880	1 078	592	698	288	380
	55-59 ans	1 620	720	900	167	204	553	696
	60-64 ans	1 433	567	866	101	152	466	714
	65-69 ans	1 437	610	827	109	124	501	703
	70-74 ans	1 389	576	813	87	98	489	715
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 837</b>	<b>3 353</b>	<b>4 484</b>	<b>1 056</b>	<b>1 276</b>	<b>2 297</b>	<b>3 208</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	280	154	126	100	83	54	43
	55-59 ans	236	129	107	26	17	103	90
	60-64 ans	200	112	88	26	15	86	73
	65-69 ans	203	83	120	20	16	63	104
	70-74 ans	182	95	87	15	14	80	73
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 101</b>	<b>573</b>	<b>528</b>	<b>187</b>	<b>145</b>	<b>386</b>	<b>383</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	19	11	8	8	4	3	4
	55-59 ans	24	17	7	6	2	11	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/8

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16	9	7	2	1	7	6
	65-69 ans	22	4	18	0	1	4	17
	70-74 ans	13	7	6	2	0	5	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>38</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	592	366	226	238	141	128	85
	55-59 ans	668	385	283	95	58	290	225
	60-64 ans	748	411	337	82	57	329	280
	65-69 ans	809	473	336	83	53	390	283
	70-74 ans	779	451	328	58	39	393	289
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 596</b>	<b>2 086</b>	<b>1 510</b>	<b>556</b>	<b>348</b>	<b>1 530</b>	<b>1 162</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)	50-54 ans	1 205	768	437	569	327	199	110
	55-59 ans	1 126	708	418	251	126	457	292
	60-64 ans	1 344	854	490	241	111	613	379
	65-69 ans	1 400	843	557	177	104	666	453
	70-74 ans	1 283	778	505	142	81	636	424
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 358</b>	<b>3 951</b>	<b>2 407</b>	<b>1 380</b>	<b>749</b>	<b>2 571</b>	<b>1 658</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	171	92	79	73	58	19	21
	55-59 ans	204	110	94	47	36	63	58
	60-64 ans	253	145	108	47	34	98	74
	65-69 ans	323	186	137	59	47	127	90
	70-74 ans	317	196	121	45	35	151	86
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 268</b>	<b>729</b>	<b>539</b>	<b>271</b>	<b>210</b>	<b>458</b>	<b>329</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	41	21	20	12	10	9	10
	55-59 ans	33	20	13	6	1	14	12
	60-64 ans	27	12	15	3	3	9	12
	65-69 ans	21	9	12	3	2	6	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/8

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	26	9	17	2	2	7	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>148</b>	<b>71</b>	<b>77</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>59</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	145	91	54	73	32	18	22
	55-59 ans	156	91	65	22	19	69	46
	60-64 ans	172	100	72	22	13	78	59
	65-69 ans	137	81	56	14	5	67	51
	70-74 ans	152	76	76	11	11	65	65
	<b>50-74 ans</b>	<b>762</b>	<b>439</b>	<b>323</b>	<b>142</b>	<b>80</b>	<b>297</b>	<b>243</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	107	63	44	50	32	13	12
	55-59 ans	90	39	51	10	20	29	31
	60-64 ans	90	51	39	15	10	36	29
	65-69 ans	102	55	47	13	8	42	39
	70-74 ans	90	44	46	5	8	39	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>479</b>	<b>252</b>	<b>227</b>	<b>93</b>	<b>78</b>	<b>159</b>	<b>149</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	1 798	1 135	663	808	468	327	195
	55-59 ans	1 797	1 095	702	346	185	749	517
	60-64 ans	2 094	1 266	828	323	168	943	660
	65-69 ans	2 212	1 319	893	261	157	1 058	736
	70-74 ans	2 066	1 231	835	200	120	1 031	715
	<b>50-74 ans</b>	<b>9 967</b>	<b>6 046</b>	<b>3 921</b>	<b>1 938</b>	<b>1 098</b>	<b>4 108</b>	<b>2 823</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	1 205	768	437	569	327	199	110
	55-59 ans	1 126	708	418	251	126	457	292
	60-64 ans	1 344	854	490	241	111	613	379
	65-69 ans	1 400	843	557	177	104	666	453
	70-74 ans	1 283	778	505	142	81	636	424
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 358</b>	<b>3 951</b>	<b>2 407</b>	<b>1 380</b>	<b>749</b>	<b>2 571</b>	<b>1 658</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	1 026	652	374	492	281	160	93

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/8

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	948	598	350	219	107	379	243
	60-64 ans	1 113	708	405	209	95	499	310
	65-69 ans	1 141	692	449	156	86	536	363
	70-74 ans	1 018	602	416	109	71	493	345
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 246</b>	<b>3 252</b>	<b>1 994</b>	<b>1 185</b>	<b>640</b>	<b>2 067</b>	<b>1 354</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	1 139	732	407	548	300	184	107
	55-59 ans	1 081	692	389	243	115	449	274
	60-64 ans	1 296	843	453	243	107	600	346
	65-69 ans	1 373	842	531	177	100	665	431
	70-74 ans	1 277	782	495	139	80	643	415
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 166</b>	<b>3 891</b>	<b>2 275</b>	<b>1 350</b>	<b>702</b>	<b>2 541</b>	<b>1 573</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	171	92	79	73	58	19	21
	55-59 ans	206	111	95	47	37	64	58
	60-64 ans	255	145	110	47	35	98	75
	65-69 ans	325	187	138	59	48	128	90
	70-74 ans	318	196	122	45	35	151	87
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 275</b>	<b>731</b>	<b>544</b>	<b>271</b>	<b>213</b>	<b>460</b>	<b>331</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,5	97,3	97,8	96,9	97,7	98,2	98,1
	55-59 ans	97,6	98,1	97,0	98,4	95,4	98,0	97,6
	60-64 ans	97,8	97,7	97,9	97,2	97,7	97,8	97,9
	65-69 ans	97,5	97,6	97,5	97,5	97,8	97,6	97,4
	70-74 ans	97,5	97,4	97,5	98,3	97,2	97,3	97,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>	<b>97,5</b>	<b>97,4</b>	<b>97,3</b>	<b>97,7</b>	<b>97,6</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,3	35,9	51,9	34,5	50,3	39,3	55,2
	55-59 ans	38,9	32,4	46,4	26,5	42,2	34,8	47,8
	60-64 ans	33,4	25,1	42,7	18,7	38,2	27,1	43,8
	65-69 ans	32,2	26,0	39,1	22,8	34,3	26,8	40,1
	70-74 ans	32,8	25,8	40,5	23,7	34,0	26,2	41,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>36,2</b>	<b>29,1</b>	<b>44,1</b>	<b>28,3</b>	<b>43,7</b>	<b>29,5</b>	<b>44,3</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,2	6,3	6,1	5,8	6,0	7,4	6,3
	55-59 ans	5,7	5,8	5,5	4,1	3,5	6,5	6,2
	60-64 ans	4,7	5,0	4,3	4,8	3,8	5,0	4,5
	65-69 ans	4,6	3,5	5,7	4,2	4,4	3,4	5,9
	70-74 ans	4,3	4,3	4,3	4,1	4,9	4,3	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,3</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,6
	55-59 ans	0,6	0,8	0,4	1,0	0,4	0,7	0,3
	60-64 ans	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4
	65-69 ans	0,5	0,2	0,9	0,0	0,3	0,2	1,0
	70-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,5	0,0	0,3	0,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,1	15,0	10,9	13,9	10,2	17,5	12,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/8

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>T</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	16,1	17,3	14,6	15,1	12,0	18,2	15,5
	60-64 ans	17,4	18,2	16,6	15,2	14,3	19,1	17,2
	65-69 ans	18,1	20,1	15,9	17,3	14,6	20,9	16,2
	70-74 ans	18,4	20,2	16,4	15,8	13,5	21,1	16,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,6</b>	<b>18,1</b>	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>	<b>11,9</b>	<b>19,7</b>	<b>16,0</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	26,6	31,4	21,1	33,2	23,6	27,2	16,0
	55-59 ans	27,1	31,9	21,6	39,8	26,1	28,7	20,1
	60-64 ans	31,3	37,8	24,2	44,7	27,9	35,6	23,3
	65-69 ans	31,4	35,9	26,4	37,0	28,7	35,6	25,9
	70-74 ans	30,3	34,9	25,2	38,7	28,1	34,1	24,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>29,3</b>	<b>34,3</b>	<b>23,7</b>	<b>37,0</b>	<b>25,7</b>	<b>33,1</b>	<b>22,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	3,8	3,8	4,3	4,2	2,6	3,1
	55-59 ans	4,9	5,0	4,8	7,5	7,5	4,0	4,0
	60-64 ans	5,9	6,4	5,3	8,7	8,5	5,7	4,5
	65-69 ans	7,2	7,9	6,5	12,3	13,0	6,8	5,1
	70-74 ans	7,5	8,8	6,0	12,3	12,2	8,1	5,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>6,3</b>	<b>5,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,2</b>	<b>5,9</b>	<b>4,5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	0,9	1,0	0,7	0,7	1,2	1,5
	55-59 ans	0,8	0,9	0,7	1,0	0,2	0,9	0,8
	60-64 ans	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,5	0,7
	65-69 ans	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,3	0,6
	70-74 ans	0,6	0,4	0,8	0,5	0,7	0,4	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,2	3,7	2,6	4,3	2,3	2,5	3,2
	55-59 ans	3,8	4,1	3,4	3,5	3,9	4,3	3,2
	60-64 ans	4,0	4,4	3,6	4,1	3,3	4,5	3,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/8

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	3,1	3,4	2,7	2,9	1,4	3,6	2,9
	70-74 ans	3,6	3,4	3,8	3,0	3,8	3,5	3,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3,8</b>	<b>2,7</b>	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,4	2,6	2,1	2,9	2,3	1,8	1,7
	55-59 ans	2,2	1,8	2,6	1,6	4,1	1,8	2,1
	60-64 ans	2,1	2,3	1,9	2,8	2,5	2,1	1,8
	65-69 ans	2,3	2,3	2,2	2,7	2,2	2,2	2,2
	70-74 ans	2,1	2,0	2,3	1,4	2,8	2,1	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,3	13,4	7,4	14,7	8,3	11,0	5,8
	55-59 ans	11,9	15,7	8,6	21,2	10,3	14,0	8,1
	60-64 ans	15,6	21,5	11,0	29,6	13,6	19,6	10,5
	65-69 ans	18,0	24,7	12,8	30,8	16,4	23,6	12,2
	70-74 ans	20,1	27,0	14,6	34,8	18,9	25,8	14,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,5</b>	<b>19,4</b>	<b>10,5</b>	<b>20,1</b>	<b>10,7</b>	<b>19,0</b>	<b>10,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,6</b>	<b>19,2</b>	<b>10,4</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	9,1	4,9	10,4	5,8	6,7	3,3
	55-59 ans	7,4	10,1	5,1	15,4	7,0	8,5	4,6
	60-64 ans	10,0	14,5	6,5	22,1	9,0	12,8	6,0
	65-69 ans	11,4	15,8	8,0	20,9	10,8	14,8	7,5
	70-74 ans	12,5	17,0	8,8	24,7	12,8	15,9	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,3</b>	<b>12,6</b>	<b>6,4</b>	<b>14,3</b>	<b>7,3</b>	<b>11,9</b>	<b>6,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,3</b>	<b>12,6</b>	<b>6,4</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	7,7	4,2	9,0	5,0	5,4	2,8
	55-59 ans	6,3	8,6	4,3	13,4	6,0	7,1	3,8
	60-64 ans	8,3	12,0	5,4	19,2	7,7	10,4	4,9
	65-69 ans	9,3	13,0	6,4	18,4	9,0	11,9	6,0
	70-74 ans	9,9	13,2	7,3	18,9	11,2	12,4	6,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/8

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,6</b>	<b>10,4</b>	<b>5,3</b>	<b>12,3</b>	<b>6,2</b>	<b>9,6</b>	<b>5,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,7</b>	<b>10,4</b>	<b>5,3</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	8,7	4,5	10,0	5,3	6,2	3,2
	55-59 ans	7,1	9,9	4,8	14,9	6,4	8,4	4,3
	60-64 ans	9,7	14,3	6,0	22,3	8,6	12,5	5,5
	65-69 ans	11,2	15,8	7,6	20,9	10,4	14,8	7,2
	70-74 ans	12,4	17,1	8,6	24,2	12,6	16,1	8,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,0</b>	<b>12,5</b>	<b>6,1</b>	<b>14,0</b>	<b>6,8</b>	<b>11,8</b>	<b>5,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,1</b>	<b>12,4</b>	<b>6,0</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	1,1	0,9	1,3	1,0	0,6	0,6
	55-59 ans	1,4	1,6	1,2	2,9	2,1	1,2	0,9
	60-64 ans	1,9	2,5	1,5	4,3	2,8	2,0	1,2
	65-69 ans	2,6	3,5	2,0	7,0	5,0	2,9	1,5
	70-74 ans	3,1	4,3	2,1	7,8	5,5	3,8	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)