Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	2 829	1 567	1 262	1 120	818	447	444
	55-59 ans	2 688	1 519	1 169	438	325	1 081	844
	60-64 ans	3 394	1 938	1 456	495	364	1 443	1 092
	65-69 ans	4 138	2 375	1 763	517	297	1 858	1 466
	70-74 ans	3 814	2 157	1 657	330	210	1 827	1 447
	50-74 ans	16 863	9 556	7 307	2 900	2 014	6 656	5 293
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	2 875	1 590	1 285	1 138	831	452	454
	55-59 ans	2 723	1 540	1 183	446	330	1 094	853
	60-64 ans	3 451	1 962	1 489	499	375	1 463	1 114
	65-69 ans	4 216	2 418	1 798	527	301	1 891	1 497
	70-74 ans	3 925	2 211	1 714	338	221	1 873	1 493
	50-74 ans	17 190	9 721	7 469	2 948	2 058	6 773	5 411
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	1 232	563	669	389	431	174	238
	55-59 ans	1 005	448	557	108	141	340	416
	60-64 ans	1 170	529	641	111	136	418	505
	65-69 ans	1 354	643	711	122	93	521	618
	70-74 ans	1 257	569	688	75	79	494	609
	50-74 ans	6 018	2 752	3 266	805	880	1 947	2 386
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	108	61	47	45	29	16	18
	55-59 ans	101	58	43	15	10	43	33
	60-64 ans	123	72	51	16	17	56	34
	65-69 ans	150	81	69	12	7	69	62
	70-74 ans	110	51	59	6	9	45	50
	50-74 ans	592	323	269	94	72	229	197
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	12	6	6	4	1	2	5
	55-59 ans	12	6	6	2	1	4	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/8

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16	8	8	2	2	6	6
	65-69 ans	11	4	7	0	0	4	7
	70-74 ans	11	10	1	3	0	7	1
	50-74 ans	62	34	28	11	4	23	24
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	412	255	157	173	95	82	62
	55-59 ans	466	290	176	77	45	213	131
	60-64 ans	602	373	229	79	61	294	168
	65-69 ans	800	490	310	89	41	401	269
	70-74 ans	748	434	314	47	42	387	272
	50-74 ans	3 028	1 842	1 186	465	284	1 377	902
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	815	531	284	395	204	136	80
	55-59 ans	833	553	280	180	89	373	191
	60-64 ans	1 085	721	364	208	98	513	266
	65-69 ans	1 321	843	478	203	115	640	363
	70-74 ans	1 196	779	417	126	57	653	360
	50-74 ans	5 250	3 427	1 823	1 112	563	2 315	1 260
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	106	60	46	46	30	14	16
	55-59 ans	118	71	47	31	20	40	27
	60-64 ans	222	137	85	46	35	91	50
	65-69 ans	336	210	126	70	28	140	98
	70-74 ans	330	214	116	53	21	161	95
	50-74 ans	1 112	692	420	246	134	446	286
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	31	18	13	15	10	3	3
	55-59 ans	29	17	12	5	4	12	8
	60-64 ans	27	13	14	7	2	6	12
	65-69 ans	30	17	13	5	1	12	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/8

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	38	16	22	5	2	11	20
	50-74 ans	155	81	74	37	19	44	55
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	122	76	46	53	26	23	20
	55-59 ans	130	78	52	21	16	57	36
	60-64 ans	179	97	82	28	20	69	62
	65-69 ans	174	108	66	21	12	87	54
	70-74 ans	181	108	73	18	8	90	65
	50-74 ans	786	467	319	141	82	326	237
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	35	19	16	17	5	2	11
	55-59 ans	27	19	8	7	3	12	5
	60-64 ans	23	11	12	2	4	9	8
	65-69 ans	39	22	17	5	4	17	13
	70-74 ans	51	28	23	5	3	23	20
	50-74 ans	175	99	76	36	19	63	57
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	1 227	786	441	568	299	218	142
	55-59 ans	1 299	843	456	257	134	586	322
	60-64 ans	1 690	1 096	594	288	159	808	435
	65-69 ans	2 127	1 337	790	293	156	1 044	634
	70-74 ans	1 945	1 213	732	173	99	1 040	633
	50-74 ans	8 288	5 275	3 013	1 579	847	3 696	2 166
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	815	531	284	395	204	136	80
	55-59 ans	833	553	280	180	89	373	191
	60-64 ans	1 085	721	364	208	98	513	266
	65-69 ans	1 321	843	478	203	115	640	363
	70-74 ans	1 196	779	417	126	57	653	360
	50-74 ans	5 250	3 427	1 823	1 112	563	2 315	1 260
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	688	456	232	337	171	119	61

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/8

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	687	446	241	150	81	296	160
	60-64 ans	912	607	305	183	85	424	220
	65-69 ans	1 117	704	413	171	98	533	315
	70-74 ans	932	606	326	106	48	500	278
	50-74 ans	4 336	2 819	1 517	947	483	1 872	1 034
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	780	514	266	376	197	138	69
	55-59 ans	789	523	266	178	86	345	180
	60-64 ans	1 074	721	353	212	97	509	256
	65-69 ans	1 330	855	475	199	109	656	366
	70-74 ans	1 184	782	402	128	53	654	349
	50-74 ans	5 157	3 395	1 762	1 093	542	2 302	1 220
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	107	61	46	47	30	14	16
	55-59 ans	118	71	47	31	20	40	27
	60-64 ans	223	137	86	46	35	91	51
	65-69 ans	338	212	126	71	28	141	98
	70-74 ans	331	215	116	53	21	162	95
	50-74 ans	1 117	696	421	248	134	448	287

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,8	98,9	98,8	98,7	99,2	99,3	98,2
	55-59 ans	99,0	99,0	99,2	98,4	98,8	99,2	99,3
	60-64 ans	99,0	99,4	98,5	99,6	98,1	99,4	98,6
	65-69 ans	98,8	98,8	98,8	98,5	99,3	98,9	98,7
	70-74 ans	98,3	98,7	97,9	99,1	98,1	98,6	97,9
	50-74 ans	98,8	98,9	98,6	98,8	98,8	99,0	98,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,9	35,4	52,1	34,2	51,9	38,5	52,4
	55-59 ans	36,9	29,1	47,1	24,2	42,7	31,1	48,8
	60-64 ans	33,9	27,0	43,0	22,2	36,3	28,6	45,3
	65-69 ans	32,1	26,6	39,5	23,1	30,9	27,6	41,3
	70-74 ans	32,0	25,7	40,1	22,2	35,7	26,4	40,8
	50-74 ans	35,0	28,3	43,7	27,3	42,8	28,7	44,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,8	3,8	3,7	4,0	3,5	3,5	4,0
	55-59 ans	3,7	3,8	3,6	3,4	3,0	3,9	3,9
	60-64 ans	3,6	3,7	3,4	3,2	4,5	3,8	3,1
	65-69 ans	3,6	3,3	3,8	2,3	2,3	3,6	4,1
	70-74 ans	2,8	2,3	3,4	1,8	4,1	2,4	3,3
	50-74 ans	3,4	3,3	3,6	3,2	3,5	3,4	3,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,4	0,5	0,4	0,1	0,4	1,1
	55-59 ans	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,6
	60-64 ans	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5
	65-69 ans	0,3	0,2	0,4	0,0	0,0	0,2	0,5
	70-74 ans	0,3	0,5	0,1	0,9	0,0	0,4	0,1
	50-74 ans	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,3	16,0	12,2	15,2	11,4	18,1	13,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/8

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents ^T	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	17,1	18,8	14,9	17,3	13,6	19,5	15,4
	60-64 ans	17,4	19,0	15,4	15,8	16,3	20,1	15,1
	65-69 ans	19,0	20,3	17,2	16,9	13,6	21,2	18,0
	70-74 ans	19,1	19,6	18,3	13,9	19,0	20,7	18,2
	50-74 ans	17,6	18,9	15,9	15,8	13,8	20,3	16,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	28,3	33,4	22,1	34,7	24,5	30,1	17,6
	55-59 ans	30,6	35,9	23,7	40,4	27,0	34,1	22,4
	60-64 ans	31,4	36,7	24,4	41,7	26,1	35,1	23,9
	65-69 ans	31,3	34,9	26,6	38,5	38,2	33,8	24,2
	70-74 ans	30,5	35,2	24,3	37,3	25,8	34,9	24,1
	50-74 ans	30,5	35,3	24,4	37,7	27,4	34,2	23,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	3,8	3,6	4,0	3,6	3,1	3,5
	55-59 ans	4,3	4,6	4,0	7,0	6,1	3,7	3,2
	60-64 ans	6,4	7,0	5,7	9,2	9,3	6,2	4,5
	65-69 ans	8,0	8,7	7,0	13,3	9,3	7,4	6,5
	70-74 ans	8,4	9,7	6,8	15,7	9,5	8,6	6,4
	50-74 ans	6,5	7,1	5,6	8,3	6,5	6,6	5,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	1,1	1,0	1,3	1,2	0,7	0,7
	55-59 ans	1,1	1,1	1,0	1,1	1,2	1,1	0,9
	60-64 ans	0,8	0,7	0,9	1,4	0,5	0,4	1,1
	65-69 ans	0,7	0,7	0,7	0,9	0,3	0,6	0,8
	70-74 ans	1,0	0,7	1,3	1,5	0,9	0,6	1,3
	50-74 ans	0,9	0,8	1,0	1,3	0,9	0,6	1,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,2	4,8	3,6	4,7	3,1	5,1	4,4
	55-59 ans	4,8	5,1	4,4	4,7	4,8	5,2	4,2
	60-64 ans	5,2	4,9	5,5	5,6	5,3	4,7	5,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/8

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	4,1	4,5	3,7	4,0	4,0	4,6	3,6
	70-74 ans	4,6	4,9	4,3	5,3	3,6	4,8	4,4
	50-74 ans	4,6	4,8	4,3	4,8	4,0	4,8	4,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,2	1,2	1,2	1,5	0,6	0,4	2,4
	55-59 ans	1,0	1,2	0,7	1,6	0,9	1,1	0,6
	60-64 ans	0,7	0,6	0,8	0,4	1,1	0,6	0,7
	65-69 ans	0,9	0,9	0,9	0,9	1,3	0,9	0,9
	70-74 ans	1,3	1,3	1,3	1,5	1,4	1,2	1,3
	50-74 ans	1,0	1,0	1,0	1,2	0,9	0,9	1,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,6	15,8	7,9	17,5	8,5	12,7	6,8
	55-59 ans	13,6	19,3	8,8	26,0	12,3	17,4	7,9
	60-64 ans	16,3	23,6	10,3	30,9	15,5	21,8	9,2
	65-69 ans	19,1	26,7	12,9	37,0	19,4	24,8	11,9
	70-74 ans	21,0	28,8	14,4	36,0	20,7	27,9	13,8
	50-74 ans	16,3	22,8	10,9	24,5	12,2	22,1	10,4
	50-74 ans **	15,8	21,7	10,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	10,7	5,1	12,2	5,8	7,9	3,8
	55-59 ans	8,7	12,7	5,4	18,2	8,2	11,0	4,7
	60-64 ans	10,4	15,5	6,3	22,3	9,5	13,8	5,6
	65-69 ans	11,9	16,9	7,8	25,6	14,3	15,2	6,8
	70-74 ans	12,9	18,5	8,2	26,2	11,9	17,5	7,8
	50-74 ans	10,3	14,8	6,6	17,3	8,1	13,8	6,1
	50-74 ans **	10,1	14,2	6,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	9,2	4,1	10,4	4,9	6,9	2,9
	55-59 ans	7,2	10,2	4,7	15,2	7,4	8,8	3,9
	60-64 ans	8,8	13,1	5,3	19,6	8,3	11,4	4,6
	65-69 ans	10,0	14,1	6,7	21,6	12,2	12,7	5,9
	70-74 ans	10,0	14,4	6,4	22,1	10,0	13,4	6,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/8

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	8,5	12,2	5,5	14,7	7,0	11,2	5,0
	50-74 ans **	8,3	11,7	5,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	10,3	4,7	11,6	5,6	8,0	3,3
	55-59 ans	8,3	12,0	5,1	18,0	7,9	10,2	4,4
	60-64 ans	10,3	15,5	6,1	22,7	9,4	13,7	5,4
	65-69 ans	11,9	17,1	7,7	25,1	13,6	15,6	6,9
	70-74 ans	12,8	18,6	7,9	26,6	11,1	17,6	7,6
	50-74 ans	10,1	14,6	6,4	17,0	7,8	13,8	5,9
	50-74 ans **	9,9	14,0	6,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	1,2	0,8	1,4	0,9	0,8	0,8
	55-59 ans	1,2	1,6	0,9	3,1	1,8	1,2	0,7
	60-64 ans	2,1	3,0	1,5	4,9	3,4	2,5	1,1
	65-69 ans	3,0	4,2	2,1	9,0	3,5	3,4	1,8
	70-74 ans	3,6	5,1	2,3	11,0	4,4	4,3	2,1
	50-74 ans	2,2	3,0	1,5	3,8	1,9	2,7	1,4
	50-74 ans **	2,0	2,7	1,4	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)