

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 639	895	744	634	483	261	261
	55-59 ans	1 616	940	676	259	150	681	526
	60-64 ans	2 005	1 129	876	252	147	877	729
	65-69 ans	2 179	1 231	948	192	119	1 039	829
	70-74 ans	2 049	1 146	903	151	79	995	824
	50-74 ans	9 488	5 341	4 147	1 488	978	3 853	3 169
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 682	918	764	646	495	272	269
	55-59 ans	1 659	957	702	264	158	693	544
	60-64 ans	2 048	1 144	904	255	155	889	749
	65-69 ans	2 253	1 268	985	197	125	1 071	860
	70-74 ans	2 110	1 177	933	155	83	1 022	850
	50-74 ans	9 752	5 464	4 288	1 517	1 016	3 947	3 272
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	735	348	387	229	239	119	148
	55-59 ans	628	290	338	60	66	230	272
	60-64 ans	699	319	380	64	68	255	312
	65-69 ans	764	358	406	47	47	311	359
	70-74 ans	747	343	404	33	28	310	376
	50-74 ans	3 573	1 658	1 915	433	448	1 225	1 467
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	88	44	44	36	30	8	14
	55-59 ans	85	53	32	10	4	43	28
	60-64 ans	108	62	46	5	3	57	43
	65-69 ans	69	47	22	7	1	40	21
	70-74 ans	72	35	37	4	1	31	36
	50-74 ans	422	241	181	62	39	179	142
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/8

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	27	13	14	5	3	8	11
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	302	197	105	140	60	57	45
	55-59 ans	330	202	128	48	26	154	102
	60-64 ans	404	256	148	44	17	212	131
	65-69 ans	512	304	208	32	19	272	189
	70-74 ans	484	309	175	40	22	269	153
	50-74 ans	2 032	1 268	764	304	144	964	620
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	390	243	147	178	106	65	41
	55-59 ans	391	271	120	98	38	173	82
	60-64 ans	540	346	194	97	37	249	157
	65-69 ans	562	354	208	65	34	289	174
	70-74 ans	502	317	185	48	18	269	167
	50-74 ans	2 385	1 531	854	486	233	1 045	621
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	59	32	27	26	22	6	5
	55-59 ans	80	59	21	25	6	34	15
	60-64 ans	134	73	61	24	18	49	43
	65-69 ans	175	110	65	35	12	75	53
	70-74 ans	156	95	61	23	6	72	55
	50-74 ans	604	369	235	133	64	236	171
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	8	6	2	4	2	2	0
	55-59 ans	9	7	2	1	0	6	2
	60-64 ans	13	4	9	0	0	4	9
	65-69 ans	12	5	7	1	0	4	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/8

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	15	9	6	0	0	9	6
	50-74 ans	57	31	26	6	2	25	24
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	64	29	35	22	26	7	9
	55-59 ans	97	57	40	17	12	40	28
	60-64 ans	107	70	37	18	4	52	33
	65-69 ans	99	59	40	6	8	53	32
	70-74 ans	92	46	46	4	7	42	39
	50-74 ans	459	261	198	67	57	194	141
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	30	15	15	8	8	7	7
	55-59 ans	35	16	19	5	6	11	13
	60-64 ans	37	12	25	2	6	10	19
	65-69 ans	53	27	26	3	4	24	22
	70-74 ans	37	22	15	3	1	19	14
	50-74 ans	192	92	100	21	25	71	75
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	692	440	252	318	166	122	86
	55-59 ans	722	474	248	146	64	328	184
	60-64 ans	944	602	342	141	54	461	288
	65-69 ans	1 074	658	416	97	53	561	363
	70-74 ans	986	626	360	88	40	538	320
	50-74 ans	4 418	2 800	1 618	790	377	2 010	1 241
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	390	243	147	178	106	65	41
	55-59 ans	391	271	120	98	38	173	82
	60-64 ans	540	346	194	97	37	249	157
	65-69 ans	562	354	208	65	34	289	174
	70-74 ans	502	317	185	48	18	269	167
	50-74 ans	2 385	1 531	854	486	233	1 045	621
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	337	215	122	159	87	56	35

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/8

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	338	239	99	90	33	149	66
	60-64 ans	471	299	172	81	34	218	138
	65-69 ans	481	304	177	62	29	242	148
	70-74 ans	415	260	155	42	15	218	140
	50-74 ans	2 042	1 317	725	434	198	883	527
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	388	251	137	184	97	67	40
	55-59 ans	402	280	122	98	39	182	83
	60-64 ans	540	346	194	93	39	253	155
	65-69 ans	573	367	206	67	32	300	174
	70-74 ans	517	328	189	51	17	277	172
	50-74 ans	2 420	1 572	848	493	224	1 079	624
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	59	32	27	26	22	6	5
	55-59 ans	82	60	22	25	6	35	16
	60-64 ans	135	74	61	24	18	50	43
	65-69 ans	175	110	65	35	12	75	53
	70-74 ans	156	95	61	23	6	72	55
	50-74 ans	607	371	236	133	64	238	172

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,9	97,9	97,9	98,6	98,2	96,3	97,4
	55-59 ans	97,6	98,3	96,7	98,1	96,2	98,4	96,9
	60-64 ans	98,2	99,0	97,2	98,8	95,5	99,1	97,6
	65-69 ans	97,4	97,7	97,0	98,5	96,0	97,6	97,2
	70-74 ans	97,7	97,8	97,6	97,4	97,5	97,8	97,6
	50-74 ans	97,8	98,1	97,3	98,4	97,1	98,0	97,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,7	37,9	50,7	35,4	48,3	43,8	55,0
	55-59 ans	37,9	30,3	48,1	22,7	41,8	33,2	50,0
	60-64 ans	34,1	27,9	42,0	25,1	43,9	28,7	41,7
	65-69 ans	33,9	28,2	41,2	23,9	37,6	29,0	41,7
	70-74 ans	35,4	29,1	43,3	21,3	33,7	30,3	44,2
	50-74 ans	36,6	30,3	44,7	28,5	44,1	31,0	44,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,2	4,8	5,8	5,6	6,1	2,9	5,2
	55-59 ans	5,1	5,5	4,6	3,8	2,5	6,2	5,1
	60-64 ans	5,3	5,4	5,1	2,0	1,9	6,4	5,7
	65-69 ans	3,1	3,7	2,2	3,6	0,8	3,7	2,4
	70-74 ans	3,4	3,0	4,0	2,6	1,2	3,0	4,2
	50-74 ans	4,3	4,4	4,2	4,1	3,8	4,5	4,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4	0,0
	55-59 ans	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,3	0,4
	60-64 ans	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	0,1	0,3
	65-69 ans	0,3	0,3	0,3	0,5	0,0	0,3	0,3
	70-74 ans	0,2	0,1	0,4	0,0	0,0	0,1	0,5
	50-74 ans	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,0	21,5	13,7	21,7	12,1	21,0	16,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/8

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	19,9	21,1	18,2	18,2	16,5	22,2	18,8
	60-64 ans	19,7	22,4	16,4	17,3	11,0	23,8	17,5
	65-69 ans	22,7	24,0	21,1	16,2	15,2	25,4	22,0
	70-74 ans	22,9	26,3	18,8	25,8	26,5	26,3	18,0
	50-74 ans	20,8	23,2	17,8	20,0	14,2	24,4	18,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	23,2	26,5	19,2	27,6	21,4	23,9	15,2
	55-59 ans	23,6	28,3	17,1	37,1	24,1	25,0	15,1
	60-64 ans	26,4	30,2	21,5	38,0	23,9	28,0	21,0
	65-69 ans	24,9	27,9	21,1	33,0	27,2	27,0	20,2
	70-74 ans	23,8	26,9	19,8	31,0	21,7	26,3	19,6
	50-74 ans	24,5	28,0	19,9	32,0	22,9	26,5	19,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	3,5	3,5	4,0	4,4	2,2	1,9
	55-59 ans	4,8	6,2	3,0	9,5	3,8	4,9	2,8
	60-64 ans	6,5	6,4	6,7	9,4	11,6	5,5	5,7
	65-69 ans	7,8	8,7	6,6	17,8	9,6	7,0	6,2
	70-74 ans	7,4	8,1	6,5	14,8	7,2	7,0	6,5
	50-74 ans	6,2	6,8	5,5	8,8	6,3	6,0	5,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	0,7	0,3	0,6	0,4	0,7	0,0
	55-59 ans	0,5	0,7	0,3	0,4	0,0	0,9	0,4
	60-64 ans	0,6	0,3	1,0	0,0	0,0	0,4	1,2
	65-69 ans	0,5	0,4	0,7	0,5	0,0	0,4	0,8
	70-74 ans	0,7	0,8	0,6	0,0	0,0	0,9	0,7
	50-74 ans	0,6	0,6	0,6	0,4	0,2	0,6	0,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,8	3,2	4,6	3,4	5,3	2,6	3,3
	55-59 ans	5,8	6,0	5,7	6,4	7,6	5,8	5,1
	60-64 ans	5,2	6,1	4,1	7,1	2,6	5,8	4,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/8

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	4,4	4,7	4,1	3,0	6,4	4,9	3,7
	70-74 ans	4,4	3,9	4,9	2,6	8,4	4,1	4,6
	50-74 ans	4,7	4,8	4,6	4,4	5,6	4,9	4,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,8	1,6	2,0	1,2	1,6	2,6	2,6
	55-59 ans	2,1	1,7	2,7	1,9	3,8	1,6	2,4
	60-64 ans	1,8	1,0	2,8	0,8	3,9	1,1	2,5
	65-69 ans	2,4	2,1	2,6	1,5	3,2	2,2	2,6
	70-74 ans	1,8	1,9	1,6	1,9	1,2	1,9	1,6
	50-74 ans	2,0	1,7	2,3	1,4	2,5	1,8	2,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,5	17,6	8,3	21,1	9,4	12,4	6,8
	55-59 ans	13,2	19,2	8,2	32,8	13,1	16,2	7,3
	60-64 ans	15,7	22,9	10,2	36,9	13,2	20,5	9,7
	65-69 ans	17,5	24,6	12,1	31,7	17,2	23,7	11,6
	70-74 ans	20,3	29,2	13,3	48,6	22,5	27,4	12,6
	50-74 ans	15,8	22,6	10,4	28,0	11,9	21,0	10,0
	50-74 ans **	15,6	21,7	10,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villex) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,0	9,7	4,8	11,8	6,0	6,6	3,2
	55-59 ans	7,1	11,0	4,0	22,0	7,8	8,5	3,3
	60-64 ans	9,0	13,2	5,8	25,4	9,1	11,1	5,3
	65-69 ans	9,2	13,2	6,0	21,3	11,0	12,2	5,5
	70-74 ans	10,3	14,8	6,8	26,5	10,1	13,7	6,6
	50-74 ans	8,5	12,3	5,5	17,2	7,4	10,9	5,0
	50-74 ans **	8,5	12,0	5,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	8,6	4,0	10,5	4,9	5,7	2,8
	55-59 ans	6,2	9,7	3,3	20,2	6,7	7,4	2,6
	60-64 ans	7,9	11,4	5,1	21,2	8,3	9,7	4,7
	65-69 ans	7,9	11,4	5,1	20,3	9,4	10,2	4,7
	70-74 ans	8,5	12,1	5,7	23,2	8,4	11,1	5,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/8

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	7,3	10,6	4,7	15,4	6,3	9,2	4,2
	50-74 ans **	7,3	10,4	4,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,0	10,1	4,5	12,2	5,5	6,8	3,1
	55-59 ans	7,3	11,3	4,1	22,0	8,0	9,0	3,3
	60-64 ans	9,0	13,2	5,8	24,4	9,6	11,3	5,2
	65-69 ans	9,4	13,7	6,0	21,9	10,4	12,7	5,5
	70-74 ans	10,7	15,3	7,0	28,2	9,5	14,1	6,8
	50-74 ans	8,6	12,7	5,4	17,5	7,1	11,2	5,0
	50-74 ans **	8,6	12,3	5,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,3	0,9	1,7	1,2	0,6	0,4
	55-59 ans	1,5	2,4	0,7	5,6	1,2	1,7	0,6
	60-64 ans	2,3	2,8	1,8	6,3	4,4	2,2	1,5
	65-69 ans	2,9	4,1	1,9	11,4	3,9	3,2	1,7
	70-74 ans	3,2	4,4	2,3	12,7	3,4	3,7	2,2
	50-74 ans	2,2	3,0	1,5	4,7	2,0	2,5	1,4
	50-74 ans **	2,0	2,7	1,4	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)