

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 910	1 036	874	770	603	266	271
	55-59 ans	1 864	995	869	313	243	682	626
	60-64 ans	2 184	1 214	970	331	226	883	744
	65-69 ans	2 701	1 467	1 234	337	219	1 130	1 015
	70-74 ans	2 854	1 577	1 277	268	173	1 309	1 104
	50-74 ans	11 513	6 289	5 224	2 019	1 464	4 270	3 760
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 923	1 042	881	775	610	267	271
	55-59 ans	1 881	1 001	880	316	247	685	633
	60-64 ans	2 218	1 232	986	337	230	895	756
	65-69 ans	2 728	1 480	1 248	338	221	1 142	1 027
	70-74 ans	2 888	1 595	1 293	270	179	1 325	1 114
	50-74 ans	11 638	6 350	5 288	2 036	1 487	4 314	3 801
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	834	384	450	269	297	115	153
	55-59 ans	777	341	436	87	116	254	320
	60-64 ans	808	365	443	90	88	275	355
	65-69 ans	921	416	505	68	79	348	426
	70-74 ans	922	429	493	55	81	374	412
	50-74 ans	4 262	1 935	2 327	569	661	1 366	1 666
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	45	24	21	15	13	9	8
	55-59 ans	65	40	25	11	5	29	20
	60-64 ans	62	32	30	6	8	26	22
	65-69 ans	77	42	35	11	3	31	32
	70-74 ans	80	49	31	14	3	35	28
	50-74 ans	329	187	142	57	32	130	110
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	9	4	5	2	3	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/8

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	9	6	3	4	0	2	3
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	8	6	2	2	0	4	2
	50-74 ans	32	18	14	9	5	9	9
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	345	213	132	153	95	60	37
	55-59 ans	354	208	146	68	40	140	106
	60-64 ans	414	249	165	54	39	195	126
	65-69 ans	586	335	251	67	42	268	209
	70-74 ans	679	395	284	66	32	329	252
	50-74 ans	2 378	1 400	978	408	248	992	730
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	449	278	171	226	128	52	43
	55-59 ans	436	286	150	104	44	182	106
	60-64 ans	594	400	194	130	56	270	138
	65-69 ans	745	451	294	129	60	322	234
	70-74 ans	779	471	308	83	37	388	271
	50-74 ans	3 003	1 886	1 117	672	325	1 214	792
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	91	53	38	43	28	10	10
	55-59 ans	90	48	42	24	14	24	28
	60-64 ans	158	89	69	36	22	53	47
	65-69 ans	201	120	81	45	23	75	58
	70-74 ans	230	141	89	34	16	107	73
	50-74 ans	770	451	319	182	103	269	216
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	11	5	6	4	2	1	4
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	10	3	7	1	1	2	6
	65-69 ans	8	3	5	1	0	2	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/8

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	8	2	6	0	2	2	4
	50-74 ans	44	17	27	7	6	10	21
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	130	78	52	60	36	18	16
	55-59 ans	127	62	65	14	19	48	46
	60-64 ans	135	73	62	11	13	62	49
	65-69 ans	166	98	68	14	14	84	54
	70-74 ans	159	90	69	15	7	75	62
	50-74 ans	717	401	316	114	89	287	227
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	14	5	9	4	9	1	0
	55-59 ans	15	8	7	5	4	3	3
	60-64 ans	27	15	12	5	3	10	9
	65-69 ans	21	15	6	3	0	12	6
	70-74 ans	23	12	11	1	1	11	10
	50-74 ans	100	55	45	18	17	37	28
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	794	491	303	379	223	112	80
	55-59 ans	794	496	298	173	84	323	214
	60-64 ans	1 010	651	359	184	95	467	264
	65-69 ans	1 335	788	547	197	103	591	444
	70-74 ans	1 461	868	593	150	69	718	524
	50-74 ans	5 394	3 294	2 100	1 083	574	2 211	1 526
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	449	278	171	226	128	52	43
	55-59 ans	436	286	150	104	44	182	106
	60-64 ans	594	400	194	130	56	270	138
	65-69 ans	745	451	294	129	60	322	234
	70-74 ans	779	471	308	83	37	388	271
	50-74 ans	3 003	1 886	1 117	672	325	1 214	792
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	276	172	104	140	76	32	28

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/8

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	269	173	96	66	25	107	71
	60-64 ans	348	231	117	79	34	152	83
	65-69 ans	450	275	175	88	40	187	135
	70-74 ans	482	300	182	58	25	242	157
	50-74 ans	1 825	1 151	674	431	200	720	474
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	413	258	155	212	118	46	37
	55-59 ans	414	273	141	101	38	172	103
	60-64 ans	567	387	180	119	52	268	128
	65-69 ans	768	475	293	127	62	348	231
	70-74 ans	796	498	298	96	37	402	261
	50-74 ans	2 958	1 891	1 067	655	307	1 236	760
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	91	53	38	43	28	10	10
	55-59 ans	90	48	42	24	14	24	28
	60-64 ans	158	89	69	36	22	53	47
	65-69 ans	201	120	81	45	23	75	58
	70-74 ans	230	141	89	34	16	107	73
	50-74 ans	770	451	319	182	103	269	216

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	99,6	99,3	99,5	99,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,3	99,4	99,2	99,1	98,8	99,6	99,4
	60-64 ans	99,2	99,3	99,0	99,4	99,1	99,3	98,9
	65-69 ans	99,6	99,5	99,6	100,0	100,0	99,4	99,5
	70-74 ans	99,6	99,7	99,5	100,0	98,3	99,6	99,6
	50-74 ans	99,4	99,5	99,3	99,6	99,1	99,5	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,4	36,9	51,1	34,7	48,7	43,1	56,5
	55-59 ans	41,3	34,1	49,5	27,5	47,0	37,1	50,6
	60-64 ans	36,4	29,6	44,9	26,7	38,3	30,7	47,0
	65-69 ans	33,8	28,1	40,5	20,1	35,7	30,5	41,5
	70-74 ans	31,9	26,9	38,1	20,4	45,3	28,2	37,0
	50-74 ans	36,6	30,5	44,0	27,9	44,5	31,7	43,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,3	2,3	2,4	1,9	2,1	3,4	3,0
	55-59 ans	3,5	4,0	2,8	3,5	2,0	4,2	3,2
	60-64 ans	2,8	2,6	3,0	1,8	3,5	2,9	2,9
	65-69 ans	2,8	2,8	2,8	3,3	1,4	2,7	3,1
	70-74 ans	2,8	3,1	2,4	5,2	1,7	2,6	2,5
	50-74 ans	2,8	2,9	2,7	2,8	2,2	3,0	2,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,4	0,0
	55-59 ans	0,5	0,4	0,6	0,6	1,2	0,3	0,3
	60-64 ans	0,4	0,5	0,3	1,2	0,0	0,2	0,4
	65-69 ans	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
	70-74 ans	0,3	0,4	0,2	0,7	0,0	0,3	0,2
	50-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,9	20,4	15,0	19,7	15,6	22,5	13,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/8

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents ^T	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	18,8	20,8	16,6	21,5	16,2	20,4	16,7
	60-64 ans	18,7	20,2	16,7	16,0	17,0	21,8	16,7
	65-69 ans	21,5	22,6	20,1	19,8	19,0	23,5	20,4
	70-74 ans	23,5	24,8	22,0	24,4	17,9	24,8	22,6
	50-74 ans	20,4	22,0	18,5	20,0	16,7	23,0	19,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	23,3	26,7	19,4	29,2	21,0	19,5	15,9
	55-59 ans	23,2	28,6	17,0	32,9	17,8	26,6	16,7
	60-64 ans	26,8	32,5	19,7	38,6	24,3	30,2	18,3
	65-69 ans	27,3	30,5	23,6	38,2	27,1	28,2	22,8
	70-74 ans	27,0	29,5	23,8	30,7	20,7	29,3	24,3
	50-74 ans	25,8	29,7	21,1	33,0	21,9	28,1	20,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,7	5,1	4,3	5,5	4,6	3,7	3,7
	55-59 ans	4,8	4,8	4,8	7,6	5,7	3,5	4,4
	60-64 ans	7,1	7,2	7,0	10,7	9,6	5,9	6,2
	65-69 ans	7,4	8,1	6,5	13,3	10,4	6,6	5,6
	70-74 ans	8,0	8,8	6,9	12,6	8,9	8,1	6,6
	50-74 ans	6,6	7,1	6,0	8,9	6,9	6,2	5,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	0,5	0,7	0,5	0,3	0,4	1,5
	55-59 ans	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3
	60-64 ans	0,5	0,2	0,7	0,3	0,4	0,2	0,8
	65-69 ans	0,3	0,2	0,4	0,3	0,0	0,2	0,5
	70-74 ans	0,3	0,1	0,5	0,0	1,1	0,2	0,4
	50-74 ans	0,4	0,3	0,5	0,3	0,4	0,2	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,8	7,5	5,9	7,7	5,9	6,7	5,9
	55-59 ans	6,8	6,2	7,4	4,4	7,7	7,0	7,3
	60-64 ans	6,1	5,9	6,3	3,3	5,7	6,9	6,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/8

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	6,1	6,6	5,4	4,1	6,3	7,4	5,3
	70-74 ans	5,5	5,6	5,3	5,6	3,9	5,7	5,6
	50-74 ans	6,2	6,3	6,0	5,6	6,0	6,7	6,0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	0,5	1,0	0,5	1,5	0,4	0,0
	55-59 ans	0,8	0,8	0,8	1,6	1,6	0,4	0,5
	60-64 ans	1,2	1,2	1,2	1,5	1,3	1,1	1,2
	65-69 ans	0,8	1,0	0,5	0,9	0,0	1,1	0,6
	70-74 ans	0,8	0,8	0,9	0,4	0,6	0,8	0,9
	50-74 ans	0,9	0,9	0,9	0,9	1,1	0,9	0,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,8	13,9	7,9	15,9	8,8	9,8	6,2
	55-59 ans	11,8	16,0	8,2	21,6	9,0	14,0	7,9
	60-64 ans	14,6	21,1	9,3	28,7	13,5	19,1	8,4
	65-69 ans	18,4	24,6	13,5	36,2	17,3	22,3	12,9
	70-74 ans	22,5	30,4	16,3	40,3	16,6	28,9	16,3
	50-74 ans	15,5	20,9	11,1	22,8	11,1	20,0	11,1
	50-74 ans **	14,9	19,8	10,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	7,9	4,5	9,5	5,1	4,5	3,3
	55-59 ans	6,5	9,2	4,1	13,0	4,7	7,9	3,9
	60-64 ans	8,6	13,0	5,0	20,3	8,0	11,1	4,4
	65-69 ans	10,3	14,1	7,3	23,7	10,1	12,1	6,8
	70-74 ans	12,0	16,5	8,5	22,3	8,9	15,6	8,4
	50-74 ans	8,6	12,0	5,9	14,2	6,3	11,0	5,7
	50-74 ans **	8,3	11,4	5,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,8	4,9	2,7	5,9	3,0	2,8	2,2
	55-59 ans	4,0	5,6	2,6	8,3	2,7	4,7	2,6
	60-64 ans	5,0	7,5	3,0	12,3	4,8	6,2	2,6
	65-69 ans	6,2	8,6	4,3	16,2	6,7	7,0	3,9
	70-74 ans	7,4	10,5	5,0	15,6	6,0	9,7	4,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/8

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	5,3	7,3	3,6	9,1	3,9	6,5	3,4
	50-74 ans **	5,1	6,9	3,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	7,3	4,1	8,9	4,7	4,0	2,9
	55-59 ans	6,2	8,8	3,9	12,6	4,1	7,5	3,8
	60-64 ans	8,2	12,5	4,7	18,6	7,4	11,0	4,1
	65-69 ans	10,6	14,9	7,2	23,3	10,4	13,1	6,7
	70-74 ans	12,3	17,4	8,2	25,8	8,9	16,2	8,1
	50-74 ans	8,5	12,0	5,6	13,8	5,9	11,2	5,5
	50-74 ans **	8,1	11,3	5,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,5	1,0	1,8	1,1	0,9	0,8
	55-59 ans	1,3	1,5	1,2	3,0	1,5	1,0	1,0
	60-64 ans	2,3	2,9	1,8	5,6	3,1	2,2	1,5
	65-69 ans	2,8	3,8	2,0	8,3	3,9	2,8	1,7
	70-74 ans	3,5	4,9	2,4	9,1	3,8	4,3	2,3
	50-74 ans	2,2	2,9	1,7	3,8	2,0	2,4	1,6
	50-74 ans **	2,1	2,6	1,6	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)